

Ⅲ 産業保健事業



Ⅲ 産業保健事業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により、労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また、労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

平成30年度の受診者延べ人数は99,501人（一般健康診断53,725人、生活習慣病健診24,222人、特殊健康診断12,240人、ストレスチェック検査9,314人）であった。

1 概要

(1) 一般健康診断

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査 (オーディオメータ)	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
	糖代謝	血糖、ヘモグロビンA1c
	腎機能	クレアチニン、eGFR
心電図検査	安静時12誘導	

(2) 生活習慣病健診

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査 (オーディオメータ)	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP), ALP, LD (LDH)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール
	糖代謝	血糖 (空腹)、ヘモグロビンA1c
	腎機能	尿素窒素、クレアチニン、eGFR
	痛風	尿酸
心電図検査	安静時12誘導	
眼底検査	無散瞳撮影両眼	
胃部X線検査	間接・直接撮影	
便潜血検査	2日法	

(3) 特殊健康診断

検査項目
有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、石綿 特定化学物質（クロム、シアン、水銀、弗化水素、酸類、その他） 有害光線（紫外線・赤外線、レーザー）、振動工具、騒音、VDT

(4) ストレスチェック検査

検査項目
職業性ストレス簡易調査（57項目）

2 各種健康診断の実績

(1) 一般健康診断

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成28年度	3,659	4,632	6,668	5,032	2,929	6,491	7,086	6,248	2,329	2,926	3,368	2,570	53,938
平成29年度	3,670	4,996	6,878	4,704	3,919	6,792	6,904	6,073	2,311	2,868	3,133	2,806	55,054
平成30年度	3,451	4,827	6,595	5,319	3,599	6,230	7,919	5,519	2,196	2,660	2,942	2,468	53,725

(2) 生活習慣病健診

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成28年度	1,075	1,686	2,534	2,742	1,260	2,207	2,913	2,349	1,400	1,634	2,158	1,135	23,093
平成29年度	1,084	1,749	3,049	2,757	1,285	2,411	2,793	2,510	1,619	1,472	2,156	1,175	24,060
平成30年度	1,185	1,804	2,809	2,927	1,250	2,042	3,186	2,739	1,631	1,375	2,365	909	24,222

(3) 特殊健康診断

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成28年度	1,347	1,430	901	911	115	650	1,909	1,866	782	651	762	376	11,700
平成29年度	1,454	1,897	736	1,150	204	803	1,673	2,427	530	782	681	547	12,884
平成30年度	1,398	1,897	878	1,046	285	527	1,669	2,240	533	668	731	368	12,240

(4) ストレスチェック検査

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成28年度		63	574	386	238	1,905	6,785	2,319	772	108	83	183	13,416
平成29年度		92	580	332	305	1,464	1,299	1,981	2,207	93	2,741	1,951	13,045
平成30年度		110	542	502	334	1,160	1,712	1,509	1,963	253	187	1,042	9,314

3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 49,027人 女 28,920人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	77	411	510	440	241	124	75	29	21	5		1			1,934	3.95
	女	100	409	409	316	195	91	62	22	9	3	3				1,619	5.60
B	男	158	1060	1420	1351	1056	842	690	394	260	161	58	13	2	1	7,466	15.23
	女	164	897	959	840	678	600	494	336	215	140	58	7			5,388	18.63
C	男	270	1671	2530	2921	2581	2512	2626	1776	1434	1026	584	163	30	6	20,130	41.06
	女	296	1451	1554	1502	1282	1416	1582	1313	1140	925	508	113	15		13,097	45.29
D	男	45	391	696	1015	1452	1695	1768	1271	1030	771	461	139	27	12	10,773	21.97
	女	24	178	247	293	423	656	839	646	494	434	248	70	8	2	4,562	15.77
E	男	3	33	69	134	270	577	1016	1256	1668	1678	1289	571	137	23	8,724	17.79
	女	8	22	37	59	112	201	419	623	736	892	848	253	42	2	4,254	14.71
合計	男	553	3,566	5,225	5,861	5,600	5,750	6,175	4,726	4,413	3,641	2,392	887	196	42	49,027	100
	女	592	2,957	3,206	3,010	2,690	2,964	3,396	2,940	2,594	2,394	1,665	443	65	4	28,920	100

健康診断の結果(判定区分について)		
A	異常なし	今回の検査の範囲では特に異常は認められませんでした。
B	軽度異常あるも日常生活に支障なし	軽度の異常が認められますが心配のない範囲です。
C	軽度異常あり, 生活習慣改善後経過観察を要す	健康管理に留意し, 定期的な検査等を受けて経過を見て下さい。自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診下さい。
D	精密検査(場合によっては治療)を要す	さらに詳しい検査, または治療が必要です。必ず医療機関を受診し, 担当される医師の指示に従って下さい。
E	現在治療中	今後とも主治医の指示に従い治療を続けて下さい。

4 特殊健康診断結果成績

(1) 有機溶剤

男 4,043人 女 672人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	43	466	347	351	404	449	380	317	261	145	28	12			3,203	79.22
	女	7	93	35	39	72	76	103	62	31	15	3	3				
B	男	4	28	26	31	28	38	42	42	30	27	7	1			304	7.52
	女	1	1	4	3	5	9	14	1								
C	男	8	51	64	53	45	62	60	47	45	23	7	3	3		471	11.65
	女	7	7	4	7	9	12	22	9	7		3	1				
D	男		8	4	9	4	5	11	5	8	7	4				65	1.61
	女		1			1	3	4	6								
E	男															0	0.00
	女																
合計	男	55	553	441	444	481	554	493	411	344	202	46	16	3	0	4,043	100
	女	7	102	43	49	87	100	143	78	38	15	6	4	0	0		

(2) 電離放射線

男 2,202人 女 163人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	1	44	70	115	106	144	104	148	182	69	21	4			1,008	45.78
	女		9	5	5	10	6	7	7	2	2	1	1				
B	男		53	62	117	91	107	99	115	136	49	17	2			848	38.51
	女	1	10	3	4	7	11	15	9	4	3	1					
C	男	1	17	16	38	24	38	25	39	45	22	9	1	2		277	12.58
	女		3	2	5	2	3	11	1								
D	男		3	2	5	6	9	7	12	13	8	4				69	3.13
	女		2		2	1	1	4	3								
E	男															0	0.00
	女																
合計	男	2	117	150	275	227	298	235	314	376	148	51	7	2	0	2,202	100
	女	1	24	10	16	20	21	37	20	6	5	1	2	0	0		

(3) 鉛

男 207人 女 84人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	3	20	5	23	17	21	37	34	23	3	2				188	90.82
	女	2	2	8	6	11	11	19	6	4	4						
B	男															0	0.00
	女																
C	男		2				6	4	5	1	1					19	9.18
	女		1	2	1	2		3		2							
D	男															0	0.00
	女																
E	男															0	0.00
	女																
合計	男	3	22	5	23	17	27	41	39	24	4	2	0	0	0	207	100
	女	2	3	10	7	13	11	22	6	6	4	0	0	0	0		

(4) じん肺

男 729人 女 30人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	12	75	67	89	84	80	90	60	51	46	15	8	2		679	93.14
	女		3	1	2	4	4	6	6		2	1					
B	男					1										1	0.14
	女																
C	男			8	2	4	10	6	4	5	3	2				44	6.03
	女					1											
D	男								2	2		1				5	0.69
	女																
E	男															0	0.00
	女																
合計	男	12	75	75	91	89	90	96	66	58	49	18	8	2	0	729	100
	女	0	3	1	2	5	4	6	6	0	2	1	0	0	0		

(5) 石綿

男 88人 女 0人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男				5	10	7	11	9	10	13	11	5	2				83	92.20
	女																	0	
B	男																	0	
	女																	0	
C	男					2			1		1							4	7.09
	女																	0	
D	男									1								1	0.71
	女																	0	
E	男																	0	
	女																	0	
合計	男			0	5	12	7	11	10	11	14	11	5	2	0	0	0	88	100
	女			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 特定化学物質

男 1,647人 女 107人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男	16	193	120	132	146	185	186	127	112	56	17	2					1,292	78.44
	女		42	13	2	3	10	7	12	13	1							90	84.11
B	男	1	20	15	8	10	9	19	13	13	10	2	2					122	7.41
	女		2			1	2					1						6	5.61
C	男	2	28	19	14	12	31	18	15	13	7	2	2					163	9.90
	女		6		1	1						1						9	8.41
D	男		14	5	10	4	6	12	7	6	4	2						70	4.25
	女		1					1										2	1.87
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	19	255	159	164	172	231	235	162	144	77	23	6	0	0	0	0	1,647	100
	女	0	51	13	3	5	10	10	12	0	1	2	0	0	0	0	0	107	100

(7) 有害光線

男 101人 女 5人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男		2	4		1	1	5										13	12.87
	女																	0	0.00
B	男	1	4		1	4	1	2										13	12.87
	女																	0	0.00
C	男	1	4		6	6	6	25	11	3	6	6						74	73.27
	女		2					3										5	100.00
D	男								1									1	0.99
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	2	10	4	7	11	8	33	11	3	6	6	0	0	0	0	0	101	100
	女	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100

(8) 振動工具

男 195人 女 7人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男		6	7	10	7	1	9	4		1	2						47	24.10
	女							1										1	14.29
B	男		3	7	7	5	9	11	4	4	3	4	2					59	30.26
	女		1				1											2	28.57
C	男	1	2	12	5	3	7	15	8	2	11	8	3					77	39.49
	女		1					2		1								4	57.14
D	男					1				5			1	1	1			9	4.61
	女																	0	0.00
E	男						1							2				3	1.54
	女																	0	0.00
合計	男	1	11	26	22	17	17	40	16	6	16	17	6	0	0	0	0	195	100
	女	0	2	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	100

(9) 騒音

男 500人 女 16人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男		6	23	72	76	38	39	37	25	11	14	6	2			349	69.80
	女		1	2			1	1	4	1	1	1	1				13	81.25
B	男																0	0.00
	女																0	0.00
C	男			1	13	6	13	16	22	14	20	25	9	2			141	28.20
	女									2							2	12.50
D	男				2					2		3	1	2			10	2.00
	女										1						1	6.25
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男		6	24	85	84	51	55	59	41	31	42	16	6	0	0	500	100
	女		1	2	0	0	1	1	4	3	2	1	1	0	0	0	16	100

(10) VDT

男 473人 女 971人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男		33	12	11	9	11	18	12	14	11	4	3	1			139	29.39
	女		13	32	17	10	12	29	31	20	13	20	2				199	20.49
B	男																0	0.00
	女																0	0.00
C	男		8	26	20	35	49	35	59	51	30	14	3				330	69.77
	女		8	83	76	95	86	111	120	78	64	38	11				770	79.30
D	男		1	1			2										4	0.84
	女			1				1									2	0.21
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男		42	39	31	44	62	53	71	65	41	18	6	1	0	0	473	100
	女		21	116	93	105	98	141	151	98	77	58	13	0	0	0	971	100

5 有所見一覧

(1) 感染症

男 32件 女 8件

所見		年齢 (歳)														合計
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	
結核	男			1	2	1	1	3	1	3	5	1	1			19
	女					1				1	1	2			4	
ウイルス肝炎	HBs抗原陽性	男						1		2	2		1		6	
	女								1					1		
HCV抗体陽性	男										5	2			7	
	女							1			2				3	

(2) 新生物

男 30件 女 7件

所見		年齢 (歳)														合計
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	
悪性新生物	食道の悪性新生物	男											1		1	
	女														0	
	胃の悪性新生物	男										2	1		3	
	女														0	
	肝及び肝内胆管の悪性新生物	男						1		2	1			2	6	
	女								1	1					2	
	胆嚢及びその他の胆道の悪性新生物	男					1								1	
	女														0	
瘻の悪性新生物	男										1				1	
	女														0	
脾の悪性新生物	男								1						1	
	女														0	
気管・気管支及び肺の悪性新生物	男						1		1	2	2	1	1		8	
	女									1	1				1	
腎 (腎盂を除く) の悪性新生物	男					1					2				3	
	女											1			2	
良性新生物及びその他の新生物	男					1	1		3		3				6	
	女														2	

(3) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

男 5,558件 女 5,878件

所見		年齢 (歳)														合計
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	
貧血	男	38	10	8	23	33	73	119	124	217	239	205	84	40	7	1,220
	女	147	147	250	297	414	668	739	310	112	134	98	34	9	1	3,360
多血症	男	52	105	99	90	94	130	114	82	68	37	20	8			899
	女	39	47	49	44	54	72	90	152	85	72	32	6	2		744
白血球増多	男	159	112	175	283	334	474	471	378	301	206	104	37	3		3,037
	女	178	113	125	137	116	171	198	98	88	63	3	13	1		1,304
白血球減少	男		11	16	29	27	26	32	26	27	26	20	6	3	1	250
	女	1	16	18	32	39	45	57	53	52	37	9	5			364
血小板増多	男		4	2	18	15	15	20	20	11	6	5	1			117
	女	1	2	4	7	11	21	27	14	4	2	2				95
血小板減少	男		1	2	3	1	2	4	9	3	3	3	3	1		35
	女					3		1	1	1	2	3				11

(4) 内分泌、栄養及び代謝疾患

男 74,878件 女 31,132件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
肥満	肥満	男	女	476	1,229	1,738	2,199	2,160	2,378	2,608	1,983	1,694	1,305	774	269	65	12	18,890
	体重不足	男	女	239	443	538	632	614	866	913	860	763	715	8	105	16	2	6,714
耐糖能異常		男	女	319	460	383	316	243	180	151	116	143	82	89	26	11	1	2,520
		男	女	223	601	610	487	374	334	347	287	304	192	7	30	1	1	3,798
耐糖能異常		男	女	63	411	743	1,394	2,134	3,031	3,574	3,053	3,083	2,686	1,765	648	128	24	22,737
		男	女	42	310	412	502	776	1,220	1,588	1,788	1,774	1,464	18	304	32	3	10,233
高尿酸血症		男	女	6	76	120	232	452	577	538	400	328	227	95	36	5	1	3,093
		男	女			1	4	4	10	17	22	21	10		4	1		94
高コレステロール血症		男	女		19	62	202	801	1,174	1,202	937	794	573	297	61	4	1	6,127
		男	女	1	16	30	71	205	372	557	771	750	575	10	44	3		3,405
高中性脂肪血症		男	女	27	191	370	634	824	1,046	1,190	935	747	578	312	102	17	1	6,974
		男	女	5	33	35	68	89	145	224	241	219	223	6	26	6	1	1,321
低HDL		男	女	36	198	277	433	523	559	565	426	314	285	188	82	16	5	3,907
		男	女	3	29	37	38	53	57	62	46	32	40	1	10			408
高LDL		男	女	18	240	555	936	1,322	1,745	1,919	1,372	1,092	791	480	139	18	3	10,630
		男	女	11	115	171	222	317	578	759	951	1,017	898	11	100	7	2	5,159

(5) 眼及び附属器の疾患

男 15,821件 女 9,280件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
眼圧異常		男	女				1	4	4	1	4	2	2	1				19
		男	女					1				2	1	2	1			7
眼底異常		男	女		7	14	21	50	107	142	150	164	169	92	38	10	7	971
		男	女		2	2	1	15	20	33	35	24	35	6	18	2		193
屈折及び調節の障害		男	女	416	1,192	1,404	1,624	1,444	1,585	1,802	1,468	1,414	1,336	826	264	49	7	14,831
		男	女	359	995	1,036	928	869	940	1,069	969	942	852	7	104	10		9,080

(6) 耳及び乳様突起の疾患

男 8,991件 女 2,217件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
聴力障害	1000Hz	男	女	9	46	59	76	87	134	147	203	335	457	502	258	72	17	2,402
		男	女	36	38	38	44	56	88	133	167	230	423	28	106	14	2	1,403
	4000Hz	男	女	11	24	55	121	186	399	595	790	1,099	1,377	1,231	556	122	23	6,589
		男	女	7	16	18	32	23	47	79	104	117	232	19	103	16	1	814

(7) 循環器系の疾患

男 13,013件 女 4,459件

所見		年齢 (歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	
		男	女																
高血圧性疾患※1	境界型高血圧	男	165	269	399	553	614	903	1,207	1,150	1,207	1,017	658	235	48	9			8,434
		女	36	39	53	86	152	283	449	535	534	590	17	97	12				2,883
	高血圧	男	9	27	49	111	189	289	391	359	377	303	217	71	16	2			2,410
		女	4	8	8	15	46	102	152	172	154	166	14	30	7	2			880
虚血性心疾患		男	11	2	2	10	13	44	59	75	76	66	49	25	6	1			439
		女	13	2	5	5	8	16	26	25	33	46	17	7	6	1			210
不整脈		男	103	15	12	18	40	54	63	73	131	135	114	53	21	5			837
		女	42	10	11	12	25	24	32	29	30	43	2	10	3	1			274
伝導障害		男	90	21	36	50	79	94	90	69	59	54	35	16	6	2			701
		女	38	7	3	6	13	10	17	21	19	22	5	2					163
心筋症		男						3	3	4	2	2	5						19
		女										3	2	1					6
大動脈瘤及び解離		男									1		4						5
		女																	0
心不全	その他の心疾患	男	2	1	3	5	5	17	25	16	26	32	24	10	2				168
		女	1	1			2	3	6	5	7	8	9	1					43

※1 心疾患（高血圧性のものを除く。）

(8) 呼吸器系の疾患

男 2,419件 女 866件

所見		年齢 (歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	
		男	女																
肺炎		男																	0
		女																	
急性または慢性と明示されない気管支炎		男																	0
		女																	
肺機能異常	肺活量低下	男		2	1	2	11	11	9	12	10	9	2	2				1	72
		女				1			3	6	2	2	6	5	1				
	一秒率低下	男				1	1	3	6	2	2	6	5	1					27
		女						1	1										2
肺気腫		男		3	2	1	7	2	7	6	13	15	17	4	2				79
		女						1	2		1	1	2	1					8
気管支拡張症		男		1	1	3		4	3	2	7	9	4	2	2				38
		女				1			1		2	8	6	3					21
肺繊維症		男						1	2		5	10	4	6	1	1			30
		女						1						2					3
じん肺		男											3	1	4	1			9
		女																	0
その他の呼吸器系の疾患		男	6	36	56	85	123	158	267	275	327	353	298	139	32	9			2,164
		女	4	17	20	36	43	46	95	102	131	147	137	39	5	4			826

(9) 消化器系の疾患

男 13,473件 女 2,296件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計		
		男	女																	
食道異常	食道ポリープ	男																	0	
		女																	0	
	食道潰瘍	男																	0	
		女																	0	
	食道粘膜下腫瘍	男												1					1	
		女																	0	
静脈瘤	男									1									1	
	女																		0	
その他の食道の異常	男							2	2			2	2		2				10	
	女													1					1	
胃の異常	胃炎	男		1		3	12	30	40	49	69	55	39	14	1				313	
		女			1	1	6	6	9	4	5	8	2						42	
	胃ポリープ	男									1			1						2
		女																		1
	胃潰瘍癒痕	男																		0
		女																		0
	胃潰瘍	男																		0
女																			0	
胃粘膜下腫瘍	男																		0	
	女																		0	
その他胃の異常	男		1		3	14	32	47	54	71	57	41	10	1					331	
	女				1	1	5	8	10	5	5	9	2						46	
十二指腸の異常	十二指腸炎	男																	0	
		女																	0	
	十二指腸ポリープ	男																		0
		女																		0
	十二指腸潰瘍癒痕	男																		0
		女																		0
十二指腸潰瘍	男																		0	
	女																		0	
十二指腸憩室	男																		0	
	女																		0	
その他の十二指腸の異常	男					1	2	1	3	1									8	
	女						1		1										2	
大腸の異常	便潜血陽性	男	1	8	5	29	117	128	146	162	143	151	126	38	5	1			1,060	
		女		2	8	16	60	71	57	39	41	33	8	12		1			348	
胆嚢の異常	胆嚢ポリープ	男			3	1	6	21	26	23	17	16	8	3					124	
		女			2		2	6	4	7	2	2	4						29	
	胆石症	男				2	6	22	20	25	25	23	18	6		1			148	
		女					2	3	12	9	10	9	4	5					54	
その他の胆嚢の異常	男			1	1	3	7	14	12	22	7	9	2	1					79	
	女					3	1	7	1	3	2	3	1						21	

所見		年齢 (歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
肝臓の異常	肝障害 (AST,ALT,γ-GTいずれかの異常)	男	51	394	712	1,083	1,369	1,634	1,694	1,240	1,091	724	388	120	21	2	10,523	
	肝血管腫	男	5	45	70	78	116	171	220	290	286	202	7	27	3		1,520	
	肝のう胞	男					1	2	2	13	13	11	5	4	1		52	
	脂肪肝	男									1	1	2	1		1	6	
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	男																1	6
肝硬変(アルコール性のものを除く)	男																	6
その他の肝疾患	男								3	3	4	6	1	1				18
膵炎(アミラーゼ高値)	男																	2
膵のう胞	男																	2
その他の膵疾患	男																	2
膵炎(アミラーゼ高値)	男		2	2	5	8	11	25	19	18	21	23	8	1				143
膵のう胞	男		2	3	6	5	5	8	3	6	8	14	5			1		66
その他の膵疾患	男							3	3	4	6	3	3	1				23
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)	男																	10
肝硬変(アルコール性のものを除く)	男																	18
その他の肝疾患	男																	7

(10) 尿路性器系の疾患

男 2,924件 女 2,285件

所見		年齢 (歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
尿蛋白陽性	男	55	110	84	120	117	149	225	195	197	185	146	65	11	4	1,663		
	女	20	67	49	57	56	64	90	64	54	59	4	13		1	598		
尿潜血陽性	男	11	23	8	35	52	109	104	126	110	119	63	17	1	1	779		
	女	84	84	61	91	193	267	275	177	161	134	18	22	2		1,569		
尿路結石症	男	1			3	25	51	76	76	71	55	43	14	1	2	418		
	女		1		2	6	12	15	13	16	13	7	3			88		
その他の尿路系の疾患	男				1	2	6	15	3	6	4	3	2	1		43		
	女					1	3	6	4	4		2	1			21		
腎のう胞	男							1	1	1		1				4		
	女												1			1		
のう胞腎	男								1	1	2	2	2			8		
	女								3		2			1		6		
水腎症	男									1	3	2	2	1		9		
	女									1			1			2		
膀胱疾患	男															0		
	女															0		