

Ⅲ 産業保健事業



Ⅲ 産業保健事業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により、労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また、労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和元年度の受診者延べ人数は96,973人（一般健康診断52,230人、生活習慣病健診24,285人、特殊健康診断11,021人、ストレスチェック検査9,437人）であった。

1 概要

(1) 一般健康診断

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査 (オーディオメータ)	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
	糖代謝	血糖、ヘモグロビンA1c
	腎機能	クレアチニン、eGFR
心電図検査	安静時12誘導	

(2) 生活習慣病健診

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査 (オーディオメータ)	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP), ALP, LD (LDH)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール
	糖代謝	血糖 (空腹)、ヘモグロビンA1c
	腎機能	尿素窒素、クレアチニン、eGFR
	痛風	尿酸
心電図検査	安静時12誘導	
眼底検査	無散瞳撮影両眼	
胃部X線検査	間接・直接撮影	
便潜血検査	2日法	

(3) 特殊健康診断

検査項目
有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、石綿 特定化学物質 (クロム、シアン、水銀、弗化水素、酸類、その他) 有害光線 (紫外線・赤外線、レーザー)、振動工具、騒音、VDT

(4) ストレスチェック検査

検査項目
職業性ストレス簡易調査 (57項目)

2 各種健康診断の実績

(1) 一般健康診断

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成29年度	3,670	4,996	6,878	4,704	3,919	6,792	6,904	6,073	2,311	2,868	3,133	2,806	55,054
平成30年度	3,451	4,827	6,595	5,319	3,599	6,230	7,919	5,519	2,196	2,660	2,942	2,468	53,725
令和元年度	3,512	4,272	6,263	5,858	3,243	5,890	7,247	5,597	2,673	2,641	3,059	1,975	52,230

(2) 生活習慣病健診

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成29年度	1,084	1,749	3,049	2,757	1,285	2,411	2,793	2,510	1,619	1,472	2,156	1,175	24,060
平成30年度	1,185	1,804	2,809	2,927	1,250	2,042	3,186	2,739	1,631	1,375	2,365	909	24,222
令和元年度	1,207	1,958	2,353	3,489	1,218	2,183	2,806	2,755	1,912	1,467	2,436	501	24,285

(3) 特殊健康診断

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成29年度	1,454	1,897	736	1,150	204	803	1,673	2,427	530	782	681	547	12,884
平成30年度	1,398	1,897	878	1,046	285	527	1,669	2,240	533	668	731	368	12,240
令和元年度	1,446	1,711	650	1,073	286	482	1,258	2,170	618	599	575	153	11,021

(4) ストレスチェック検査

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成29年度		92	580	332	305	1,464	1,299	1,981	2,207	93	2,741	1,951	13,045
平成30年度		110	542	502	334	1,160	1,712	1,509	1,963	253	187	1,042	9,314
令和元年度		234	157	699	340	1,756	1,064	1,312	1,095	154	1,612	1,014	9,437

3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 47,895人 女 28,620人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	66	261	342	354	156	82	55	27	17	13	2				1,375	2.87
	女	97	314	315	258	162	85	37	29	7	7	2				1,313	4.59
B	男	176	1,027	1,269	1,243	1,014	754	629	353	234	109	56	14			6,878	14.36
	女	155	898	907	758	610	531	501	296	207	124	54	7	1		5,049	17.64
C	男	261	1,659	2,559	2,729	2,561	2,325	2,595	1,800	1,385	1,049	562	177	30	7	19,699	41.13
	女	292	1,561	1,608	1,462	1,256	1,421	1,543	1,357	1,152	932	539	126	16	2	13,267	46.36
D	男	59	454	855	1,034	1,473	1,553	1,828	1,299	1,016	808	413	176	32	6	11,006	22.98
	女	40	223	272	302	451	617	814	637	516	432	255	77	15		4,651	16.25
E	男	3	34	68	113	278	543	1,063	1,317	1,613	1,754	1,312	658	149	32	8,937	18.66
	女	5	30	51	56	123	220	456	567	741	920	830	286	53	2	4,340	15.16
合計	男	565	3,435	5,093	5,473	5,482	5,257	6,170	4,796	4,265	3,733	2,345	1,025	211	45	47,895	100
	女	589	3,026	3,153	2,836	2,602	2,874	3,351	2,886	2,623	2,415	1,680	496	85	4	28,620	100

健康診断の結果(判定区分について)		
A	異常なし	今回の検査の範囲では特に異常は認められませんでした。
B	軽度異常あるも日常生活に支障なし	軽度の異常が認められますが心配のない範囲です。
C	軽度異常あり, 生活習慣改善後経過観察を要す	健康管理に留意し, 定期的な検査等を受けて経過を見て下さい。自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診下さい。
D	精密検査(場合によっては治療)を要す	さらに詳しい検査, または治療が必要です。必ず医療機関を受診し, 担当される医師の指示に従って下さい。
E	現在治療中	今後とも主治医の指示に従い治療を続けて下さい。

4 特殊健康診断結果成績

(1) 有機溶剤

男 3,605人 女 746人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	71	452	293	297	320	385	331	294	227	127	38	10			2,845	78.92
	女	3	124	38	25	59	81	105	78	34	23	3	4			577	77.35
B	男	5	33	18	27	27	29	26	36	19	14	3	1			238	6.60
	女		5	4	4	4	15	10	3	4	4	3				56	7.51
C	男	5	62	56	53	37	68	57	38	40	30	8	3	3		460	12.76
	女	1	5	3	8	12	12	22	23	5	5	1				97	13.00
D	男	1	8	5	3	11	3	10	11	5	1	4				62	1.72
	女		1			1	3	3	7			1				16	2.14
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	82	555	372	380	395	485	424	379	291	172	53	14	3	0	3,605	100
	女	4	135	45	37	76	111	140	111	43	32	8	4	0	0	746	100

(2) 電離放射線

男 1,991人 女 167人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	2	46	48	93	77	114	99	98	145	75	16	2			815	40.93
	女		12	4	5	11	6	9	14		2		1			64	38.32
B	男	1	43	51	95	100	98	109	96	144	76	12	5			830	41.69
	女	1	4	8	3	7	12	19	3	3		1				61	36.53
C	男		8	17	24	25	32	33	33	41	28	9	2	1		253	12.71
	女		2	5	4	5	2	5	2	1	2		1			29	17.37
D	男	1	2	3	8	8	4	12	12	28	10	4		1		93	4.67
	女		2		1	1	1	5	2			1				13	7.78
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	4	99	119	220	210	248	253	239	358	189	41	9	2	0	1,991	100
	女	1	20	17	13	24	21	38	21	4	4	2	2	0	0	167	100

(3) 鉛

男 155人 女 74人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	3	18	5	19	17	24	13	17	18	6	4	1			145	93.55
	女		2	3	3	14	8	19	7	3	5					64	86.49
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男		1	1	1	1	2	1	4							10	6.45
	女			1	1		2	4		2						10	13.51
D	男															0	0.00
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	3	19	6	19	18	26	14	21	18	6	4	1	0	0	155	100
	女	0	2	4	4	14	10	23	7	5	5	0	0	0	0	74	100

(4) じん肺

男 602人 女 30人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	9	27	50	62	59	85	102	70	51	33	11	3			562	93.36
	女		4	1	2	5	3	3	6	2	2	1				29	96.67
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男		3	3	5	3	5	4	6		3		1			33	5.48
	女		1													1	3.33
D	男				1		1	1	1	1	1	1				7	1.16
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	9	30	53	68	62	91	107	77	52	37	12	4	0	0	602	100
	女	0	5	1	2	5	3	3	6	2	2	1	0	0	0	30	100

(5) 石綿

男 132人 女 1人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男		5	17	11	19	12	24	13	15	8	2	1			127	96.21
	女								1							1	100.00
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男			1	1		2	1								5	3.79
	女															0	0.00
D	男															0	0.00
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	5	18	12	19	14	25	13	15	8	2	1	0	0	132	100
	女	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100

(6) 特定化学物質

男 1,542人 女 134人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	19	201	116	110	121	172	154	132	111	51	15	2			1,204	78.08
	女		55	7		4	8	5	9	2	3					93	69.40
B	男	2	23	13	16	9	17	12	9	6	4	1	1			113	7.33
	女		4	1			1	4	4		2	2				18	13.43
C	男	1	43	22	12	9	24	13	17	10	13	3	3			170	11.02
	女		5			1	3	4	1		3					17	12.69
D	男		14	5	3	6	5	4	10	5	1	2				55	3.57
	女		1			1	1	1		2						6	4.48
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	22	281	156	141	145	218	183	168	132	69	21	6	0	0	1,542	100
	女	0	65	8	0	6	13	14	14	4	8	2	0	0	0	134	100

(7) 有害光線

男 99人 女 6人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	1	2	2			3	5								13	13.13
	女															0	0.00
B	男		3	1	1	3	2	4								14	14.14
	女															0	0.00
C	男		3	2	8	6	7	22	9	1	7	7				72	72.73
	女			2				3								5	83.33
D	男							1								0	0.00
	女															1	16.67
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	1	8	5	9	9	12	31	9	1	7	7	0	0	0	99	100
	女	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6	100

(8) 振動工具

男 180人 女 6人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	1	5	8	11	4	8	4	3	3	2		1			50	27.78
	女						2									2	33.34
B	男	2	5	15	7	9	8	14	12	4	3	2				81	45.00
	女		2													2	33.33
C	男	1		4	3	2	5	13	7		4		2			41	22.78
	女							2								2	33.33
D	男				1		1	4								6	3.33
	女															0	0.00
E	男								1		1					2	1.11
	女															0	0.00
合計	男	4	10	27	22	15	22	35	23	7	10	2	3	0	0	180	100
	女	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	100

(9) 騒音

男 643人 女 21人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男		11	30	105	96	45	48	35	20	15	11	5	4			425	66.09
	女		2	4	1			2	2	1	2	2	4				20	95.24
B	男																0	0.00
	女																0	0.00
C	男			3	19	14	19	16	30	13	17	43	24	6			204	31.73
	女																0	0.00
D	男				3						1	6		4			14	2.18
	女										1						1	4.76
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男		11	33	124	113	64	64	65	33	33	60	29	14	0	0	643	100
	女		2	4	1	0	0	2	2	1	3	2	4	0	0	0	21	100

(10) VDT

男 483人 女 408人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男		34	6	9	10	21	20	13	14	12	3	1	1			144	29.82
	女		8	4	6	4	7	6	9	5	2	5					56	13.73
B	男																0	0.00
	女																0	0.00
C	男		19	26	14	29	45	38	51	59	44	12	2				339	70.18
	女		10	32	33	41	39	62	52	32	27	18	4				350	85.78
D	男																0	0.00
	女			2													2	0.49
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男		53	32	23	39	66	58	64	73	56	15	3	1	0	0	483	100
	女		18	38	39	45	46	68	61	37	29	23	4	0	0	0	408	100

5 有所見一覧

(1) 感染症

男 17件 女 12件

所見		年齢 (歳)														合計
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	
結核	男		1								2				3	
	女		1	1	1			1		1	1	2			8	
ウイルス肝炎	HBs抗原陽性	男								2		1	1		4	
	女					1			1					2		
HCV抗体陽性	男						1	1			5	2	1		10	
	女							1		1	1			2		

(2) 新生物 / 「がん」 疑いを含む

男 297件 女 128件

所見		年齢 (歳)														合計
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	
悪性新生物	食道の悪性新生物	男											1		1	
	女														0	
	胃の悪性新生物	男							1		1	2			4	
	女														0	
	肝及び肝内胆管の悪性新生物	男						1		2	1			1	5	
	女								1	3					4	
	胆嚢及びその他の胆道の悪性新生物	男					1			1					2	
	女														0	
瘻の悪性新生物	男													0		
女									1					1		
脾の悪性新生物	男								1					1		
女														0		
気管・気管支及び肺の悪性新生物	男	1	2	4	6	8	24	34	40	30	63	30	20	8	2	272
女		2	1	5	5	9	18	13	21	20	24	3			121	
腎 (腎盂を除く) の悪性新生物	男							2		1					3	
女											1				1	
良性新生物及びその他の新生物	男						1	2	2	2	1	1			9	
女								1							1	

(3) 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

男 5,792件 女 6,362件

所見		年齢 (歳)														合計
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	
貧血	男	24	13	14	19	31	60	104	146	180	222	190	85	32	8	1,128
	女	156	189	292	344	434	566	722	333	106	136	91	29	14		3,412
多血症	男	57	127	135	101	133	133	138	105	85	54	21	10	1		1,100
	女	37	74	75	66	60	87	122	160	123	83	56	12			955
白血球増多	男	171	153	231	268	352	436	510	386	293	225	120	46	8	3	3,202
	女	186	168	151	139	137	173	199	123	85	93	61	14			1,529
白血球減少	男	2	14	8	23	26	22	34	32	22	19	18	9		1	230
	女	2	11	20	29	29	34	54	51	50	56	23	9	1		369
血小板増多	男		1	7	13	13	12	16	13	13	4	5	1			98
	女		7	10	7	9	19	18	6	3	3	2	1			85
血小板減少	男				3		2	5	5	5	6	6	1		1	34
	女			1	1			3	1	4	1		1			12

(4) 内分泌、栄養及び代謝疾患

男 79,696件 女 36,297件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
肥満	肥満	男	女	448	1,245	1,789	2,062	2,162	2,186	2,659	2,074	1,738	1,390	790	313	78	16	18,950
	体重不足	男	女	244	462	582	640	614	840	940	874	754	729	475	107	19		7,280
耐糖能異常		男	女	302	432	364	275	214	161	154	116	101	92	71	26	10	1	2,319
		男	女	229	626	614	420	337	304	310	281	302	216	150	33	2		3,824
高尿酸血症		男	女	99	689	1,230	1,821	2,732	3,486	4,304	3,584	3,327	2,990	1,895	778	154	32	27,121
		男	女	96	520	660	734	1,053	1,502	1,900	2,017	1,986	1,697	1,017	361	55	2	13,600
高コレステロール血症		男	女	7	76	134	205	457	505	515	368	301	232	90	26	6	1	2,923
		男	女	2			2	4	10	12	30	18	14	5		1		98
高中性脂肪血症		男	女	1	22	97	206	783	1,053	1,210	977	797	630	304	65	8	1	6,154
		男	女	3	12	31	84	204	329	537	776	791	606	294	59	8		3,734
低HDL		男	女	27	208	490	636	793	987	1,252	986	787	628	317	132	28	3	7,274
		男	女	5	45	70	98	104	147	191	239	219	229	168	36	4		1,555
高LDL		男	女	29	221	374	429	500	490	606	458	342	286	201	86	17	4	4,043
		男	女		39	49	50	50	53	71	46	33	23	27	9	1		451
高LDL		男	女	32	292	700	964	1,379	1,547	1,975	1,390	1,115	867	463	161	21	6	10,912
		男	女	18	158	219	279	321	505	742	962	1,024	889	523	98	16	1	5,755

(5) 眼及び附属器の疾患

男 15,586件 女 9,581件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
眼圧異常		男	女			1		2	9	6	5		3					26
		男	女									1	1					
眼底異常		男	女		6	19	27	75	117	181	181	181	204	114	56	9	6	1,176
		男	女	1	2	1	5	14	37	52	48	34	45	35	19	2		295
屈折及び調節の障害		男	女	386	1,098	1,473	1,483	1,410	1,465	1,705	1,461	1,403	1,308	840	296	47	9	14,384
		男	女	323	965	1,021	841	769	876	1,051	958	895	885	554	130	16		9,284

(6) 耳及び乳様突起の疾患

男 8,853件 女 2,842件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
聴力障害	1000Hz	男	女	14	55	67	79	93	110	157	205	298	465	499	297	83	22	2,444
		男	女	20	46	37	53	65	92	122	171	224	388	378	126	27	1	1,750
	4000Hz	男	女	6	29	59	109	177	345	584	775	1,013	1,340	1,199	610	133	30	6,409
		男	女	8	22	17	33	35	45	64	87	144	232	265	110	28	2	1,092

(7) 循環器系の疾患

男 14,224件 女 5,392件

所見		年齢 (歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
高血圧性疾患※1	境界型高血圧	男	161	317	492	564	711	904	1,400	1,221	1,245	1,086	708	283	51	14		9,157
		女	40	46	54	95	157	321	437	545	547	633	465	124	16			3,480
	高血圧	男	7	26	58	116	212	282	454	409	412	333	218	84	27	2		2,640
		女	5	9	11	23	47	84	154	189	190	199	157	36	6			1,110
虚血性心疾患		男	11	3	2	9	16	36	43	74	74	82	69	24	8	1		452
		女	12	2	3	1	9	17	15	29	31	42	40	10	4			215
不整脈		男	84	19	20	28	35	56	89	74	110	154	108	78	18	8		881
		女	73	12	15	11	18	29	26	43	36	46	39	9	4			361
伝導障害		男	79	33	62	84	111	115	103	81	82	71	46	26	5	3		901
		女	35	7	4	14	12	18	19	17	21	14	17	2	1			181
心筋症		男					1	6	2	2	5	6	7	2				31
		女			1							2						3
大動脈瘤及び解離		男									1	2	1	5	1			10
		女																0
心不全	その他の心疾患	男	14	1		2	4	10	23	20	22	24	23	7	2			152
		女	8				3	4	2	4	4	8	8	1				42

※1 心疾患（高血圧性のものを除く。）

(8) 呼吸器系の疾患

男 2,324件 女 759件

所見		年齢 (歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
肺炎		男																0
		女																
急性または慢性と明示されない気管支炎		男																0
		女																
肺機能異常	肺活量低下	男			1		7	9	8	11	10	7	1	1	1	1		57
		女							2	5	6	4	3	2	3			9
	一秒率低下	男					2	5	6	3	6	6	2	3				33
		女						1	1			2						4
肺気腫		男				1	2	5	9	6	12	23	17	5	1			81
		女	1		1					1		1	2					6
気管支拡張症		男		1		1	2	1	1	1	4	10	8	1				30
		女	3			1		1		1	4	7	10					27
肺繊維症		男									1	9	3	3			1	17
		女										1						1
じん肺		男											3	2	2	1		8
		女																0
その他の呼吸器系の疾患		男	38	30	64	93	135	169	269	258	283	315	251	148	35	10		2,098
		女	28	18	13	27	32	44	68	91	106	127	119	34	5			712

(9) 消化器系の疾患

男 14,063件 女 2,457件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計		
		男	女																	
食道異常	食道ポリープ	男																	0	
		女																		0
	食道潰瘍	男																		0
		女																		0
	食道粘膜下腫瘍	男												1						1
		女																		0
静脈瘤	男																		0	
	女																		0	
その他の食道の異常	男							1	3			2	2	1	1				10	
	女										1				1				2	
胃の異常	胃炎	男						8	21	28	51	66	58	38	11	2			283	
		女					1	4	4	6	6	2	9	2	2				36	
	胃ポリープ	男					1	2	2	2			1						1	
		女												1					8	
	胃潰瘍癒痕	男											1							1
		女																		0
胃潰瘍	男																		0	
	女																		0	
胃粘膜下腫瘍	男						1						1						2	
	女						1	1		2									4	
その他胃の異常	男						12	23	30	56	69	59	40	12	2				303	
	女						2	6	5	7	6	3	10	2	2				43	
十二指腸の異常	十二指腸炎	男																	0	
		女																	0	
	十二指腸ポリープ	男																		0
		女																		0
	十二指腸潰瘍癒痕	男																		0
		女																		0
十二指腸潰瘍	男																		0	
	女																		0	
十二指腸憩室	男																1		1	
	女																		0	
その他の十二指腸の異常	男						1		1	1	2	3	1			1			10	
	女																		0	
大腸の異常	便潜血陽性	男	1	7	24	34	131	132	150	163	175	172	128	53	7	1			1,178	
		女		5	9	15	54	56	57	66	53	35	26	14	3				393	
胆嚢の異常	胆嚢ポリープ	男		1	1	2	8	23	28	24	23	17	9	4					140	
		女			3		4	3	9	5	8		3						35	
	胆石症	男				2	1	17	23	28	31	22	21	6					151	
		女					1	5	7	13	6	13	7	5					57	
その他の胆嚢の異常	男				1	3		20	13	16	14	7	3						77	
	女			1		2	4	5	4	1	4	2	1	1					25	

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
肝臓の異常	肝障害(AST,ALT, γ-GTいずれか↑異常)	男	65	511	887	1,072	1,401	1,539	1,744	1,342	1,106	766	372	129	20	2	10,956	
	女	8	59	82	92	119	155	201	295	286	213	115	27	7			1,659	
	肝血管腫	男				1	3	6	15	10	9	10	5	2				61
	女					1	3	3	3	2	6	3						18
肝のう胞	男									2	2	3		1				8
	女									1	2		2	1				6
脂肪肝	男		3	8	18	65	92	153	120	89	77	34	11			1	671	
	女				1	4	12	17	20	18	14	8	5					99
慢性肝炎(アルコール性のものを除く)		男																0
女																		0
肝硬変(アルコール性のものを除く)		男										1	1					2
女																		0
その他の肝疾患		男						3	1	5	6	3	2	3				23
女											1							1
膵疾患	膵炎(アマラーゼ高値)	男		1	4	4	10	13	22	23	19	17	20	15	1			149
	女	1	1	1	4	2	7	6	5	3	13	11	4					58
	膵のう胞	男						2	4	2	6	6	2	1				23
	女			1		1		1	1	3	1	1	1					10
その他の膵疾患	男						3	1	1	3	2	1	1					12
	女											2	1	1				3

(10) 尿路性器系の疾患

男 3,175件 女 2,363件

所見		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計
		男	女															
尿蛋白陽性	男	47	122	112	125	134	178	232	228	213	205	166	74	17	2			1,855
	女	29	79	47	55	59	63	85	67	60	66	51	12	2				675
尿潜血陽性	男	13	26	11	26	61	100	123	120	112	116	67	13	2				790
	女	68	65	72	98	178	278	305	166	143	123	65	25	2				1,588
尿路結石症	男	1	2	1	2	29	56	84	94	63	80	35	18	1	2		2	468
	女				2	6	9	14	13	12	12	8	3					79
その他の尿路系の疾患	男					6	5	10	7	4	3	1	2	1				39
	女				1		2	4	5	3	2	1	1					19
腎のう胞	男			1		1	1			2		3						8
	女																	0
のう胞腎	男									1								1
	女																	0
水腎症	男			1		1	1	5	1	1	3		1					14
	女							1			1							2
膀胱疾患		男																0
女																		0

