

I 総合健診事業



I 総合健診事業

一日人間ドックを主軸とした女性健診等、各種オプション検査を実施している。

令和2年度は人間ドック棟での運用が2年目を迎えたが、年度当初に発出された緊急事態宣言により臨時休業を余儀なくされ、宣言解除後も新型コロナウイルス感染防止対策に努めながらの事業継続だった。10月以降は予約枠を拡大し、最終的には一日人間ドック18,030人、ミニドック等209人、受診者総数18,239人（男 10,491人 女 7,748人）を実施することができた。

1 概要

(1) 一日人間ドック

検査項目	内容	
一般計測検査	身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力	
問診	既往歴、家族歴、生活習慣、自覚症状の調査（特定健康診査に係わる質問22項目を含む）	
眼科的検査	眼底検査、眼圧検査	
循環器系検査	心電図検査（安静時）、血圧測定、心拍数	
呼吸器系検査	胸部X線検査（正面・側面）、肺機能検査	
腹部超音波検査	肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、脾臓、腹部大動脈	
消化器系検査	食道・胃部・十二指腸X線検査、免疫学的便潜血検査2日法、ヘリコバクターピロリ抗体（初回のみ）	
尿検査	尿一般	糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、PH、比重、亜硝酸塩、白血球
	尿沈査	赤血球、白血球、上皮、粘液、その他（蛋白、潜血陽性者のみ実施）
血液検査	血液学検査	白血球数、赤血球数、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC、血小板数 白血球百分率（好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球）、HbA1c
	生化学検査	TP、Alb、A/G比、ALP、AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ -GT（ γ -GTP）、T-Bil、LD（LDH）、ChE、BUN、CRE、TG、総コレステロール、HDL-C、LDL-C、Non-HDLコレステロール、空腹時血糖、UA、Na、K、Cl、Ca、AMY、eGFR
	免疫・血清学検査	RF、CRP、血液型、HBs抗原（血液型、HBs抗原検査については、本人希望により省略可） HCV抗体（初回と節目年齢（5の倍数年齢）になる方を対象）
面談	当日に医師の面談による総合診断・生活指導（特定健康診査情報提供を含む）	

(2) 女性健診

検査項目	内容
子宮検査	問診、診察、細胞診
乳房検査	問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(3) オプション検査

検査項目	内容
心臓・血管ドック	問診、心臓超音波検査、血圧脈波検査、BNP検査、頸動脈超音波検査
BNP検査	脳性ナトリウム利尿ペプチド測定
胸部CT検査	胸部ヘリカルCT
喀たん細胞診検査	細胞診
骨粗しょう症検査	骨量測定（DEXA法）
胃がんリスク層別化検査（ABC法）	ヘリコバクターピロリ抗体法、ペプシノゲン法の検査
リウマチ検査	抗CCP抗体検査、MMP-3検査
腫瘍マーカー検査	前立腺がん（PSA） 肝臓がん（AFP） 消化器系がん（CEA、CA19-9） 卵巣がん（CA125）
H P V検査	細胞診
甲状腺機能検査	FT3、FT4、TSH

(4) 単独健診

検査項目	内容
肺がんドック	問診、胸部ヘリカルCT、喀痰細胞診
乳がんドック	問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(5) 受診者の状況

① 月別、性別受診者数

(人)

月	区分	稼働日数(日)	男	女	合計	一日当たりの 受診者数
4		15	282	229	511	34.1
5		15	494	221	715	47.7
6		23	1,115	607	1,722	74.9
7		22	1,126	759	1,885	85.7
8		18	954	671	1,625	90.3
9		20	1,103	744	1,847	92.4
10		22	1,214	830	2,044	92.9
11		19	1,047	742	1,789	94.2
12		20	1,041	866	1,907	95.4
1		18	849	722	1,571	87.3
2		18	835	739	1,574	87.4
3		18	431	618	1,049	58.3
計		228	10,491	7,748	18,239	80.0

※ミニドック等を含む

② 個人・団体別受診者数


(人)

月	区分	個人扱い				団体扱い				合計		
		男	女	計	比率	男	女	計	比率			
4		13	17	30	5.87	269	212	481	94.13	282	229	511
5		16	6	22	3.08	478	215	693	96.92	494	221	715
6		39	28	67	3.89	1,076	579	1,655	96.11	1,115	607	1,722
7		35	37	72	3.82	1,091	722	1,813	96.18	1,126	759	1,885
8		24	37	61	3.75	930	634	1,564	96.25	954	671	1,625
9		44	40	84	4.55	1,059	704	1,763	95.45	1,103	744	1,847
10		37	40	77	3.77	1,177	790	1,967	96.23	1,214	830	2,044
11		36	36	72	4.02	1,011	706	1,717	95.98	1,047	742	1,789
12		48	48	96	5.03	993	818	1,811	94.97	1,041	866	1,907
1		42	45	87	5.54	807	677	1,484	94.46	849	722	1,571
2		44	43	87	5.53	791	696	1,487	94.47	835	739	1,574
3		32	71	103	9.82	399	547	946	90.18	431	618	1,049
計		410	448	858	4.70	10,081	7,300	17,381	95.30	10,491	7,748	18,239

③ 健診回数分布


区分	個人扱い			団体扱い			合計			比率 (%)
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
初診	74	63	137	1,173	957	2,130	1,247	1,020	2,267	12.43
再診	313	371	684	8,931	6,357	15,288	9,244	6,728	15,972	87.57
計	387	434	821	10,104	7,314	17,418	10,491	7,748	18,239	100.00

④ 過去3年間の月別受診者数の推移



年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
平成30年度	863	1,248	1,920	2,023	1,820	1,622	1,944	1,953	1,649	1,359	1,485	543
令和元年度	742	1,324	1,792	2,003	1,624	1,812	1,965	1,853	1,835	1,437	1,470	202
令和2年度	511	715	1,722	1,885	1,625	1,847	2,044	1,789	1,907	1,571	1,574	1,049


⑤ 過去3年間の年度別受診者数の推移




年度	30	元	2
稼働日数	224	215	228
総受診者数	18,429	18,059	18,239
一日当たりの受診者数	82.3	84.0	80.0

⑥ 年代別受診者の状況

〈男〉



〈女〉



2 健診結果成績


(1) 健診結果成績

男10,491人 女7,748人

判定		年齢(歳)															合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~			
A	男				2	1	3									6	0.06	
	女				1	2	2	1	1							7	0.09	
B	男				32	99	140	102	59	40	27	10	1			510	4.86	
	女		1	1	31	68	143	120	85	51	22	4	4	1		531	6.85	
C	男		6	3	119	347	621	774	642	459	313	180	85	28	9	3,586	34.18	
	女		4	3	83	262	516	674	691	498	280	162	66	12	3	3,254	42.00	
D	男	1	3	5	60	187	413	633	605	547	469	323	226	98	57	3,627	34.57	
	女		1	1	29	120	220	328	318	281	186	146	97	42	17	1,786	23.05	
E	男			1	11	45	152	284	402	480	523	431	275	108	50	2,762	26.33	
	女				17	43	114	239	320	406	393	315	230	67	26	2,170	28.01	
合計	男	1	9	9	224	679	1,329	1,793	1,708	1,526	1,332	944	587	234	116	10,491	100.00	
	女		6	5	161	495	995	1,362	1,415	1,236	881	627	397	122	46	7,748	100.00	

健康診断の結果 (判定区分について)		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過を見てください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療)を要す	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診継続してください。

(2) 総合判定比



年齢判定	～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70～79		80～	
	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
A+B		0.0	2	6.9	236	15.1	511	9.3	236	4.0	63	1.7	6	0.4		0.0
C		0.0	16	55.2	811	52.1	2,585	47.2	2,290	38.9	935	24.7	191	14.3	12	7.4
D	1	100.0	10	34.5	396	25.4	1,594	29.1	1,751	29.8	1,124	29.7	463	34.6	74	45.7
E		0.0	1	3.4	116	7.4	789	14.4	1,608	27.3	1,662	43.9	680	50.7	76	46.9
計	1	100.0	29	100.0	1,559	100.0	5,479	100.0	5,885	100.0	3,784	100.0	1,340	100.0	162	100.0

3 検査別成績



項目	区分	受診者数		異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E	
肥満		18,239	11,804	64.71%	6,432	35.27%	2	0.01%	1	0.01%	
血圧		18,239	12,409	68.04%	2,029	11.12%	383	2.10%	3,418	18.74%	
心電図		18,235	16,419	90.04%	1,056	5.79%	97	0.53%	663	3.64%	
眼科		18,172	10,436	57.43%	4,953	27.26%	653	3.59%	2,130	11.72%	
聴力		18,232	17,959	98.50%	213	1.17%	2	0.01%	58	0.32%	
肺機能		13,894	11,838	85.19%	1,375	9.90%	269	1.94%	412	2.97%	
胸部X線		18,049	17,374	96.26%	98	0.54%	162	0.90%	415	2.30%	
胸部C T		1,182	841	71.15%	223	18.87%	77	6.51%	41	3.47%	
上部消化管X線		14,622	10,268	70.22%	4,210	28.79%	135	0.93%	9	0.06%	
上部消化管内視鏡		1,528	487	31.87%	795	52.03%	246	16.10%	0	0.00%	
腹部超音波		18,226	12,595	69.10%	4,764	26.14%	320	1.76%	547	3.00%	
肝機能		18,239	14,064	77.10%	2,562	14.05%	1,411	7.74%	202	1.11%	
腎機能		18,239	14,365	78.76%	3,438	18.85%	299	1.64%	137	0.75%	
血液学		18,239	15,593	85.49%	1,785	9.79%	620	3.40%	241	1.32%	
糖代謝		18,239	14,383	78.86%	2,436	13.36%	245	1.34%	1,175	6.44%	
脂質代謝		18,239	10,582	58.02%	4,440	24.34%	621	3.41%	2,596	14.23%	
尿酸		18,239	16,889	92.60%	473	2.59%	100	0.55%	777	4.26%	
血清学		18,030	17,441	96.74%	467	2.59%	109	0.60%	13	0.07%	
尿検査		18,230	16,821	92.27%	499	2.74%	910	4.99%	0	0.00%	
便潜血		17,733	16,522	93.18%	7	0.04%	1,118	6.30%	86	0.48%	
肝炎検査		17,163	17,084	99.54%	5	0.03%	62	0.36%	12	0.07%	
P S A (前立腺がん)		2,767	2,607	94.21%	1	0.04%	135	4.88%	24	0.87%	
A F P (肝臓がん)		1,646	1,614	98.06%	6	0.36%	26	1.58%	0	0.00%	
CEA, CA19-9 (消化器系がん)		2,596	2,485	95.72%	8	0.31%	89	3.43%	14	0.54%	
C A 1 2 5 (卵巣がん)		797	761	95.48%	4	0.50%	27	3.39%	5	0.63%	
マンモグラフィ		3,759	3,676	97.79%	75	2.00%	6	0.16%	2	0.05%	
乳房超音波		6,520	6,316	96.87%	184	2.82%	20	0.31%	0	0.00%	
子宮検診		5,924	5,435	91.75%	60	1.01%	333	5.62%	96	1.62%	
H P V 検査		393	360	91.60%	0	0.00%	33	8.40%	0	0.00%	
リウマチ検査		396	358	90.40%	11	2.78%	18	4.55%	9	2.27%	
甲状腺機能検査		670	636	94.92%	6	0.90%	2	0.30%	26	3.88%	
喀たん細胞診検査		214	58	27.10%	156	72.90%	0	0.00%	0	0.00%	
心臓・血管ドック		245	219	89.39%	4	1.63%	6	2.45%	16	6.53%	
胃がんリスク層別化検査(ABC法)		824	455	55.22%	369	44.78%	0	0.00%	0	0.00%	
骨粗しょう症検査		784	450	57.40%	197	25.13%	96	12.24%	41	5.23%	
B N P 検査		1,289	1,265	98.14%	20	1.55%	3	0.23%	1	0.08%	

(1) 肥満

男 10,491人 女 7,748人 合計 18,239人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	11	574	1,846	1,897	1,423	553	83	6,387
	割合	0.10%	5.47%	17.60%	18.09%	13.56%	5.27%	0.79%	
女	人数	8	462	1,659	1,839	1,048	370	31	5,417
	割合	0.10%	5.96%	21.41%	23.75%	13.53%	4.78%	0.40%	
計	人数	19	1,036	3,505	3,736	2,471	923	114	11,804
	割合	0.10%	5.68%	19.21%	20.47%	13.55%	5.06%	0.63%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8	329	1,276	1,337	853	267	33	4,103
	割合	0.08%	3.14%	12.16%	12.74%	8.13%	2.55%	0.31%	
女	人数	3	194	697	813	458	149	15	2,329
	割合	0.04%	2.50%	9.00%	10.49%	5.91%	1.92%	0.19%	
計	人数	11	523	1,973	2,150	1,311	416	48	6,432
	割合	0.06%	2.87%	10.82%	11.79%	7.19%	2.28%	0.26%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	1	0	0	0	0	1
男	割合			0.01%					
女	人数	0	0	0	0	1	0	0	1
女	割合					0.01%			
計	人数	0	0	1	0	1	0	0	2
	割合			0.01%		0.01%			



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
女	人数	0	0	1	0	0	0	0	1
女	割合			0.01%					
計	人数	0	0	1	0	0	0	0	1
	割合			0.01%					





(2) 血圧

男 10,491人 女 7,748人 合計 18,239人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	18	829	2,396	1,855	972	307	30	6,407
	割合	0.17%	7.90%	22.83%	17.67%	9.27%	2.93%	0.29%	
女	人数	11	638	2,123	2,070	905	239	16	6,002
	割合	0.14%	8.23%	27.41%	26.72%	11.68%	3.08%	0.21%	
計	人数	29	1,467	4,519	3,925	1,877	546	46	12,409
	割合	0.16%	8.04%	24.78%	21.52%	10.29%	2.99%	0.25%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	47	366	518	335	109	11	1,387
	割合	0.01%	0.45%	3.49%	4.94%	3.19%	1.04%	0.10%	
女	人数		12	139	209	197	79	6	642
	割合		0.15%	1.79%	2.70%	2.54%	1.02%	0.08%	
計	人数	1	59	505	727	532	188	17	2,029
	割合	0.01%	0.32%	2.77%	3.99%	2.92%	1.03%	0.09%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		10	106	115	64	8	4	307
	割合		0.10%	1.01%	1.10%	0.61%	0.08%	0.04%	
女	人数		3	17	35	13	7	1	76
	割合		0.04%	0.22%	0.45%	0.17%	0.09%	0.01%	
計	人数	0	13	123	150	77	15	5	383
	割合		0.07%	0.67%	0.82%	0.42%	0.08%	0.03%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		17	255	746	905	396	71	2,390
	割合		0.16%	2.43%	7.11%	8.63%	3.77%	0.68%	
女	人数		3	78	337	393	194	23	1,028
	割合		0.04%	1.01%	4.35%	5.07%	2.50%	0.30%	
計	人数	0	20	333	1,083	1,298	590	94	3,418
	割合		0.11%	1.83%	5.94%	7.12%	3.23%	0.52%	





(3) 心電図

男 10,489人 女 7,746人 合計 18,235人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	17	851	2,873	2,906	1,877	591	70	9,185
	割合	0.16%	8.11%	27.39%	27.70%	17.89%	5.63%	0.67%	
女	人数	11	630	2,255	2,489	1,377	442	30	7,234
	割合	0.14%	8.13%	29.11%	32.13%	17.78%	5.71%	0.39%	
計	人数	28	1,481	5,128	5,395	3,254	1,033	100	16,419
	割合	0.15%	8.12%	28.11%	29.58%	17.84%	5.66%	0.55%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	44	182	205	203	99	19	754
	割合	0.02%	0.42%	1.74%	1.95%	1.94%	0.94%	0.18%	
女	人数		21	67	107	66	35	6	302
	割合		0.27%	0.86%	1.38%	0.85%	0.45%	0.08%	
計	人数	2	65	249	312	269	134	25	1,056
	割合	0.01%	0.36%	1.37%	1.71%	1.48%	0.73%	0.14%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		3	24	9	18	10	3	67
	割合		0.03%	0.23%	0.09%	0.17%	0.10%	0.03%	
女	人数		2	9	12	5	2		30
	割合		0.03%	0.12%	0.15%	0.06%	0.03%		
計	人数	0	5	33	21	23	12	3	97
	割合		0.03%	0.18%	0.12%	0.13%	0.07%	0.02%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		5	44	112	178	120	24	483
	割合		0.05%	0.42%	1.07%	1.70%	1.14%	0.23%	
女	人数		3	25	43	59	40	10	180
	割合		0.04%	0.32%	0.56%	0.76%	0.52%	0.13%	
計	人数	0	8	69	155	237	160	34	663
	割合		0.04%	0.38%	0.85%	1.30%	0.88%	0.19%	





(4) 眼科

男 10,455人 女 7,717人 合計 18,172人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	13	660	2,062	1,923	1,165	284	17	6,124
	割合	0.12%	6.31%	19.73%	18.39%	11.14%	2.72%	0.16%	
女	人数	5	475	1,516	1,476	689	143	8	4,312
	割合	0.06%	6.16%	19.64%	19.13%	8.93%	1.85%	0.10%	
計	人数	18	1,135	3,578	3,399	1,854	427	25	10,436
	割合	0.10%	6.25%	19.68%	18.69%	10.20%	2.35%	0.14%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	6	191	804	880	613	274	42	2,810
	割合	0.06%	1.83%	7.69%	8.42%	5.86%	2.62%	0.40%	
女	人数	5	137	635	791	411	154	10	2,143
	割合	0.06%	1.78%	8.23%	10.25%	5.33%	2.00%	0.13%	
計	人数	11	328	1,439	1,671	1,024	428	52	4,953
	割合	0.06%	1.80%	7.92%	9.20%	5.64%	2.36%	0.29%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		36	112	141	110	27	4	430
	割合		0.34%	1.07%	1.35%	1.05%	0.26%	0.04%	
女	人数		17	52	75	56	23		223
	割合		0.22%	0.67%	0.97%	0.73%	0.30%		
計	人数	0	53	164	216	166	50	4	653
	割合		0.29%	0.90%	1.19%	0.91%	0.28%	0.02%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		15	139	284	377	224	52	1,091
	割合		0.14%	1.33%	2.72%	3.61%	2.14%	0.50%	
女	人数	1	26	150	301	338	195	28	1,039
	割合	0.01%	0.34%	1.94%	3.90%	4.38%	2.53%	0.36%	
計	人数	1	41	289	585	715	419	80	2,130
	割合	0.01%	0.23%	1.59%	3.22%	3.93%	2.31%	0.44%	





(5) 聴力

男 10,487人 女 7,745人 合計 18,232人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	19	900	3,106	3,213	2,224	758	88	10,308
	割合	0.18%	8.58%	29.62%	30.63%	21.21%	7.23%	0.84%	
女	人数	11	654	2,346	2,626	1,486	491	37	7,651
	割合	0.14%	8.44%	30.29%	33.92%	19.19%	6.34%	0.48%	
計	人数	30	1,554	5,452	5,839	3,710	1,249	125	17,959
	割合	0.16%	8.52%	29.90%	32.02%	20.35%	6.85%	0.69%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		2	13	15	40	53	26	149
	割合		0.02%	0.12%	0.14%	0.38%	0.51%	0.25%	
女	人数		1	5	13	15	22	8	64
	割合		0.01%	0.06%	0.17%	0.19%	0.28%	0.10%	
計	人数	0	3	18	28	55	75	34	213
	割合		0.02%	0.10%	0.15%	0.30%	0.41%	0.19%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1					1
	割合			0.01%					
女	人数				1				1
	割合				0.01%				
計	人数	0	0	1	1	0	0	0	2
	割合			0.01%	0.01%				



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	3	5	11	7	2	29
	割合		0.01%	0.03%	0.05%	0.10%	0.07%	0.02%	
女	人数		1	6	9	6	6	1	29
	割合		0.01%	0.08%	0.12%	0.08%	0.08%	0.01%	
計	人数	0	2	9	14	17	13	3	58
	割合		0.01%	0.05%	0.08%	0.09%	0.07%	0.02%	





(6) 肺機能

男 8,028人 女 5,866人 合計 13,894人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8	671	2,129	2,005	1,293	415	56	6,577
	割合	0.10%	8.36%	26.53%	24.98%	16.11%	5.17%	0.70%	
女	人数	6	475	1,690	1,787	957	319	27	5,261
	割合	0.10%	8.10%	28.82%	30.47%	16.31%	5.44%	0.46%	
計	人数	14	1,146	3,819	3,792	2,250	734	83	11,838
	割合	0.10%	8.25%	27.49%	27.29%	16.19%	5.28%	0.60%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	59	239	310	256	113	20	1,001
	割合	0.05%	0.73%	2.98%	3.86%	3.19%	1.41%	0.25%	
女	人数	3	27	105	125	80	27	7	374
	割合	0.05%	0.46%	1.79%	2.13%	1.36%	0.46%	0.12%	
計	人数	7	86	344	435	336	140	27	1,375
	割合	0.05%	0.62%	2.48%	3.13%	2.42%	1.01%	0.19%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	5	38	74	78	36	2	235
	割合	0.02%	0.06%	0.47%	0.92%	0.97%	0.45%	0.02%	
女	人数		2	9	12	4	6	1	34
	割合		0.03%	0.15%	0.20%	0.07%	0.10%	0.02%	
計	人数	2	7	47	86	82	42	3	269
	割合	0.01%	0.05%	0.34%	0.62%	0.59%	0.30%	0.02%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	4	57	49	58	42	4	215
	割合	0.01%	0.05%	0.71%	0.61%	0.72%	0.52%	0.05%	
女	人数		13	62	67	32	20	3	197
	割合		0.22%	1.06%	1.14%	0.55%	0.34%	0.05%	
計	人数	1	17	119	116	90	62	7	412
	割合	0.01%	0.12%	0.86%	0.83%	0.65%	0.45%	0.05%	





(7) 胸部X線

男 10,430人 女 7,619人 合計 18,049人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	25	977	3,139	3,083	2,015	637	84	9,960
	割合	0.24%	9.37%	30.09%	29.55%	19.32%	6.11%	0.81%	
女	人数	15	683	2,326	2,541	1,395	418	36	7,414
	割合	0.20%	8.96%	30.53%	33.35%	18.31%	5.49%	0.47%	
計	人数	40	1,660	5,465	5,624	3,410	1,055	120	17,374
	割合	0.22%	9.20%	30.28%	31.16%	18.89%	5.85%	0.66%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			11	19	21	26	3	80
	割合			0.11%	0.18%	0.20%	0.25%	0.03%	
女	人数			2	6	5	4	1	18
	割合			0.03%	0.08%	0.07%	0.05%	0.01%	
計	人数	0	0	13	25	26	30	4	98
	割合			0.07%	0.14%	0.14%	0.17%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		7	25	23	27	18		100
	割合		0.07%	0.24%	0.22%	0.26%	0.17%		
女	人数		4	13	22	16	4	3	62
	割合		0.05%	0.17%	0.29%	0.21%	0.05%	0.04%	
計	人数	0	11	38	45	43	22	3	162
	割合		0.06%	0.21%	0.25%	0.24%	0.12%	0.02%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		5	30	60	111	68	16	290
	割合		0.05%	0.29%	0.58%	1.06%	0.65%	0.15%	
女	人数		2	13	38	43	26	3	125
	割合		0.03%	0.17%	0.50%	0.56%	0.34%	0.04%	
計	人数	0	7	43	98	154	94	19	415
	割合		0.04%	0.24%	0.54%	0.85%	0.52%	0.11%	





(8) 胸部CT

男 839人 女 343人 合計 1,182人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	38	124	174	193	74	16	620
	割合	0.12%	4.53%	14.78%	20.73%	22.99%	8.82%	1.91%	
女	人数	0	8	55	80	58	20	0	221
	割合	0.00%	2.33%	16.04%	23.33%	16.92%	5.83%	0.00%	
計	人数	1	46	179	254	251	94	16	841
	割合	0.08%	3.89%	15.14%	21.49%	21.24%	7.95%	1.35%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	27	45	43	21	5	141
	割合	0.00%	0.00%	3.22%	5.36%	5.13%	2.50%	0.60%	
女	人数	0	1	9	32	27	12	1	82
	割合	0.00%	0.29%	2.62%	9.33%	7.87%	3.50%	0.29%	
計	人数	0	1	36	77	70	33	6	223
	割合	0.00%	0.08%	3.05%	6.51%	5.92%	2.79%	0.51%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	1	8	12	16	13	0	50
	割合	0.00%	0.12%	0.95%	1.43%	1.91%	1.55%	0.00%	
女	人数	0	1	7	8	9	2	0	27
	割合	0.00%	0.29%	2.04%	2.33%	2.62%	0.58%	0.00%	
計	人数	0	2	15	20	25	15	0	77
	割合	0.00%	0.17%	1.27%	1.69%	2.12%	1.27%	0.00%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	1	5	5	15	2	28
	割合	0.00%	0.00%	0.12%	0.60%	0.60%	1.79%	0.24%	
女	人数	0	0	1	5	3	4	0	13
	割合	0.00%	0.00%	0.29%	1.46%	0.87%	1.17%	0.00%	
計	人数	0	0	2	10	8	19	2	41
	割合	0.00%	0.00%	0.17%	0.85%	0.68%	1.61%	0.17%	





(9) 上部消化管X線

男 8,701人 女 5,921人 合計 14,622人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	28	769	2,235	1,934	834	166	2	5,968
	割合	0.32%	8.84%	25.69%	22.23%	9.59%	1.91%	0.02%	
女	人数		494	1,562	1,533	584	127		4,300
	割合		8.34%	26.38%	25.89%	9.86%	2.14%		
計	人数	28	1,263	3,797	3,467	1,418	293	2	10,268
	割合	0.19%	8.64%	25.98%	23.71%	9.70%	2.00%	0.01%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		125	547	799	857	290	8	2,626
	割合		1.44%	6.29%	9.18%	9.85%	3.33%	0.09%	
女	人数		61	323	547	497	156		1,584
	割合		1.03%	5.46%	9.24%	8.39%	2.63%		
計	人数	0	186	870	1,346	1,354	446	8	4,210
	割合		1.27%	5.95%	9.21%	9.26%	3.05%	0.05%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		2	14	25	42	16	1	100
	割合		0.02%	0.16%	0.29%	0.48%	0.18%	0.01%	
女	人数		1	4	9	13	8		35
	割合		0.02%	0.07%	0.15%	0.22%	0.14%		
計	人数	0	3	18	34	55	24	1	135
	割合		0.02%	0.12%	0.23%	0.38%	0.16%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数				4		3		7
	割合				0.05%		0.03%		
女	人数				1		1		2
	割合				0.02%		0.02%		
計	人数	0	0	0	5	0	4	0	9
	割合				0.03%		0.03%		





(10) 上部消化管内視鏡

男 951人 女 577人 合計 1,528人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			20 2.10%	76 7.99%	93 9.79%	70 7.36%	24 2.52%	8 0.84%	291
	女		12 2.08%	60 10.40%	70 12.13%	36 6.24%	13 2.25%	5 0.87%	
計		0	32 2.09%	136 8.90%	163 10.68%	106 6.94%	37 2.42%	13 0.85%	487





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			6 0.63%	79 8.31%	96 10.09%	149 15.67%	126 13.25%	48 5.05%	504
	女		9 1.56%	39 6.76%	82 14.21%	85 14.73%	58 10.05%	18 3.12%	
計		0	15 0.98%	118 7.72%	178 11.65%	234 15.31%	184 12.04%	66 4.32%	795





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			6 0.63%	28 2.94%	36 3.79%	44 4.63%	30 3.15%	12 1.26%	156
	女		4 0.69%	19 3.29%	28 4.85%	23 3.99%	14 2.43%	2 0.35%	
計		0	10 0.65%	47 3.08%	64 4.19%	67 4.38%	44 2.88%	14 0.92%	246



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(1) 腹部超音波

男 10,483人 女 7,743人 合計 18,226人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	15	728	2,089	1,925	1,321	475	72	6,625
	割合	0.14%	6.94%	19.92%	18.35%	12.60%	4.53%	0.69%	
女	人数	10	564	1,949	1,995	1,065	355	32	5,970
	割合	0.13%	7.28%	25.17%	25.78%	13.75%	4.58%	0.41%	
計	人数	25	1,292	4,038	3,920	2,386	830	104	12,595
	割合	0.14%	7.09%	22.15%	21.51%	13.09%	4.55%	0.57%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	163	923	1,157	782	267	29	3,325
	割合	0.04%	1.55%	8.80%	11.04%	7.46%	2.55%	0.28%	
女	人数	1	72	352	550	335	117	12	1,439
	割合	0.01%	0.93%	4.55%	7.10%	4.33%	1.51%	0.15%	
計	人数	5	235	1,275	1,707	1,117	384	41	4,764
	割合	0.03%	1.29%	7.00%	9.37%	6.13%	2.11%	0.22%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	6	57	53	55	28	7	206
	割合	0.00%	0.06%	0.54%	0.51%	0.52%	0.27%	0.07%	
女	人数	0	12	26	33	26	16	1	114
	割合	0.00%	0.15%	0.34%	0.43%	0.34%	0.21%	0.01%	
計	人数	0	18	83	86	81	44	8	320
	割合	0.00%	0.10%	0.46%	0.47%	0.44%	0.24%	0.04%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	6	53	96	115	50	7	327
	割合	0.00%	0.06%	0.51%	0.92%	1.10%	0.48%	0.07%	
女	人数	0	8	27	71	82	31	1	220
	割合	0.00%	0.10%	0.35%	0.92%	1.06%	0.40%	0.01%	
計	人数	0	14	80	167	197	81	8	547
	割合	0.00%	0.08%	0.44%	0.92%	1.08%	0.44%	0.04%	





(12) 肝機能

男 10,493人 女 7,746人 合計 18,239人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	9	606	1,978	2,198	1,693	645	91	7,220
	割合	0.09%	5.78%	18.85%	20.95%	16.13%	6.15%	0.87%	
女	人数	11	608	2,156	2,282	1,293	452	42	6,844
	割合	0.14%	7.85%	27.83%	29.45%	16.69%	5.84%	0.54%	
計	人数	20	1,214	4,134	4,480	2,986	1,097	133	14,064
	割合	0.11%	6.66%	22.67%	24.55%	16.37%	6.01%	0.73%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	6	190	634	602	336	125	15	1,908
	割合	0.06%	1.81%	6.04%	5.74%	3.20%	1.19%	0.14%	
女	人数	36	141	254	165	165	55	3	654
	割合	0.46%	1.82%	3.28%	2.13%	0.71%	0.04%		
計	人数	6	226	775	856	501	180	18	2,562
	割合	0.03%	1.24%	4.25%	4.69%	2.75%	0.99%	0.10%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	104	479	389	205	37	6	1,224
	割合	0.04%	0.99%	4.56%	3.71%	1.95%	0.35%	0.06%	
女	人数	10	10	52	88	31	6		187
	割合	0.13%	0.13%	0.67%	1.14%	0.40%	0.08%		
計	人数	4	114	531	477	236	43	6	1,411
	割合	0.02%	0.63%	2.91%	2.62%	1.29%	0.24%	0.03%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		3	35	43	43	13	4	141
	割合		0.03%	0.33%	0.41%	0.41%	0.12%	0.04%	
女	人数		2	6	26	20	6	1	61
	割合		0.03%	0.08%	0.34%	0.26%	0.08%	0.01%	
計	人数	0	5	41	69	63	19	5	202
	割合		0.03%	0.22%	0.38%	0.35%	0.10%	0.03%	





(13) 腎機能

男 10,490人 女 7,749人 合計 18,239人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	17	845	2,842	2,637	1,637	496	54	8,528
	割合	0.16%	8.06%	27.08%	25.14%	15.61%	4.73%	0.51%	
女	人数	8	535	1,877	2,024	1,058	315	20	5,837
	割合	0.10%	6.90%	24.22%	26.11%	13.65%	4.07%	0.26%	
計	人数	25	1,380	4,719	4,661	2,695	811	74	14,365
	割合	0.14%	7.57%	25.86%	25.55%	14.78%	4.45%	0.41%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	50	230	502	550	270	41	1,645
	割合	0.02%	0.48%	2.19%	4.79%	5.24%	2.57%	0.39%	
女	人数	3	113	452	594	414	196	21	1,793
	割合	0.04%	1.46%	5.83%	7.67%	5.34%	2.53%	0.27%	
計	人数	5	163	682	1,096	964	466	62	3,438
	割合	0.03%	0.89%	3.74%	6.01%	5.29%	2.55%	0.34%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	7	31	65	59	38	18	218
	割合	0.00%	0.07%	0.30%	0.62%	0.56%	0.36%	0.17%	
女	人数	0	7	19	26	18	6	5	81
	割合	0.00%	0.09%	0.25%	0.34%	0.23%	0.08%	0.06%	
計	人数	0	14	50	91	77	44	23	299
	割合	0.00%	0.08%	0.27%	0.50%	0.42%	0.24%	0.13%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	1	20	28	31	16	3	99
	割合	0.00%	0.01%	0.19%	0.27%	0.30%	0.15%	0.03%	
女	人数	0	1	9	7	19	2	0	38
	割合	0.00%	0.01%	0.12%	0.09%	0.25%	0.03%	0.00%	
計	人数	0	2	29	35	50	18	3	137
	割合	0.00%	0.01%	0.16%	0.19%	0.27%	0.10%	0.02%	





(14) 血液学

男 10,490人 女 7,749人 合計 18,239人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	18	845	2,862	2,945	2,002	664	86	9,422
	割合	0.17%	8.06%	27.28%	28.07%	19.08%	6.33%	0.82%	
女	人数	10	496	1,637	2,215	1,329	449	35	6,171
	割合	0.13%	6.40%	21.13%	28.58%	17.15%	5.79%	0.45%	
計	人数	28	1,341	4,499	5,160	3,331	1,113	121	15,593
	割合	0.15%	7.35%	24.68%	28.30%	18.27%	6.10%	0.66%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		38	189	202	199	114	24	766
	割合		0.36%	1.80%	1.93%	1.90%	1.09%	0.23%	
女	人数	1	103	417	282	147	60	9	1,019
	割合	0.01%	1.33%	5.38%	3.64%	1.90%	0.77%	0.12%	
計	人数	1	141	606	484	346	174	33	1,785
	割合	0.01%	0.77%	3.32%	2.65%	1.90%	0.95%	0.18%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	18	68	78	61	31	4	261
	割合	0.01%	0.17%	0.65%	0.74%	0.58%	0.30%	0.04%	
女	人数		39	208	82	20	8	2	359
	割合		0.50%	2.68%	1.06%	0.26%	0.10%	0.03%	
計	人数	1	57	276	160	81	39	6	620
	割合	0.01%	0.31%	1.51%	0.88%	0.44%	0.21%	0.03%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		2	3	8	15	11	2	41
	割合		0.02%	0.03%	0.08%	0.14%	0.10%	0.02%	
女	人数		18	95	72	13	2		200
	割合		0.23%	1.23%	0.93%	0.17%	0.03%		
計	人数	0	20	98	80	28	13	2	241
	割合		0.11%	0.54%	0.44%	0.15%	0.07%	0.01%	





(15) 糖代謝

男 10,494人 女 7,745人 合計 18,239人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	19	857	2,651	2,354	1,406	452	66	7,805
	割合	0.18%	8.17%	25.25%	22.42%	13.39%	4.31%	0.63%	
女	人数	11	640	2,217	2,262	1,083	339	26	6,578
	割合	0.14%	8.26%	28.62%	29.20%	13.98%	4.38%	0.34%	
計	人数	30	1,497	4,868	4,616	2,489	791	92	14,383
	割合	0.16%	8.21%	26.70%	25.32%	13.65%	4.34%	0.50%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		35	315	535	492	195	25	1,597
	割合		0.33%	3.00%	5.10%	4.69%	1.86%	0.24%	
女	人数		6	106	288	303	126	10	839
	割合		0.08%	1.37%	3.72%	3.91%	1.63%	0.13%	
計	人数	0	41	421	823	795	321	35	2,436
	割合		0.22%	2.31%	4.51%	4.36%	1.76%	0.19%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		2	43	72	52	22	3	194
	割合		0.02%	0.41%	0.69%	0.50%	0.21%	0.03%	
女	人数		2	7	20	20	2		51
	割合		0.03%	0.09%	0.26%	0.26%	0.03%		
計	人数	0	4	50	92	72	24	3	245
	割合		0.02%	0.27%	0.50%	0.39%	0.13%	0.02%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		9	116	273	327	151	22	898
	割合		0.09%	1.11%	2.60%	3.12%	1.44%	0.21%	
女	人数		8	25	80	102	52	10	277
	割合		0.10%	0.32%	1.03%	1.32%	0.67%	0.13%	
計	人数	0	17	141	353	429	203	32	1,175
	割合		0.09%	0.77%	1.94%	2.35%	1.11%	0.18%	





(16) 脂質代謝

男 10,494人 女 7,745人 合計 18,239人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	12	592	1,742	1,650	1,169	413	61	5,639
	割合	0.11%	5.64%	16.61%	15.73%	11.14%	3.94%	0.58%	
女	人数	11	551	1,875	1,592	677	220	17	4,943
	割合	0.14%	7.11%	24.22%	20.56%	8.74%	2.84%	0.22%	
計	人数	23	1,143	3,617	3,242	1,846	633	78	10,582
	割合	0.13%	6.27%	19.82%	17.77%	10.11%	3.47%	0.43%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5	252	980	907	501	154	16	2,815
	割合	0.05%	2.40%	9.34%	8.64%	4.77%	1.47%	0.15%	
女	人数	92	378	378	690	366	91	8	1,625
	割合	1.19%	4.88%	4.88%	8.91%	4.73%	1.17%	0.10%	
計	人数	5	344	1,358	1,597	867	245	24	4,440
	割合	0.03%	1.89%	7.45%	8.76%	4.75%	1.34%	0.13%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	44	188	152	41	13		440
	割合	0.02%	0.42%	1.79%	1.45%	0.39%	0.12%		
女	人数		10	39	83	39	10		181
	割合		0.13%	0.50%	1.07%	0.50%	0.13%		
計	人数	2	54	227	235	80	23	0	621
	割合	0.01%	0.30%	1.24%	1.29%	0.44%	0.13%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		17	215	523	566	240	39	1,600
	割合		0.16%	2.05%	4.98%	5.39%	2.29%	0.37%	
女	人数		3	62	286	426	198	21	996
	割合		0.04%	0.80%	3.69%	5.50%	2.56%	0.27%	
計	人数	0	20	277	809	992	438	60	2,596
	割合		0.11%	1.52%	4.44%	5.44%	2.40%	0.33%	





(17) 尿酸

男 10,492人 女 7,747人 合計 18,239人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	18	827	2,752	2,812	1,969	719	104	9,201
	割合	0.17%	7.88%	26.24%	26.81%	18.77%	6.85%	0.99%	
女	人数	11	653	2,341	2,627	1,496	516	44	7,688
	割合	0.14%	8.43%	30.22%	33.91%	19.31%	6.66%	0.57%	
計	人数	29	1,480	5,093	5,439	3,465	1,235	148	16,889
	割合	0.16%	8.11%	27.92%	29.82%	19.00%	6.77%	0.81%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	42	179	128	65	17	1	433
	割合	0.01%	0.40%	1.71%	1.22%	0.62%	0.16%	0.01%	
女	人数		3	13	16	7		1	40
	割合		0.04%	0.17%	0.21%	0.09%		0.01%	
計	人数	1	45	192	144	72	17	2	473
	割合	0.01%	0.25%	1.05%	0.79%	0.39%	0.09%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		18	32	35	8	1		94
	割合		0.17%	0.30%	0.33%	0.08%	0.01%		
女	人数			3	3				6
	割合			0.04%	0.04%				
計	人数	0	18	35	38	8	1	0	100
	割合		0.10%	0.19%	0.21%	0.04%	0.01%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		16	161	258	235	83	11	764
	割合		0.15%	1.53%	2.46%	2.24%	0.79%	0.10%	
女	人数				4	5	3	1	13
	割合				0.05%	0.06%	0.04%	0.01%	
計	人数	0	16	161	262	240	86	12	777
	割合		0.09%	0.88%	1.44%	1.32%	0.47%	0.07%	





(18) 血清学

男 10,328人 女 7,702人 合計 18,030人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	18	851	2,891	3,126	2,200	780	114	9,980
	割合	0.17%	8.24%	28.00%	30.28%	21.31%	7.55%	1.10%	
女	人数	11	622	2,273	2,544	1,467	499	45	7,461
	割合	0.14%	8.08%	29.51%	33.03%	19.05%	6.48%	0.58%	
計	人数	29	1,473	5,164	5,670	3,667	1,279	159	17,441
	割合	0.16%	8.17%	28.63%	31.44%	20.34%	7.09%	0.88%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		22	102	66	51	23	2	266
	割合		0.21%	0.99%	0.64%	0.49%	0.22%	0.02%	
女	人数		22	56	80	28	15		201
	割合		0.29%	0.73%	1.04%	0.36%	0.19%		
計	人数	0	44	158	146	79	38	2	467
	割合		0.24%	0.88%	0.81%	0.44%	0.21%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	5	19	20	16	16		77
	割合	0.01%	0.05%	0.18%	0.19%	0.15%	0.15%		
女	人数		1	9	12	8	2		32
	割合		0.01%	0.12%	0.16%	0.10%	0.03%		
計	人数	1	6	28	32	24	18	0	109
	割合	0.01%	0.03%	0.16%	0.18%	0.13%	0.10%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数				2	2	1		5
	割合				0.02%	0.02%	0.01%		
女	人数			1	3	1	2	1	8
	割合			0.01%	0.04%	0.01%	0.03%	0.01%	
計	人数	0	0	1	5	3	3	1	13
	割合			0.01%	0.03%	0.02%	0.02%	0.01%	





(19) 尿検査

男 10,485人 女 7,745人 合計 18,230人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	18	868	2,969	2,944	2,042	734	106	9,681
	割合	0.17%	8.28%	28.32%	28.08%	19.48%	7.00%	1.01%	
女	人数	10	589	2,097	2,492	1,415	497	40	7,140
	割合	0.13%	7.60%	27.07%	32.17%	18.27%	6.42%	0.52%	
計	人数	28	1,457	5,066	5,436	3,457	1,231	146	16,821
	割合	0.15%	7.99%	27.80%	29.83%	18.96%	6.75%	0.80%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	19	55	76	75	38	3	267
	割合	0.01%	0.18%	0.52%	0.72%	0.72%	0.36%	0.03%	
女	人数		19	91	71	33	15	3	232
	割合		0.25%	1.17%	0.92%	0.43%	0.19%	0.04%	
計	人数	1	38	146	147	108	53	6	499
	割合	0.01%	0.21%	0.80%	0.81%	0.59%	0.29%	0.03%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		16	99	210	157	48	7	537
	割合		0.15%	0.94%	2.00%	1.50%	0.46%	0.07%	
女	人数	1	48	167	88	59	7	3	373
	割合	0.01%	0.62%	2.16%	1.14%	0.76%	0.09%	0.04%	
計	人数	1	64	266	298	216	55	10	910
	割合	0.01%	0.35%	1.46%	1.63%	1.18%	0.30%	0.05%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(20) 便潜血

男 10,292人 女 7,441人 合計 17,733人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	15	823	2,911	2,933	2,092	714	96	9,584
	割合	0.15%	8.00%	28.27%	28.49%	20.33%	6.94%	0.93%	
女	人数	8	561	2,045	2,399	1,414	472	39	6,938
	割合	0.11%	7.54%	27.49%	32.25%	19.01%	6.34%	0.52%	
計	人数	23	1,384	4,956	5,332	3,506	1,186	135	16,522
	割合	0.13%	7.80%	27.94%	30.06%	19.77%	6.69%	0.76%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数				2		1		3
	割合				0.02%		0.01%		
女	人数		1	1	1	1			4
	割合		0.01%	0.01%	0.01%	0.01%			
計	人数	0	1	1	3	1	1	0	7
	割合		0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	51	135	210	146	93	18	655
	割合	0.02%	0.50%	1.31%	2.04%	1.42%	0.90%	0.17%	
女	人数	2	53	141	144	77	40	6	463
	割合	0.03%	0.71%	1.89%	1.94%	1.03%	0.54%	0.08%	
計	人数	4	104	276	354	223	133	24	1,118
	割合	0.02%	0.59%	1.56%	2.00%	1.26%	0.75%	0.14%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		5	15	14	12	4		50
	割合		0.05%	0.15%	0.14%	0.12%	0.04%		
女	人数		1	12	20	1	2		36
	割合		0.01%	0.16%	0.27%	0.01%	0.03%		
計	人数	0	6	27	34	13	6	0	86
	割合		0.03%	0.15%	0.19%	0.07%	0.03%		





(2) 肝炎検査

男 9,813人 女 7,350人 合計 17,163人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	18	817	2,852	3,072	2,141	758	101	9,759
	割合	0.18%	8.33%	29.06%	31.32%	21.82%	7.72%	1.03%	
女	人数	9	618	2,246	2,514	1,410	482	46	7,325
	割合	0.12%	8.41%	30.56%	34.21%	19.18%	6.56%	0.63%	
計	人数	27	1,435	5,098	5,586	3,551	1,240	147	17,084
	割合	0.16%	8.36%	29.70%	32.56%	20.69%	7.22%	0.86%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	2	0	0	2
	割合	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	
女	人数	0	0	0	1	2	0	0	3
	割合	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%	0.00%	
計	人数	0	0	0	1	4	0	0	5
	割合	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.02%	0.00%	0.00%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	2	11	10	16	6	0	45
	割合	0.00%	0.02%	0.11%	0.10%	0.16%	0.06%	0.00%	
女	人数	0	0	4	5	3	5	0	17
	割合	0.00%	0.00%	0.05%	0.07%	0.04%	0.07%	0.00%	
計	人数	0	2	15	15	19	11	0	62
	割合	0.00%	0.01%	0.09%	0.09%	0.11%	0.06%	0.00%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	5	1	1	0	0	7
	割合	0.00%	0.00%	0.05%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	
女	人数	0	2	1	1	1	0	0	5
	割合	0.00%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	
計	人数	0	2	6	2	2	0	0	12
	割合	0.00%	0.01%	0.03%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	





(2) P S A

男 2,767人 女 0人 合計 2,767人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		8 0.29%	79 2.86%	429 15.50%	777 28.07%	941 34.00%	326 11.78%	47 1.70%	2,607
女									0
計		8 0.29%	79 2.86%	429 15.50%	777 28.07%	941 34.00%	326 11.78%	47 1.70%	2,607





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男						1 0.04%			1
女									0
計		0	0	0	0	1 0.04%	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				4 0.14%	19 0.69%	59 2.13%	47 1.70%	6 0.22%	135
女									0
計		0	0	4 0.14%	19 0.69%	59 2.13%	47 1.70%	6 0.22%	135



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				1 0.04%	3 0.11%	11 0.40%	9 0.33%		24
女									0
計		0	0	1 0.04%	3 0.11%	11 0.40%	9 0.33%	0	24





(2) A F P

男 1,308人 女 338人 合計 1,646人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			71 5.43%	348 26.60%	374 28.58%	343 26.22%	137 10.47%	15 1.15%	1,288
女			10 2.96%	68 20.12%	120 35.50%	94 27.81%	33 9.76%	1 0.30%	326
計		0	81 4.92%	416 25.27%	494 30.02%	437 26.55%	170 10.33%	16 0.97%	1,614





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男					1 0.08%		1 0.08%		2
女				1 0.30%	1 0.30%	2 0.59%			4
計		0	0	1 0.06%	2 0.12%	2 0.12%	1 0.06%	0	6





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 0.08%	1 0.08%	8 0.61%	7 0.54%	1 0.08%		18
女				2 0.59%	2 0.59%	4 1.18%			8
計		0	1 0.06%	3 0.18%	10 0.61%	11 0.67%	1 0.06%	0	26



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(24) CEA/CA19-9

男 1,734人 女 862人 合計 2,596人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	142	456	434	452	159	21	1,665
	割合	0.06%	8.19%	26.29%	25.02%	26.06%	9.17%	1.21%	
女	人数	1	74	238	272	177	56	2	820
	割合	0.12%	8.58%	27.61%	31.55%	20.53%	6.50%	0.23%	
計	人数	2	216	694	706	629	215	23	2,485
	割合	0.08%	8.32%	26.73%	27.19%	24.23%	8.28%	0.89%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	2	1	2	0	0	5
	割合			0.12%	0.06%	0.12%			
女	人数	0	0	1	2	2	0	0	3
	割合			0.12%	0.23%	0.23%			
計	人数	0	0	2	2	4	0	0	8
	割合			0.08%	0.08%	0.15%			





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	1	10	12	17	15	0	55
	割合		0.06%	0.58%	0.69%	0.98%	0.87%		
女	人数	0	0	3	15	12	4	0	34
	割合			0.35%	1.74%	1.39%	0.46%		
計	人数	0	1	13	27	29	19	0	89
	割合		0.04%	0.50%	1.04%	1.12%	0.73%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	1	1	3	4	0	9
	割合			0.06%	0.06%	0.17%	0.23%		
女	人数	0	0	1	2	1	1	0	5
	割合			0.12%	0.23%	0.12%	0.12%		
計	人数	0	0	2	3	4	5	0	14
	割合			0.08%	0.12%	0.15%	0.19%		





(25) CA125

男 0人 女 797人 合計 797人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		2 0.25%	69 8.66%	232 29.11%	254 31.86%	165 20.70%	38 4.77%	1 0.13%	761
計		2 0.25%	69 8.66%	232 29.11%	254 31.86%	165 20.70%	38 4.77%	1 0.13%	761





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女				2 0.25%	2 0.25%				4
計		0	0	2 0.25%	2 0.25%	0	0	0	4





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			5 0.63%	17 2.13%	4 0.50%		1 0.13%		27
計		0	5 0.63%	17 2.13%	4 0.50%	0	1 0.13%	0	27



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			1 0.13%	4 0.50%					5
計		0	1 0.13%	4 0.50%	0	0	0	0	5





(26) マンモグラフィ

男 0人 女 3,759人 合計 3,759人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			230 6.12%	1,233 32.79%	1,261 33.54%	715 19.02%	219 5.83%	18 0.48%	3,676
計		0	230 6.12%	1,233 32.79%	1,261 33.54%	715 19.02%	219 5.83%	18 0.48%	3,676





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			5 0.13%	32 0.85%	25 0.67%	9 0.24%	4 0.11%		75
計		0	5 0.13%	32 0.85%	25 0.67%	9 0.24%	4 0.11%	0	75





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女				5 0.13%				1 0.03%	6
計		0	0	5 0.13%	0	0	0	1 0.03%	6



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女				1 0.03%		1 0.03%			2
計		0	0	1 0.03%	0	1 0.03%	0	0	2





(2) 乳房超音波

男 0人 女 6,520人 合計 6,520人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		102 1.56%	705 10.81%	1,927 29.55%	2,139 32.80%	1,112 17.05%	309 4.74%	22 0.34%	6,316
計		102 1.56%	705 10.81%	1,927 29.55%	2,139 32.80%	1,112 17.05%	309 4.74%	22 0.34%	6,316





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		2 0.03%	29 0.44%	81 1.24%	50 0.77%	18 0.28%	3 0.05%	1 0.02%	184
計		2 0.03%	29 0.44%	81 1.24%	50 0.77%	18 0.28%	3 0.05%	1 0.02%	184





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			1 0.02%	10 0.15%	5 0.08%	3 0.05%	1 0.02%		20
計		0	1 0.02%	10 0.15%	5 0.08%	3 0.05%	1 0.02%	0	20



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(28) 子宮検診

男 0人 女 5,924人 合計 5,924人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		14 0.24%	416 7.02%	1,517 25.61%	1,980 33.41%	1,133 19.13%	353 5.96%	22 0.37%	5,435
計		14 0.24%	416 7.02%	1,517 25.61%	1,980 33.41%	1,133 19.13%	353 5.96%	22 0.37%	5,435





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			3 0.05%	28 0.47%	20 0.34%	6 0.10%	3 0.05%		60
計		0	3 0.05%	28 0.47%	20 0.34%	6 0.10%	3 0.05%	0	60





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		5 0.08%	36 0.61%	145 2.45%	113 1.91%	26 0.44%	8 0.14%		333
計		5 0.08%	36 0.61%	145 2.45%	113 1.91%	26 0.44%	8 0.14%	0	333



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			5 0.08%	44 0.74%	39 0.66%	6 0.10%	1 0.02%	1 0.02%	96
計		0	5 0.08%	44 0.74%	39 0.66%	6 0.10%	1 0.02%	1 0.02%	96





(29) HPV検査

男 0人 女 393人 合計 393人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			48 12.21%	124 31.56%	112 28.50%	62 15.78%	13 3.31%	1 0.25%	360
計		0	48 12.21%	124 31.56%	112 28.50%	62 15.78%	13 3.31%	1 0.25%	360





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			5 1.27%	16 4.07%	9 2.29%	3 0.76%			33
計		0	5 1.27%	16 4.07%	9 2.29%	3 0.76%	0	0	33



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(30) リウマチ

男 154人 女 242人 合計 396人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			8 5.19%	31 20.13%	34 22.08%	48 31.16%	17 11.04%	2 1.30%	140
女			13 5.37%	46 19.01%	96 39.68%	46 19.01%	16 6.61%	1 0.41%	218
計		0	21 5.30%	77 19.44%	130 32.82%	94 23.73%	33 8.33%	3 0.76%	358





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				1 0.65%	1 0.65%	1 0.65%			3
女				2 0.83%	4 1.65%	1 0.41%	1 0.41%		8
計		0	0	3 0.76%	5 1.26%	2 0.51%	1 0.25%	0	11





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				4 2.60%	1 0.65%		2 1.30%	1 0.65%	8
女					3 1.24%	3 1.24%	4 1.65%		10
計		0	0	4 1.01%	4 1.01%	3 0.76%	6 1.52%	1 0.25%	18



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				1 0.65%			2 1.30%		3
女				1 0.41%	2 0.83%	3 1.24%			6
計		0	0	2 0.51%	2 0.51%	3 0.76%	2 0.51%	0	9





(3) 甲状腺機能検査

男 254人 女 416人 合計 670人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			17 6.69%	76 29.93%	58 22.84%	57 22.45%	33 12.99%	3 1.18%	244
女		1 0.24%	37 8.89%	141 33.90%	134 32.22%	53 12.74%	24 5.77%	2 0.48%	392
計		1 0.15%	54 8.06%	217 32.38%	192 28.65%	110 16.41%	57 8.51%	5 0.75%	636





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 0.39%		1 0.39%				2
女			2 0.48%		1 0.24%	1 0.24%			4
計		0	3 0.45%	0	2 0.30%	1 0.15%	0	0	6





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								1 0.39%	1
女					1 0.24%				1
計		0	0	0	1 0.15%	0	0	1 0.15%	2



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				1 0.39%	1 0.39%	5 1.97%			7
女			2 0.48%	3 0.72%	4 0.96%	8 1.92%	2 0.48%		19
計		0	2 0.30%	4 0.60%	5 0.75%	13 1.94%	2 0.30%	0	26





(32) 喀たん細胞診検査

男 183人 女 31人 合計 214人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				17 9.29%	11 6.01%	12 6.56%	7 3.83%	2 1.09%	49
女				1 3.23%	6 19.35%		2 6.45%		9
計		0	0	18 8.41%	17 7.94%	12 5.61%	9 4.21%	2 0.93%	58





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			5 2.73%	28 15.30%	38 20.77%	33 18.03%	27 14.75%	3 1.64%	134
女			2 6.45%	3 9.68%	10 32.26%	5 16.13%	2 6.45%		22
計		0	7 3.27%	31 14.49%	48 22.43%	38 17.76%	29 13.55%	3 1.40%	156





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(3) 心臓・血管ドック

男 153人 女 92人 合計 245人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			6 3.92%	29 18.95%	40 26.15%	30 19.61%	21 13.73%	4 2.61%	130
女			4 4.35%	16 17.39%	32 34.78%	25 27.17%	10 10.87%	2 2.17%	89
計		0	10 4.08%	45 18.37%	72 29.38%	55 22.45%	31 12.65%	6 2.45%	219





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				1 0.65%	1 0.65%	2 1.31%			4
女									0
計		0	0	1 0.41%	1 0.41%	2 0.82%	0	0	4





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男						5 3.27%	1 0.65%		6
女									0
計		0	0	0	0	5 2.04%	1 0.41%	0	6



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男					2 1.31%	1 0.65%	7 4.58%	3 1.96%	13
女					1 1.09%	1 1.09%		1 1.09%	3
計		0	0	0	3 1.22%	2 0.82%	7 2.86%	4 1.63%	16





(34) 胃がんリスク層別化検査 (ABC法)

男 533人 女 291人 合計 824人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			30 5.63%	97 18.19%	93 17.45%	63 11.82%	20 3.75%	2 0.38%	305
	女		9 3.09%	48 16.50%	52 17.88%	31 10.65%	10 3.44%		
計		0	39 4.73%	145 17.60%	145 17.60%	94 11.42%	30 3.64%	2 0.24%	455





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			11 2.06%	50 9.38%	61 11.45%	64 12.01%	40 7.50%	2 0.38%	228
	女		7 2.41%	23 7.90%	42 14.43%	48 16.49%	20 6.87%	1 0.34%	
計		0	18 2.18%	73 8.86%	103 12.50%	112 13.59%	60 7.28%	3 0.36%	369





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(35) 骨粗しょう症検査

男 99人 女 685人 合計 784人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			2 2.02%	10 10.10%	18 18.18%	26 26.27%	14 14.14%	3 3.03%	73
女		1 0.15%	9 1.31%	69 10.07%	155 22.62%	107 15.62%	36 5.26%		377
計		1 0.13%	11 1.40%	79 10.08%	173 22.06%	133 16.96%	50 6.38%	3 0.38%	450





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 1.01%	4 4.04%	2 2.02%	5 5.05%	4 4.04%	1 1.01%	17
女				11 1.61%	55 8.03%	84 12.26%	29 4.23%	1 0.15%	180
計		0	1 0.13%	15 1.91%	57 7.27%	89 11.35%	33 4.21%	2 0.26%	197





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				1 1.01%	1 1.01%	3 3.03%	4 4.04%		9
女				5 0.73%	20 2.92%	45 6.57%	17 2.48%		87
計		0	0	6 0.77%	21 2.68%	48 6.12%	21 2.68%	0	96



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女					5 0.73%	27 3.94%	8 1.17%	1 0.15%	41
計		0	0	0	5 0.64%	27 3.44%	8 1.02%	1 0.13%	41





③6 BNP検査

男 824人 女 465人 合計 1,289人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		30	175	223	236	121	21	806
	割合		3.64%	21.24%	27.06%	28.65%	14.68%	2.55%	
女	人数		14	89	162	135	55	4	459
	割合		3.01%	19.14%	34.83%	29.03%	11.83%	0.86%	
計	人数	0	44	264	385	371	176	25	1,265
計	割合		3.41%	20.48%	29.86%	28.78%	13.65%	1.94%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1	1	3	5	4	14
	割合			0.12%	0.12%	0.36%	0.61%	0.49%	
女	人数				1	3	2		6
	割合				0.22%	0.65%	0.43%		
計	人数	0	0	1	2	6	7	4	20
計	割合			0.08%	0.16%	0.47%	0.54%	0.31%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数						1	2	3
	割合						0.12%	0.24%	
女	人数								0
	割合								
計	人数	0	0	0	0	0	1	2	3
計	割合						0.08%	0.16%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数							1	1
	割合							0.12%	
女	人数								0
	割合								
計	人数	0	0	0	0	0	0	1	1
計	割合							0.08%	



4 フォローアップ事業成績

(1) 精密検査受診実績

区 分	受診者数	紹介状発行数	精検回答数	精検受検率(%)
血圧	18,239	384	172	44.8
胸部X線	18,049	162	154	95.1
胸部CT	1,182	90	84	93.3
上部消化管X線	14,622	135	90	66.7
上部消化管内視鏡	1,528	303	297	98.0
腹部超音波	18,226	320	218	68.1
便潜血検査	17,733	1,119	556	49.7
心電図	18,235	97	71	73.2
眼科	18,172	653	447	68.5
尿・血液	18,239	3,114	1,550	49.8
乳房検診	6,502	116	105	90.5
子宮検診	5,924	307	215	70.0
腫瘍マーカー	7,806	274	177	64.6
骨粗しょう症検査	784	96	60	62.5
リウマチ検査	396	18	11	61.1
計		6,552	3,797	58.0

(2) 確定診断を受けた臓器別がん症例数

臓 器	受診者数	紹介状発行数	男	女	計	紹介状発行数に対する割合(%)
胃	16,150	130	7	2	9	6.92
食道	16,150	14		2	2	14.29
肺	19,231	239	11	1	12	5.02
肝臓	18,226	84	1		1	1.19
膵臓	18,226	109		1	1	0.92
胆のう	18,226	46			0	0.00
腎臓	18,226	41	1	3	4	9.76
大腸	17,733	1,119	10	1	11	0.98
前立腺	2,767	135	14		14	10.37
乳房	6,502	92		16	16	17.39
子宮	5,924	307		3	3	0.98
計		2,316	44	29	73	3.15