

### Ⅲ 産業保健事業





### Ⅲ 産業保健事業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により、労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また、労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和2年度の受診者延べ人数は93,309人（一般健康診断48,889人、生活習慣病健診24,687人、特殊健康診断10,724人、ストレスチェック検査9,009人）であった。

#### 1 概要

##### (1) 一般健康診断

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査（オーディオメータ）	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
	糖代謝	血糖、ヘモグロビンA1c
	腎機能	クレアチニン、eGFR
心電図検査	安静時12誘導	

##### (2) 生活習慣病健診

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査（オーディオメータ）	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP), ALP, LD (LDH)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール
	糖代謝	血糖（空腹）、ヘモグロビンA1c
	腎機能	尿素窒素、クレアチニン、eGFR
	痛風	尿酸
心電図検査	安静時12誘導	
眼底検査	無散瞳撮影両眼	
胃部X線検査	間接・直接撮影	
便潜血検査	2日法	

##### (3) 特殊健康診断

検査項目
有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、石綿 特定化学物質（クロム、シアン、水銀、弗化水素、酸類、その他） 有害光線（紫外線・赤外線、レーザー）、振動工具、騒音、VDT

##### (4) ストレスチェック検査

検査項目
職業性ストレス簡易調査（57項目）

## 2 各種健康診断の実績

### (1) 一般健康診断

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成30年度	3,451	4,827	6,595	5,319	3,599	6,230	7,919	5,519	2,196	2,660	2,942	2,468	53,725
令和元年度	3,512	4,272	6,263	5,858	3,243	5,890	7,247	5,597	2,673	2,641	3,059	1,975	52,230
令和2年度	1,677	2,131	4,915	4,015	4,887	5,665	6,829	6,062	2,947	2,945	3,379	3,437	48,889

### (2) 生活習慣病健診

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成30年度	1,185	1,804	2,809	2,927	1,250	2,042	3,186	2,739	1,631	1,375	2,365	909	24,222
令和元年度	1,207	1,958	2,353	3,489	1,218	2,183	2,806	2,755	1,912	1,467	2,436	501	24,285
令和2年度	793	876	2,511	2,774	1,444	2,196	3,129	2,873	2,391	1,837	2,477	1,386	24,687

### (3) 特殊健康診断

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成30年度	1,398	1,897	878	1,046	285	527	1,669	2,240	533	668	731	368	12,240
令和元年度	1,446	1,711	650	1,073	286	482	1,258	2,170	618	599	575	153	11,021
令和2年度	1,163	899	1,103	963	663	317	1,068	1,671	1,090	746	727	314	10,724

### (4) ストレスチェック検査

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
平成30年度		110	542	502	334	1,160	1,712	1,509	1,963	253	187	1,042	9,314
令和元年度		234	157	699	340	1,756	1,064	1,312	1,095	154	1,612	1,014	9,437
令和2年度		23	391	353	259	478	2,359	614	1,745	665	246	1,876	9,009

### 3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 46,950人 女 26,626人

判定		年齢(歳)														合計	比率 (%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	41	264	320	243	128	63	49	27	15	5	5	1	1		1,162	2.48
	女	38	207	211	187	124	74	44	21	13	5	2				926	3.48
B	男	118	794	1,080	1,034	841	601	498	310	176	76	46	13	1	1	5,589	11.90
	女	87	573	640	478	425	395	371	262	192	105	54	7			3,589	13.48
C	男	290	1,896	2,524	2,613	2,403	2,145	2,408	1,684	1,226	931	489	197	31	3	18,840	40.13
	女	169	1,448	1,496	1,339	1,233	1,270	1,540	1,389	1,150	840	568	110	13		12,565	47.19
D	男	56	530	1,017	1,265	1,765	1,919	2,460	2,211	1,862	1,559	995	505	66	15	16,225	34.56
	女	17	211	297	361	498	746	964	920	787	691	504	179	27		6,202	23.29
E	男	2	21	38	71	137	236	580	785	932	1,058	786	406	66	16	5,134	10.93
	女	5	39	45	52	114	145	322	431	572	689	660	240	30		3,344	12.56
合計	男	507	3,505	4,979	5,226	5,274	4,964	5,995	5,017	4,211	3,629	2,321	1,122	165	35	46,950	100
	女	316	2,478	2,689	2,417	2,394	2,630	3,241	3,023	2,714	2,330	1,788	536	70	0	26,626	100

健康診断の結果(判定区分について)		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過を見てください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療)を要す	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診継続してください。

#### 4 検査別成績



項目	区分	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E		
		受診者数								
肥満		73,557	43,626	59.31%	29,931	40.69%	0	0.00%	0	0.00%
血圧		73,480	50,816	69.15%	9,667	13.16%	4,026	5.48%	8,971	12.21%
心電図		62,820	57,240	91.11%	3,748	5.97%	419	0.67%	1,413	2.25%
眼科		73,435	46,816	63.75%	24,630	33.54%	1,653	2.25%	336	0.46%
聴力		73,396	72,530	98.82%	752	1.02%	0	0.00%	114	0.16%
肺機能		735	632	85.99%	34	4.63%	52	7.07%	17	2.31%
胸部X線		72,533	69,479	95.79%	1,947	2.68%	1,065	1.47%	42	0.06%
上部消化管X線		14,933	10,850	72.66%	3,717	24.89%	364	2.44%	2	0.01%
腹部超音波		3,682	2,611	70.91%	906	24.61%	83	2.25%	82	2.23%
肝機能		67,529	53,329	78.97%	5,366	7.95%	8,826	13.07%	8	0.01%
腎機能		73,473	64,111	87.26%	7,237	9.85%	2,034	2.77%	91	0.12%
血液学		67,110	55,914	83.32%	5,830	8.69%	4,580	6.82%	786	1.17%
糖代謝		73,507	62,458	84.97%	6,874	9.35%	919	1.25%	3,256	4.43%
脂質代謝		67,134	41,273	61.47%	16,895	25.17%	3,296	4.91%	5,670	8.45%
尿酸		36,105	33,317	92.28%	1,330	3.68%	373	1.03%	1,085	3.01%
血清学		687	657	95.63%	23	3.35%	7	1.02%	0	0.00%
尿検査		73,247	66,082	90.22%	3,046	4.16%	4,119	5.62%	0	0.00%
便潜血		23,282	21,454	92.15%	0	0.00%	1,770	7.60%	58	0.25%
肝炎検査		1,425	1,411	99.02%	0	0.00%	14	0.98%	0	0.00%
P S A (前立腺がん)		1,731	1,664	96.13%	0	0.00%	63	3.64%	4	0.23%
A F P (肝臓がん)		980	970	98.98%	0	0.00%	10	1.02%	0	0.00%
CEA,CA19-9 (消化器系がん)		1,673	1,573	94.02%	0	0.00%	98	5.86%	2	0.12%
C A 1 2 5 (卵巣がん)		208	196	94.23%	0	0.00%	12	5.77%	0	0.00%
リウマチ検査		13	12	92.31%	0	0.00%	1	7.69%	0	0.00%
甲状腺機能検査		11	11	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
喀たん細胞診検査		173	60	34.68%	113	65.32%	0	0.00%	0	0.00%
胃がんリスク層別化検査(ABC法)		572	456	79.72%	116	20.28%	0	0.00%	0	0.00%
B N P 検査		448	432	96.42%	11	2.46%	5	1.12%	0	0.00%

(1) 肥満

男 46,908人 女 26,649人 合計 73,557人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,515	6,006	5,932	5,126	3,602	779	20	26,980
	割合	11.76%	12.80%	12.65%	10.93%	7.68%	1.66%	0.04%	
女	人数	3,674	3,016	3,622	3,454	2,515	365		16,646
	割合	13.79%	11.32%	13.58%	12.96%	9.44%	1.37%		
計	人数	9,189	9,022	9,554	8,580	6,117	1,144	20	43,626
	割合	12.49%	12.27%	12.98%	11.66%	8.32%	1.56%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	3,429	4,481	5,029	4,110	2,355	509	15	19,928
	割合	7.31%	9.55%	10.72%	8.76%	5.02%	1.09%	0.03%	
女	人数	1,807	1,793	2,255	2,294	1,611	243		10,003
	割合	6.78%	6.73%	8.46%	8.61%	6.05%	0.91%		
計	人数	5,236	6,274	7,284	6,404	3,966	752	15	29,931
	割合	7.12%	8.53%	9.90%	8.71%	5.39%	1.02%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 46,844人 女 26,636人 合計 73,480人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7,954	8,634	7,197	4,444	1,972	319	11	30,531
	割合	16.98%	18.42%	15.36%	9.49%	4.21%	0.68%	0.02%	
女	人数	5,315	4,432	4,712	3,700	1,933	193		20,285
	割合	19.95%	16.64%	17.68%	13.89%	7.26%	0.72%		
計	人数	13,269	13,066	11,909	8,144	3,905	512	11	50,816
	割合	18.06%	17.78%	16.21%	11.08%	5.31%	0.70%	0.01%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	837	1,284	1,948	1,744	1,053	181	5	7,052
	割合	1.79%	2.74%	4.16%	3.72%	2.25%	0.39%	0.01%	
女	人数	119	260	638	818	689	91		2,615
	割合	0.45%	0.98%	2.40%	3.07%	2.59%	0.34%		
計	人数	956	1,544	2,586	2,562	1,742	272	5	9,667
	割合	1.30%	2.10%	3.52%	3.49%	2.37%	0.37%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	121	389	867	904	519	110	1	2,911
	割合	0.26%	0.83%	1.85%	1.93%	1.11%	0.23%	0.01%	
女	人数	36	88	276	353	319	43		1,115
	割合	0.14%	0.33%	1.04%	1.33%	1.20%	0.16%		
計	人数	157	477	1,143	1,257	838	153	1	4,026
	割合	0.21%	0.65%	1.56%	1.71%	1.14%	0.21%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	23	166	936	2,125	2,407	675	18	6,350
	割合	0.05%	0.35%	2.00%	4.54%	5.14%	1.44%	0.04%	
女	人数	9	27	248	872	1,185	280		2,621
	割合	0.03%	0.10%	0.93%	3.27%	4.45%	1.05%		
計	人数	32	193	1,184	2,997	3,592	955	18	8,971
	割合	0.04%	0.26%	1.61%	4.08%	4.89%	1.30%	0.02%	







(3) 心電図

男 39,981人 女 22,839人 合計 62,820人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,550	7,763	9,499	7,605	4,508	895	15	35,835
	割合	13.88%	19.41%	23.75%	19.01%	11.28%	2.24%	0.04%	
女	人数	3,362	3,611	5,335	5,076	3,512	509		21,405
	割合	14.72%	15.81%	23.35%	22.23%	15.38%	2.23%		
計	人数	8,912	11,374	14,834	12,681	8,020	1,404	15	57,240
	割合	14.19%	18.11%	23.61%	20.20%	12.77%	2.23%	0.02%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	254	402	618	656	606	162	9	2,707
	割合	0.64%	1.01%	1.55%	1.64%	1.52%	0.41%	0.02%	
女	人数	98	102	237	276	274	54		1,041
	割合	0.43%	0.45%	1.04%	1.21%	1.20%	0.24%		
計	人数	352	504	855	932	880	216	9	3,748
	割合	0.56%	0.80%	1.36%	1.48%	1.40%	0.34%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	13	27	58	89	89	35	2	313
	割合	0.03%	0.07%	0.15%	0.22%	0.22%	0.09%	0.01%	
女	人数	7	9	20	37	26	7		106
	割合	0.03%	0.04%	0.09%	0.16%	0.11%	0.03%		
計	人数	20	36	78	126	115	42	2	419
	割合	0.03%	0.06%	0.12%	0.20%	0.18%	0.07%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	21	37	157	329	435	140	7	1,126
	割合	0.05%	0.09%	0.39%	0.82%	1.09%	0.35%	0.02%	
女	人数	19	14	35	67	121	31		287
	割合	0.08%	0.06%	0.15%	0.29%	0.53%	0.14%		
計	人数	40	51	192	396	556	171	7	1,413
	割合	0.06%	0.08%	0.31%	0.63%	0.89%	0.27%	0.01%	





(4) 眼科

男 46,844人 女 26,591人 合計 73,435人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	人数	6,224	7,420	7,291	5,666	3,314	508	7	30,430
	割合	13.30%	15.84%	15.56%	12.11%	7.07%	1.08%	0.01%	
女	人数	3,668	3,334	3,814	3,283	2,081	206		16,386
	割合	13.79%	12.54%	14.33%	12.35%	7.83%	0.77%		
計	人数	9,892	10,754	11,105	8,949	5,395	714	7	46,816
	割合	13.47%	14.63%	15.12%	12.19%	7.35%	0.97%	0.01%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	人数	2,680	2,928	3,282	3,023	2,188	681	21	14,803
	割合	5.72%	6.25%	7.01%	6.45%	4.67%	1.45%	0.04%	
女	人数	1,808	1,457	1,953	2,321	1,924	364		9,827
	割合	6.80%	5.48%	7.34%	8.73%	7.24%	1.37%		
計	人数	4,488	4,385	5,235	5,344	4,112	1,045	21	24,630
	割合	6.11%	5.97%	7.13%	7.28%	5.60%	1.42%	0.03%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	人数	28	110	328	447	371	68	2	1,354
	割合	0.06%	0.23%	0.70%	0.95%	0.79%	0.15%	0.01%	
女	人数	3	13	72	98	84	29		299
	割合	0.01%	0.05%	0.27%	0.37%	0.32%	0.11%		
計	人数	31	123	400	545	455	97	2	1,653
	割合	0.04%	0.17%	0.54%	0.74%	0.62%	0.13%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	人数	2	15	44	84	78	29	5	257
	割合	0.01%	0.03%	0.09%	0.18%	0.17%	0.06%	0.01%	
女	人数		2	12	30	27	8		79
	割合		0.01%	0.05%	0.11%	0.10%	0.03%		
計	人数	2	17	56	114	105	37	5	336
	割合	0.01%	0.02%	0.08%	0.16%	0.14%	0.05%	0.01%	





(5) 聴力

男 46,821人 女 26,575人 合計 73,396人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,920	10,446	10,890	9,128	5,694	1,116	23	46,217
	割合	19.05%	22.31%	23.24%	19.50%	12.16%	2.38%	0.05%	
女	人数	5,463	4,786	5,816	5,683	4,013	552		26,313
	割合	20.56%	18.01%	21.88%	21.37%	15.10%	2.08%		
計	人数	14,383	15,232	16,706	14,811	9,707	1,668	23	72,530
	割合	19.60%	20.75%	22.76%	20.18%	13.23%	2.27%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8	17	34	69	243	162	12	545
	割合	0.02%	0.04%	0.07%	0.15%	0.52%	0.35%	0.03%	
女	人数	8	8	19	32	88	52		207
	割合	0.03%	0.03%	0.07%	0.12%	0.33%	0.20%		
計	人数	16	25	53	101	331	214	12	752
	割合	0.02%	0.03%	0.07%	0.14%	0.45%	0.29%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	9	16	19	9	2		59
	割合	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%	0.02%	0.01%		
女	人数	6	12	12	12	11	2		55
	割合	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%	0.04%	0.01%		
計	人数	10	21	28	31	20	4	0	114
	割合	0.01%	0.03%	0.04%	0.04%	0.03%	0.01%		





(6) 肺機能

男 612人 女 123人 合計 735人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		25 4.08%	71 11.60%	201 32.85%	171 27.95%	48 7.84%	2 0.33%		518
女			9 7.32%	48 39.02%	48 39.02%	9 7.32%			114
計		25 3.40%	80 10.88%	249 33.88%	219 29.80%	57 7.76%	2 0.27%	0	632





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			3 0.49%	12 1.96%	11 1.80%	5 0.82%	1 0.16%		32
女			1 0.81%	1 0.81%					2
計		0	4 0.54%	13 1.77%	11 1.50%	5 0.68%	1 0.14%	0	34





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		1 0.16%	10 1.63%	17 2.78%	11 1.80%	4 0.65%	2 0.33%		45
女			1 0.82%	3 2.44%	3 2.44%				7
計		1 0.14%	11 1.50%	20 2.72%	14 1.90%	4 0.54%	2 0.27%	0	52



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			3 0.49%	5 0.82%	4 0.65%	4 0.65%	1 0.16%		17
女									0
計		0	3 0.41%	5 0.68%	4 0.54%	4 0.54%	1 0.14%	0	17





(7) 胸部X線

男 45,798人 女 26,735人 合計 72,533人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	9,387	9,968	10,196	8,121	5,014	891	22	43,599
	割合	20.49%	21.75%	22.24%	17.73%	10.95%	1.95%	0.05%	
女	人数	6,288	4,625	5,758	5,245	3,531	433		25,880
	割合	23.52%	17.30%	21.53%	19.61%	13.21%	1.62%		
計	人数	15,675	14,593	15,954	13,366	8,545	1,324	22	69,479
	割合	21.61%	20.11%	21.98%	18.43%	11.78%	1.83%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	66	145	283	387	432	142	6	1,461
	割合	0.14%	0.32%	0.62%	0.85%	0.94%	0.31%	0.01%	
女	人数	24	29	64	155	174	40		486
	割合	0.09%	0.11%	0.24%	0.58%	0.65%	0.15%		
計	人数	90	174	347	542	606	182	6	1,947
	割合	0.12%	0.24%	0.48%	0.75%	0.84%	0.25%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	47	76	126	202	191	66	2	710
	割合	0.10%	0.17%	0.28%	0.44%	0.42%	0.14%	0.01%	
女	人数	18	32	64	90	136	15		355
	割合	0.07%	0.12%	0.24%	0.34%	0.51%	0.06%		
計	人数	65	108	190	292	327	81	2	1,065
	割合	0.09%	0.15%	0.26%	0.40%	0.45%	0.11%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	4	8	7	7	1	28
	割合		0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%	
女	人数		2	3	4	5			14
	割合		0.01%	0.01%	0.01%	0.02%			
計	人数	0	3	7	12	12	7	1	42
	割合		0.00%	0.01%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	





(8) 上部消化管X線

男 11,109人 女 3,824人 合計 14,933人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	174	1,710	2,990	2,073	920	83		7,950
	割合	1.57%	15.39%	26.91%	18.65%	8.28%	0.75%		
女	人数	28	612	1,104	818	304	34		2,900
	割合	0.73%	16.01%	28.88%	21.40%	7.95%	0.89%		
計	人数	202	2,322	4,094	2,891	1,224	117	0	10,850
	割合	1.35%	15.55%	27.41%	19.36%	8.20%	0.78%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	19	242	746	846	808	182		2,843
	割合	0.17%	2.18%	6.72%	7.62%	7.27%	1.64%		
女	人数	4	49	226	308	241	46		874
	割合	0.10%	1.28%	5.91%	8.05%	6.30%	1.20%		
計	人数	23	291	972	1,154	1,049	228	0	3,717
	割合	0.15%	1.95%	6.51%	7.73%	7.02%	1.53%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	15	72	108	97	21		314
	割合	0.01%	0.14%	0.65%	0.97%	0.87%	0.19%		
女	人数		4	14	15	12	5		50
	割合		0.10%	0.37%	0.39%	0.31%	0.13%		
計	人数	1	19	86	123	109	26	0	364
	割合	0.01%	0.13%	0.58%	0.82%	0.73%	0.17%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1		1			2
男	割合			0.01%		0.01%			
女	人数								0
女	割合								
計	人数	0	0	1	0	1	0	0	2
	割合			0.01%		0.01%			





(9) 腹部超音波

男 2,749人 女 933人 合計 3,682人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	53	211	615	565	363	67	2	1,876
	割合	1.93%	7.68%	22.36%	20.54%	13.20%	2.44%	0.07%	
女	人数	14	65	268	237	129	22		735
	割合	1.50%	6.97%	28.71%	25.39%	13.83%	2.36%		
計	人数	67	276	883	802	492	89	2	2,611
	割合	1.82%	7.50%	23.99%	21.78%	13.36%	2.42%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	3	56	244	260	150	33	1	747
	割合	0.11%	2.04%	8.88%	9.46%	5.46%	1.20%	0.04%	
女	人数	2	4	45	65	32	11		159
	割合	0.21%	0.43%	4.82%	6.97%	3.43%	1.18%		
計	人数	5	60	289	325	182	44	1	906
	割合	0.14%	1.63%	7.85%	8.83%	4.94%	1.20%	0.03%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		2	13	24	18	6		63
	割合		0.07%	0.47%	0.87%	0.65%	0.22%		
女	人数		2	4	8	5	1		20
	割合		0.21%	0.43%	0.86%	0.54%	0.11%		
計	人数	0	4	17	32	23	7	0	83
	割合		0.11%	0.46%	0.87%	0.62%	0.19%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	1	20	23	15	3		63
	割合	0.04%	0.04%	0.73%	0.84%	0.55%	0.11%		
女	人数	1	1	3	5	8	1		19
	割合	0.11%	0.11%	0.32%	0.54%	0.86%	0.11%		
計	人数	2	2	23	28	23	4	0	82
	割合	0.05%	0.05%	0.62%	0.76%	0.62%	0.11%		





(10) 肝機能

男 43,002人 女 24,527人 合計 67,529人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,515	6,478	7,192	6,345	4,359	992	29	30,910
	割合	12.81%	15.05%	16.71%	14.75%	10.14%	2.31%	0.07%	
女	人数	4,051	3,861	5,430	4,967	3,587	523		22,419
	割合	16.52%	15.74%	22.15%	20.25%	14.62%	2.13%		
計	人数	9,566	10,339	12,622	11,312	7,946	1,515	29	53,329
	割合	14.17%	15.30%	18.68%	16.74%	11.77%	2.24%	0.04%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	479	858	1,234	1,003	643	132	3	4,352
	割合	1.11%	2.00%	2.87%	2.33%	1.50%	0.31%	0.01%	
女	人数	59	102	173	342	299	39		1,014
	割合	0.24%	0.42%	0.71%	1.39%	1.22%	0.16%		
計	人数	538	960	1,407	1,345	942	171	3	5,366
	割合	0.80%	1.42%	2.08%	1.99%	1.39%	0.25%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1,057	1,857	2,233	1,673	792	121	1	7,734
	割合	2.46%	4.32%	5.19%	3.89%	1.84%	0.28%	0.01%	
女	人数	94	149	216	388	205	40		1,092
	割合	0.38%	0.61%	0.88%	1.58%	0.84%	0.16%		
計	人数	1,151	2,006	2,449	2,061	997	161	1	8,826
	割合	1.70%	2.97%	3.63%	3.05%	1.48%	0.24%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1	1	3	1		6
	割合			0.01%	0.01%	0.01%	0.01%		
女	人数					1	1		2
	割合					0.00%	0.00%		
計	人数	0	0	1	1	4	2	0	8
	割合			0.01%	0.01%	0.01%	0.01%		







(1) 腎機能

男 46,895人 女 26,578人 合計 73,473人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,576	9,904	9,917	7,637	4,360	811	17	41,222
	割合	18.28%	21.11%	21.13%	16.28%	9.30%	1.73%	0.04%	
女	人数	5,120	4,336	4,915	4,800	3,301	417		22,889
	割合	19.26%	16.31%	18.49%	18.06%	12.42%	1.57%		
計	人数	13,696	14,240	14,832	12,437	7,661	1,228	17	64,111
	割合	18.64%	19.38%	20.18%	16.93%	10.43%	1.67%	0.02%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	290	444	748	1,215	1,236	343	12	4,288
	割合	0.62%	0.95%	1.60%	2.59%	2.64%	0.73%	0.03%	
女	人数	266	389	781	726	638	149		2,949
	割合	1.00%	1.46%	2.94%	2.73%	2.40%	0.56%		
計	人数	556	833	1,529	1,941	1,874	492	12	7,237
	割合	0.76%	1.13%	2.08%	2.64%	2.55%	0.67%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	74	136	280	357	340	124	6	1,317
	割合	0.16%	0.29%	0.60%	0.76%	0.73%	0.26%	0.01%	
女	人数	45	71	168	215	178	40		717
	割合	0.17%	0.27%	0.63%	0.81%	0.67%	0.15%		
計	人数	119	207	448	572	518	164	6	2,034
	割合	0.16%	0.28%	0.61%	0.78%	0.71%	0.22%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	3	14	23	18	8		68
	割合	0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.04%	0.02%		
女	人数	3	4	5	4	6	1		23
	割合	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.01%		
計	人数	5	7	19	27	24	9	0	91
	割合	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.03%	0.01%		





(12) 血液学

男 42,557人 女 24,553人 合計 67,110人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	6,157	8,075	9,149	7,538	4,828	1,019	19	36,785
	割合	14.48%	18.97%	21.50%	17.72%	11.34%	2.39%	0.04%	
女	人数	3,452	3,060	3,944	4,662	3,502	509		19,129
	割合	14.06%	12.46%	16.06%	18.99%	14.26%	2.07%		
計	人数	9,609	11,135	13,093	12,200	8,330	1,528	19	55,914
	割合	14.32%	16.59%	19.49%	18.17%	12.41%	2.28%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	465	534	798	785	546	154	8	3,290
	割合	1.09%	1.25%	1.88%	1.84%	1.28%	0.36%	0.02%	
女	人数	454	524	719	447	338	58		2,540
	割合	1.85%	2.13%	2.93%	1.82%	1.38%	0.24%		
計	人数	919	1,058	1,517	1,232	884	212	8	5,830
	割合	1.37%	1.58%	2.26%	1.84%	1.32%	0.32%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	314	461	634	558	325	69	4	2,365
	割合	0.74%	1.08%	1.49%	1.31%	0.76%	0.16%	0.01%	
女	人数	310	451	843	390	192	29		2,215
	割合	1.26%	1.84%	3.43%	1.59%	0.78%	0.12%		
計	人数	624	912	1,477	948	517	98	4	4,580
	割合	0.93%	1.36%	2.20%	1.41%	0.77%	0.15%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	9	22	37	39	7	2	117
	割合	0.01%	0.02%	0.05%	0.09%	0.09%	0.02%	0.01%	
女	人数	50	97	288	183	44	7		669
	割合	0.20%	0.40%	1.17%	0.75%	0.18%	0.03%		
計	人数	51	106	310	220	83	14	2	786
	割合	0.08%	0.16%	0.46%	0.33%	0.12%	0.02%	0.01%	





(13) 糖代謝

男 46,899人 女 26,608人 合計 73,507人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,736	9,843	9,273	6,672	3,677	714	16	38,931
	割合	18.63%	20.98%	19.77%	14.23%	7.84%	1.52%	0.03%	
女	人数	5,358	4,617	5,427	4,730	3,028	367		23,527
	割合	20.14%	17.34%	20.39%	17.77%	11.38%	1.38%		
計	人数	14,094	14,460	14,700	11,402	6,705	1,081	16	62,458
	割合	19.17%	19.67%	20.00%	15.51%	9.12%	1.47%	0.02%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	143	428	1,064	1,510	1,257	284	9	4,695
	割合	0.30%	0.91%	2.27%	3.22%	2.68%	0.61%	0.02%	
女	人数	63	114	329	726	776	171		2,179
	割合	0.24%	0.43%	1.24%	2.73%	2.92%	0.64%		
計	人数	206	542	1,393	2,236	2,033	455	9	6,874
	割合	0.28%	0.74%	1.90%	3.04%	2.77%	0.62%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	36	105	211	206	144	34	1	737
	割合	0.08%	0.22%	0.45%	0.44%	0.31%	0.07%	0.01%	
女	人数	13	30	43	52	36	8		182
	割合	0.05%	0.11%	0.16%	0.20%	0.14%	0.03%		
計	人数	49	135	254	258	180	42	1	919
	割合	0.07%	0.18%	0.35%	0.35%	0.24%	0.06%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	28	112	411	845	876	255	9	2,536
	割合	0.06%	0.24%	0.88%	1.80%	1.87%	0.54%	0.02%	
女	人数	14	45	77	239	284	61		720
	割合	0.05%	0.17%	0.29%	0.90%	1.07%	0.23%		
計	人数	42	157	488	1,084	1,160	316	9	3,256
	割合	0.06%	0.21%	0.66%	1.47%	1.58%	0.43%	0.01%	





(14) 脂質代謝

男 42,634人 女 24,500人 合計 67,134人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,258	5,875	5,694	4,466	2,911	603	18	24,825
	割合	12.33%	13.76%	13.35%	10.48%	6.83%	1.41%	0.04%	
女	人数	3,550	3,328	4,322	3,179	1,803	266		16,448
	割合	14.49%	13.57%	17.63%	12.98%	7.36%	1.09%		
計	人数	8,808	9,203	10,016	7,645	4,714	869	18	41,273
	割合	13.12%	13.70%	14.92%	11.39%	7.02%	1.29%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1,437	2,487	3,452	2,612	1,354	255	3	11,600
	割合	3.37%	5.83%	8.10%	6.13%	3.18%	0.60%	0.01%	
女	人数	598	677	1,218	1,620	1,082	100		5,295
	割合	2.44%	2.76%	4.97%	6.61%	4.42%	0.41%		
計	人数	2,035	3,164	4,670	4,232	2,436	355	3	16,895
	割合	3.03%	4.71%	6.96%	6.30%	3.63%	0.53%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	213	571	844	588	233	45	1	2,495
	割合	0.50%	1.34%	1.98%	1.38%	0.55%	0.11%	0.01%	
女	人数	44	73	157	316	190	21		801
	割合	0.18%	0.30%	0.64%	1.29%	0.78%	0.09%		
計	人数	257	644	1,001	904	423	66	1	3,296
	割合	0.38%	0.96%	1.49%	1.35%	0.63%	0.10%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	23	149	637	1,291	1,260	343	11	3,714
	割合	0.05%	0.35%	1.49%	3.03%	2.96%	0.80%	0.03%	
女	人数	8	27	118	577	1,011	215		1,956
	割合	0.03%	0.11%	0.48%	2.36%	4.13%	0.88%		
計	人数	31	176	755	1,868	2,271	558	11	5,670
	割合	0.05%	0.26%	1.12%	2.78%	3.38%	0.83%	0.02%	





(15) 尿酸

男 24,001人 女 12,104人 合計 36,105人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1,606	4,126	6,420	5,253	3,300	612	10	21,327
	割合	6.69%	17.19%	26.75%	21.90%	13.75%	2.55%	0.04%	
女	人数	695	1,738	3,619	3,531	2,134	273		11,990
	割合	5.74%	14.36%	29.89%	29.16%	17.63%	2.26%		
計	人数	2,301	5,864	10,039	8,784	5,434	885	10	33,317
	割合	6.37%	16.24%	27.81%	24.34%	15.05%	2.45%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	94	258	416	283	164	21		1,236
	割合	0.39%	1.07%	1.73%	1.18%	0.68%	0.09%		
女	人数	4	20	27	28	14	1		94
	割合	0.03%	0.17%	0.22%	0.23%	0.12%	0.01%		
計	人数	98	278	443	311	178	22	0	1,330
	割合	0.27%	0.77%	1.23%	0.86%	0.49%	0.06%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	32	89	133	78	28	4		364
	割合	0.13%	0.37%	0.55%	0.32%	0.12%	0.02%		
女	人数	2	1	2	2	2			9
	割合	0.02%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%			
計	人数	34	90	135	80	30	4	0	373
	割合	0.09%	0.25%	0.37%	0.22%	0.08%	0.01%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	50	224	387	347	61	1	1,074
	割合	0.02%	0.21%	0.93%	1.61%	1.45%	0.25%	0.01%	
女	人数		1	3	3	2	2		11
	割合		0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%		
計	人数	4	51	227	390	349	63	1	1,085
	割合	0.01%	0.14%	0.63%	1.08%	0.97%	0.17%	0.01%	





(16) 血清学

男 460人 女 227人 合計 687人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		61 13.26%	79 17.17%	99 21.52%	84 18.26%	81 17.61%	36 7.83%	1 0.22%	441
女		8 3.52%	30 13.22%	56 24.67%	53 23.35%	57 25.11%	12 5.29%		216
計		69 10.04%	109 15.87%	155 22.55%	137 19.94%	138 20.09%	48 6.99%	1 0.15%	657





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		3 0.65%	3 0.65%	4 0.87%		4 0.87%			14
女		1 0.44%	1 0.44%	2 0.88%	2 0.88%	3 1.32%			9
計		4 0.58%	4 0.58%	6 0.87%	2 0.29%	7 1.02%	0	0	23





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			2 0.43%	1 0.22%	1 0.22%	1 0.22%			5
女							2 0.88%		2
計		0	2 0.29%	1 0.15%	1 0.15%	1 0.15%	2 0.29%	0	7



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(17) 尿検査

男 46,797人 女 26,450人 合計 73,247人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,613	9,908	9,905	7,915	4,888	1,017	26	42,272
	割合	18.41%	21.16%	21.16%	16.91%	10.45%	2.17%	0.06%	
女	人数	5,173	4,366	5,029	5,059	3,652	531		23,810
	割合	19.56%	16.51%	19.01%	19.12%	13.81%	2.01%		
計	人数	13,786	14,274	14,934	12,974	8,540	1,548	26	66,082
	割合	18.81%	19.48%	20.38%	17.71%	11.66%	2.11%	0.04%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	209	298	447	499	367	93	4	1,917
	割合	0.45%	0.64%	0.96%	1.07%	0.78%	0.20%	0.01%	
女	人数	136	162	300	275	219	37		1,129
	割合	0.51%	0.61%	1.13%	1.04%	0.83%	0.14%		
計	人数	345	460	747	774	586	130	4	3,046
	割合	0.47%	0.63%	1.02%	1.06%	0.80%	0.18%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	109	262	591	789	680	172	5	2,608
	割合	0.23%	0.56%	1.26%	1.69%	1.45%	0.37%	0.01%	
女	人数	102	243	490	389	248	39		1,511
	割合	0.39%	0.92%	1.85%	1.47%	0.94%	0.15%		
計	人数	211	505	1,081	1,178	928	211	5	4,119
	割合	0.29%	0.69%	1.48%	1.61%	1.27%	0.29%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(18) 便潜血

男 16,934人 女 6,348人 合計 23,282人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	524	2,624	5,044	4,136	2,701	552	8	15,589
	割合	3.09%	15.50%	29.79%	24.42%	15.95%	3.26%	0.05%	
女	人数	178	900	1,879	1,703	1,005	200		5,865
	割合	2.80%	14.18%	29.60%	26.83%	15.83%	3.15%		
計	人数	702	3,524	6,923	5,839	3,706	752	8	21,454
	割合	3.02%	15.14%	29.73%	25.08%	15.92%	3.23%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	27	139	322	378	355	77	2	1,300
	割合	0.16%	0.82%	1.90%	2.23%	2.10%	0.45%	0.01%	
女	人数	14	83	146	124	79	24		470
	割合	0.22%	1.31%	2.30%	1.95%	1.24%	0.38%		
計	人数	41	222	468	502	434	101	2	1,770
	割合	0.18%	0.95%	2.01%	2.16%	1.86%	0.43%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	8	13	16	7			45
	割合	0.01%	0.05%	0.08%	0.09%	0.04%			
女	人数	1	2	5	3	2			13
	割合	0.02%	0.03%	0.08%	0.05%	0.03%			
計	人数	2	10	18	19	9	0	0	58
	割合	0.01%	0.04%	0.08%	0.08%	0.04%			







(19) 肝炎検査

男 919人 女 506人 合計 1,425人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	75	143	198	199	198	95		908
	割合	8.16%	15.56%	21.55%	21.64%	21.55%	10.34%		98.80%
女	人数	85	84	119	73	98	44		503
	割合	16.80%	16.60%	23.51%	14.43%	19.36%	8.70%		99.40%
計	人数	160	227	317	272	296	139	0	1,411
	割合	11.23%	15.93%	22.25%	19.09%	20.77%	9.75%		99.02%





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1	3	7			11
	割合			0.11%	0.33%	0.76%			1.20%
女	人数			1	1	1			3
	割合			0.20%	0.20%	0.20%			0.60%
計	人数	0	0	2	4	8	0	0	14
	割合			0.14%	0.28%	0.56%			0.98%



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(2) P S A

男 1,731人 女 0人 合計 1,731人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		16 0.92%	71 4.10%	327 18.89%	664 38.37%	528 30.50%	58 3.35%		1,664
女									
計		16 0.92%	71 4.10%	327 18.89%	664 38.37%	528 30.50%	58 3.35%	0	1,664





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				3 0.17%	14 0.81%	37 2.14%	9 0.52%		63
女									0
計		0	0	3 0.17%	14 0.81%	37 2.14%	9 0.52%	0	63



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男						4 0.23%			4
女									0
計		0	0	0	0	4 0.23%	0	0	4





(2) A F P

男 720人 女 260人 合計 980人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	11	61	197	186	186	70		711
	割合	1.53%	8.47%	27.36%	25.83%	25.83%	9.72%		
女	人数	11	20	58	59	77	34		259
	割合	4.23%	7.69%	22.31%	22.69%	29.62%	13.08%		
計	人数	22	81	255	245	263	104	0	970
	割合	2.24%	8.27%	26.02%	25.00%	26.84%	10.61%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合								





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			4	1	3	1		9
	割合			0.56%	0.14%	0.42%	0.14%		
女	人数				1				1
	割合				0.38%				
計	人数	0	0	4	2	3	1	0	10
	割合			0.41%	0.20%	0.31%	0.10%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合								





(2) CEA/CA19-9

男 1,295人 女 378人 合計 1,673人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	52	149	410	307	227	67		1,212
	割合	4.02%	11.51%	31.66%	23.71%	17.53%	5.17%		
女	人数	25	43	94	85	80	34		361
	割合	6.61%	11.38%	24.88%	22.49%	21.16%	8.99%		
計	人数	77	192	504	392	307	101	0	1,573
	割合	4.60%	11.48%	30.13%	23.43%	18.35%	6.04%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		3	20	25	25	8		81
	割合		0.23%	1.54%	1.93%	1.93%	0.62%		
女	人数			6	3	7	1		17
	割合			1.59%	0.79%	1.85%	0.26%		
計	人数	0	3	26	28	32	9	0	98
	割合		0.18%	1.55%	1.67%	1.91%	0.54%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男						2			2
女									0
計		0	0	0	0	2	0	0	2





(23) CA125

男 0人 女 208人 合計 208人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女	14 6.73%	30 14.42%	68 32.70%	49 23.56%	29 13.94%	6 2.88%		196
計	14 6.73%	30 14.42%	68 32.70%	49 23.56%	29 13.94%	6 2.88%	0	196





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女		2 0.96%	8 3.85%	1 0.48%	1 0.48%			12
計	0	2 0.96%	8 3.85%	1 0.48%	1 0.48%	0	0	12



④受診中群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(24) リウマチ

男 6人 女 7人 合計 13人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				2 33.33%	2 33.33%	2 33.34%			6
女			1 14.29%	2 28.57%	3 42.85%				6
計		0	1 7.69%	4 30.77%	5 38.47%	2 15.38%	0	0	12





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女						1 14.29%			1
計		0	0	0	0	1 7.69%	0	0	1



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(25) 甲状腺機能検査

男 2人 女 9人 合計 11人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男						2 100.00%			2
女				6 66.67%	3 33.33%				9
計		0	0	6 54.55%	3 27.27%	2 18.18%	0	0	11





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 喀たん細胞診検査

男 159人 女 14人 合計 173人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 0.63%	21 13.21%	20 12.58%	11 6.92%			53
女				4 28.56%	2 14.29%	1 7.14%			7
計		0	1 0.58%	25 14.44%	22 12.72%	12 6.94%	0	0	60





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		3 1.89%	5 3.14%	36 22.64%	33 20.75%	27 16.98%	2 1.26%		106
女			1 7.14%	2 14.29%	2 14.29%	2 14.29%			7
計		3 1.73%	6 3.47%	38 21.97%	35 20.23%	29 16.76%	2 1.16%	0	113





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0







(27) 胃がんリスク層別化検査（ABC法）

男 442人 女 130人 合計 572人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.23%	54 12.22%	135 30.54%	101 22.85%	46 10.41%	8 1.81%		345
女	2 1.54%	18 13.85%	55 42.30%	25 19.23%	11 8.46%			111
計	3 0.52%	72 12.59%	190 33.22%	126 22.03%	57 9.97%	8 1.40%	0	456





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.45%	11 2.49%	27 6.11%	27 6.11%	26 5.88%	4 0.90%		97
女		4 3.08%	4 3.08%	7 5.38%	4 3.08%			19
計	2 0.35%	15 2.62%	31 5.42%	34 5.94%	30 5.24%	4 0.70%	0	116





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(28) BNP検査

男 282人 女 166人 合計 448人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	12	31	86	84	44	12	1	270
	割合	4.26%	10.99%	30.51%	29.80%	15.60%	4.26%	0.35%	
女	人数	14	33	59	30	20	6		162
	割合	8.43%	19.89%	35.55%	18.07%	12.05%	3.61%		
計	人数	26	64	145	114	64	18	1	432
	割合	5.80%	14.29%	32.37%	25.45%	14.29%	4.02%	0.22%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	2	2	2	1		8
	割合		0.35%	0.71%	0.71%	0.71%	0.35%		
女	人数	1		1		1			3
	割合	0.60%		0.60%		0.60%			
計	人数	1	1	3	2	3	1	0	11
	割合	0.22%	0.22%	0.67%	0.45%	0.67%	0.22%	0%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	1		1	1		4
	割合		0.35%	0.35%		0.35%	0.35%		
女	人数			1					1
	割合			0.60%					
計	人数	0	1	2	0	1	1	0	5
	割合	0%	0.22%	0.45%	0%	0.22%	0.22%	0%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0



## 5 特殊健康診断結果成績

### (1) 有機溶剤

男 2,564人 女 595人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男	44	179	215	260	223	291	259	219	162	124	31	10				2,017	78.67
	女	1	23	42	33	50	69	96	82	24	15	5	4	2			446	74.96
B	男	3	10	18	28	25	24	28	22	14	10	2	2				186	7.25
	女			2	1	4	9	11	5	8	8						40	6.72
C	男	5	23	36	48	35	32	37	39	32	18	9	3			2	319	12.44
	女		3	8	5	14	10	21	18	5	3	1	1				89	14.96
D	男		3	4	3	7	5	5	10	3	2						42	1.64
	女					2	2	8	8								20	3.36
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男	52	215	273	339	290	352	324	285	218	155	44	15	0	2		2,564	100
	女	1	26	52	39	70	90	136	113	29	26	6	5	2	0	0	595	100

### (2) 電離放射線

男 2,213人 女 168人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男	1	9	61	112	115	112	128	80	161	122	28	11				940	42.48
	女		6	12	9	3	5	10	13	2	2	1					63	37.50
B	男	1	15	50	103	103	97	97	105	133	100	25	3				832	37.60
	女		3	4	2	4	4	13	14	4	1						49	29.17
C	男		2	12	29	34	36	54	48	71	36	13	4	1	2		342	15.45
	女			5	8	9	4	6	7				1				40	23.81
D	男			7	6	16	7	20	8	20	10	4	1				99	4.47
	女			3		4	2	3	3				1				16	9.52
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男	2	26	130	250	268	252	299	241	385	268	70	19	1	2		2,213	100
	女	0	9	24	19	20	15	32	37	2	6	2	2	0	0	0	168	100

### (3) 鉛

男 141人 女 83人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男		16	5	18	9	16	30	12	15	5	3	2				131	92.91
	女		7	3	8	10	11	12	15	2	2	4					74	89.16
B	男																0	0.00
	女																0	0.00
C	男			1	1	1	2	4		3	1						10	7.09
	女				2	1	2	2		2							9	10.84
D	男																0	0.00
	女																0	0.00
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男	0	16	6	19	9	16	34	12	18	6	3	2	0	0	0	141	100
	女	0	7	3	10	11	13	14	15	4	2	4	0	0	0	0	83	100

### (4) じん肺

男 650人 女 35人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男	16	29	51	87	70	79	81	73	58	50	18	7	3			622	95.69
	女		1	2	3	3	7	5	5	2	2						33	94.29
B	男																0	0.00
	女																0	0.00
C	男		2	1	3	1	4	3	2	3	3	2					24	3.69
	女							1	1								2	5.71
D	男										1	1	2				4	0.62
	女																0	0.00
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男	16	31	52	90	71	83	84	75	62	54	22	7	3	0		650	100
	女	0	1	2	3	3	7	6	6	5	2	0	0	0	0	0	35	100

## (5) 石綿

男 143人 女 0人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男		6	19	11	21	21	14	23	10	9	5	1					140	97.90
	女																	0	0.00
B	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
C	男			1			1											2	1.40
	女																	0	0.00
D	男													1				1	0.70
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	0	6	20	11	21	22	14	23	10	9	6	1	0	0	0	0	143	100
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## (6) 特定化学物質

男 2,225人 女 127人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男	49	210	252	178	222	278	231	202	118	127	24	4					1,895	85.17
	女		7	6			14	21	28	3	14							93	73.23
B	男	2	4	18	13	10	8	7	20	9	6	1	1					99	4.45
	女						1					2	1					4	3.15
C	男	8	27	39	25	12	18	26	22	10	10	2	6					205	9.21
	女		2				8	4	6	3	4	1						28	22.05
D	男		1	2		6	3	7	4	2	1							26	1.17
	女						1			1								2	1.57
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	59	242	311	216	250	307	271	248	139	144	27	11	0	0	0	0	2,225	100
	女	0	9	6	0	0	24	25	34	7	20	2	0	0	0	0	0	127	100

## (7) 有害光線

男 134人 女 5人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男	1		1	3	1	4	3										13	9.70
	女																	0	0.00
B	男		3	1	2	4	8	4	1	1	1							25	18.66
	女				1													1	20.00
C	男	1	2	6	7	11	10	26	17	3	6	7						96	71.64
	女			1				3										4	80.00
D	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	2	5	8	12	16	22	33	18	4	7	7	0	0	0	0	0	134	100
	女	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100

## (8) 振動工具

男 148人 女 5人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男		6	3	4	3	3	6	2	1								28	18.92
	女							1										1	20.00
B	男	2	5	5	10	6	2	8	5	5	2	1	1					52	35.14
	女		2					1										3	60.00
C	男		2	14	5	4	10	10	8	3	1	1	1					59	39.86
	女							1										1	20.00
D	男				1		2	4				1	1					9	6.08
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	2	13	22	20	13	17	28	15	10	4	2	2	0	0	0	0	148	100
	女	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100

## (9) 騒音

男 677人 女 20人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	A	男	女	8	36	80	105	71	54	43	34	25	14	8	3			481
	男	女	1	5	1		1	1	1		1	2	3				16	80.00
B	男	女															0	0.00
	男	女															0	0.00
C	男	女	1	3	9	10	18	15	24	18	17	44	28				187	27.62
	男	女				1	1						1				3	15.00
D	男	女				2	2					5					9	1.33
	男	女										1					1	5.00
E	男	女															0	0.00
	男	女															0	0.00
合計	男	女	9	39	89	117	91	69	67	52	42	63	36	3	0	0	677	100
	男	女	1	5	1	1	2	1	1	0	1	3	4	0	0	0	20	100

## (10) VDT

男 391人 女 313人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	A	男	女	20	40	3	13	16	15	16	13	19	3	3				161
	男	女	9	10	6	8	6	7	10	4	1	4	1				66	21.09
B	男	女															0	0.00
	男	女															0	0.00
C	男	女	8	18	17	22	23	26	38	25	36	12	4				229	58.57
	男	女	6	24	20	28	26	46	34	23	20	13	6				246	78.59
D	男	女					1										1	0.25
	男	女					1										1	0.32
E	男	女															0	0.00
	男	女															0	0.00
合計	男	女	28	58	20	35	40	41	54	38	55	15	7	0	0	0	391	100
	男	女	15	34	26	36	33	53	44	27	21	17	7	0	0	0	313	100

