

Ⅲ 産業保健事業



Ⅲ 産業保健事業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により、労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また、労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和3年度の受診者延べ人数は95,385人（一般健康診断49,252人、生活習慣病健診24,016人、特殊健康診断12,672人、ストレスチェック検査9,445人）であった。

1 概要

(1) 一般健康診断

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査（オーディオメータ）	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
	糖代謝	血糖、ヘモグロビンA1c
	腎機能	クレアチニン、eGFR
心電図検査	安静時12誘導	

(2) 生活習慣病健診

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査（オーディオメータ）	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP), ALP, LD (LDH)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール
	糖代謝	血糖（空腹）、ヘモグロビンA1c
	腎機能	尿素窒素、クレアチニン、eGFR
	痛風	尿酸
心電図検査	安静時12誘導	
眼底検査	無散瞳撮影両眼	
胃部X線検査	間接・直接撮影	
便潜血検査	2日法	

(3) 特殊健康診断

検査項目
有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、石綿 特定化学物質（クロム、シアン、水銀、弗化水素、酸類、その他） 有害光線（紫外線・赤外線、レーザー）、振動工具、騒音、VDT

(4) ストレスチェック検査

検査項目
職業性ストレス簡易調査（57項目）

2 各種健康診断の実績

(1) 一般健康診断

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和元年度	3,512	4,272	6,263	5,858	3,243	5,890	7,247	5,597	2,673	2,641	3,059	1,975	52,230
令和2年度	1,677	2,131	4,915	4,015	4,887	5,665	6,829	6,062	2,947	2,945	3,379	3,437	48,889
令和3年度	2,674	3,545	5,831	5,365	3,545	5,571	6,640	6,129	2,992	2,595	2,091	2,274	49,252

(2) 生活習慣病健診

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和元年度	1,207	1,958	2,353	3,489	1,218	2,183	2,806	2,755	1,912	1,467	2,436	501	24,285
令和2年度	793	876	2,511	2,774	1,444	2,196	3,129	2,873	2,391	1,837	2,477	1,386	24,687
令和3年度	1,272	1,795	2,686	2,957	1,278	2,429	3,155	2,343	1,696	1,543	1,947	915	24,016

(3) 特殊健康診断

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和元年度	1,446	1,711	650	1,073	286	482	1,258	2,170	618	599	575	153	11,021
令和2年度	1,163	899	1,103	963	663	317	1,068	1,671	1,090	746	727	314	10,724
令和3年度	995	2,182	914	1,157	562	563	1,530	2,261	803	649	665	391	12,672

(4) ストレスチェック検査

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和元年度		234	157	699	340	1,756	1,064	1,312	1,095	154	1,612	1,014	9,437
令和2年度		23	391	353	259	478	2,359	614	1,745	665	246	1,876	9,009
令和3年度	70	156	219	813	219	628	2,135	770	1,811	398	362	1,864	9,445

3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 46,485人 女 26,783人

判定		年齢(歳)														合計	比率 (%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	35	232	262	240	140	67	38	23	12	4	1	1			1,055	2.26
	女	41	204	248	151	109	73	43	17	7	5					898	3.35
B	男	116	839	975	959	792	522	457	333	183	104	36	14	3		5,333	11.47
	女	78	567	649	519	498	437	349	235	161	99	46	11			3,649	13.62
C	男	259	1,792	2,515	2,520	2,440	2,005	2,285	1,832	1,179	886	501	208	31	1	18,454	39.71
	女	199	1,443	1,725	1,373	1,274	1,233	1,446	1,366	1,066	776	534	135	17	1	12,588	47.01
D	男	51	485	1,005	1,166	1,769	1,837	2,330	2,202	1,822	1,574	1,039	543	94	22	15,939	34.29
	女	20	227	319	357	514	631	900	984	729	713	516	211	29	1	6,151	22.97
E	男	8	38	48	89	217	329	592	908	961	1,120	806	470	97	21	5,704	12.27
	女	6	59	76	82	134	181	335	459	584	616	662	266	33	4	3,497	13.05
合計	男	469	3,386	4,805	4,974	5,358	4,760	5,702	5,298	4,157	3,688	2,383	1,236	225	44	46,485	100
	女	344	2,500	3,017	2,482	2,529	2,555	3,073	3,061	2,547	2,209	1,758	623	79	6	26,783	100

健康診断の結果(判定区分について)		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過を見てください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診継続してください。

4 検査別成績



項目	区分	受診者数	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E	
			人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
肥満		73,264	43,425	59.27%	29,839	40.73%		0.00%		0.00%
血圧		73,262	51,498	70.29%	8,915	12.17%	3,442	4.70%	9,407	12.84%
心電図		63,630	58,095	91.30%	3,618	5.69%	476	0.75%	1,441	2.26%
眼科		73,224	46,268	63.19%	24,780	33.84%	1,792	2.45%	384	0.52%
聴力		73,194	71,936	98.29%	896	1.22%		0.00%	362	0.49%
肺機能		432	366	84.72%	22	5.09%	32	7.41%	12	2.78%
胸部X線		68,920	65,901	95.63%	1,898	2.75%	1,029	1.49%	92	0.13%
上部消化管X線		15,008	11,200	74.63%	3,507	23.37%	299	1.99%	2	0.01%
腹部超音波		3,854	2,666	69.17%	1,015	26.34%	84	2.18%	89	2.31%
肝機能		68,248	54,220	79.46%	5,197	7.61%	8,425	12.34%	406	0.59%
腎機能		73,208	63,479	86.71%	7,539	10.30%	1,998	2.73%	192	0.26%
血液学		67,830	56,986	84.01%	5,578	8.22%	4,392	6.48%	874	1.29%
糖代謝		73,230	62,172	84.90%	6,211	8.48%	1,456	1.99%	3,391	4.63%
脂質代謝		67,868	40,929	60.31%	17,593	25.92%	3,565	5.25%	5,781	8.52%
尿酸		35,512	32,403	91.25%	1,479	4.16%	477	1.34%	1,153	3.25%
血清学		704	669	95.03%	19	2.70%	16	2.27%		0.00%
尿検査		73,084	65,859	90.11%	3,205	4.39%	4,020	5.50%		0.00%
便潜血		24,908	23,138	92.90%		0.00%	1,687	6.77%	83	0.33%
肝炎		2,547	2,533	99.45%		0.00%	14	0.55%		0.00%
P S A (前立腺がん)		1,821	1,741	95.61%		0.00%	72	3.95%	8	0.44%
A F P (肝臓がん)		1,340	1,314	98.06%		0.00%	23	1.72%	3	0.22%
CEA, CA19-9 (消化器系がん)		1,973	1,873	94.93%		0.00%	89	4.51%	11	0.56%
C A 1 2 5 (卵巣がん)		257	244	94.94%		0.00%	13	5.06%		0.00%
リウマチ		21	20	95.24%	1	4.76%		0.00%		0.00%
甲状腺機能		26	24	92.30%		0.00%	1	3.85%	1	3.85%
喀たん細胞診		179	68	37.99%	111	62.01%		0.00%		0.00%
胃がんリスク層別化(A B C法)		544	436	80.15%	108	19.85%		0.00%		0.00%
B N P		789	767	97.22%	17	2.15%	3	0.38%	2	0.25%

(1) 肥満

男 46,477人 女 26,787人 合計 73,264人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	5,315 11.44%	5,933 12.76%	5,693 12.24%	5,172 11.13%	3,717 8.00%	890 1.91%	22 0.05%	26,742
女	3,894 14.54%	3,189 11.91%	3,465 12.93%	3,332 12.43%	2,378 8.88%	420 1.57%	5 0.02%	16,683
計	9,209 12.57%	9,122 12.45%	9,158 12.50%	8,504 11.61%	6,095 8.32%	1,310 1.79%	27 0.04%	43,425





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	3,345 7.20%	4,396 9.46%	4,769 10.26%	4,279 9.21%	2,353 5.06%	571 1.23%	22 0.05%	19,735
女	1,968 7.35%	1,822 6.80%	2,163 8.07%	2,277 8.50%	1,591 5.94%	282 1.05%	1 0.01%	10,104
計	5,313 7.25%	6,218 8.49%	6,932 9.46%	6,556 8.95%	3,944 5.38%	853 1.16%	23 0.03%	29,839





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 46,481人 女 26,781人 合計 73,262人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7,796	8,643	7,139	4,673	2,122	381	9	30,763
	割合	16.78%	18.60%	15.37%	10.05%	4.57%	0.82%	0.02%	
女	人数	5,730	4,652	4,554	3,634	1,923	240	2	20,735
	割合	21.39%	17.37%	17.00%	13.57%	7.18%	0.90%	0.01%	
計	人数	13,526	13,295	11,693	8,307	4,045	621	11	51,498
	割合	18.45%	18.14%	15.95%	11.33%	5.52%	0.85%	0.02%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	736	1,155	1,651	1,766	983	190	3	6,484
	割合	1.58%	2.48%	3.55%	3.80%	2.11%	0.41%	0.01%	
女	人数	102	248	580	745	649	107		2,431
	割合	0.38%	0.93%	2.17%	2.78%	2.42%	0.40%		
計	人数	838	1,403	2,231	2,511	1,632	297	3	8,915
	割合	1.14%	1.92%	3.05%	3.43%	2.23%	0.41%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	99	346	737	764	440	109	4	2,499
	割合	0.21%	0.74%	1.59%	1.64%	0.95%	0.23%	0.01%	
女	人数	22	69	231	331	241	49		943
	割合	0.08%	0.26%	0.86%	1.24%	0.90%	0.18%		
計	人数	121	415	968	1,095	681	158	4	3,442
	割合	0.17%	0.57%	1.32%	1.49%	0.93%	0.22%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	29	187	936	2,251	2,523	781	28	6,735
	割合	0.06%	0.40%	2.01%	4.84%	5.43%	1.68%	0.06%	
女	人数	8	42	262	897	1,153	306	4	2,672
	割合	0.03%	0.16%	0.98%	3.35%	4.31%	1.14%	0.01%	
計	人数	37	229	1,198	3,148	3,676	1,087	32	9,407
	割合	0.05%	0.31%	1.64%	4.30%	5.02%	1.48%	0.04%	





(3) 心電図

男 40,078人 女 23,552人 合計 63,630人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,455	7,921	9,062	7,811	4,657	987	18	35,911
	割合	13.61%	19.77%	22.62%	19.50%	11.62%	2.46%	0.04%	
女	人数	3,899	4,079	5,172	5,037	3,411	580	6	22,184
	割合	16.55%	17.32%	21.96%	21.39%	14.48%	2.46%	0.03%	
計	人数	9,354	12,000	14,234	12,848	8,068	1,567	24	58,095
	割合	14.70%	18.87%	22.37%	20.19%	12.68%	2.46%	0.04%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	262	410	604	646	540	189	9	2,660
	割合	0.65%	1.02%	1.51%	1.61%	1.35%	0.47%	0.02%	
女	人数	104	133	192	216	247	66		958
	割合	0.44%	0.56%	0.82%	0.92%	1.05%	0.28%		
計	人数	366	543	796	862	787	255	9	3,618
	割合	0.58%	0.85%	1.25%	1.35%	1.24%	0.40%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	13	33	84	89	97	37	2	355
	割合	0.03%	0.08%	0.21%	0.22%	0.24%	0.09%	0.01%	
女	人数	8	8	21	34	44	6		121
	割合	0.03%	0.03%	0.09%	0.14%	0.19%	0.03%		
計	人数	21	41	105	123	141	43	2	476
	割合	0.03%	0.06%	0.17%	0.19%	0.22%	0.07%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	25	41	147	329	434	168	8	1,152
	割合	0.06%	0.10%	0.37%	0.82%	1.08%	0.42%	0.02%	
女	人数	28	16	31	66	105	43		289
	割合	0.12%	0.07%	0.13%	0.28%	0.45%	0.18%		
計	人数	53	57	178	395	539	211	8	1,441
	割合	0.08%	0.09%	0.28%	0.62%	0.85%	0.33%	0.01%	





(4) 眼科

男 46,480人 女 26,744人 合計 73,224人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,920	7,318	6,813	5,722	3,322	593	4	29,692
	割合	12.74%	15.73%	14.66%	12.31%	7.15%	1.28%	0.01%	
女	人数	3,935	3,565	3,645	3,165	2,033	232	1	16,576
	割合	14.71%	13.33%	13.63%	11.83%	7.60%	0.87%	0.01%	
計	人数	9,855	10,883	10,458	8,887	5,355	825	5	46,268
	割合	13.46%	14.85%	14.27%	12.14%	7.31%	1.13%	0.01%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2,707	2,862	3,260	3,159	2,286	754	31	15,059
	割合	5.82%	6.16%	7.01%	6.80%	4.92%	1.62%	0.07%	
女	人数	1,918	1,421	1,867	2,293	1,791	426	5	9,721
	割合	7.17%	5.31%	6.98%	8.57%	6.70%	1.59%	0.02%	
計	人数	4,625	4,283	5,127	5,452	4,077	1,180	36	24,780
	割合	6.32%	5.85%	7.00%	7.45%	5.57%	1.61%	0.05%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	32	132	330	464	376	90	5	1,429
	割合	0.07%	0.28%	0.71%	1.00%	0.81%	0.19%	0.01%	
女	人数	7	21	84	115	107	29		363
	割合	0.03%	0.08%	0.31%	0.43%	0.40%	0.11%		
計	人数	39	153	414	579	483	119	5	1,792
	割合	0.05%	0.21%	0.57%	0.79%	0.66%	0.16%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	20	60	108	83	24	4	300
	割合	0.01%	0.04%	0.13%	0.23%	0.18%	0.05%	0.01%	
女	人数	2	3	11	27	26	15		84
	割合	0.01%	0.01%	0.04%	0.10%	0.10%	0.06%		
計	人数	3	23	71	135	109	39	4	384
	割合	0.01%	0.03%	0.10%	0.18%	0.15%	0.05%	0.01%	





(5) 聴力

男 46,460人 女 26,734人 合計 73,194人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,629	10,281	10,384	9,330	5,764	1,209	35	45,632
	割合	18.57%	22.13%	22.34%	20.08%	12.41%	2.60%	0.08%	
女	人数	5,834	4,958	5,531	5,511	3,830	635	5	26,304
	割合	21.81%	18.55%	20.68%	20.60%	14.33%	2.38%	0.02%	
計	人数	14,463	15,239	15,915	14,841	9,594	1,844	40	71,936
	割合	19.76%	20.83%	21.74%	20.28%	13.11%	2.52%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	13	17	32	86	274	238	8	668
	割合	0.03%	0.04%	0.07%	0.19%	0.59%	0.51%	0.02%	
女	人数	5	8	18	48	90	58	1	228
	割合	0.02%	0.03%	0.07%	0.18%	0.34%	0.22%	0.01%	
計	人数	18	25	50	134	364	296	9	896
	割合	0.02%	0.03%	0.07%	0.18%	0.50%	0.40%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	18	31	43	34	25	9		160
	割合	0.04%	0.07%	0.09%	0.07%	0.05%	0.02%		
女	人数	23	45	53	36	39	6		202
	割合	0.09%	0.17%	0.20%	0.13%	0.15%	0.02%		
計	人数	41	76	96	70	64	15	0	362
	割合	0.06%	0.10%	0.13%	0.10%	0.09%	0.02%		





(6) 肺機能

男 345人 女 87人 合計 432人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		8 2.32%	18 5.22%	110 31.88%	121 35.06%	30 8.70%	1 0.29%		288
女			4 4.59%	37 42.53%	33 37.93%	4 4.60%			78
計		8 1.85%	22 5.09%	147 34.04%	154 35.65%	34 7.87%	1 0.23%	0	366





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 0.29%	6 1.74%	11 3.19%	2 0.58%	1 0.29%		21
女					1 1.15%				1
計		0	1 0.23%	6 1.39%	12 2.78%	2 0.46%	1 0.23%	0	22





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			3 0.87%	6 1.74%	16 4.64%		2 0.58%		27
女				1 1.15%	4 4.60%				5
計		0	3 0.69%	7 1.62%	20 4.63%	0	2 0.46%	0	32



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				5 1.45%	2 0.58%	2 0.58%			9
女				1 1.15%	2 2.30%				3
計		0	0	6 1.39%	4 0.93%	2 0.46%	0	0	12





(7) 胸部X線

男 43,666人 女 25,254人 合計 68,920人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,172	9,508	9,366	8,162	5,117	1,149	34	41,508
	割合	18.71%	21.77%	21.45%	18.69%	11.72%	2.63%	0.08%	
女	人数	5,459	4,584	5,197	5,075	3,464	609	5	24,393
	割合	21.61%	18.15%	20.57%	20.09%	13.72%	2.41%	0.02%	
計	人数	13,631	14,092	14,563	13,237	8,581	1,758	39	65,901
	割合	19.77%	20.44%	21.12%	19.20%	12.44%	2.55%	0.06%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	65	131	249	390	389	189	6	1,419
	割合	0.15%	0.30%	0.57%	0.89%	0.89%	0.43%	0.01%	
女	人数	20	34	67	147	167	43	1	479
	割合	0.08%	0.13%	0.27%	0.58%	0.66%	0.17%	0.01%	
計	人数	85	165	316	537	556	232	7	1,898
	割合	0.12%	0.24%	0.46%	0.78%	0.81%	0.34%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	26	68	113	176	214	75	2	674
	割合	0.06%	0.16%	0.26%	0.40%	0.49%	0.17%	0.01%	
女	人数	20	28	59	100	121	27		355
	割合	0.08%	0.11%	0.23%	0.40%	0.48%	0.11%		
計	人数	46	96	172	276	335	102	2	1,029
	割合	0.07%	0.14%	0.25%	0.40%	0.49%	0.15%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	5	6	14	16	22	1	65
	割合	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.05%	0.01%	
女	人数	1	1	4	5	13	3		27
	割合	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.05%	0.01%		
計	人数	2	6	10	19	29	25	1	92
	割合	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.04%	0.04%	0.01%	





(8) 上部消化管X線

男 11,134人 女 3,874人 合計 15,008人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	142	1,728	2,922	2,243	1,025	108		8,168
	割合	1.28%	15.52%	26.23%	20.14%	9.21%	0.97%		
女	人数	43	625	1,118	859	338	49		3,032
	割合	1.11%	16.14%	28.87%	22.18%	8.72%	1.26%		
計	人数	185	2,353	4,040	3,102	1,363	157	0	11,200
	割合	1.23%	15.68%	26.91%	20.67%	9.08%	1.05%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	13	225	649	806	777	224		2,694
	割合	0.12%	2.02%	5.83%	7.24%	6.98%	2.01%		
女	人数	2	47	202	289	225	48		813
	割合	0.05%	1.21%	5.21%	7.46%	5.81%	1.24%		
計	人数	15	272	851	1,095	1,002	272	0	3,507
	割合	0.10%	1.81%	5.67%	7.30%	6.68%	1.81%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		7	57	92	89	24	1	270
	割合		0.06%	0.51%	0.83%	0.80%	0.22%	0.01%	
女	人数		2	4	11	7	5		29
	割合		0.05%	0.10%	0.28%	0.18%	0.13%		
計	人数	0	9	61	103	96	29	1	299
	割合		0.06%	0.41%	0.69%	0.64%	0.19%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数					2			2
	割合					0.02%			
女	人数								0
	割合								
計	人数	0	0	0	0	2	0	0	2
	割合					0.01%			





(9) 腹部超音波

男 2,814人 女 1,040人 合計 3,854人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	51	217	585	595	337	55	1	1,841
	割合	1.81%	7.71%	20.79%	21.13%	11.98%	1.95%	0.04%	
女	人数	16	92	285	265	134	32	1	825
	割合	1.54%	8.85%	27.40%	25.48%	12.88%	3.08%	0.10%	
計	人数	67	309	870	860	471	87	2	2,666
	割合	1.74%	8.02%	22.57%	22.31%	12.22%	2.26%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7	67	269	296	160	39	1	839
	割合	0.25%	2.38%	9.56%	10.52%	5.69%	1.39%	0.04%	
女	人数	1	9	49	77	37	3		176
	割合	0.10%	0.87%	4.71%	7.40%	3.56%	0.29%		
計	人数	8	76	318	373	197	42	1	1,015
	割合	0.21%	1.97%	8.25%	9.68%	5.11%	1.09%	0.03%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		4	11	20	21	10		66
	割合		0.14%	0.39%	0.71%	0.75%	0.36%		
女	人数		2	4	7	5			18
	割合		0.19%	0.38%	0.67%	0.48%			
計	人数	0	6	15	27	26	10	0	84
	割合		0.16%	0.39%	0.70%	0.67%	0.26%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		2	18	29	17	2		68
	割合		0.07%	0.64%	1.03%	0.60%	0.07%		
女	人数	1	1	2	7	8	2		21
	割合	0.10%	0.10%	0.19%	0.67%	0.77%	0.19%		
計	人数	1	3	20	36	25	4	0	89
	割合	0.03%	0.08%	0.52%	0.93%	0.65%	0.10%		





(10) 肝機能

男 43,180人 女 25,068人 合計 68,248人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,519	6,654	6,926	6,552	4,464	1,107	30	31,252
	割合	12.78%	15.41%	16.05%	15.17%	10.34%	2.56%	0.07%	
女	人数	4,529	4,333	5,167	4,859	3,461	614	5	22,968
	割合	18.07%	17.28%	20.60%	19.38%	13.81%	2.45%	0.02%	
計	人数	10,048	10,987	12,093	11,411	7,925	1,721	35	54,220
	割合	14.72%	16.10%	17.71%	16.72%	11.61%	2.52%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	465	902	1,151	1,003	592	142	6	4,261
	割合	1.08%	2.09%	2.67%	2.32%	1.37%	0.33%	0.01%	
女	人数	74	94	175	315	234	44		936
	割合	0.30%	0.37%	0.70%	1.26%	0.93%	0.18%		
計	人数	539	996	1,326	1,318	826	186	6	5,197
	割合	0.79%	1.46%	1.94%	1.93%	1.21%	0.27%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1,032	1,810	2,041	1,577	777	127	3	7,367
	割合	2.39%	4.19%	4.73%	3.65%	1.80%	0.29%	0.01%	
女	人数	89	159	215	354	209	32		1,058
	割合	0.36%	0.63%	0.86%	1.41%	0.83%	0.13%		
計	人数	1,121	1,969	2,256	1,931	986	159	3	8,425
	割合	1.64%	2.89%	3.31%	2.83%	1.44%	0.23%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	10	22	73	100	75	20		300
	割合	0.02%	0.05%	0.17%	0.23%	0.17%	0.05%		
女	人数	4	8	13	35	38	7	1	106
	割合	0.02%	0.03%	0.05%	0.14%	0.15%	0.03%	0.01%	
計	人数	14	30	86	135	113	27	1	406
	割合	0.02%	0.04%	0.13%	0.20%	0.17%	0.04%	0.01%	





(1) 腎機能

男 46,469人 女 26,739人 合計 73,208人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,218	9,707	9,358	7,734	4,318	890	25	40,250
	割合	17.68%	20.90%	20.14%	16.64%	9.29%	1.92%	0.05%	
女	人数	5,461	4,629	4,942	4,618	3,118	457	4	23,229
	割合	20.42%	17.31%	18.48%	17.27%	11.66%	1.71%	0.01%	
計	人数	13,679	14,336	14,300	12,352	7,436	1,347	29	63,479
	割合	18.68%	19.57%	19.53%	16.87%	10.16%	1.84%	0.04%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	371	481	824	1,307	1,363	422	15	4,783
	割合	0.80%	1.04%	1.77%	2.81%	2.93%	0.91%	0.03%	
女	人数	307	305	528	753	677	185	1	2,756
	割合	1.15%	1.14%	1.97%	2.82%	2.53%	0.69%	0.01%	
計	人数	678	786	1,352	2,060	2,040	607	16	7,539
	割合	0.93%	1.07%	1.85%	2.81%	2.79%	0.83%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	60	120	256	380	350	136	3	1,305
	割合	0.13%	0.26%	0.55%	0.82%	0.75%	0.29%	0.01%	
女	人数	46	64	142	224	157	59	1	693
	割合	0.17%	0.24%	0.53%	0.84%	0.59%	0.22%	0.01%	
計	人数	106	184	398	604	507	195	4	1,998
	割合	0.14%	0.25%	0.54%	0.83%	0.69%	0.27%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	9	19	25	30	34	13	1	131
	割合	0.02%	0.04%	0.05%	0.06%	0.07%	0.03%	0.01%	
女	人数	14	7	14	11	14	1		61
	割合	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%	0.05%	0.01%		
計	人数	23	26	39	41	48	14	1	192
	割合	0.03%	0.04%	0.05%	0.06%	0.07%	0.02%	0.01%	





(12) 血液学

男 42,727人 女 25,103人 合計 67,830人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	6,281	8,301	8,772	7,792	4,990	1,150	23	37,309
	割合	14.70%	19.42%	20.52%	18.24%	11.68%	2.69%	0.05%	
女	人数	3,886	3,455	3,785	4,568	3,397	582	4	19,677
	割合	15.48%	13.76%	15.07%	18.19%	13.53%	2.32%	0.02%	
計	人数	10,167	11,756	12,557	12,360	8,387	1,732	27	56,986
	割合	14.99%	17.34%	18.52%	18.22%	12.36%	2.55%	0.04%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	357	532	718	742	493	143	8	2,993
	割合	0.84%	1.25%	1.68%	1.74%	1.15%	0.33%	0.02%	
女	人数	479	586	744	405	300	70	1	2,585
	割合	1.91%	2.33%	2.96%	1.61%	1.20%	0.28%	0.01%	
計	人数	836	1,118	1,462	1,147	793	213	9	5,578
	割合	1.23%	1.65%	2.16%	1.69%	1.17%	0.31%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	270	413	626	552	310	90	6	2,267
	割合	0.63%	0.97%	1.47%	1.29%	0.73%	0.21%	0.01%	
女	人数	322	460	750	377	181	35		2,125
	割合	1.28%	1.83%	2.99%	1.50%	0.72%	0.14%		
計	人数	592	873	1,376	929	491	125	6	4,392
	割合	0.87%	1.29%	2.03%	1.37%	0.72%	0.18%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7	12	23	46	52	16	2	158
	割合	0.02%	0.03%	0.05%	0.11%	0.12%	0.04%	0.01%	
女	人数	72	113	268	200	52	10	1	716
	割合	0.29%	0.45%	1.07%	0.80%	0.21%	0.04%	0.01%	
計	人数	79	125	291	246	104	26	3	874
	割合	0.12%	0.18%	0.43%	0.36%	0.15%	0.04%	0.01%	





(13) 糖代謝

男 46,472人 女 26,758人 合計 73,230人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,445	9,691	8,853	6,912	3,813	795	20	38,529
	割合	18.17%	20.86%	19.05%	14.87%	8.20%	1.71%	0.04%	
女	人数	5,761	4,801	5,184	4,575	2,875	444	3	23,643
	割合	21.54%	17.94%	19.38%	17.10%	10.74%	1.66%	0.01%	
計	人数	14,206	14,492	14,037	11,487	6,688	1,239	23	62,172
	割合	19.39%	19.78%	19.17%	15.69%	9.13%	1.69%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	131	391	908	1,330	1,111	315	10	4,196
	割合	0.28%	0.84%	1.95%	2.86%	2.39%	0.68%	0.02%	
女	人数	50	126	292	689	691	164	3	2,015
	割合	0.19%	0.47%	1.09%	2.57%	2.58%	0.61%	0.01%	
計	人数	181	517	1,200	2,019	1,802	479	13	6,211
	割合	0.25%	0.71%	1.64%	2.76%	2.46%	0.65%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	49	124	266	333	255	62	2	1,091
	割合	0.11%	0.27%	0.57%	0.72%	0.55%	0.13%	0.01%	
女	人数	11	43	67	110	111	23		365
	割合	0.04%	0.16%	0.25%	0.41%	0.41%	0.09%		
計	人数	60	167	333	443	366	85	2	1,456
	割合	0.08%	0.23%	0.45%	0.60%	0.50%	0.12%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	34	122	436	876	887	289	12	2,656
	割合	0.07%	0.26%	0.94%	1.89%	1.91%	0.62%	0.03%	
女	人数	15	40	84	235	290	71		735
	割合	0.06%	0.15%	0.31%	0.88%	1.08%	0.27%		
計	人数	49	162	520	1,111	1,177	360	12	3,391
	割合	0.07%	0.22%	0.71%	1.52%	1.61%	0.49%	0.02%	





(14) 脂質代謝

男 42,825人 女 25,043人 合計 67,868人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,159	5,817	5,369	4,476	2,831	701	23	24,376
	割合	12.04%	13.57%	12.53%	10.44%	6.61%	1.64%	0.05%	
女	人数	3,903	3,714	4,033	2,951	1,661	287	4	16,553
	割合	15.59%	14.82%	16.09%	11.78%	6.63%	1.15%	0.02%	
計	人数	9,062	9,531	9,402	7,427	4,492	988	27	40,929
	割合	13.35%	14.03%	13.84%	10.94%	6.62%	1.46%	0.04%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1,500	2,735	3,361	2,717	1,464	268	2	12,047
	割合	3.50%	6.39%	7.85%	6.34%	3.42%	0.63%	0.01%	
女	人数	703	763	1,224	1,654	1,052	150		5,546
	割合	2.81%	3.05%	4.89%	6.60%	4.20%	0.60%		
計	人数	2,203	3,498	4,585	4,371	2,516	418	2	17,593
	割合	3.25%	5.15%	6.76%	6.44%	3.71%	0.62%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	230	568	809	645	268	54	2	2,576
	割合	0.54%	1.33%	1.89%	1.51%	0.63%	0.13%	0.01%	
女	人数	74	94	180	374	247	20		989
	割合	0.30%	0.38%	0.72%	1.49%	0.99%	0.08%		
計	人数	304	662	989	1,019	515	74	2	3,565
	割合	0.45%	0.98%	1.46%	1.50%	0.76%	0.11%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	24	156	620	1,335	1,306	373	12	3,826
	割合	0.06%	0.36%	1.45%	3.12%	3.05%	0.87%	0.03%	
女	人数	9	20	128	579	977	240	2	1,955
	割合	0.04%	0.08%	0.51%	2.31%	3.90%	0.96%	0.01%	
計	人数	33	176	748	1,914	2,283	613	14	5,781
	割合	0.05%	0.26%	1.10%	2.82%	3.36%	0.90%	0.02%	





(15) 尿酸

男 24,167人 女 11,345人 合計 35,512人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1,664	4,169	5,998	5,308	3,335	687	14	21,175
	割合	6.89%	17.25%	24.82%	21.96%	13.80%	2.84%	0.06%	
女	人数	738	1,732	3,219	3,246	1,977	315	1	11,228
	割合	6.51%	15.27%	28.36%	28.61%	17.43%	2.78%	0.01%	
計	人数	2,402	5,901	9,217	8,554	5,312	1,002	15	32,403
	割合	6.76%	16.62%	25.94%	24.09%	14.96%	2.82%	0.04%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	104	313	460	311	188	18		1,394
	割合	0.43%	1.30%	1.90%	1.29%	0.78%	0.07%		
女	人数	7	15	16	31	14	2		85
	割合	0.06%	0.13%	0.14%	0.27%	0.12%	0.02%		
計	人数	111	328	476	342	202	20	0	1,479
	割合	0.31%	0.92%	1.34%	0.96%	0.57%	0.06%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	31	117	151	110	41	6		456
	割合	0.13%	0.48%	0.62%	0.46%	0.17%	0.02%		
女	人数		2	5	9	4	1		21
	割合		0.02%	0.04%	0.08%	0.04%	0.01%		
計	人数	31	119	156	119	45	7	0	477
	割合	0.09%	0.34%	0.44%	0.34%	0.13%	0.02%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7	61	241	411	355	65	2	1,142
	割合	0.03%	0.25%	1.00%	1.70%	1.47%	0.27%	0.01%	
女	人数				5	4	2		11
	割合				0.04%	0.04%	0.02%		
計	人数	7	61	241	416	359	67	2	1,153
	割合	0.02%	0.17%	0.68%	1.17%	1.01%	0.19%	0.01%	





(16) 血清学

男 479人 女 225人 合計 704人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		71 14.82%	79 16.48%	108 22.54%	82 17.11%	73 15.24%	40 8.35%		453
女		5 2.22%	23 10.22%	64 28.45%	55 24.45%	49 21.79%	20 8.89%		216
計		76 10.80%	102 14.49%	172 24.42%	137 19.45%	122 17.33%	60 8.52%	0	669





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		3 0.63%	1 0.21%	4 0.84%	1 0.21%	3 0.63%			12
女		1 0.44%	2 0.89%		2 0.89%	1 0.44%	1 0.44%		7
計		4 0.57%	3 0.43%	4 0.57%	3 0.43%	4 0.57%	1 0.14%	0	19





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		3 0.63%	4 0.84%	1 0.21%	4 0.84%		2 0.42%		14
女					1 0.44%		1 0.44%		2
計		3 0.43%	4 0.57%	1 0.14%	5 0.71%	0	3 0.43%	0	16



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(17) 尿検査

男 46,427人 女 26,657人 合計 73,084人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,312	9,802	9,480	8,147	4,991	1,152	37	41,921
	割合	17.90%	21.11%	20.42%	17.55%	10.75%	2.48%	0.08%	
女	人数	5,521	4,567	4,836	4,927	3,485	597	5	23,938
	割合	20.71%	17.13%	18.14%	18.48%	13.07%	2.24%	0.02%	
計	人数	13,833	14,369	14,316	13,074	8,476	1,749	42	65,859
	割合	18.93%	19.65%	19.58%	17.89%	11.60%	2.39%	0.06%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	255	273	431	466	384	116	2	1,927
	割合	0.55%	0.59%	0.93%	1.00%	0.83%	0.25%	0.01%	
女	人数	183	189	320	298	233	54	1	1,278
	割合	0.69%	0.71%	1.20%	1.12%	0.87%	0.20%	0.01%	
計	人数	438	462	751	764	617	170	3	3,205
	割合	0.60%	0.63%	1.03%	1.05%	0.84%	0.23%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	91	253	544	825	674	187	5	2,579
	割合	0.20%	0.54%	1.17%	1.78%	1.45%	0.40%	0.01%	
女	人数	112	231	439	366	245	48		1,441
	割合	0.42%	0.87%	1.65%	1.37%	0.92%	0.18%		
計	人数	203	484	983	1,191	919	235	5	4,020
	割合	0.28%	0.66%	1.35%	1.63%	1.26%	0.32%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(18) 便潜血

男 17,842人 女 7,066人 合計 24,908人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	554	2,744	5,162	4,476	2,922	638	11	16,507
	割合	3.11%	15.38%	28.92%	25.09%	16.38%	3.58%	0.06%	
女	人数	228	1,035	2,063	1,937	1,117	250	1	6,631
	割合	3.23%	14.65%	29.21%	27.41%	15.81%	3.54%	0.01%	
計	人数	782	3,779	7,225	6,413	4,039	888	12	23,138
	割合	3.14%	15.17%	29.00%	25.74%	16.21%	3.57%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	30	154	309	380	319	78	1	1,271
	割合	0.17%	0.86%	1.73%	2.13%	1.79%	0.44%	0.01%	
女	人数	15	72	131	105	73	20		416
	割合	0.21%	1.02%	1.85%	1.49%	1.03%	0.28%		
計	人数	45	226	440	485	392	98	1	1,687
	割合	0.18%	0.91%	1.77%	1.95%	1.57%	0.39%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	12	16	24	6	2		64
	割合	0.02%	0.07%	0.09%	0.13%	0.03%	0.01%		
女	人数		3	9	6	1			19
	割合		0.04%	0.13%	0.08%	0.01%			
計	人数	4	15	25	30	7	2	0	83
	割合	0.02%	0.06%	0.10%	0.12%	0.03%	0.01%		





(19) 肝炎検査

男 1,037人 女 1,510人 合計 2,547人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	84	168	246	214	224	90		1,026
	割合	8.10%	16.20%	23.72%	20.64%	21.59%	8.68%		
女	人数	430	414	310	193	113	47		1,507
	割合	28.48%	27.42%	20.53%	12.78%	7.48%	3.11%		
計	人数	514	582	556	407	337	137	0	2,533
	割合	20.18%	22.85%	21.83%	15.98%	13.23%	5.38%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			2	1	7	1		11
	割合			0.19%	0.10%	0.68%	0.10%		
女	人数				2	1			3
	割合				0.13%	0.07%			
計	人数	0	0	2	3	8	1	0	14
	割合			0.08%	0.12%	0.31%	0.04%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(2) P S A

男 1,821人 女 0人 合計 1,821人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		16 0.88%	64 3.51%	293 16.09%	732 40.21%	551 30.27%	83 4.57%	2 0.11%	1,741
女									0
計		16 0.88%	64 3.51%	293 16.09%	732 40.21%	551 30.27%	83 4.57%	2 0.11%	1,741





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		1 0.05%		3 0.16%	21 1.15%	35 1.92%	12 0.66%		72
女									0
計		1 0.05%	0	3 0.16%	21 1.15%	35 1.92%	12 0.66%	0	72



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				1 0.05%	1 0.05%	5 0.27%	1 0.05%		8
女									0
計		0	0	1 0.05%	1 0.05%	5 0.27%	1 0.05%	0	8





(2) A F P

男989人 女351人 合計 1,340人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	15	66	289	245	260	93		968
	割合	1.52%	6.67%	29.23%	24.77%	26.29%	9.40%		
女	人数	9	34	93	75	93	42		346
	割合	2.56%	9.69%	26.49%	21.37%	26.50%	11.97%		
計	人数	24	100	382	320	353	135	0	1,314
	割合	1.79%	7.46%	28.52%	23.88%	26.34%	10.07%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合								





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			3	8	6	1		18
	割合			0.30%	0.81%	0.61%	0.10%		
女	人数		2	1		2			5
	割合		0.57%	0.28%		0.57%			
計	人数	0	2	4	8	8	1	0	23
	割合		0.15%	0.30%	0.60%	0.60%	0.07%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数					2	1		3
	割合					0.20%	0.10%		
女	人数								0
	割合								
計	人数	0	0	0	0	2	1	0	3
	割合					0.15%	0.07%		





(2) CEA/CA19-9

男 1,526人 女 447人 合計 1,973人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	45	149	479	370	309	89	1	1,442
	割合	2.95%	9.76%	31.38%	24.25%	20.25%	5.83%	0.07%	
女	人数	18	55	121	93	102	42		431
	割合	4.03%	12.30%	27.06%	20.81%	22.82%	9.40%		
計	人数	63	204	600	463	411	131	1	1,873
	割合	3.19%	10.34%	30.41%	23.47%	20.83%	6.64%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	20	23	20	9		73
	割合		0.07%	1.31%	1.51%	1.31%	0.59%		
女	人数	1		7	2	4	2		16
	割合	0.22%		1.57%	0.45%	0.89%	0.45%		
計	人数	1	1	27	25	24	11	0	89
	割合	0.05%	0.05%	1.37%	1.27%	1.22%	0.56%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1	4	4	2		11
	割合			0.07%	0.26%	0.26%	0.13%		
女	人数								0
	割合								
計	人数	0	0	1	4	4	2	0	11
	割合			0.05%	0.20%	0.20%	0.10%		





(23) CA125

男 0人 女 257人 合計 257人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		15 5.84%	55 21.40%	81 31.51%	60 23.35%	26 10.12%	7 2.72%		244
計		15 5.84%	55 21.40%	81 31.51%	60 23.35%	26 10.12%	7 2.72%	0	244





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			2 0.78%	7 2.72%	4 1.56%				13
計		0	2 0.78%	7 2.72%	4 1.56%	0	0	0	13



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(24) リウマチ

男 9人 女 12人 合計 21人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 11.11%	1 11.11%	2 22.22%	3 33.34%	2 22.22%		9
女			3 25.00%	1 8.33%	5 41.67%		2 16.67%		11
計		0	4 19.05%	2 9.52%	7 33.33%	3 14.29%	4 19.05%	0	20





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女				1 8.33%					1
計		0	0	1 4.76%	0	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(25) 甲状腺機能

男 3人 女 23人 合計 26人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				2 66.67%			1 33.33%		3
女		2 8.70%	4 17.39%	8 34.77%	5 21.74%	2 8.70%			21
計		2 7.69%	4 15.38%	10 38.46%	5 19.23%	2 7.69%	1 3.85%	0	24





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女				1 4.35%					1
計		0	0	1 3.85%	0	0	0	0	1



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			1 4.35%						1
計		0	1 3.85%	0	0	0	0	0	1





(2) 喀たん細胞診

男 151人 女 28人 合計 179人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			2 1.32%	17 11.26%	21 13.91%	17 11.26%			57
女			1 3.57%	3 10.71%	3 10.71%	4 14.29%			11
計		0	3 1.68%	20 11.17%	24 13.41%	21 11.73%	0	0	68





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			3 1.99%	27 17.88%	36 23.84%	24 15.89%	4 2.65%		94
女		3 10.71%	2 7.14%	6 21.44%	5 17.86%	1 3.57%			17
計		3 1.68%	5 2.79%	33 18.44%	41 22.90%	25 13.97%	4 2.23%	0	111





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(27) 胃がんリスク層別化 (ABC法)

男 411人 女 133人 合計 544人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		2 0.49%	51 12.41%	117 28.46%	100 24.33%	48 11.68%	8 1.95%		326
女		1 0.75%	24 18.05%	48 36.10%	24 18.05%	13 9.77%			110
計		3 0.55%	75 13.79%	165 30.34%	124 22.79%	61 11.21%	8 1.47%	0	436





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		1 0.24%	7 1.70%	20 4.87%	30 7.30%	22 5.35%	5 1.22%		85
女			6 4.51%	7 5.26%	7 5.26%	1 0.75%	2 1.50%		23
計		1 0.18%	13 2.39%	27 4.96%	37 6.80%	23 4.23%	7 1.29%	0	108





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(28) BNP

男 338人 女 451人 合計 789人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	9	41	100	113	51	16		330
	割合	2.66%	12.13%	29.58%	33.42%	15.09%	4.73%		
女	人数	111	109	104	72	33	8		437
	割合	24.62%	24.17%	23.07%	15.96%	7.32%	1.77%		
計	人数	120	150	204	185	84	24	0	767
	割合	15.21%	19.01%	25.85%	23.45%	10.65%	3.04%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	1	1	2	0	4
	割合				0.30%	0.30%	0.59%		
女	人数	2	1	6	1	2	1	0	13
	割合	0.44%	0.22%	1.33%	0.22%	0.44%	0.22%		
計	人数	2	1	6	2	3	3	0	17
	割合	0.25%	0.13%	0.76%	0.25%	0.38%	0.38%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	1	1	0	2
	割合					0.30%	0.30%		
女	人数	0	0	0	0	1	0	0	1
	割合					0.22%			
計	人数	0	0	0	0	2	1	0	3
	割合					0.25%	0.13%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	1	1	0	0	2
	割合				0.30%	0.30%			
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合								
計	人数	0	0	0	1	1	0	0	2
	割合				0.13%	0.13%			



5 特殊健康診断結果成績

(1) 有機溶剤

男 2,584人 女 549人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男	19	177	233	285	262	322	289	284	227	136	49	6	1			2,290	88.62
	女	4	26	40	51	63	79	102	81	30	11	3		1			491	89.44
B	男			1	1		2	1	1								6	0.23
	女							1									1	0.18
C	男	3	22	41	32	29	22	26	47	32	20	3			1		278	10.76
	女	1	1	7	6	11	13	5	9	2		1					56	10.20
D	男				1	3	1	1			2	1	1				10	0.39
	女										1						1	0.18
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男	22	199	275	319	294	347	317	332	261	157	53	6	2	0		2,584	100
	女	5	27	47	57	74	92	108	90	33	11	4	0	1	0		549	100

(2) 電離放射線

男 2,477人 女 197人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男	2	16	107	128	180	138	161	121	162	159	50	13				1,237	49.94
	女		5	11	15	9	13	7	20	11	2		1				94	47.72
B	男	1	12	59	112	105	103	99	119	130	101	30	1				872	35.20
	女		3	6	7	7	6	15	10	2		2					58	29.44
C	男		2	10	16	22	22	30	19	40	24	7	1	1			194	7.83
	女		1	2	5	2	4	2	7	3							26	13.20
D	男			5	11	15	15	24	16	36	33	15	4				174	7.03
	女				4	2	1	3	6	2			1				19	9.64
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男	3	30	181	267	322	278	314	275	368	317	102	19	1	0	0	2,477	100
	女	0	9	19	31	20	24	27	43	15	5	2	2	0	0	0	197	100

(3) 鉛

男 124人 女 73人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男	2	13	9	2	16	17	26	10	17	8	1					121	97.58
	女		4	3	1	12	10	12	10	7	3	4					66	90.41
B	男																0	0.00
	女																0	0.00
C	男		1	1				1									3	2.42
	女		1			1	3	1		1							7	9.59
D	男																0	0.00
	女																0	0.00
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男	2	14	10	2	16	17	27	10	17	8	1	0	0	0	0	124	100
	女	0	5	3	1	13	13	13	10	8	3	4	0	0	0	0	73	100

(4) じん肺

男 872人 女 16人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	男	女																
A	男	9	43	81	89	113	103	126	117	59	37	33	10	1			821	94.15
	女		3	1		2	3	5		2							16	100.00
B	男																0	0.00
	女																0	0.00
C	男		1	5	6	7	8	5	5	1	4		1	1			44	5.05
	女																0	0.00
D	男			1						1	1	3	1				7	0.80
	女																0	0.00
E	男																0	0.00
	女																0	0.00
合計	男	9	44	87	95	120	111	131	123	61	44	34	11	2	0	0	872	100
	女	0	3	1	0	2	3	5	0	2	0	0	0	0	0	0	16	100

(5) 石綿

男 199人 女 0人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男	1	4	7	16	27	24	27	32	28	22	4	1	1				194	97.49
	女																	0	0.00
B	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
C	男				1		1	1		1								4	2.01
	女																	0	0.00
D	男									1								1	0.50
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	1	4	7	17	27	25	28	33	29	22	4	1	1	0			199	100
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(6) 特定化学物質

男 3,475人 女 194人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男	31	278	344	339	340	373	409	354	239	210	39	7	3				2,966	85.35
	女		3	6	26	8	29	27	44	13	17							173	89.18
B	男	2	12	22	11	20	24	32	26	38	26	10	3	1				227	6.53
	女							1	1									2	1.03
C	男	1	15	27	12	44	24	19	27	10	19	3	6	1				208	5.99
	女						7	2	2		1	2						14	7.22
D	男	1	5	3	7	12	17	10	7	10		2						74	2.13
	女							1	2	2								5	2.57
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	35	310	396	369	416	438	470	414	297	255	54	16	5	0			3,475	100
	女	0	3	6	26	8	36	31	49	15	18	2	0	0	0	0	0	194	100

(7) 有害光線

男 148人 女 5人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男		4	1	3	5	3	5										21	14.19
	女																	0	0.00
B	男		2	2	4	7	8	7		1								31	20.94
	女			1														1	20.00
C	男		4	5	10	6	7	17	23	10	4	6	1					93	62.84
	女							2	2									4	80.00
D	男							1	1		1							3	2.03
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	0	10	8	17	18	18	30	24	11	5	6	1	0	0			148	100
	女	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100

(8) 振動工具

男 138人 女 4人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男		5	7	10	4	2	6	2	1								37	26.81
	女				1			1										2	50.00
B	男		6	8	5	5	9	14	9	1		3	1					61	44.20
	女				1													1	25.00
C	男		1	4	4	1	6	6	5	6		1						34	24.64
	女							1										1	25.00
D	男		1					1	3	1								6	4.35
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	0	13	19	19	10	17	27	19	9	0	4	1	0	0			138	100
	女	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100

(9) 騒音

男 762人 女 16人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	A	男	女	2	37	79	101	90	63	61	48	32	12	9	2			536
	男	女		1	1			2	2		2		2				10	62.50
B	男	女															0	0.00
	男	女															0	0.00
C	男	女	1	2	11	10	17	20	41	28	18	42	21	4			215	28.22
	男	女				1	2					2	2				5	31.25
D	男	女				2	2	1		2		2	2				11	1.44
	男	女										1					1	6.25
E	男	女															0	0.00
	男	女															0	0.00
合計	男	女	3	39	90	113	109	84	102	78	50	56	32	6	0	0	762	100
	男	女	0	1	1	1	2	2	2	0	2	1	4	0	0	0	16	100

(10) VDT

男 407人 女 241人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	A	男	女	45	26	11	11	20	10	13	18	19	5					178
	男	女	17	14	3	7	2	5	5	1							54	22.41
B	男	女															0	0.00
	男	女															0	0.00
C	男	女	9	19	19	19	19	28	30	32	38	10	5				228	56.02
	男	女	2	19	24	20	15	44	27	20	14		1				186	77.18
D	男	女					1										1	0.25
	男	女						1									1	0.41
E	男	女															0	0.00
	男	女															0	0.00
合計	男	女	54	45	30	30	40	38	43	50	57	15	5	0	0	0	407	100
	男	女	19	33	27	27	17	50	32	21	14	0	1	0	0	0	241	100

