Ⅰ　総合健診事業

Ⅰ　総合健診事業

一日人間ドックを主軸とした女性健診等，各種オプション検査を実施している。

令和４年度は，人間ドック棟の建設後４年が過ぎ，知名度がかなり高まり，過去最高実績であった令和３年度をさらに上回る一日人間ドック19,972人，ミニドック等238人，受診者総数20,210人（男　11,531人　女　8,679人）を実施することができた。

また，ロックス・インデックスをはじめとする４つの新しいオプション検査についても順調に実績を伸ばすことができた。

1　概　　要

⑴　一日人間ドック

検査項目		内容
一般計測検査		身長，体重，ＢＭＩ，腹囲，視力，聴力
問診		既往歴，家族歴，生活習慣，自他覚症状の調査（特定健康診査に係わる質問22項目を含む）
眼科的検査		眼底検査，眼圧検査
循環器系検査		心電図検査（安静時），血圧測定，心拍数
呼吸器系検査		胸部Ｘ線検査（正面・側面），肺機能検査
腹部超音波検査		肝臓，胆のう，腎臓，膵臓，脾臓，腹部大動脈
消化器系検査		食道・胃部・十二指腸Ｘ線検査，免疫学的便潜血検査２日法
尿検査	尿一般	糖，蛋白，潜血，ウロビリノーゲン，ビリルビン，ケトン体，ＰＨ，比重，亜硝酸塩，白血球
	尿沈査	赤血球，白血球，上皮，粘液，その他（蛋白，潜血陽性者のみ実施）
血液検査	血液学検査	白血球数，赤血球数，Ｈｂ，Ｈｔ，ＭＣＶ，ＭＣＨ，ＭＣＨＣ，血小板数 白血球百分率（好中球，リンパ球，単球，好酸球，好塩基球），ＨｂＡ１ｃ
	生化学検査	ＴＰ，Ａｌｂ，Ａ/Ｇ比，ＡＬＰ，ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ）， γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ），Ｔ-Ｂｉｌ，ＬＤ（ＬＤＨ），ＣｈＥ，ＢＵＮ，ＣＲＥ， ＴＧ，総コレステロール，ＨＤＬ-Ｃ，ＬＤＬ-Ｃ，Ｎｏｎ-ＨＤＬコレステロール，空腹時血糖， ＵＡ，Ｎａ，Ｋ，Ｃｌ，Ｃａ，ＡＭＹ，ｅＧＦＲ
	免疫・血清学検査	ＣＲＰ,血液型,ＨＢｓ抗原（血液型,ＨＢｓ抗原検査については，本人希望により省略可） ＨＣＶ抗体（初回と節目年齢（5の倍数年齢）になる方を対象）
面談		当日に医師の面談による総合診断・生活指導（特定健康診査情報提供を含む）

⑵　女性健診

検査項目	内容
子宮検診	問診，診察，細胞診
乳房検診	問診，乳房超音波検査，マンモグラフィ検査

⑶　オプション検査

検査項目	内容
心臓・血管ドック	問診，心臓超音波検査，血圧脈波検査，ＢＮＰ検査，頚動脈超音波検査
ＢＮＰ検査	脳性ナトリウム利尿ペプチド測定
胸部ＣＴ検査	マルチスライスＣＴ
喀たん細胞診検査	細胞診
骨粗しょう症検査	骨量測定（ＤＥＸＡ法）
胃がんリスク層別化検査（ＡＢＣ法）	ヘリコバクターピロリ抗体法，ペプシノゲン法の検査
リウマチ検査	抗ＣＣＰ抗体検査
腫瘍マーカー検査	前立腺がん（ＰＳＡ） 肝臓がん（ＡＦＰ） 消化器系がん（ＣＥＡ，ＣＡ１９-９） 卵巣がん（ＣＡ１２５）
経腟超音波検査	超音波検査
ＨＰＶ検査	細胞診
甲状腺機能検査	ＦＴ３，ＦＴ４，ＴＳＨ
ビタミンＤ検査	ビタミンＤ濃度測定
亜鉛検査	亜鉛濃度測定
腸内フローラ検査	
ＬＯＸ－ｉｎｄｅｘ検査	

⑷　単独健診

検査項目	内容
乳がんドック	問診，乳房超音波検査，マンモグラフィ検査

⑸　受診者の状況

①　月別，性別受診者数　（人）

区分 / 月	稼動日数（日）	男	女	合計	一日当たりの受診者数
4	18	530	299	829	46.1
5	17	834	393	1,227	72.2
6	23	1,294	826	2,120	92.2
7	21	1,111	825	1,936	92.2
8	20	1,078	821	1,899	95.0
9	20	1,092	831	1,923	96.2
10	20	1,107	779	1,886	94.3
11	20	1,091	799	1,890	94.5
12	20	1,029	869	1,898	94.9
1	18	872	749	1,621	90.1
2	19	955	852	1,807	95.1
3	17	537	637	1,174	69.1
計	233	11,530	8,680	20,210	86.7

※ミニドック等を含む

②　個人・団体別受診者数　（人）

区分 / 月	個人扱い				団体扱い				合計		
	男	女	計	比率	男	女	計	比率			
4	33	31	64	7.72	497	268	765	92.28	530	299	829
5	28	23	51	4.16	806	370	1,176	95.84	834	393	1,227
6	44	43	87	4.10	1,250	783	2,033	95.90	1,294	826	2,120
7	43	47	90	4.65	1,068	778	1,846	95.35	1,111	825	1,936
8	23	34	57	3.00	1,054	788	1,842	97.00	1,077	822	1,899
9	35	41	76	3.95	1,057	790	1,847	96.05	1,092	831	1,923
10	22	34	56	2.97	1,085	745	1,830	97.03	1,107	779	1,886
11	38	45	83	4.39	1,053	754	1,807	95.61	1,091	799	1,890
12	45	54	99	5.22	984	815	1,799	94.78	1,029	869	1,898
1	36	55	91	5.61	836	694	1,530	94.39	872	749	1,621
2	34	52	86	4.76	921	800	1,721	95.24	955	852	1,807
3	45	59	104	8.86	492	578	1,070	91.14	537	637	1,174
計	426	518	944	4.67	11,103	8,163	19,266	95.33	11,529	8,681	20,210

③　健診回数分布

区分 / 初・再	個人扱い			団体扱い			合計			比率（%）
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
初　診	69	77	146	1,365	1,118	2,483	1,434	1,195	2,629	13.37
再　診	332	424	756	9,461	6,818	16,279	9,793	7,242	17,035	86.63
計	401	501	902	10,826	7,936	18,762	11,227	8,437	19,664	100.00

④　過去３年間の月別受診者数の推移



月 / 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
令和２年度	511	715	1,722	1,885	1,625	1,847	2,044	1,789	1,907	1,571	1,574	1,049
令和３年度	763	1,002	2,125	1,926	1,765	1,936	2,040	1,918	1,955	1,630	1,535	1,069
令和４年度	829	1,227	2,120	1,936	1,899	1,923	1,886	1,890	1,898	1,621	1,807	1,174

⑤　過去３年間の年度別受診者数の推移



年度 / 区分	2	3	4
稼動日数	228	231	231
総受診者数	18,239	19,664	20,210
一日当たりの受診者数	80.0	85.1	87.5

⑥　年代別受診者の状況

〈男〉



〈女〉



2　健診結果成績

(1)　健診結果成績　　男11,531人　女8,679人

判定＼年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男				4	3	2	3								12	0.10
	女			1	3	4	3	1								12	0.14
B	男		3	1	31	97	133	136	67	40	26	6	3			543	4.71
	女		1	1	28	65	114	138	99	45	18	9	1			519	5.98
C	男	1	6	6	146	455	692	818	739	535	329	233	104	34	16	4,114	35.68
	女	1	3	10	118	340	611	731	740	593	334	177	82	31	4	3,775	43.49
D	男		3	3	59	193	368	531	585	514	467	332	197	99	61	3,412	29.59
	女			1	39	116	201	310	365	283	212	150	115	57	21	1,870	21.55
E	男		1		18	85	189	355	518	579	620	500	346	167	72	3,450	29.92
	女		1		10	49	116	221	394	441	416	398	302	116	39	2,503	28.84
合計	男	1	13	10	258	833	1,384	1,843	1,909	1,668	1,442	1,071	650	300	149	11,531	100.00
	女	1	5	13	198	574	1,045	1,401	1,598	1,362	980	734	500	204	64	8,679	100.00

健康診断の結果（判定区分について）		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し，定期的な検査等を受けて経過を見てください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査，または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し，担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い，受診継続してください。

(2)　総合判定比



年齢判定	～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70～79		80～	
	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
A＋B		0.0	7	17.1	235	12.6	530	9.3	251	3.8	59	1.4	4	0.2		0.0
C	2	100.0	25	61.0	1,059	56.8	2,852	50.3	2,607	39.9	1,073	25.4	251	15.2	20	9.4
D		0.0	7	17.1	407	21.8	1,410	24.9	1,747	26.7	1,161	27.5	468	28.3	82	38.5
E		0.0	2	4.9	162	8.7	881	15.5	1,932	29.6	1,934	45.8	931	56.3	111	52.1
計	2	100.0	41	100.0	1,863	100.0	5,673	100.0	6,537	100.0	4,227	100.0	1,654	100.0	213	100.0

3　検査別成績

（人）

区分 項目	受診者数	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査･要治療群 D		受診中群 E	
肥満	20,210	12,893	63.80%	7,316	36.19%	1	0.01%		0.00%
血圧	20,210	13,577	67.19%	2,130	10.53%	379	1.88%	4,124	20.40%
心電図	20,206	18,198	90.08%	1,138	5.63%	107	0.52%	763	3.77%
眼科	20,138	11,764	58.42%	5,560	27.62%	663	3.28%	2,151	10.68%
聴力	20,206	19,813	98.07%	229	1.12%		0.00%	164	0.81%
呼吸機能	5,292	4,686	88.55%	499	9.44%	86	1.62%	21	0.39%
胸部Ｘ線	19,939	19,112	95.80%	104	0.54%	163	0.84%	560	2.82%
胸部ＣＴ	898	639	71.17%	168	18.71%	57	6.34%	34	3.78%
上部消化管Ｘ線	15,495	11,699	75.50%	3,679	23.74%	116	0.75%	1	0.01%
上部消化管内視鏡	2,009	827	41.18%	1,035	51.51%	145	7.21%	2	0.10%
腹部超音波	20,202	13,637	67.54%	5,481	27.11%	356	1.75%	728	3.60%
肝機能	20,210	14,857	73.53%	3,483	17.23%	1,372	6.78%	498	2.46%
腎機能	20,210	14,296	70.73%	5,308	26.28%	384	1.90%	222	1.09%
血液学	20,210	17,498	86.61%	1,751	8.66%	648	3.20%	313	1.53%
糖代謝	20,210	15,460	76.53%	3,175	15.69%	215	1.06%	1,360	6.72%
脂質代謝	20,210	11,577	57.30%	4,731	23.41%	619	3.04%	3,283	16.25%
尿酸	20,210	18,560	91.83%	595	2.94%	123	0.61%	932	4.62%
血清学	19,971	19,186	96.04%	613	3.08%	169	0.86%	3	0.02%
尿検査	20,202	17,755	87.90%	1,336	6.61%	1,111	5.49%		0.00%
便潜血	19,621	18,546	94.51%		0.00%	980	5.00%	95	0.49%
肝炎	17,802	17,753	99.72%	1	0.01%	25	0.13%	23	0.14%
ＰＳＡ（前立腺がん）	3,042	2,849	93.65%	2	0.06%	133	4.37%	58	1.92%
ＡＦＰ（肝臓がん）	1,694	1,671	98.64%		0.00%	21	1.24%	2	0.12%
CEA, CA19-9（消化器系がん）	2,682	2,570	95.82%	2	0.08%	94	3.50%	16	0.60%
ＣＡ１２５（卵巣がん）	804	779	96.91%	1	0.12%	21	2.60%	3	0.37%
マンモグラフィ	4,152	4,029	97.05%	111	2.67%	12	0.28%		0.00%
乳房超音波	7,439	7,183	96.56%	234	3.15%	22	0.29%		0.00%
子宮検診	6,151	5,729	93.11%	72	1.18%	238	3.88%	112	1.83%
ＨＰＶ	355	330	92.95%		0.00%	25	7.05%		0.00%
リウマチ	345	337	97.68%	2	0.58%	1	0.29%	5	1.45%
甲状腺機能	648	585	90.29%	6	0.92%	31	4.78%	26	4.01%
喀たん細胞診	222	73	32.88%	149	67.12%		0.00%		0.00%
心臓・血管ドック	268	247	92.17%	8	2.98%		0.00%	13	4.85%
胃がんリスク層別化（ABC法）	879	543	61.78%	336	38.22%		0.00%		0.00%
骨粗しょう症	745	425	57.05%	189	25.37%	71	9.53%	60	8.05%
ＢＮＰ	1,302	1,226	94.17%	26	2.00%	6	0.46%	44	3.37%
ビタミンＤ	292	32	10.96%	260	89.04%		0.00%		0.00%
亜鉛	437	432	98.85%	5	1.15%		0.00%		0.00%

(1) 肥満

男 11,530人 女 8,680人 合計 20,210人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	14 0.12%	686 5.95%	1,882 16.32%	2,117 18.37%	1,567 13.59%	658 5.71%	106 0.92%	7,030
女	11 0.13%	510 5.88%	1,615 18.61%	1,967 22.67%	1,211 13.95%	500 5.76%	49 0.56%	5,863
計	25 0.12%	1,196 5.92%	3,497 17.30%	4,084 20.21%	2,778 13.75%	1,158 5.73%	155 0.77%	12,893





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	10 0.09%	404 3.50%	1,344 11.66%	1,460 12.66%	946 8.20%	292 2.53%	43 0.37%	4,499
女	8 0.09%	262 3.02%	831 9.57%	994 11.45%	503 5.79%	204 2.35%	15 0.17%	2,817
計	18 0.09%	666 3.29%	2,175 10.76%	2,454 12.14%	1,449 7.17%	496 2.45%	58 0.29%	7,316





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.01%						1
女								0
計	0	1 0.01%	0	0	0	0	0	1





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





⑵　血圧　　男　11,530人　女　8,680人　合計　20,210人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.21%	990 8.59%	2,468 21.40%	2,069 17.93%	1,038 9.00%	335 2.91%	43 0.37%	6,967
女	19 0.22%	741 8.54%	2,199 25.33%	2,245 25.86%	1,047 12.06%	339 3.91%	20 0.23%	6,610
計	43 0.21%	1,731 8.57%	4,667 23.10%	4,314 21.35%	2,085 10.32%	674 3.33%	63 0.31%	13,577





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		72 0.62%	378 3.28%	506 4.39%	349 3.03%	121 1.05%	18 0.16%	1,444
女		19 0.22%	130 1.50%	261 3.01%	175 2.02%	90 1.04%	11 0.13%	686
計	0	91 0.45%	508 2.51%	767 3.80%	524 2.59%	211 1.04%	29 0.14%	2,130





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		9 0.08%	75 0.65%	123 1.07%	65 0.56%	9 0.08%	2 0.02%	283
女		3 0.03%	18 0.21%	41 0.47%	25 0.29%	9 0.10%		96
計	0	12 0.06%	93 0.46%	164 0.81%	90 0.45%	18 0.09%	2 0.01%	379





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		20 0.17%	305 2.65%	879 7.62%	1,061 9.20%	485 4.21%	86 0.75%	2,836
女		9 0.10%	100 1.15%	413 4.76%	467 5.38%	266 3.06%	33 0.38%	1,288
計	0	29 0.14%	405 2.00%	1,292 6.39%	1,528 7.56%	751 3.72%	119 0.59%	4,124





⑶　心電図　　男　11,529人　女　8,677人　合計　20,206人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.20%	1,025 8.89%	2,981 25.86%	3,210 27.85%	2,081 18.05%	675 5.85%	84 0.73%	10,079
女	19 0.22%	749 8.63%	2,354 27.13%	2,797 32.24%	1,564 18.02%	592 6.82%	44 0.51%	8,119
計	42 0.21%	1,774 8.78%	5,335 26.41%	6,007 29.74%	3,645 18.04%	1,267 6.27%	128 0.63%	18,198





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	54 0.47%	176 1.53%	230 1.99%	205 1.78%	124 1.08%	28 0.24%	818
女		19 0.22%	67 0.77%	96 1.11%	83 0.96%	47 0.54%	8 0.09%	320
計	1 0.01%	73 0.36%	243 1.20%	326 1.61%	288 1.43%	171 0.85%	36 0.18%	1,138





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 0.03%	18 0.16%	19 0.16%	20 0.17%	10 0.09%	2 0.02%	73
女		2 0.02%	8 0.09%	10 0.12%	8 0.09%	5 0.06%	1 0.01%	34
計	0	6 0.03%	26 0.13%	29 0.14%	28 0.14%	15 0.07%	3 0.01%	107





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 0.07%	51 0.44%	119 1.03%	205 1.78%	141 1.22%	35 0.30%	559
女		2 0.02%	16 0.18%	57 0.66%	58 0.67%	60 0.69%	11 0.13%	204
計	0	10 0.05%	67 0.33%	176 0.87%	263 1.30%	201 0.99%	46 0.23%	763





(4) 眼科

男 11,501人 女 8,637人 合計 20,138人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	15 0.13%	797 6.93%	2,163 18.80%	2,133 18.54%	1,338 11.63%	345 3.00%	25 0.22%	6,816
女	10 0.12%	565 6.54%	1,624 18.80%	1,693 19.59%	830 9.61%	213 2.47%	13 0.15%	4,948
計	25 0.12%	1,362 6.76%	3,787 18.81%	3,826 19.00%	2,168 10.77%	558 2.77%	38 0.19%	11,764





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.06%	242 2.10%	840 7.30%	1,003 8.72%	653 5.68%	317 2.76%	57 0.50%	3,119
女	9 0.10%	168 1.95%	655 7.58%	882 10.21%	468 5.42%	238 2.76%	21 0.24%	2,441
計	16 0.08%	410 2.04%	1,495 7.42%	1,885 9.36%	1,121 5.57%	555 2.76%	78 0.39%	5,560





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	19 0.17%	80 0.70%	132 1.15%	122 1.06%	33 0.29%	5 0.04%	392
女		12 0.14%	56 0.65%	92 1.07%	74 0.86%	36 0.42%	1 0.01%	271
計	1 0.01%	31 0.15%	136 0.68%	224 1.11%	196 0.97%	69 0.34%	6 0.03%	663





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	33 0.29%	143 1.24%	308 2.68%	384 3.34%	246 2.14%	59 0.51%	1,174
女		26 0.30%	108 1.25%	285 3.30%	324 3.75%	205 2.37%	29 0.34%	977
計	1 0.01%	59 0.29%	251 1.25%	593 2.94%	708 3.52%	451 2.24%	88 0.44%	2,151





⑸　聴力　　男　11,529人　女　8,677人　合計　20,206人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.21%	1,084 9.40%	3,211 27.85%	3,538 30.68%	2,446 21.22%	874 7.58%	115 1.00%	11,292
女	19 0.22%	765 8.82%	2,415 27.83%	2,933 33.80%	1,679 19.35%	666 7.68%	44 0.51%	8,521
計	43 0.21%	1,849 9.15%	5,626 27.85%	6,471 32.04%	4,125 20.41%	1,540 7.62%	159 0.79%	19,813





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.02%	8 0.07%	21 0.18%	46 0.40%	55 0.48%	25 0.22%	157
女			9 0.10%	6 0.07%	19 0.22%	24 0.28%	14 0.16%	72
計	0	2 0.01%	17 0.08%	27 0.13%	65 0.32%	79 0.39%	39 0.19%	229





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 0.04%	7 0.06%	18 0.16%	21 0.18%	21 0.18%	8 0.07%	80
女		7 0.08%	22 0.25%	20 0.23%	15 0.17%	14 0.16%	6 0.07%	84
計	0	12 0.06%	29 0.14%	38 0.19%	36 0.18%	35 0.17%	14 0.07%	164





⑹　呼吸機能　　男　3,597人　女　1,695人　合計　5,292人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	4 0.11%	299 8.31%	937 26.06%	1,093 30.40%	597 16.60%	180 5.00%		3,110
女	6 0.35%	111 6.55%	456 26.89%	567 33.44%	293 17.28%	143 8.44%		1,576
計	10 0.19%	410 7.75%	1,393 26.32%	1,660 31.37%	890 16.82%	323 6.10%	0	4,686





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.08%	22 0.61%	80 2.22%	145 4.03%	107 2.97%	41 1.14%		398
女		8 0.47%	23 1.36%	34 2.01%	23 1.36%	13 0.77%		101
計	3 0.06%	30 0.57%	103 1.95%	179 3.38%	130 2.46%	54 1.02%	0	499





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.03%	3 0.08%	9 0.25%	22 0.61%	24 0.67%	16 0.44%		75
女		2 0.12%	1 0.06%	4 0.24%	1 0.06%	3 0.18%		11
計	1 0.02%	5 0.09%	10 0.19%	26 0.49%	25 0.47%	19 0.36%	0	86





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				6 0.17%	3 0.08%	5 0.14%		14
女			1 0.06%	4 0.24%	2 0.12%			7
計	0	0	1 0.02%	10 0.19%	5 0.09%	5 0.09%	0	21





⑺　胸部Ｘ線　　男　11,406人　女　8,533人　合計　19,939人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.21%	1,074 9.42%	3,153 27.64%	3,408 29.88%	2,274 19.94%	787 6.90%	115 1.01%	10,835
女	19 0.22%	739 8.66%	2,396 28.08%	2,842 33.32%	1,611 18.88%	617 7.23%	53 0.62%	8,277
計	43 0.22%	1,813 9.08%	5,549 27.82%	6,250 31.34%	3,885 19.47%	1,404 7.03%	168 0.84%	19,112





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			9 0.08%	23 0.20%	15 0.13%	24 0.21%	1 0.01%	72
女			5 0.06%	12 0.14%	8 0.09%	7 0.08%		32
計	0	0	14 0.07%	35 0.18%	23 0.12%	31 0.16%	1 0.01%	104





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.05%	19 0.17%	33 0.29%	28 0.25%	10 0.09%	1 0.01%	97
女		1 0.01%	12 0.14%	22 0.26%	21 0.25%	8 0.09%	2 0.02%	66
計	0	7 0.04%	31 0.16%	55 0.28%	49 0.25%	18 0.09%	3 0.02%	163





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.05%	30 0.26%	88 0.77%	151 1.32%	102 0.89%	25 0.22%	402
女			13 0.15%	51 0.60%	44 0.52%	42 0.49%	8 0.09%	158
計	0	6 0.03%	43 0.22%	139 0.70%	195 0.98%	144 0.72%	33 0.17%	560





⑻　胸部ＣＴ　　男　653人　女　245人　合計　898人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		33 5.05%	104 15.93%	128 19.60%	150 22.98%	62 9.49%	12 1.84%	489
女	1 0.41%	2 0.82%	24 9.80%	49 19.99%	51 20.81%	22 8.98%	1 0.41%	150
計	1 0.11%	35 3.90%	128 14.25%	177 19.72%	201 22.39%	84 9.35%	13 1.45%	639





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.15%	17 2.60%	31 4.75%	31 4.75%	23 3.52%	4 0.61%	107
女		1 0.41%	10 4.08%	15 6.12%	20 8.16%	14 5.71%	1 0.41%	61
計	0	2 0.22%	27 3.01%	46 5.12%	51 5.68%	37 4.12%	5 0.56%	168





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.31%	6 0.92%	11 1.68%	7 1.07%	8 1.23%	3 0.46%	37
女			2 0.82%	6 2.45%	8 3.27%	4 1.63%		20
計	0	2 0.22%	8 0.89%	17 1.89%	15 1.67%	12 1.34%	3 0.33%	57





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.15%	1 0.15%	5 0.77%	6 0.92%	6 0.92%	1 0.15%	20
女			1 0.41%	2 0.82%	6 2.45%	4 1.63%	1 0.41%	14
計	0	1 0.11%	2 0.22%	7 0.78%	12 1.34%	10 1.11%	2 0.22%	34





⑼　上部消化管Ｘ線　　男　9,198人　女　6,297人　合計　15,495人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	19 0.21%	887 9.64%	2,306 25.06%	2,301 25.01%	1,087 11.82%	247 2.69%	1 0.01%	6,848
女	10 0.16%	553 8.78%	1,598 25.38%	1,764 28.01%	721 11.45%	205 3.26%		4,851
計	29 0.19%	1,440 9.29%	3,904 25.20%	4,065 26.22%	1,808 11.67%	452 2.92%	1 0.01%	11,699





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	109 1.19%	400 4.35%	710 7.72%	748 8.13%	294 3.20%		2,262
女	2 0.03%	55 0.87%	253 4.02%	459 7.29%	454 7.21%	194 3.08%		1,417
計	3 0.02%	164 1.06%	653 4.21%	1,169 7.54%	1,202 7.76%	488 3.15%	0	3,679





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 0.05%	11 0.12%	29 0.32%	32 0.35%	10 0.11%		87
女		3 0.05%	4 0.06%	7 0.11%	8 0.13%	7 0.11%		29
計	0	8 0.05%	15 0.10%	36 0.23%	40 0.26%	17 0.11%	0	116





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.01%			1
女								0
計	0	0	0	0	1 0.01%	0	0	1





⑽　上部消化管内視鏡　　男　1,229人　女　780人　合計　2,009人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		27 2.20%	136 11.08%	144 11.73%	112 9.11%	39 3.17%	18 1.46%	476
女		19 2.44%	100 12.81%	113 14.48%	71 9.10%	41 5.26%	7 0.90%	351
計	0	46 2.29%	236 11.76%	257 12.80%	183 9.11%	80 3.98%	25 1.24%	827





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.49%	72 5.86%	103 8.38%	234 19.04%	169 13.75%	61 4.96%	645
女		5 0.64%	45 5.77%	111 14.23%	115 14.74%	90 11.54%	24 3.08%	390
計	0	11 0.55%	117 5.82%	214 10.65%	349 17.37%	259 12.89%	85 4.23%	1,035





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.16%	18 1.46%	22 1.79%	40 3.25%	21 1.71%	3 0.24%	106
女		2 0.26%	6 0.77%	12 1.54%	9 1.15%	8 1.03%	2 0.26%	39
計	0	4 0.20%	24 1.19%	34 1.69%	49 2.44%	29 1.44%	5 0.25%	145





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.08%				1 0.08%	2
女								0
計	0	0	1 0.05%	0	0	0	1 0.05%	2





⑾　腹部超音波　　男　11,526人　女　8,676人　合計　20,202人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	21 0.18%	832 7.22%	2,175 18.86%	2,110 18.31%	1,419 12.31%	526 4.56%	81 0.70%	7,164
女	19 0.22%	660 7.61%	1,998 23.02%	2,172 25.02%	1,144 13.18%	440 5.07%	40 0.46%	6,473
計	40 0.20%	1,492 7.39%	4,173 20.67%	4,282 21.21%	2,563 12.69%	966 4.78%	121 0.60%	13,637





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	239 2.07%	962 8.35%	1,267 10.99%	879 7.63%	320 2.78%	44 0.38%	3,714
女		91 1.05%	390 4.50%	659 7.60%	425 4.90%	189 2.18%	13 0.15%	1,767
計	3 0.01%	330 1.63%	1,352 6.69%	1,926 9.53%	1,304 6.45%	509 2.52%	57 0.28%	5,481





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		10 0.09%	26 0.23%	74 0.64%	69 0.60%	30 0.26%	8 0.07%	217
女		7 0.08%	31 0.36%	44 0.51%	34 0.39%	19 0.22%	4 0.05%	139
計	0	17 0.08%	57 0.28%	118 0.58%	103 0.51%	49 0.24%	12 0.06%	356





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		10 0.09%	63 0.55%	125 1.08%	144 1.25%	73 0.63%	16 0.14%	431
女		13 0.15%	27 0.31%	83 0.96%	111 1.28%	56 0.65%	7 0.08%	297
計	0	23 0.11%	90 0.45%	208 1.03%	255 1.26%	129 0.64%	23 0.11%	728





⑿　肝機能　　男　11,530人　女　8,680人　合計　20,210人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	15 0.13%	747 6.48%	2,065 17.91%	2,388 20.72%	1,769 15.34%	699 6.06%	94 0.82%	7,777
女	17 0.20%	695 8.01%	2,176 25.08%	2,336 26.92%	1,310 15.10%	508 5.85%	38 0.44%	7,080
計	32 0.16%	1,442 7.14%	4,241 20.99%	4,724 23.38%	3,079 15.24%	1,207 5.97%	132 0.65%	14,857





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6 0.05%	210 1.82%	656 5.69%	701 6.08%	458 3.97%	179 1.55%	44 0.38%	2,254
女	2 0.02%	58 0.67%	193 2.22%	468 5.39%	321 3.70%	166 1.91%	21 0.24%	1,229
計	8 0.04%	268 1.33%	849 4.20%	1,169 5.78%	779 3.85%	345 1.71%	65 0.32%	3,483





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	120 1.04%	404 3.50%	361 3.13%	195 1.69%	39 0.34%	5 0.04%	1,127
女		16 0.18%	55 0.63%	105 1.21%	48 0.55%	19 0.22%	2 0.02%	245
計	3 0.01%	136 0.67%	459 2.27%	466 2.31%	243 1.20%	58 0.29%	7 0.03%	1,372





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		14 0.12%	101 0.88%	127 1.10%	91 0.79%	33 0.29%	6 0.05%	372
女		3 0.03%	22 0.25%	52 0.60%	35 0.40%	11 0.13%	3 0.03%	126
計	0	17 0.08%	123 0.61%	179 0.89%	126 0.62%	44 0.22%	9 0.04%	498





⑬　腎機能　　男　11,531人　女　8,679人　合計　20,210人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	18 0.16%	921 7.99%	2,688 23.30%	2,616 22.68%	1,606 13.93%	526 4.56%	54 0.47%	8,429
女	13 0.15%	520 5.99%	1,815 20.92%	2,062 23.77%	1,060 12.21%	369 4.25%	28 0.32%	5,867
計	31 0.15%	1,441 7.13%	4,503 22.28%	4,678 23.14%	2,666 13.19%	895 4.43%	82 0.41%	14,296





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6 0.05%	158 1.37%	480 4.16%	850 7.37%	801 6.95%	350 3.04%	62 0.54%	2,707
女	6 0.07%	240 2.77%	585 6.74%	835 9.62%	597 6.88%	310 3.57%	28 0.32%	2,601
計	12 0.06%	398 1.97%	1,065 5.27%	1,685 8.34%	1,398 6.92%	660 3.27%	90 0.45%	5,308





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		9 0.08%	36 0.31%	68 0.59%	66 0.57%	38 0.33%	18 0.16%	235
女		9 0.10%	37 0.43%	43 0.50%	36 0.41%	18 0.21%	6 0.07%	149
計	0	18 0.09%	73 0.36%	111 0.55%	102 0.50%	56 0.28%	24 0.12%	384





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		3 0.03%	23 0.20%	43 0.37%	40 0.35%	36 0.31%	15 0.13%	160
女		3 0.03%	9 0.10%	20 0.23%	21 0.24%	7 0.08%	2 0.02%	62
計	0	6 0.03%	32 0.16%	63 0.31%	61 0.30%	43 0.21%	17 0.08%	222





⑭　血液学　　男　11,531人　女　8,679人　合計　20,210人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.20%	1,028 8.92%	3,011 26.10%	3,279 28.43%	2,256 19.56%	776 6.73%	109 0.95%	10,482
女	15 0.17%	581 6.69%	1,755 20.23%	2,473 28.50%	1,515 17.46%	619 7.13%	58 0.67%	7,016
計	38 0.19%	1,609 7.96%	4,766 23.59%	5,752 28.47%	3,771 18.67%	1,395 6.90%	167 0.83%	17,498





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	44 0.38%	139 1.21%	204 1.77%	185 1.60%	121 1.05%	23 0.20%	717
女	2 0.02%	126 1.45%	388 4.47%	294 3.39%	152 1.75%	69 0.80%	3 0.03%	1,034
計	3 0.01%	170 0.84%	527 2.61%	498 2.46%	337 1.67%	190 0.94%	26 0.13%	1,751





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		19 0.16%	69 0.60%	70 0.61%	55 0.48%	35 0.30%	9 0.08%	257
女	1 0.01%	49 0.56%	194 2.24%	102 1.18%	35 0.40%	8 0.09%	2 0.02%	391
計	1 0.01%	68 0.33%	263 1.30%	172 0.85%	90 0.45%	43 0.21%	11 0.05%	648





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			7 0.06%	25 0.22%	17 0.15%	18 0.16%	8 0.07%	75
女	1 0.01%	16 0.18%	109 1.26%	91 1.05%	12 0.14%	8 0.09%	1 0.01%	238
計	1 0.01%	16 0.07%	116 0.57%	116 0.57%	29 0.14%	26 0.13%	9 0.04%	313





⑮　糖代謝　　男　11,531人　女　8,679人　合計　20,210人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.20%	1,020 8.85%	2,702 23.43%	2,555 22.16%	1,517 13.16%	480 4.16%	79 0.69%	8,376
女	19 0.22%	747 8.61%	2,277 26.24%	2,448 28.20%	1,144 13.18%	411 4.74%	38 0.44%	7,084
計	42 0.21%	1,767 8.74%	4,979 24.65%	5,003 24.77%	2,661 13.17%	891 4.41%	117 0.58%	15,460





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	54 0.47%	373 3.23%	648 5.62%	585 5.07%	268 2.32%	45 0.39%	1,974
女		15 0.17%	127 1.46%	401 4.62%	428 4.93%	214 2.47%	16 0.18%	1,201
計	1 0.01%	69 0.34%	500 2.47%	1,049 5.18%	1,013 5.01%	482 2.38%	61 0.30%	3,175





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.05%	34 0.29%	57 0.49%	62 0.54%	16 0.14%	1 0.01%	176
女		3 0.03%	9 0.10%	6 0.07%	10 0.12%	10 0.12%	1 0.01%	39
計	0	9 0.04%	43 0.21%	63 0.31%	72 0.36%	26 0.13%	2 0.01%	215





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		11 0.10%	117 1.01%	318 2.76%	349 3.03%	186 1.61%	24 0.21%	1,005
女		7 0.08%	33 0.38%	105 1.21%	132 1.52%	69 0.80%	9 0.10%	355
計	0	18 0.09%	150 0.74%	423 2.09%	481 2.38%	255 1.26%	33 0.16%	1,360





⑯　脂質代謝　　男　11,530人　女　8,680人　合計　20,210人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	16 0.14%	699 6.06%	1,795 15.57%	1,804 15.65%	1,272 11.03%	460 3.99%	76 0.66%	6,122
女	17 0.20%	650 7.49%	1,940 22.36%	1,788 20.60%	751 8.65%	279 3.21%	30 0.35%	5,455
計	33 0.16%	1,349 6.67%	3,735 18.49%	3,592 17.78%	2,023 10.02%	739 3.66%	106 0.52%	11,577





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.06%	305 2.65%	995 8.63%	1,001 8.68%	525 4.55%	164 1.42%	17 0.15%	3,014
女	2 0.02%	104 1.20%	390 4.49%	709 8.17%	401 4.62%	107 1.23%	4 0.05%	1,717
計	9 0.04%	409 2.02%	1,385 6.86%	1,710 8.47%	926 4.58%	271 1.34%	21 0.10%	4,731





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	51 0.44%	170 1.47%	140 1.21%	60 0.52%	9 0.08%	2 0.02%	433
女		10 0.12%	41 0.47%	79 0.91%	40 0.46%	13 0.15%	3 0.03%	186
計	1 0.01%	61 0.29%	211 1.04%	219 1.08%	100 0.49%	22 0.11%	5 0.02%	619





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		36 0.31%	266 2.31%	632 5.48%	656 5.69%	317 2.75%	54 0.47%	1,961
女		8 0.09%	76 0.88%	384 4.42%	522 6.01%	305 3.51%	27 0.31%	1,322
計	0	44 0.22%	342 1.69%	1,016 5.03%	1,178 5.83%	622 3.08%	81 0.40%	3,283





⑰　尿酸　　男　11,530人　女　8,680人　合計　20,210人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	21 0.18%	969 8.40%	2,817 24.44%	3,058 26.53%	2,151 18.66%	819 7.10%	116 1.01%	9,951
女	19 0.22%	768 8.85%	2,431 28.01%	2,936 33.82%	1,698 19.56%	694 8.00%	63 0.73%	8,609
計	40 0.20%	1,737 8.59%	5,248 25.96%	5,994 29.65%	3,849 19.05%	1,513 7.49%	179 0.89%	18,560





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	75 0.65%	191 1.66%	178 1.54%	74 0.64%	17 0.15%	6 0.05%	544
女		3 0.03%	12 0.14%	19 0.22%	10 0.12%	7 0.08%		51
計	3 0.01%	78 0.39%	203 1.00%	197 0.97%	84 0.42%	24 0.12%	6 0.03%	595





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		19 0.16%	42 0.36%	43 0.37%	8 0.07%	7 0.06%		119
女		1 0.01%	2 0.02%	1 0.01%				4
計	0	20 0.10%	44 0.22%	44 0.22%	8 0.04%	7 0.03%	0	123





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		28 0.24%	176 1.53%	298 2.58%	280 2.43%	107 0.93%	27 0.23%	916
女			1 0.01%	5 0.06%	6 0.07%	3 0.03%	1 0.01%	16
計	0	28 0.14%	177 0.88%	303 1.50%	286 1.42%	110 0.54%	28 0.14%	932





⑱　血清学　　男　11,342人　女　8,629人　合計　19,971人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.21%	1,033 9.11%	2,971 26.19%	3,394 29.92%	2,397 21.13%	902 7.95%	140 1.23%	10,861
女	19 0.22%	724 8.39%	2,344 27.17%	2,846 32.99%	1,655 19.19%	675 7.82%	62 0.72%	8,325
計	43 0.22%	1,757 8.79%	5,315 26.60%	6,240 31.24%	4,052 20.28%	1,577 7.90%	202 1.01%	19,186





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		36 0.32%	101 0.89%	112 0.99%	75 0.66%	38 0.34%	5 0.04%	367
女		35 0.41%	67 0.78%	82 0.95%	40 0.46%	20 0.23%	2 0.02%	246
計	0	71 0.36%	168 0.84%	194 0.97%	115 0.58%	58 0.29%	7 0.04%	613





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		9 0.08%	37 0.33%	25 0.22%	28 0.25%	10 0.09%	4 0.04%	113
女		3 0.03%	14 0.16%	22 0.25%	9 0.10%	8 0.09%		56
計	0	12 0.06%	51 0.26%	47 0.24%	37 0.19%	18 0.09%	4 0.02%	169





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.01%					1
女					2 0.02%			2
計	0	0	1 0.01%	0	2 0.01%	0	0	3





⑲　尿検査　　男　11,525人　女　8,677人　合計　20,202人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	14 0.12%	967 8.39%	2,871 24.91%	3,127 27.13%	2,205 19.13%	830 7.20%	127 1.10%	10,141
女	13 0.15%	640 7.38%	2,055 23.68%	2,661 30.66%	1,548 17.84%	642 7.40%	55 0.63%	7,614
計	27 0.13%	1,607 7.95%	4,926 24.39%	5,788 28.66%	3,753 18.58%	1,472 7.29%	182 0.90%	17,755





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	10 0.09%	101 0.88%	238 2.07%	222 1.93%	120 1.04%	43 0.37%	8 0.07%	742
女	4 0.05%	81 0.93%	202 2.33%	176 2.03%	93 1.07%	34 0.39%	4 0.05%	594
計	14 0.07%	182 0.90%	440 2.18%	398 1.97%	213 1.05%	77 0.38%	12 0.06%	1,336





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		23 0.20%	116 1.01%	225 1.95%	187 1.62%	77 0.67%	14 0.12%	642
女	2 0.02%	50 0.58%	189 2.18%	123 1.42%	73 0.84%	27 0.31%	5 0.06%	469
計	2 0.01%	73 0.36%	305 1.51%	348 1.72%	260 1.29%	104 0.51%	19 0.09%	1,111





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





⑳　便潜血　　男　11,302人　女性　8,319人　合計　19,621人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.20%	1,018 9.01%	2,997 26.51%	3,316 29.33%	2,302 20.36%	860 7.61%	132 1.17%	10,648
女	13 0.16%	669 8.04%	2,181 26.22%	2,703 32.50%	1,615 19.41%	659 7.92%	58 0.70%	7,898
計	36 0.18%	1,687 8.60%	5,178 26.39%	6,019 30.67%	3,917 19.96%	1,519 7.74%	190 0.97%	18,546





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		46 0.41%	134 1.19%	169 1.50%	156 1.38%	72 0.64%	13 0.12%	590
女		47 0.56%	91 1.09%	137 1.65%	73 0.88%	37 0.44%	5 0.06%	390
計	0	93 0.47%	225 1.15%	306 1.56%	229 1.17%	109 0.56%	18 0.09%	980





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 0.06%	19 0.17%	16 0.14%	18 0.16%	3 0.03%	1 0.01%	64
女		1 0.01%	11 0.13%	15 0.18%	3 0.04%	1 0.01%		31
計	0	8 0.04%	30 0.15%	31 0.16%	21 0.11%	4 0.02%	1 0.01%	95





㉑　肝炎　　男　10,055人　女　7,747人　合計　17,802人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.23%	918 9.13%	2,774 27.59%	3,181 31.63%	2,208 21.96%	805 8.01%	117 1.16%	10,026
女	17 0.22%	679 8.76%	2,190 28.27%	2,660 34.35%	1,520 19.62%	608 7.85%	53 0.68%	7,727
計	40 0.22%	1,597 8.97%	4,964 27.88%	5,841 32.82%	3,728 20.94%	1,413 7.94%	170 0.95%	17,753





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.01%				1
計	0	0	0	1 0.01%	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.02%	4 0.04%	5 0.05%	1 0.01%	1 0.01%		13
女			4 0.05%	1 0.01%	4 0.05%	3 0.04%		12
計	0	2 0.01%	8 0.04%	6 0.03%	5 0.03%	4 0.02%	0	25





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			4 0.04%	7 0.07%	2 0.02%	2 0.02%	1 0.01%	16
女		1 0.01%	2 0.03%	2 0.03%	1 0.01%	1 0.01%		7
計	0	1 0.01%	6 0.03%	9 0.05%	3 0.02%	3 0.02%	1 0.01%	23





㉒　ＰＳＡ　　男　3,042人　女性　0人　合計　3,042人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11 0.36%	74 2.43%	441 14.50%	903 29.68%	990 32.55%	373 12.26%	57 1.87%	2,849
女								0
計	11 0.36%	74 2.43%	441 14.50%	903 29.68%	990 32.55%	373 12.26%	57 1.87%	2,849





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.03%	1 0.03%		2
女								0
計	0	0	0	0	1 0.03%	1 0.03%	0	2





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.03%	32 1.05%	58 1.91%	37 1.22%	5 0.16%	133
女								0
計	0	0	1 0.03%	32 1.05%	58 1.91%	37 1.22%	5 0.16%	133





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				6 0.20%	30 0.99%	20 0.66%	2 0.07%	58
女								0
計	0	0	0	6 0.20%	30 0.99%	20 0.66%	2 0.07%	58





㉓　ＡＦＰ　　男　1,391人　女　303人　合計　1,694人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.07%	60 4.31%	332 23.87%	471 33.87%	341 24.51%	151 10.86%	16 1.15%	1,372
女	2 0.66%	16 5.28%	75 24.75%	95 31.36%	75 24.75%	31 10.23%	5 1.65%	299
計	3 0.18%	76 4.49%	407 24.03%	566 33.40%	416 24.56%	182 10.74%	21 1.24%	1,671





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.14%	4 0.29%	5 0.36%	5 0.36%	1 0.07%		17
女			1 0.33%	1 0.33%	2 0.66%			4
計	0	2 0.12%	5 0.30%	6 0.35%	7 0.41%	1 0.06%	0	21





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.07%	1 0.07%			2
女								0
計	0	0	0	1 0.06%	1 0.06%	0	0	2





㉔　ＣＥＡ／ＣＡ１９－９　　男　1,807人　女　875人　合計　2,682人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.06%	153 8.47%	477 26.39%	489 27.05%	445 24.62%	159 8.80%	16 0.89%	1,740
女	2 0.23%	86 9.83%	240 27.43%	268 30.64%	164 18.74%	65 7.43%	5 0.57%	830
計	3 0.11%	239 8.91%	717 26.73%	757 28.23%	609 22.71%	224 8.35%	21 0.78%	2,570





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.11%	1 0.11%			2
計	0	0	0	1 0.04%	1 0.04%	0	0	2





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			9 0.50%	16 0.89%	15 0.83%	15 0.83%	2 0.11%	57
女		4 0.46%	9 1.03%	9 1.03%	10 1.14%	4 0.46%	1 0.11%	37
計	0	4 0.15%	18 0.67%	25 0.93%	25 0.93%	19 0.71%	3 0.11%	94





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.06%	6 0.33%	3 0.17%		10
女			1 0.11%	2 0.23%	2 0.23%	1 0.11%		6
計	0	0	1 0.04%	3 0.11%	8 0.30%	4 0.15%	0	16





㉕　ＣＡ１２５　　男　0人　女　804人　合計　804人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	2 0.25%	73 9.08%	233 28.98%	270 33.59%	152 18.91%	45 5.60%	4 0.50%	779
計	2 0.25%	73 9.08%	233 28.98%	270 33.59%	152 18.91%	45 5.60%	4 0.50%	779





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女						1 0.12%		1
計	0	0	0	0	0	1 0.12%	0	1





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		3 0.37%	12 1.49%	3 0.37%		3 0.37%		21
計	0	3 0.37%	12 1.49%	3 0.37%	0	3 0.37%	0	21





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		1 0.12%	2 0.25%					3
計	0	1 0.12%	2 0.25%	0	0	0	0	3





㉖　マンモグラフィ　　男　0人　女　4,152人　合計　4,152人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		158 3.81%	1,235 29.74%	1,431 34.48%	826 19.89%	349 8.41%	30 0.72%	4,029
計	0	158 3.81%	1,235 29.74%	1,431 34.48%	826 19.89%	349 8.41%	30 0.72%	4,029





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		5 0.12%	47 1.13%	39 0.94%	13 0.31%	7 0.17%		111
計	0	5 0.12%	47 1.13%	39 0.94%	13 0.31%	7 0.17%	0	111





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		1 0.02%	1 0.02%	6 0.14%	2 0.05%	2 0.05%		12
計	0	1 0.02%	1 0.02%	6 0.14%	2 0.05%	2 0.05%	0	12





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉗　乳房超音波　　男　0人　女　7,439人　合計　7,439人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	10 0.13%	629 8.46%	2,032 27.32%	2,545 34.22%	1,398 18.79%	533 7.16%	36 0.48%	7,183
計	10 0.13%	629 8.46%	2,032 27.32%	2,545 34.22%	1,398 18.79%	533 7.16%	36 0.48%	7,183





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.01%	34 0.46%	95 1.28%	58 0.78%	32 0.43%	12 0.16%	2 0.03%	234
計	1 0.01%	34 0.46%	95 1.28%	58 0.78%	32 0.43%	12 0.16%	2 0.03%	234





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		3 0.04%	1 0.01%	11 0.15%	3 0.04%	3 0.04%	1 0.01%	22
計	0	3 0.04%	1 0.01%	11 0.15%	3 0.04%	3 0.04%	1 0.01%	22





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉘　子宮検診　　男　0人　女　6,151人　合計　6,151人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	6 0.10%	446 7.25%	1,404 22.82%	2,067 33.59%	1,274 20.70%	501 8.15%	31 0.50%	5,729
計	6 0.10%	446 7.25%	1,404 22.82%	2,067 33.59%	1,274 20.70%	501 8.15%	31 0.50%	5,729





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.02%	7 0.11%	27 0.44%	24 0.39%	12 0.20%	1 0.02%		72
計	1 0.02%	7 0.11%	27 0.44%	24 0.39%	12 0.20%	1 0.02%	0	72





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.02%	22 0.36%	104 1.69%	96 1.56%	12 0.20%	3 0.05%		238
計	1 0.02%	22 0.36%	104 1.69%	96 1.56%	12 0.20%	3 0.05%	0	238





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		6 0.10%	53 0.86%	40 0.65%	12 0.20%	1 0.02%		112
計	0	6 0.10%	53 0.86%	40 0.65%	12 0.20%	1 0.02%	0	112





㉙　ＨＰＶ　　男　0人　女　355人　合計　355人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.28%	44 12.39%	111 31.26%	94 26.48%	65 18.31%	15 4.23%		330
計	1 0.28%	44 12.39%	111 31.26%	94 26.48%	65 18.31%	15 4.23%	0	330





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		4 1.13%	10 2.82%	9 2.54%	2 0.56%			25
計	0	4 1.13%	10 2.82%	9 2.54%	2 0.56%	0	0	25





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉚　リウマチ　　男　128人　女　217人　合計　345人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.78%	3 2.34%	21 16.41%	48 37.51%	35 27.34%	17 13.28%	1 0.78%	126
女	1 0.46%	15 6.91%	45 20.74%	88 40.56%	43 19.82%	17 7.83%	2 0.92%	211
計	2 0.58%	18 5.22%	66 19.13%	136 39.41%	78 22.61%	34 9.86%	3 0.87%	337





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.46%		1 0.46%		2
計	0	0	0	1 0.29%	0	1 0.29%	0	2





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女					1 0.46%			1
計	0	0	0	0	1 0.29%	0	0	1





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.78%	1 0.78%			2
女				2 0.92%		1 0.46%		3
計	0	0	0	3 0.87%	1 0.29%	1 0.29%	0	5





㉛　甲状腺機能　　男　295人　女　353人　合計　648人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.34%	16 5.42%	91 30.86%	84 28.47%	48 16.27%	25 8.47%	5 1.69%	270
女	3 0.85%	34 9.63%	108 30.60%	89 25.21%	47 13.31%	32 9.07%	2 0.57%	315
計	4 0.62%	50 7.72%	199 30.71%	173 26.70%	95 14.66%	57 8.80%	7 1.08%	585





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.34%			1 0.34%	1 0.34%	1 0.34%	4
女					1 0.28%	1 0.28%		2
計	0	1 0.15%	0	0	2 0.31%	2 0.31%	1 0.15%	6





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.68%	1 0.34%	5 1.69%	4 1.36%	1 0.34%	1 0.34%	14
女		2 0.57%	5 1.42%	5 1.42%	4 1.13%	1 0.28%		17
計	0	4 0.62%	6 0.93%	10 1.54%	8 1.23%	2 0.31%	1 0.15%	31





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.34%	5 1.69%	1 0.34%		7
女		2 0.57%	3 0.85%	6 1.70%	6 1.70%	1 0.28%	1 0.28%	19
計	0	2 0.31%	3 0.46%	7 1.08%	11 1.70%	2 0.31%	1 0.15%	26





㉜　喀たん細胞診　　男　199人　女　23人　合計　222人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.50%	15 7.54%	20 10.05%	17 8.54%	10 5.03%	3 1.51%	66
女			1 4.35%	2 8.70%	3 13.04%	1 4.35%		7
計	0	1 0.45%	16 7.21%	22 9.91%	20 9.01%	11 4.95%	3 1.35%	73





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 1.01%	30 15.08%	39 19.59%	38 19.09%	20 10.05%	4 2.01%	133
女			2 8.70%	6 26.08%	4 17.39%	3 13.04%	1 4.35%	16
計	0	2 0.90%	32 14.41%	45 20.28%	42 18.92%	23 10.36%	5 2.25%	149





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉝　心臓・血管ドック　　男　162人　女　106人　合計　268人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 4.94%	29 17.90%	49 30.25%	39 24.07%	20 12.35%	6 3.70%	151
女	1 0.94%	2 1.89%	16 15.09%	35 33.03%	21 19.81%	17 16.04%	4 3.77%	96
計	1 0.37%	10 3.73%	45 16.79%	84 31.35%	60 22.39%	37 13.81%	10 3.73%	247





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.62%	2 1.23%	1 0.62%			4
女				1 0.94%	2 1.89%	1 0.94%		4
計	0	0	1 0.37%	3 1.12%	3 1.12%	1 0.37%	0	8





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.62%		2 1.23%	4 2.47%	7
女				3 2.83%	2 1.89%	1 0.94%		6
計	0	0	0	4 1.49%	2 0.75%	3 1.12%	4 1.49%	13





㉞　胃がんリスク層別化（ＡＢＣ法）　　男　589人　女人　290人　合計　879人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		44 7.47%	144 24.44%	107 18.17%	48 8.15%	21 3.57%	2 0.34%	366
女	1 0.34%	20 6.90%	68 23.46%	52 17.94%	22 7.59%	13 4.48%	1 0.34%	177
計	1 0.11%	64 7.28%	212 24.13%	159 18.09%	70 7.96%	34 3.87%	3 0.34%	543





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		13 2.21%	38 6.45%	70 11.88%	62 10.53%	35 5.94%	5 0.85%	223
女	1 0.34%	9 3.10%	21 7.24%	32 11.03%	35 12.07%	13 4.48%	2 0.69%	113
計	1 0.11%	22 2.50%	59 6.71%	102 11.60%	97 11.04%	48 5.46%	7 0.80%	336





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉟　骨粗しょう症　　男　92人　女　653人　合計　745人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 2.17%	10 10.87%	17 18.47%	21 22.82%	13 14.13%	5 5.43%	68
女	2 0.31%	8 1.23%	71 10.87%	139 21.29%	103 15.77%	32 4.90%	2 0.31%	357
計	2 0.27%	10 1.34%	81 10.87%	156 20.95%	124 16.64%	45 6.04%	7 0.94%	425





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 1.09%	4 4.35%	4 4.35%	7 7.61%	2 2.17%	1 1.09%	19
女			8 1.23%	66 10.11%	66 10.11%	26 3.98%	4 0.61%	170
計	0	1 0.13%	12 1.61%	70 9.40%	73 9.80%	28 3.76%	5 0.67%	189





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 1.09%	1 1.09%	1 1.09%		3
女		1 0.15%		17 2.60%	32 4.90%	17 2.60%	1 0.15%	68
計	0	1 0.13%	0	18 2.42%	33 4.43%	18 2.42%	1 0.13%	71





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 1.09%	1 1.09%		2
女			1 0.15%	6 0.92%	26 3.98%	22 3.37%	3 0.46%	58
計	0	0	1 0.13%	6 0.81%	27 3.62%	23 3.09%	3 0.40%	60





㊱　ＢＮＰ　　男　846人　女　456人　合計　1,302人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		37 4.37%	151 17.84%	246 29.07%	219 25.88%	116 13.71%	21 2.48%	790
女	2 0.44%	15 3.29%	74 16.23%	161 35.30%	111 24.33%	68 14.91%	5 1.10%	436
計	2 0.15%	52 3.99%	225 17.28%	407 31.27%	330 25.35%	184 14.13%	26 2.00%	1,226





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.12%	1 0.12%	4 0.47%	8 0.95%	2 0.24%	16
女					4 0.88%	4 0.88%	2 0.44%	10
計	0	0	1 0.08%	1 0.08%	8 0.61%	12 0.92%	4 0.31%	26





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.12%	2 0.24%	1 0.12%	1 0.12%	5
女						1 0.22%		1
計	0	0	0	1 0.08%	2 0.15%	2 0.15%	1 0.08%	6





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			2 0.24%	6 0.71%	8 0.95%	12 1.42%	7 0.83%	35
女				3 0.66%	2 0.44%	3 0.66%	1 0.22%	9
計	0	0	2 0.15%	9 0.69%	10 0.77%	15 1.15%	8 0.61%	44





㊲ ビタミンD　　男 78人 女 214人 合計 292人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			3 3.85%	4 5.13%	3 3.85%			10
女		2 0.93%	4 1.87%	7 3.27%	5 2.34%	4 1.87%		22
計	0	2 0.68%	7 2.40%	11 3.77%	8 2.74%	4 1.37%	0	32





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 6.41%	19 24.35%	22 28.20%	13 16.67%	9 11.54%		68
女	1 0.47%	22 10.28%	44 20.56%	87 40.65%	26 12.15%	11 5.14%	1 0.47%	192
計	1 0.34%	27 9.25%	63 21.58%	109 37.32%	39 13.36%	20 6.85%	1 0.34%	260





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㊳　亜鉛　　男　198人　女　239人　合計　437人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		12 6.06%	64 32.31%	61 30.81%	37 18.69%	16 8.08%	4 2.02%	194
女	1 0.42%	30 12.55%	70 29.29%	80 33.47%	38 15.90%	16 6.69%	3 1.26%	238
計	1 0.23%	42 9.61%	134 30.66%	141 32.27%	75 17.16%	32 7.32%	7 1.60%	432





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.51%		1 0.51%	2 1.01%			4
女			1 0.42%					1
計	0	1 0.23%	1 0.23%	1 0.23%	2 0.46%	0	0	5





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





4　フォローアップ事業成績

(1)　精密検査受診実績

区　分		受診者数	紹介状発行数	精検受検数	精検受検率(%)
血圧		20,210	380	153	40.3
胸部Ｘ線		19,939	164	154	93.9
胸部ＣＴ		898	86	73	84.9
上部消化管	Ｘ線	15,495	116	82	70.7
	内視鏡	2,009	221	169	76.5
腹部超音波		20,202	356	270	75.8
便潜血		19,621	981	472	48.1
心電図		20,206	107	80	74.8
眼科		20,138	662	480	72.5
尿・血液		20,210	3,133	1,513	48.3
乳房検診		7,210	116	94	81.0
子宮検診		6,151	291	183	62.9
腫瘍マーカー		5,180	265	175	66.0
骨粗しょう症		745	71	49	69.0
リウマチ		345	1		0.0
計			6,950	3,947	56.8

(2)　確定診断を受けた臓器別がん症例数

臓　器		受診者数	精検受診者数	男	女	計	がん発見率(%)
胃	Ｘ線	15,495	87	4		4	4.60
	内視鏡	2,009	190	5	2	7	3.68
食道	Ｘ線	15,495	87			0	0.00
	内視鏡	2,009	190	1		1	0.53
肺		20,837	231	5		5	2.16
肝臓		20,202	67			0	0.00
膵臓		20,202	147		1	1	0.68
胆のう		20,202	54			0	0.00
腎臓		20,202	45	2	1	3	6.67
大腸		19,621	981	7	2	9	0.92
前立腺		3,034	201	9		9	4.48
乳房		7,210	101		27	27	26.73
子宮		6,151	227			0	0.00
計			2,608	33	33	66	2.53