Ⅲ　産業保健事業

Ⅲ　産業保健事業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により，労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また，労働安全衛生法の一部改正により，平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和４年度の受診者延べ人数は94,549人（一般健康診断49,890人，生活習慣病健診24,838人，特殊健康診断13,533人，ストレスチェック検査6,288人）であった。

1　概　　要

⑴　一般健康診断

検査項目		内容
問診		既往歴，自覚症状，他覚所見
身体計測		身長，体重，ＢＭＩ，腹囲
視力検査		
聴力検査	（オージオメータ）	1000Hz，4000Hz
尿検査		蛋白，糖
血圧測定		
胸部Ｘ線検査		間接・直接撮影
血液検査	一般血液	赤血球，白血球，Ｈｂ，Ｈｔ，ＭＣＶ，ＭＣＨ，ＭＣＨＣ
	肝機能	ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）
	脂質代謝	中性脂肪，ＨＤＬコレステロール，ＬＤＬコレステロール
	糖代謝	血糖，ＨｂＡ１ｃ
	腎機能	クレアチニン，ｅＧＦＲ
心電図検査		安静時12誘導

⑵　生活習慣病健診

検査項目		内容
問診		既往歴，自覚症状，他覚所見
身体計測		身長，体重，ＢＭＩ，腹囲
視力検査		
聴力検査	（オージオメータ）	1000Hz，4000Hz
尿検査		蛋白，糖
血圧測定		
胸部Ｘ線検査		間接・直接撮影
血液検査	一般血液	赤血球，白血球，Ｈｂ，Ｈｔ，ＭＣＶ，ＭＣＨ，ＭＣＨＣ
	肝機能	ＡＳＴ（ＧＯＴ），ＡＬＴ（ＧＰＴ），γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ），ＡＬＰ，ＬＤ（ＬＤＨ）
	脂質代謝	中性脂肪，ＨＤＬコレステロール，ＬＤＬコレステロール，総コレステロール
	糖代謝	血糖（空腹），ＨｂＡ１ｃ
	腎機能	尿素窒素，クレアチニン，ｅＧＦＲ
	痛風	尿酸
心電図検査		安静時12誘導
眼底検査		無散瞳撮影両眼
胃部Ｘ線検査		間接・直接撮影
便潜血検査		２日法

⑶　特殊健康診断

検査項目
有機溶剤，電離放射線，鉛，じん肺，石綿 特定化学物質（クロム，シアン，水銀，弗化水素，酸類，その他） 有害光線（紫外線・赤外線，レーザー），振動工具，騒音，情報機器作業

⑷　ストレスチェック検査

検査項目
職業性ストレス簡易調査（57項目）

2　各種健康診断の実績

(1)　一般健康診断　（人）

年度＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和２年度	1,677	2,131	4,915	4,015	4,887	5,665	6,829	6,062	2,947	2,945	3,379	3,437	48,889
令和３年度	2,674	3,545	5,831	5,365	3,545	5,571	6,640	6,129	2,992	2,595	2,091	2,274	49,252
令和４年度	2,870	3,939	5,565	5,732	3,640	5,578	5,762	6,684	2,579	2,945	1,901	2,695	49,890

(2)　生活習慣病健診　（人）

年度＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和２年度	793	876	2,511	2,774	1,444	2,196	3,129	2,873	2,391	1,837	2,477	1,386	24,687
令和３年度	1,272	1,795	2,686	2,957	1,278	2,429	3,155	2,343	1,696	1,543	1,947	915	24,016
令和４年度	1,290	1,753	2,939	2,997	1,469	2,692	3,154	2,378	1,761	1,854	1,533	1,018	24,838

(3)　特殊健康診断　（人）

年度＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和２年度	1,163	899	1,103	963	663	317	1,068	1,671	1,090	746	727	314	10,724
令和３年度	995	2,182	914	1,157	562	563	1,530	2,261	803	649	665	391	12,672
令和４年度	1,591	1,814	1,175	1,497	312	770	1,495	1,835	1,149	814	658	423	13,533

(4)　ストレスチェック検査　（人）

年度＼月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和２年度		23	391	353	259	478	2,359	614	1,745	665	246	1,876	9,009
令和３年度	70	156	219	813	219	628	2,135	770	1,811	398	362	1,864	9,445
令和４年度		38	348	61	207	1,496	958	906	1,158	328	250	538	6,288

3　一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 46,971人　女 27,757人

判定＼年齢（歳）		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率（%）
A	男	36	252	239	256	131	65	47	18	12	4					1,060	2.25
	女	58	208	244	172	104	58	46	20	12	7					929	3.34
B	男	103	847	1,008	997	853	556	479	360	183	111	47	8	1		5,553	11.82
	女	82	579	680	498	463	405	323	267	173	103	47	11	2		3,633	13.09
C	男	257	1,908	2,581	2,465	2,461	1,970	2,195	2,028	1,253	918	515	231	33	3	18,818	40.07
	女	205	1,591	1,801	1,404	1,380	1,283	1,404	1,434	1,108	847	538	160	23	1	13,179	47.49
D	男	50	501	1,027	1,213	1,676	1,671	2,122	2,231	1,773	1,546	912	535	116	34	15,407	32.81
	女	29	250	348	377	531	667	904	906	741	677	531	230	28	2	6,221	22.41
E	男	6	34	64	93	240	316	624	921	1,049	1,236	883	534	115	18	6,133	13.05
	女	5	53	68	60	143	207	378	490	647	679	695	316	48	6	3,795	13.67
合計	男	452	3,542	4,919	5,024	5,361	4,578	5,467	5,558	4,270	3,815	2,357	1,308	265	55	46,971	100
	女	379	2,681	3,141	2,511	2,621	2,620	3,055	3,117	2,681	2,313	1,811	717	101	9	27,757	100

健康診断の結果（判定区分について）		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し，定期的な検査等を受けて経過を見てください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査，または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し，担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い，受診継続してください。

4　検査別成績

区分 項目	受診者数	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査･要治療群 D		受診中群 E	
肥満	74,683	44,616	59.74%	30,067	40.26%		0.00%		0.00%
血圧	74,727	52,424	70.14%	8,966	11.99%	3,368	4.52%	9,969	13.35%
心電図	65,137	59,468	91.30%	3,633	5.58%	539	0.82%	1,497	2.30%
眼科	74,620	47,179	63.23%	25,701	34.45%	1,289	1.72%	451	0.60%
聴力	74,597	73,450	98.45%	757	1.03%		0.00%	390	0.52%
呼吸機能	478	414	86.60%	34	7.12%	28	5.86%	2	0.42%
胸部Ｘ線	70,009	66,907	95.54%	1,984	2.83%	1,020	1.47%	98	0.16%
上部消化管Ｘ線	15,129	11,570	76.48%	3,223	21.29%	335	2.22%	1	0.01%
腹部超音波	4,002	2,711	67.78%	1,135	28.35%	70	1.73%	86	2.14%
肝機能	70,032	56,020	79.97%	5,423	7.76%	8,123	11.61%	466	0.66%
腎機能	74,646	64,464	86.36%	7,870	10.54%	2,048	2.74%	264	0.36%
血液学	69,603	58,586	84.18%	5,814	8.36%	4,336	6.22%	867	1.24%
糖代謝	74,683	62,349	83.50%	7,310	9.79%	1,506	2.00%	3,518	4.71%
脂質代謝	69,753	42,983	61.61%	17,381	24.93%	3,339	4.79%	6,050	8.67%
尿酸	36,105	33,014	91.42%	1,445	4.01%	423	1.18%	1,223	3.39%
血清学	694	672	96.83%	13	1.87%	9	1.30%		0.00%
尿検査	74,449	67,319	90.43%	2,941	3.95%	4,189	5.62%		0.00%
便潜血	25,460	23,822	93.56%		0.00%	1,536	6.04%	102	0.40%
肝炎	2,436	2,419	99.31%		0.00%	17	0.69%		0.00%
ＰＳＡ（前立腺がん）	1,917	1,826	95.26%		0.00%	81	4.23%	10	0.51%
ＡＦＰ（肝臓がん）	1,297	1,282	98.83%		0.00%	14	1.09%	1	0.08%
CEA,CA19-9（消化器系がん）	1,979	1,887	95.35%		0.00%	84	4.25%	8	0.40%
ＣＡ１２５（卵巣がん）	260	250	96.17%		0.00%	10	3.83%		0.00%
リウマチ	35	34	97.14%	1	2.86%		0.00%		0.00%
甲状腺機能	28	25	89.29%		0.00%	1	3.57%	2	7.14%
喀たん細胞診	178	82	46.06%	96	53.94%		0.00%		0.00%
胃がんリスク層別化(ＡＢＣ法)	634	513	80.92%	121	19.08%		0.00%		0.00%
ＢＮＰ	967	953	98.57%	6	0.61%	2	0.20%	6	0.62%

(1) 肥満　　男 46,956人 女 27,727人 合計 74,683人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,582 11.89%	5,936 12.64%	5,514 11.74%	5,513 11.74%	3,720 7.92%	944 2.01%	31 0.07%	27,240
女	4,151 14.98%	3,239 11.68%	3,446 12.43%	3,553 12.81%	2,466 8.89%	515 1.86%	6 0.02%	17,376
計	9,733 13.03%	9,175 12.29%	8,960 12.00%	9,066 12.14%	6,186 8.28%	1,459 1.95%	37 0.05%	44,616





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3,330 7.09%	4,447 9.47%	4,526 9.64%	4,311 9.18%	2,449 5.22%	629 1.34%	24 0.05%	19,716
女	2,050 7.39%	1,888 6.81%	2,223 8.02%	2,240 8.08%	1,648 5.94%	299 1.08%	3 0.01%	10,351
計	5,380 7.20%	6,335 8.48%	6,749 9.04%	6,551 8.77%	4,097 5.49%	928 1.24%	27 0.04%	30,067





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





⑵　血圧　　男　46,971人　女　27,756人　合計　74,727人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,143 17.34%	8,645 18.40%	6,731 14.33%	4,903 10.44%	2,149 4.58%	388 0.83%	7 0.01%	30,966
女	6,080 21.90%	4,810 17.32%	4,523 16.30%	3,787 13.64%	1,971 7.10%	285 1.03%	2 0.01%	21,458
計	14,223 19.02%	13,455 18.01%	11,254 15.06%	8,690 11.63%	4,120 5.51%	673 0.90%	9 0.01%	52,424





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	668 1.42%	1,208 2.57%	1,693 3.60%	1,764 3.76%	958 2.04%	204 0.43%	6 0.01%	6,501
女	95 0.34%	209 0.75%	609 2.19%	771 2.78%	652 2.35%	127 0.46%	2 0.01%	2,465
計	763 1.02%	1,417 1.90%	2,302 3.08%	2,535 3.39%	1,610 2.15%	331 0.44%	8 0.01%	8,966





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	75 0.16%	322 0.69%	690 1.47%	834 1.78%	420 0.89%	94 0.20%	6 0.01%	2,441
女	20 0.07%	73 0.26%	221 0.80%	315 1.13%	257 0.93%	41 0.15%		927
計	95 0.13%	395 0.53%	911 1.22%	1,149 1.54%	677 0.91%	135 0.18%	6 0.01%	3,368





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	27 0.06%	211 0.45%	932 1.98%	2,327 4.95%	2,643 5.63%	887 1.89%	36 0.08%	7,063
女	7 0.03%	40 0.14%	321 1.16%	924 3.33%	1,244 4.48%	365 1.32%	5 0.02%	2,906
計	34 0.05%	251 0.34%	1,253 1.68%	3,251 4.35%	3,887 5.20%	1,252 1.68%	41 0.05%	9,969





⑶　心電図　　男　40,725人　女　24,412人　合計　65,137人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,886 14.45%	8,071 19.82%	8,706 21.37%	8,131 19.97%	4,678 11.49%	1,033 2.54%	24 0.06%	36,529
女	4,290 17.57%	4,213 17.26%	5,172 21.20%	5,143 21.07%	3,453 14.14%	661 2.71%	7 0.03%	22,939
計	10,176 15.62%	12,284 18.86%	13,878 21.31%	13,274 20.38%	8,131 12.48%	1,694 2.60%	31 0.05%	59,468





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	250 0.61%	386 0.95%	545 1.34%	668 1.64%	545 1.34%	217 0.53%	8 0.02%	2,619
女	119 0.49%	123 0.50%	196 0.80%	219 0.90%	273 1.12%	84 0.34%		1,014
計	369 0.57%	509 0.78%	741 1.14%	887 1.36%	818 1.26%	301 0.46%	8 0.01%	3,633





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	18 0.04%	40 0.10%	81 0.20%	101 0.25%	104 0.26%	35 0.09%	6 0.01%	385
女	10 0.04%	13 0.05%	25 0.10%	43 0.18%	50 0.20%	13 0.05%		154
計	28 0.04%	53 0.08%	106 0.16%	144 0.22%	154 0.24%	48 0.07%	6 0.01%	539





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	32 0.08%	40 0.10%	132 0.32%	315 0.77%	473 1.16%	191 0.47%	9 0.02%	1,192
女	22 0.09%	21 0.09%	37 0.15%	64 0.26%	118 0.48%	41 0.17%	2 0.01%	305
計	54 0.08%	61 0.09%	169 0.26%	379 0.58%	591 0.91%	232 0.36%	11 0.02%	1,497





⑷　眼科　　男　46,949人　女　27,671人　合計　74,620人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6,074 12.94%	7,446 15.85%	6,554 13.96%	5,933 12.64%	3,441 7.33%	647 1.38%	9 0.02%	30,104
女	4,133 14.93%	3,603 13.02%	3,633 13.13%	3,337 12.06%	2,075 7.50%	292 1.06%	2 0.01%	17,075
計	10,207 13.68%	11,049 14.82%	10,187 13.65%	9,270 12.42%	5,516 7.39%	939 1.26%	11 0.01%	47,179





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2,809 5.98%	2,815 6.00%	3,136 6.68%	3,429 7.30%	2,373 5.05%	842 1.79%	42 0.09%	15,446
女	2,060 7.44%	1,503 5.43%	1,932 6.98%	2,334 8.43%	1,933 6.99%	486 1.76%	7 0.03%	10,255
計	4,869 6.53%	4,318 5.79%	5,068 6.79%	5,763 7.72%	4,306 5.77%	1,328 1.78%	49 0.07%	25,701





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	28 0.06%	102 0.22%	284 0.60%	336 0.72%	254 0.54%	51 0.11%	3 0.01%	1,058
女	6 0.02%	15 0.05%	55 0.20%	78 0.28%	61 0.22%	16 0.06%		231
計	34 0.05%	117 0.16%	339 0.44%	414 0.55%	315 0.42%	67 0.09%	3 0.01%	1,289





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	22 0.05%	66 0.14%	126 0.26%	92 0.19%	33 0.07%	1 0.01%	341
女	2 0.01%	6 0.02%	17 0.06%	31 0.11%	36 0.13%	18 0.07%		110
計	3 0.01%	28 0.04%	83 0.10%	157 0.20%	128 0.17%	51 0.07%	1 0.01%	451





⑸　聴力

男　46,939人　女　27,658人　合計　74,597人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,891 18.94%	10,343 22.04%	9,972 21.24%	9,709 20.68%	5,914 12.60%	1,333 2.84%	41 0.09%	46,203
女	6,171 22.32%	5,071 18.33%	5,573 20.15%	5,697 20.60%	3,972 14.36%	755 2.73%	8 0.03%	27,247
計	15,062 20.19%	15,414 20.66%	15,545 20.83%	15,406 20.65%	9,886 13.25%	2,088 2.80%	49 0.07%	73,450





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11 0.02%	17 0.04%	21 0.04%	69 0.15%	215 0.46%	223 0.48%	14 0.03%	570
女	2 0.01%	5 0.02%	15 0.05%	33 0.12%	80 0.28%	51 0.18%	1 0.01%	187
計	13 0.02%	22 0.03%	36 0.05%	102 0.14%	295 0.40%	274 0.37%	15 0.02%	757





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11 0.02%	24 0.05%	47 0.10%	42 0.09%	30 0.06%	12 0.03%		166
女	28 0.10%	51 0.18%	46 0.17%	46 0.17%	51 0.18%	2 0.01%		224
計	39 0.05%	75 0.10%	93 0.12%	88 0.12%	81 0.11%	14 0.02%	0	390





⑹　呼吸機能　　男　420人　女　58人　合計　478人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	28 6.67%	48 11.43%	153 36.42%	103 24.52%	31 7.38%	1 0.24%		364
女		3 5.17%	23 39.67%	23 39.67%	1 1.72%			50
計	28 5.86%	51 10.67%	176 36.81%	126 26.36%	32 6.69%	1 0.21%	0	414





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	4 0.95%	2 0.48%	7 1.67%	14 3.33%	5 1.19%			32
女			1 1.72%	1 1.72%				2
計	4 0.84%	2 0.42%	8 1.67%	15 3.14%	5 1.05%	0	0	34





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 1.19%	7 1.67%	9 2.14%	2 0.48%			23
女	1 1.72%	1 1.72%	2 3.45%	1 1.72%				5
計	1 0.21%	6 1.26%	9 1.88%	10 2.09%	2 0.42%	0	0	28





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.24%					1
女				1 1.72%				1
計	0	0	1 0.21%	1 0.21%	0	0	0	2





⑺　胸部Ｘ線　　男　43,951人　女　26,058人　合計　70,009人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,388 19.08%	9,534 21.70%	8,964 20.41%	8,474 19.28%	5,121 11.65%	1,237 2.81%	38 0.09%	41,756
女	5,778 22.16%	4,717 18.10%	5,232 20.07%	5,179 19.87%	3,535 13.57%	703 2.70%	7 0.03%	25,151
計	14,166 20.23%	14,251 20.35%	14,196 20.27%	13,653 19.50%	8,656 12.36%	1,940 2.77%	45 0.06%	66,907





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	60 0.14%	133 0.30%	247 0.56%	409 0.93%	427 0.96%	195 0.44%	10 0.02%	1,481
女	26 0.10%	37 0.14%	74 0.28%	131 0.50%	179 0.69%	54 0.21%	2 0.01%	503
計	86 0.12%	170 0.24%	321 0.46%	540 0.77%	606 0.86%	249 0.36%	12 0.02%	1,984





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	40 0.09%	73 0.17%	109 0.25%	165 0.38%	178 0.40%	74 0.17%	4 0.01%	643
女	24 0.09%	30 0.12%	64 0.25%	116 0.45%	120 0.46%	23 0.09%		377
計	64 0.09%	103 0.15%	173 0.25%	281 0.40%	298 0.43%	97 0.14%	4 0.01%	1,020





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	4 0.01%	3 0.01%	5 0.01%	15 0.03%	28 0.06%	14 0.03%	2 0.01%	71
女		2 0.01%	2 0.01%	6 0.02%	13 0.05%	4 0.02%		27
計	4 0.01%	5 0.01%	7 0.01%	21 0.03%	41 0.06%	18 0.03%	2 0.01%	98





⑻　上部消化管Ｘ線　　男　11,210人　女　3,919人　合計　15,129人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	141 1.26%	1,698 15.15%	2,896 25.83%	2,434 21.71%	1,141 10.18%	149 1.33%	1 0.01%	8,460
女	31 0.79%	632 16.13%	1,125 28.70%	902 23.02%	371 9.47%	49 1.25%		3,110
計	172 1.14%	2,330 15.40%	4,021 26.58%	3,336 22.05%	1,512 9.99%	198 1.31%	1 0.01%	11,570





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8 0.07%	167 1.49%	568 5.07%	782 6.98%	734 6.55%	203 1.81%		2,462
女	1 0.03%	50 1.28%	171 4.36%	250 6.38%	222 5.66%	67 1.71%		761
計	9 0.06%	217 1.43%	739 4.88%	1,032 6.82%	956 6.32%	270 1.78%	0	3,223





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		18 0.16%	61 0.54%	98 0.87%	89 0.79%	21 0.19%		287
女	2 0.05%	2 0.05%	13 0.33%	9 0.23%	15 0.38%	7 0.18%		48
計	2 0.01%	20 0.13%	74 0.49%	107 0.71%	104 0.69%	28 0.19%	0	335





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.01%			1
女								0
計	0	0	0	0	1 0.01%	0	0	1





⑼　腹部超音波　　男　2,973人　女　1,029人　合計　4,002人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	70 2.36%	232 7.80%	604 20.32%	618 20.79%	330 11.10%	65 2.19%		1,919
女	18 1.75%	67 6.51%	288 28.00%	276 26.83%	116 11.27%	27 2.62%		792
計	88 2.20%	299 7.48%	892 22.30%	894 22.35%	446 11.15%	92 2.30%	0	2,711





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	9 0.30%	72 2.42%	267 8.98%	331 11.13%	204 6.86%	48 1.61%	1 0.03%	932
女	1 0.10%	16 1.55%	52 5.05%	84 8.16%	43 4.18%	7 0.68%		203
計	10 0.25%	88 2.20%	319 7.97%	415 10.37%	247 6.17%	55 1.37%	1 0.02%	1,135





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		3 0.10%	8 0.27%	24 0.81%	15 0.50%	5 0.17%		55
女		2 0.19%	1 0.10%	6 0.58%	6 0.58%			15
計	0	5 0.12%	9 0.22%	30 0.75%	21 0.52%	5 0.12%	0	70





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.07%	16 0.54%	26 0.87%	18 0.61%	5 0.17%		67
女			2 0.19%	11 1.07%	5 0.49%	1 0.10%		19
計	0	2 0.05%	18 0.45%	37 0.92%	23 0.57%	6 0.15%	0	86





⑽　肝機能　　男　43,869人　女　26,163人　合計　70,032人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,888 13.42%	6,873 15.67%	6,791 15.48%	6,906 15.74%	4,503 10.26%	1,174 2.68%	42 0.10%	32,177
女	4,914 18.78%	4,495 17.18%	5,224 19.98%	4,989 19.07%	3,543 13.54%	673 2.57%	5 0.02%	23,843
計	10,802 15.42%	11,368 16.22%	12,015 17.15%	11,895 16.98%	8,046 11.49%	1,847 2.64%	47 0.07%	56,020





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	488 1.11%	832 1.90%	1,111 2.53%	1,037 2.36%	663 1.51%	163 0.37%	4 0.01%	4,298
女	79 0.30%	104 0.40%	168 0.64%	369 1.41%	301 1.15%	101 0.39%	3 0.01%	1,125
計	567 0.81%	936 1.34%	1,279 1.83%	1,406 2.01%	964 1.38%	264 0.38%	7 0.01%	5,423





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1,003 2.29%	1,779 4.06%	1,813 4.13%	1,575 3.59%	743 1.69%	144 0.33%	5 0.01%	7,062
女	101 0.39%	153 0.58%	217 0.83%	339 1.30%	221 0.84%	30 0.11%		1,061
計	1,104 1.58%	1,932 2.76%	2,030 2.90%	1,914 2.73%	964 1.38%	174 0.25%	5 0.01%	8,123





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	9 0.02%	29 0.07%	75 0.17%	100 0.23%	98 0.22%	21 0.05%		332
女	7 0.03%	11 0.04%	18 0.07%	51 0.18%	38 0.15%	8 0.03%	1 0.01%	134
計	16 0.02%	40 0.06%	93 0.13%	151 0.21%	136 0.19%	29 0.04%	1 0.01%	466





⑾　腎機能　　男　46,953人　女　27,693人　合計　74,646人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,515 18.14%	9,760 20.78%	8,960 19.07%	7,960 16.95%	4,344 9.25%	930 1.98%	27 0.06%	40,496
女	5,773 20.85%	4,686 16.92%	4,916 17.75%	4,815 17.39%	3,215 11.61%	560 2.02%	3 0.01%	23,968
計	14,288 19.14%	14,446 19.35%	13,876 18.59%	12,775 17.11%	7,559 10.13%	1,490 2.00%	30 0.04%	64,464





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	332 0.71%	482 1.03%	809 1.72%	1,434 3.05%	1,413 3.01%	487 1.04%	19 0.04%	4,976
女	320 1.16%	353 1.27%	567 2.05%	743 2.68%	709 2.56%	198 0.71%	4 0.01%	2,894
計	652 0.87%	835 1.12%	1,376 1.84%	2,177 2.92%	2,122 2.84%	685 0.92%	23 0.03%	7,870





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	48 0.10%	120 0.26%	239 0.51%	378 0.81%	361 0.77%	141 0.30%	8 0.02%	1,295
女	50 0.18%	75 0.27%	172 0.62%	221 0.80%	176 0.64%	57 0.21%	2 0.01%	753
計	98 0.13%	195 0.26%	411 0.55%	599 0.80%	537 0.72%	198 0.27%	10 0.01%	2,048





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 0.03%	24 0.05%	37 0.08%	51 0.11%	48 0.10%	13 0.03%		186
女	14 0.05%	8 0.03%	16 0.06%	15 0.05%	23 0.08%	2 0.01%		78
計	27 0.04%	32 0.04%	53 0.07%	66 0.09%	71 0.10%	15 0.02%	0	264





⑿　血液学　　男　43,503人　女　26,100人　合計　69,603人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6,607 15.19%	8,500 19.54%	8,569 19.70%	8,190 18.83%	5,034 11.57%	1,233 2.83%	30 0.07%	38,163
女	4,144 15.88%	3,551 13.61%	3,861 14.79%	4,703 18.03%	3,486 13.36%	673 2.58%	5 0.02%	20,423
計	10,751 15.45%	12,051 17.31%	12,430 17.86%	12,893 18.53%	8,520 12.24%	1,906 2.74%	35 0.05%	58,586





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	415 0.95%	489 1.12%	648 1.49%	769 1.77%	535 1.23%	174 0.40%	12 0.03%	3,042
女	546 2.09%	623 2.39%	708 2.71%	429 1.64%	382 1.46%	81 0.31%	3 0.01%	2,772
計	961 1.38%	1,112 1.60%	1,356 1.95%	1,198 1.72%	917 1.32%	255 0.37%	15 0.02%	5,814





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	319 0.73%	413 0.95%	489 1.12%	513 1.18%	311 0.71%	85 0.20%	6 0.01%	2,136
女	356 1.36%	493 1.89%	739 2.83%	384 1.47%	179 0.69%	49 0.19%		2,200
計	675 0.97%	906 1.30%	1,228 1.76%	897 1.29%	490 0.70%	134 0.19%	6 0.01%	4,336





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5 0.01%	11 0.03%	24 0.06%	49 0.11%	57 0.13%	13 0.03%	3 0.01%	162
女	53 0.20%	96 0.37%	285 1.08%	215 0.82%	47 0.18%	8 0.03%	1 0.01%	705
計	58 0.08%	107 0.15%	309 0.44%	264 0.38%	104 0.15%	21 0.03%	4 0.01%	867





⑬　糖代謝　　男　46,958人　女　27,725人　合計　74,683人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,675 18.46%	9,641 20.52%	8,463 18.02%	7,029 14.97%	3,717 7.92%	792 1.69%	26 0.06%	38,343
女	6,062 21.87%	4,908 17.70%	5,201 18.77%	4,588 16.55%	2,773 10.00%	470 1.70%	4 0.01%	24,006
計	14,737 19.74%	14,549 19.48%	13,664 18.30%	11,617 15.56%	6,490 8.69%	1,262 1.69%	30 0.04%	62,349





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	155 0.33%	450 0.96%	920 1.96%	1,535 3.27%	1,290 2.75%	411 0.88%	10 0.02%	4,771
女	76 0.27%	139 0.50%	311 1.12%	857 3.09%	917 3.31%	235 0.85%	4 0.01%	2,539
計	231 0.31%	589 0.79%	1,231 1.65%	2,392 3.20%	2,207 2.96%	646 0.86%	14 0.02%	7,310





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	38 0.08%	151 0.32%	225 0.48%	365 0.78%	253 0.54%	72 0.15%	4 0.01%	1,108
女	21 0.08%	38 0.14%	69 0.25%	109 0.39%	124 0.44%	36 0.13%	1 0.01%	398
計	59 0.08%	189 0.25%	294 0.39%	474 0.63%	377 0.50%	108 0.14%	5 0.01%	1,506





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	42 0.09%	144 0.31%	437 0.93%	895 1.91%	908 1.93%	296 0.63%	14 0.03%	2,736
女	14 0.05%	42 0.15%	94 0.34%	245 0.88%	311 1.12%	76 0.27%		782
計	56 0.07%	186 0.25%	531 0.71%	1,140 1.53%	1,219 1.63%	372 0.50%	14 0.02%	3,518





⑭　脂質代謝　　男　43,609人　女　26,144人　合計　69,753人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,447 12.49%	6,029 13.82%	5,310 12.18%	4,863 11.15%	2,973 6.82%	753 1.73%	27 0.06%	25,402
女	4,289 16.40%	3,868 14.79%	4,128 15.79%	3,169 12.12%	1,794 6.86%	329 1.26%	4 0.02%	17,581
計	9,736 13.96%	9,897 14.19%	9,438 13.53%	8,032 11.51%	4,767 6.83%	1,082 1.55%	31 0.04%	42,983





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1,594 3.66%	2,673 6.13%	3,043 6.98%	2,720 6.24%	1,432 3.28%	292 0.67%	8 0.02%	11,762
女	729 2.79%	786 3.01%	1,190 4.55%	1,653 6.32%	1,091 4.17%	167 0.64%	3 0.01%	5,619
計	2,323 3.33%	3,459 4.96%	4,233 6.07%	4,373 6.27%	2,523 3.62%	459 0.66%	11 0.02%	17,381





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	265 0.61%	572 1.31%	784 1.79%	624 1.43%	230 0.53%	45 0.10%	1 0.01%	2,521
女	77 0.29%	85 0.33%	162 0.62%	287 1.10%	180 0.69%	27 0.10%		818
計	342 0.49%	657 0.94%	946 1.35%	911 1.31%	410 0.59%	72 0.10%	1 0.01%	3,339





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	36 0.08%	162 0.37%	613 1.41%	1,355 3.11%	1,332 3.05%	411 0.94%	15 0.03%	3,924
女	4 0.02%	23 0.09%	142 0.54%	633 2.42%	1,033 3.95%	289 1.11%	2 0.01%	2,126
計	40 0.06%	185 0.27%	755 1.08%	1,988 2.85%	2,365 3.39%	700 1.00%	17 0.02%	6,050





⑮　尿酸　　男　24,374人　女　11,731人　合計　36,105人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1,604 6.58%	4,190 17.19%	5,866 24.06%	5,578 22.88%	3,387 13.90%	755 3.10%	19 0.08%	21,399
女	751 6.40%	1,794 15.29%	3,261 27.79%	3,325 28.33%	2,114 18.02%	367 3.13%	3 0.03%	11,615
計	2,355 6.52%	5,984 16.57%	9,127 25.27%	8,903 24.65%	5,501 15.24%	1,122 3.11%	22 0.06%	33,014





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	124 0.51%	294 1.21%	414 1.70%	342 1.40%	169 0.69%	19 0.08%		1,362
女	8 0.07%	10 0.09%	26 0.22%	30 0.26%	7 0.06%	2 0.02%		83
計	132 0.37%	304 0.84%	440 1.22%	372 1.03%	176 0.49%	21 0.06%	0	1,445





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	32 0.13%	88 0.36%	132 0.54%	96 0.39%	46 0.19%	9 0.04%		403
女		1 0.01%	5 0.04%	7 0.06%	7 0.06%			20
計	32 0.09%	89 0.25%	137 0.38%	103 0.29%	53 0.15%	9 0.02%	0	423





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.03%	73 0.30%	234 0.96%	419 1.72%	401 1.65%	74 0.30%	2 0.01%	1,210
女				8 0.07%	3 0.03%	2 0.02%		13
計	7 0.02%	73 0.20%	234 0.65%	427 1.18%	404 1.12%	76 0.21%	2 0.01%	1,223





⑯　血清学　　男　476人　女　218人　合計　694人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	67 14.08%	85 17.86%	108 22.68%	92 19.33%	68 14.29%	42 8.82%		462
女	10 4.59%	17 7.80%	62 28.43%	53 24.31%	46 21.10%	22 10.09%		210
計	77 11.10%	102 14.70%	170 24.49%	145 20.89%	114 16.43%	64 9.22%	0	672





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.42%	1 0.21%	2 0.42%	4 0.84%	1 0.21%			10
女		1 0.46%		2 0.92%				3
計	2 0.29%	2 0.29%	2 0.29%	6 0.86%	1 0.14%	0	0	13





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.21%	1 0.21%	1 0.21%	1 0.21%			4
女		1 0.46%	1 0.46%	1 0.46%	2 0.92%			5
計	0	2 0.29%	2 0.29%	2 0.29%	3 0.43%	0	0	9





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





⑰　尿検査　　男　46,914人　女　27,535人　合計　74,449人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,621 18.38%	9,861 21.01%	9,083 19.35%	8,495 18.11%	5,049 10.76%	1,253 2.67%	40 0.09%	42,402
女	5,820 21.14%	4,705 17.09%	4,900 17.80%	5,142 18.67%	3,636 13.21%	708 2.57%	6 0.02%	24,917
計	14,441 19.40%	14,566 19.57%	13,983 18.78%	13,637 18.32%	8,685 11.67%	1,961 2.63%	46 0.06%	67,319





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	197 0.42%	283 0.60%	425 0.91%	454 0.97%	392 0.84%	106 0.23%	3 0.01%	1,860
女	181 0.66%	157 0.57%	255 0.93%	248 0.90%	194 0.70%	43 0.16%	3 0.01%	1,081
計	378 0.51%	440 0.59%	680 0.91%	702 0.94%	586 0.79%	149 0.20%	6 0.01%	2,941





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	87 0.19%	241 0.51%	529 1.13%	864 1.84%	709 1.51%	211 0.45%	11 0.02%	2,652
女	126 0.46%	235 0.85%	457 1.66%	384 1.39%	276 1.00%	59 0.21%		1,537
計	213 0.29%	476 0.64%	986 1.32%	1,248 1.68%	985 1.32%	270 0.36%	11 0.01%	4,189





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





⑱　便潜血　　男　18,124人　女　7,336人　合計　25,460人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	541 2.98%	2,702 14.91%	5,100 28.13%	4,819 26.59%	3,048 16.82%	703 3.88%	17 0.09%	16,930
女	214 2.92%	1,076 14.67%	2,120 28.89%	2,001 27.28%	1,185 16.15%	294 4.01%	2 0.03%	6,892
計	755 2.97%	3,778 14.84%	7,220 28.35%	6,820 26.78%	4,233 16.63%	997 3.92%	19 0.07%	23,822





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	16 0.09%	115 0.63%	238 1.31%	355 1.96%	297 1.64%	87 0.48%	3 0.02%	1,111
女	19 0.26%	62 0.85%	138 1.88%	124 1.69%	59 0.80%	23 0.31%		425
計	35 0.14%	177 0.70%	376 1.48%	479 1.88%	356 1.40%	110 0.43%	3 0.01%	1,536





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.02%	18 0.10%	20 0.11%	30 0.17%	10 0.06%	2 0.01%		83
女		2 0.03%	9 0.12%	6 0.08%	2 0.03%			19
計	3 0.01%	20 0.08%	29 0.11%	36 0.14%	12 0.05%	2 0.01%	0	102





⑲　肝炎　　男　975人　女　1,461人　合計　2,436人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	78 8.00%	154 15.79%	220 22.56%	223 22.88%	203 20.82%	88 9.03%		966
女	434 29.71%	389 26.63%	302 20.67%	191 13.07%	107 7.32%	30 2.05%		1,453
計	512 21.02%	543 22.29%	522 21.43%	414 17.00%	310 12.73%	118 4.84%	0	2,419





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					8 0.82%	1 0.10%		9
女				4 0.27%	3 0.21%	1 0.07%		8
計	0	0	0	4 0.16%	11 0.45%	2 0.08%	0	17





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





⑳　ＰＳＡ　　男　1,917人　女　0人　合計　1,917人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	17 0.89%	67 3.50%	311 16.22%	804 41.94%	530 27.65%	96 5.01%	1 0.05%	1,826
女								0
計	17 0.89%	67 3.50%	311 16.22%	804 41.94%	530 27.65%	96 5.01%	1 0.05%	1,826





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.05%		3 0.16%	21 1.10%	43 2.24%	13 0.68%		81
女								0
計	1 0.05%	0	3 0.16%	21 1.10%	43 2.24%	13 0.68%	0	81





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 0.10%	6 0.31%	2 0.10%		10
女								0
計	0	0	0	2 0.10%	6 0.31%	2 0.10%	0	10





㉑　ＡＦＰ　　男　985人　女　312人　合計　1,297人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 1.32%	63 6.40%	285 28.94%	277 28.12%	240 24.37%	95 9.64%		973
女	7 2.24%	36 11.54%	77 24.68%	76 24.36%	81 25.96%	32 10.26%		309
計	20 1.54%	99 7.63%	362 27.90%	353 27.22%	321 24.75%	127 9.79%	0	1,282





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			3 0.30%	4 0.41%	3 0.30%	1 0.10%		11
女		1 0.32%	1 0.32%		1 0.32%			3
計	0	1 0.08%	4 0.31%	4 0.31%	4 0.31%	1 0.08%	0	14





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.10%			1
女								0
計	0	0	0	0	1 0.08%	0	0	1





㉒　ＣＥＡ／ＣＡ１９－９　　男　1,549人　女　430人　合計　1,979人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	50 3.23%	149 9.62%	478 30.86%	407 26.28%	291 18.79%	95 6.13%		1,470
女	17 3.95%	59 13.72%	109 25.35%	100 23.26%	99 23.02%	33 7.67%		417
計	67 3.39%	208 10.51%	587 29.65%	507 25.62%	390 19.71%	128 6.47%	0	1,887





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.06%	15 0.97%	29 1.87%	18 1.16%	8 0.52%		71
女	1 0.23%	1 0.23%	2 0.47%	3 0.70%	4 0.93%	2 0.47%		13
計	1 0.05%	2 0.10%	17 0.86%	32 1.62%	22 1.11%	10 0.51%	0	84





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.06%	4 0.26%	3 0.19%			8
女								0
計	0	0	1 0.05%	4 0.20%	3 0.15%	0	0	8





㉓　ＣＡ１２５　　男　0人　女　260人　合計　260人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	13 5.00%	50 19.23%	83 31.93%	64 24.62%	34 13.08%	6 2.31%		250
計	13 5.00%	50 19.23%	83 31.93%	64 24.62%	34 13.08%	6 2.31%	0	250





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	3 1.15%	3 1.15%	2 0.77%	1 0.38%	1 0.38%			10
計	3 1.15%	3 1.15%	2 0.77%	1 0.38%	1 0.38%	0	0	10





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉔　リウマチ　　男　16人　女　19人　合計　35人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 6.25%	3 18.75%	6 37.50%	4 25.00%	2 12.50%			16
女		5 26.32%	4 21.05%	7 36.85%	1 5.26%	1 5.26%		18
計	1 2.86%	8 22.86%	10 28.57%	11 31.42%	3 8.57%	1 2.86%	0	34





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			1 5.26%					1
計	0	0	1 2.86%	0	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉕　甲状腺機能　　男　8人　女　20人　合計　28人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			3 37.50%	2 25.00%	1 12.50%	1 12.50%		7
女		2 10.00%	7 35.00%	8 40.00%	1 5.00%			18
計	0	2 7.14%	10 35.72%	10 35.72%	2 7.14%	1 3.57%	0	25





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 5.00%							1
計	1 3.57%	0	0	0	0	0	0	1





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 12.50%						1
女		1 5.00%						1
計	0	2 7.14%	0	0	0	0	0	2





㉖　喀たん細胞診　　男　158人　女　20人　合計　178人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.63%	6 3.80%	18 11.39%	23 14.56%	21 13.29%	2 1.27%		71
女	1 5.00%	2 10.00%	2 10.00%	1 5.00%	3 15.00%	2 10.00%		11
計	2 1.12%	8 4.49%	20 11.24%	24 13.48%	24 13.48%	4 2.25%	0	82





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 1.27%	16 10.13%	34 21.51%	31 19.62%	4 2.53%		87
女			6 30.00%	2 10.00%	1 5.00%			9
計	0	2 1.12%	22 12.36%	36 20.23%	32 17.98%	4 2.25%	0	96





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉗ 胃がんリスク層別化（ＡＢＣ法）　　男　489人　女　145人　合計　634人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6 1.23%	78 15.95%	148 30.27%	110 22.49%	50 10.22%	4 0.82%		396
女	8 5.52%	26 17.93%	50 34.47%	26 17.93%	5 3.45%	2 1.38%		117
計	14 2.21%	104 16.40%	198 31.23%	136 21.45%	55 8.68%	6 0.95%	0	513





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		9 1.84%	22 4.50%	37 7.57%	24 4.91%	1 0.20%		93
女	3 2.07%	7 4.83%	10 6.90%	7 4.83%	1 0.69%			28
計	3 0.47%	16 2.52%	32 5.05%	44 6.94%	25 3.94%	1 0.16%	0	121





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





㉘　ＢＮＰ　　男　485人　女　482人　合計　967人

①異常なし群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 2.68%	59 12.16%	123 25.35%	166 34.22%	90 18.55%	22 4.54%		473
女	125 25.93%	103 21.37%	120 24.89%	82 17.01%	41 8.51%	9 1.87%		480
計	138 14.27%	162 16.75%	243 25.13%	248 25.66%	131 13.55%	31 3.21%	0	953





②要経過観察群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.21%	1 0.21%	1 0.21%	1 0.21%		4
女	1 0.21%				1 0.21%			2
計	1 0.10%	0	1 0.10%	1 0.10%	2 0.21%	1 0.10%	0	6





③精密検査・要治療群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.21%	1 0.21%		2
女								0
計	0	0	0	0	1 0.10%	1 0.10%	0	2





④受診中群

性別＼年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 0.41%	3 0.62%	1 0.21%		6
女								0
計	0	0	0	2 0.21%	3 0.31%	1 0.10%	0	6





5　特殊健康診断結果成績

(1)　有機溶剤

男 2,813人　女 730人

判定＼年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
A	男	37	189	297	318	281	338	283	327	240	174	51	5	3		2,543	90.40
	女	7	55	68	82	72	81	101	122	48	19	6	1	1		663	90.82
B	男					1			1			1				3	0.11
	女															0	0.00
C	男		20	20	28	31	33	28	32	28	23	9		2	1	255	9.06
	女		5	9	6	10	14	5	10	4	1		1			65	8.91
D	男		1		3	2	2			3		1				12	0.43
	女							1		1						2	0.27
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	37	210	317	349	315	373	311	360	271	197	62	5	5	1	2,813	100
	女	7	60	77	88	82	95	107	132	53	20	6	2	1	0	730	100

(2)　電離放射線

男 2,271人　女 212人

判定＼年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
A	男	8	18	81	123	203	150	166	129	172	184	46	8	2		1,290	56.80
	女	3	11	14	8	13	13	7	17	10	4					100	47.17
B	男	5	6	50	83	79	71	86	88	88	80	28	3			667	29.38
	女	1	1	6	8	3	6	11	12	10	1	2	1			62	29.25
C	男	1	2	6	11	21	20	37	18	38	33	6	2	2		197	8.67
	女	1	1	1	7	6	3	2	10	3	2		1			37	17.45
D	男		1	6	11	7	8	20	10	23	21	5	5			117	5.15
	女	1		1	2		2	1	5		1					13	6.13
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	14	27	143	228	310	249	309	245	321	318	85	18	4	0	2,271	100
	女	6	13	22	25	22	24	21	44	23	8	2	2	0	0	212	100

(3)　鉛

男 134人　女 80人

判定＼年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
A	男		7	8	4	15	18	24	17	24	13	2				132	98.51
	女		4	2	2	14	14	14	16	5	3	2				76	95.00
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男			1						1						2	1.49
	女						2	1			1					4	5.00
D	男															0	0.00
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	7	9	4	15	18	24	17	25	13	2	0	0	0	134	100
	女	0	4	2	2	14	16	15	16	5	4	2	0	0	0	80	100

(4)　じん肺

男 900人　女 22人

判定＼年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
A	男	3	44	79	77	105	132	121	122	89	54	26	8			860	95.55
	女		1	2	1	5	3	5	3	1		1				22	100.00
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男		1	4	4	5	8	1	1	4	3	1	1			33	3.67
	女															0	0.00
D	男			1	1					1	2	1		1		7	0.78
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	3	45	84	82	110	140	122	123	94	59	28	9	1	0	900	100
	女	0	1	2	1	5	3	5	3	1	0	1	0	0	0	22	100

(5) 石綿　　男 194人　女 1人

判定＼年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
A	男	1	4	10	14	19	29	22	37	24	20	8	1			189	97.42
	女					1										1	100.00
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男			1	1					1						3	1.55
	女															0	0.00
D	男							1						1		2	1.03
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	1	4	11	15	19	29	23	37	25	20	8	1	1	0	194	100
	女	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100

(6) 特定化学物質　　男 3,790人　女 184人

判定＼年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
A	男	27	289	427	384	350	426	394	415	275	230	67	8	9		3,301	87.10
	女		6	3	9	13	26	31	31	15	16		1			151	82.06
B	男	2	9	21	18	19	44	20	37	37	28	12	1			248	6.54
	女		1	3			2	2	4	1			1			14	7.61
C	男		21	19	19	21	18	24	27	20	13	2	2			186	4.91
	女		3		3		6	1	3				1			17	9.24
D	男		3	3	3	6	13	9	10	4	2	2				55	1.45
	女									2						2	1.09
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	29	322	470	424	396	501	447	489	336	273	83	11	9	0	3,790	100
	女	0	10	6	12	13	34	34	38	18	16	0	3	0	0	184	100

(7) 有害光線　　男 162人　女 10人

判定＼年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
A	男		3	8	3	5	8	7	2	1						37	22.84
	女					1										1	10.00
B	男		4	8	5	3	13	4								37	22.84
	女				1											1	10.00
C	男		7	4	8	4	1	15	25	12	5	6	1			88	54.32
	女			2		1	1		4							8	80.00
D	男															0	0.00
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	14	20	16	12	22	26	27	13	5	6	1	0	0	162	100
	女	0	0	2	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	10	100

(8) 振動工具　　男 152人　女 10人

判定＼年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
A	男	1	2	8	5	8	4	6	3	2	1					40	26.32
	女				2			2								4	40.00
B	男		6	9	7	3	11	5	10	4						55	36.18
	女		1													1	10.00
C	男		9	2	4	2	6	5	6	5	2	3	2			46	30.26
	女				1	1	1	1								4	40.00
D	男						4		4	1		2				11	7.24
	女								1							1	10.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	1	17	19	16	13	25	16	23	12	3	5	2	0	0	152	100
	女	0	1	0	3	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	10	100

⑼　騒音　　男 1,095人　女 39人

判定＼年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	8	54	96	123	107	98	127	87	42	16	3				761	69.50
	女		8	2	2	2	2	4	4	2	2	2	1			31	79.49
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男	1	6	8	15	30	42	86	29	33	35	30	3			318	29.04
	女					1	1	2				1	2			7	17.95
D	男				2	2		5	3	1	1	2				16	1.46
	女										1					1	2.56
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	9	60	104	140	139	140	218	119	76	52	35	3	0	0	1,095	100
	女	0	8	2	2	3	3	6	4	2	3	3	3	0	0	39	100

⑽　情報機器作業　　男 334人　女 181人

判定＼年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	29	38	9	10	10	10	9	11	11	7					144	43.11
	女	14	12	2	6	4	5	4	4							51	28.17
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男	13	9	21	20	12	22	23	25	31	7	4	1			188	56.29
	女	3	11	17	13	12	19	27	16	9	2					129	71.28
D	男	1				1										2	0.60
	女			1												1	0.55
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	43	47	30	30	23	32	32	36	42	14	4	1	0	0	334	100
	女	17	23	20	19	16	24	31	20	9	2	0	0	0	0	181	100