

令和 4 年 度

事 業 年 報



一般財団法人 茨城県メディカルセンター

ま え が き



日頃よりセンター事業の運営につきましては、特段のご理解、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

令和4年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、感染者の増加に比例し、受診予約のキャンセルや変更が相次ぐといった大変難しい舵取りとなりましたが、第6波、第7波、第8波と3つの大きな波を乗り越え、各事業ともにコロナ以前の実績まで概ね回復できた1年になりました。

総合健診事業では、令和3年度同様に令和4年度も一日人間ドック受診者数19,000人を達成し、最終的には19,972人という過去最高の実績を残すことが出来ました。また、令和4年度に追加したロックス・インデックスをはじめとする4つのオプション検査についても順調に実績を伸ばすことができました。

健康増進事業では、コロナ禍以降、対面での長時間の保健指導を避ける受診者が多く、ここ数年減少が続いております。

産業保健事業では、感染症を恐れての受診控えも徐々に解消され、年間を通じ事業を停止することなく継続的に各種健康診断を実施することができました。施設内健診が順調に推移したことに加え、巡回健診においても新規店舗が増えたことにより、昨年度を上回る実績を残すことができました。

学校保健事業では、学校保健安全法に基づき、県内の公立学校のほか、私立学校、大学、市町村立小中学校、各種専門学校における児童・生徒・学生の健康診断を例年どおり実施することができました。私立学校の対象者増加により、学生等の実績が若干増加しております。

そのほか、茨城県からの受託事業であります視覚事業・聴覚事業については、茨城県から事業見直しの提案を受け、協議を進めてまいりましたが、令和4年度をもって視覚事業の受託を終了することとなりました。聴覚事業については、委託内容を一部変更し、令和5年度以降も引き続き事業を継続してまいります。

今後も、設立母体である茨城県医師会との連携を強化しながら、健診施設の充実や検査精度の維持向上に努め、県民の皆さまの健康保持・増進を支援してまいりますので、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ここに令和4年度事業年報を作成いたしましたので、ご高覧いただければ幸いに存じます。

令和5年12月

一般財団法人 茨城県メディカルセンター
理事長 鈴木 邦彦

目 次

第1章 各事業の運営状況

事業の概要	1
1 自主事業実績	1
(1) 総合健診事業	1
(2) 健康増進事業	1
(3) 産業保健事業	2
(4) 学校保健事業	2
2 委託事業実績	2
(1) 視覚事業	2
(2) 聴覚事業	2

I 総合健診事業

1 概 要	3
(1) 一日人間ドック	3
(2) 女性健診	3
(3) オプション検査	3
(4) 単独健診	3
(5) 受診者の状況	4
2 健診結果成績	7
(1) 健診結果成績	7
(2) 総合判定比	8
3 検査別成績	9
(1) 肥満	10
(2) 血圧	11
(3) 心電図	12
(4) 眼科	13
(5) 聴力	14
(6) 呼吸機能	15
(7) 胸部X線	16
(8) 胸部C T	17
(9) 上部消化管X線	18
(10) 上部消化管内視鏡	19
(11) 腹部超音波	20
(12) 肝機能	21
(13) 腎機能	22
(14) 血液学	23
(15) 糖代謝	24
(16) 脂質代謝	25
(17) 尿酸	26
(18) 血清学	27
(19) 尿検査	28
(20) 便潜血	29
(21) 肝炎	30
(22) P S A	31
(23) A F P	32

(24)	C E A / C A 1 9 - 9	33
(25)	C A 1 2 5	34
(26)	マンモグラフィ	35
(27)	乳房超音波	36
(28)	子宮検診	37
(29)	H P V 検査	38
(30)	リウマチ	39
(31)	甲状腺機能検査	40
(32)	喀たん細胞診検査	41
(33)	心臓・血管ドック	42
(34)	胃がんリスク層別化検査（A B C 法）	43
(35)	骨粗しょう症検査	44
(36)	B N P	45
(37)	ビタミンD	46
(38)	亜鉛	47
4	フォローアップ事業成績	48
(1)	精密検査受診実績	48
(2)	確定診断を受けた臓器別がん症例数	48

II 健康増進事業

1	概 要	49
(1)	指導方法	49
(2)	特定保健指導	49
(3)	特定保健指導の対象者の選定と階層化	50
2	特定保健指導実績	51
(1)	保健指導者数	51
(2)	性別・年齢別受診者数	51
(3)	メタボリック判定	52
(4)	初回面談時の行動変容ステージ	52
(5)	修了者の体重変化	53
(6)	喫煙	53

III 産業保健事業

1	概 要	55
(1)	一般健康診断	55
(2)	生活習慣病健診	55
(3)	特殊健康診断	55
(4)	ストレスチェック検査	55
2	各種健康診断の実績	56
(1)	一般健康診断	56
(2)	生活習慣病健診	56
(3)	特殊健康診断	56
(4)	ストレスチェック検査	56
3	一般健診及び生活習慣病健診結果成績	57
4	検査別成績	58
(1)	肥満	59
(2)	血圧	60

(3) 心電図	61
(4) 眼科	62
(5) 聴力	63
(6) 呼吸機能	64
(7) 胸部X線	65
(8) 上部消化管X線	66
(9) 腹部超音波	67
(10) 肝機能	68
(11) 腎機能	69
(12) 血液学	70
(13) 糖代謝	71
(14) 脂質代謝	72
(15) 尿酸	73
(16) 血清学	74
(17) 尿検査	75
(18) 便潜血	76
(19) 肝炎	77
(20) P S A	78
(21) A F P	79
(22) C E A / C A 1 9 - 9	80
(23) C A 1 2 5	81
(24) リウマチ	82
(25) 甲状腺機能検査	83
(26) 喀たん細胞診検査	84
(27) 胃がんリスク層別化検査（A B C 法）	85
(28) B N P	86
5 特殊健康診断結果成績	87
(1) 有機溶剤	87
(2) 電離放射線	87
(3) 鉛	87
(4) じん肺	87
(5) 石綿	88
(6) 特定化学物質	88
(7) 有害光線	88
(8) 振動工具	88
(9) 騒音	89
(10) 情報機器作業	89

IV 学校保健事業

1 概 要	91
(1) 検査項目と対象者	91
2 各種検診実績	92
(1) 受診者数	92
(2) 幼児・児童・生徒・学生成績	93

V 視覚事業

1 概 要	95
-------	----

(1) 視覚検診車による視覚移動検診	95
(2) 視覚センターにおける視覚精密検査	95
(3) 年度別事業実績の推移	96
2 事業実績の内容	96
3 事業状況	97
(1) 視覚移動検診市町村別検診状況	97
(2) 視覚精密検査市町村別受診状況（初来者）	98
(3) 視覚事業県内利用分布図	99
4 視覚移動検診の結果	100
(1) 市町村別検診結果	100
(2) 年齢（学年）別検診結果	102
(3) 裸眼視力内訳	102
(4) その他の眼疾患（疑い）内訳	103
5 視覚精密検査の結果	104
(1) 受診経路（初来者）	104
(2) 年齢構成別診断名内訳（初来者）	104
(3) 年齢構成別屈折種別内訳（初来者）	104
(4) 受診後の処置（初来者）	105

VI 聴覚事業

1 概要	107
(1) 業務の内容	107
(2) 実績	108
(3) 受診者の居住分布	108
2 業務別の様態	110
(1) 診断の部（実人数）	110
(2) （リ）ハビリテーションの部	115
(3) 管理の部	118


第2章 概要

1 法人の運営組織図	121
2 役員，評議員，顧問，相談役，参与，名誉所長，委員会名簿	122
3 職員の配置状況	123
4 施設の概要	124
5 センターの沿革	128
法人のあゆみ	128
6 主な医用機器及びコンピュータ機器	134
(1) 総合健診部	134
(2) 健診普及部	135
(3) 臨床検査業務／検査室関係	136
(4) 視覚検診／聴覚健診関係	137
7 学会及び研修会	139

第3章 業績目録

1 原著	141
2 学会・研究発表	141
3 研修会・講習会	141

第 1 章 各事業の運営状況



事業の概要

当センターの事業は、県民の皆様の健康増進や生活習慣病の予防など、地域に密着した保健活動を実践している。

令和4年度は、自主事業である「総合健診」「健康増進」「産業保健」「学校保健」と県からの委託事業である「視覚」「聴覚」の6事業を運営し、事業実績は次のとおりである。

1 自主事業実績

(1) 総合健診事業

(人)

種 別		実 績	備 考
一 日 人 間 ド ッ ク		19,972	
ミニドック等生活習慣病健診		238	
子宮検診	人 間 ド ッ ク	5,444	
	単 独	707	
乳房検診	人 間 ド ッ ク	6,575	
	単 独	1,169	
C T 検 査	健 診 オ プ シ ョ ン	898	胸部
	二 次 検 査	477	胸部・腹部等
心 臓 ・ 血 管 ド ッ ク		268	
骨 粗 し ょ う 症 検 査		745	
経 膣 超 音 波 検 査		498	
上 部 消 化 管 内 視 鏡 検 査		2,009	医師の指示により実施。二次検査を含む。
腫 瘍 マ ー カ ー	前立腺がん (P S A)	3,042	
	肝 臓 が ん (A F P)	1,694	
	消化器系がん (C E A , C A 1 9 - 9)	2,682	
	卵 巣 が ん (C A 1 2 5)	804	
B N P 検 査		1,302	
甲 状 腺 機 能 検 査		648	
胃がんリスク層別化検査 (ABC法)		879	
リ ウ マ チ 検 査		345	
喀 痰 細 胞 診 検 査		222	
H P V 検 査		355	
腸 内 フ ロ ー ラ		444	
ロ ッ ク ス ・ イ ン デ ッ ク ス		1,350	
ビ タ ミ ン D		292	
亜 鉛		437	

(2) 健康増進事業 (人)

種 別	実 績	備 考
動 機 付 け 支 援	203	
積 極 的 支 援	186	

(3) 産業保健事業 (人)

種 別	実 績	備 考
一 般 健 康 診 断	49,890	
生 活 習 慣 病 健 診	24,838	
特 殊 健 康 診 断	13,533	有機溶剤・鉛・電離放射線・じん肺・その他
そ の 他 の 健 診	20,537	腹部エコー・P S A 検査・腫瘍マーカー等
ス ト レ ス チ ェ ッ ク 検 査	6,288	

(4) 学校保健事業 (件)

種 別	実 績	備 考
幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 ・ 学 生	77,242	
教 職 員	4,126	
(内 教職員ストレスチェック検査)	436	

2 委託事業実績

(1) 視覚事業 (人)

種 別	実 績	備 考
移 動 検 診	11,293	
精密検査	乳 幼 児	858
	乳 幼 児 以 外	1,154
	一 般	52
計	13,357	

(2) 聴覚事業 (人)

種 別	実 績	備 考
精密検査	乳 幼 児	1,213
	乳 幼 児 以 外	834
	一 般	618
計	2,665	

I 総合健診事業



I 総合健診事業

一日人間ドックを主軸とした女性健診等、各種オプション検査を実施している。

令和4年度は、人間ドック棟の建設後4年が過ぎ、知名度がかなり高まり、過去最高実績であった令和3年度をさらに上回る一日人間ドック19,972人、ミニドック等238人、受診者総数20,210人（男 11,531人 女 8,679人）を実施することができた。

また、ロックス・インデックスをはじめとする4つの新しいオプション検査についても順調に実績を伸ばすことができた。

1 概要

(1) 一日人間ドック

検査項目	内 容
一般計測検査	身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力
問診	既往歴、家族歴、生活習慣、自覚症状の調査（特定健康診査に係わる質問22項目を含む）
眼科的検査	眼底検査、眼圧検査
循環器系検査	心電図検査（安静時）、血圧測定、心拍数
呼吸器系検査	胸部X線検査（正面・側面）、肺機能検査
腹部超音波検査	肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、脾臓、腹部大動脈
消化器系検査	食道・胃部・十二指腸X線検査、免疫学的便潜血検査2日法
尿検査	尿一般 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、PH、比重、亜硝酸塩、白血球 尿沈査 赤血球、白血球、上皮、粘液、その他（蛋白、潜血陽性者のみ実施）
血液検査	血液学検査 白血球数、赤血球数、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC、血小板数 白血球百分率（好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球）、HbA1c
	生化学検査 TP、Alb、A/G比、ALP、AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ -GT（ γ -GTP）、T-Bil、LD（LDH）、ChE、BUN、CRE、TG、総コレステロール、HDL-C、LDL-C、Non-HDLコレステロール、空腹時血糖、UA、Na、K、Cl、Ca、AMY、eGFR
	免疫・血清学検査 CRP、血液型、HBs抗原（血液型、HBs抗原検査については、本人希望により省略可） HCV抗体（初回と節目年齢（5の倍数年齢）になる方を対象）
面談	当日に医師の面談による総合診断・生活指導（特定健康診査情報提供を含む）

(2) 女性健診

検査項目	内 容
子宮検査	問診、診察、細胞診
乳房検査	問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(3) オプション検査

検査項目	内 容
心臓・血管ドック	問診、心臓超音波検査、血圧脈波検査、BNP検査、頸動脈超音波検査
BNP検査	脳性ナトリウム利尿ペプチド測定
胸部CT検査	マルチスライスCT
喀たん細胞診検査	細胞診
骨粗しょう症検査	骨量測定（DEXA法）
胃がんリスク層別化検査（ABC法）	ヘリコバクターピロリ抗体法、ペプシノゲン法の検査
リウマチ検査	抗CCP抗体検査
腫瘍マーカー検査	前立腺がん（PSA） 肝臓がん（AFP） 消化器系がん（CEA、CA19-9） 卵巣がん（CA125）
経膈超音波検査	超音波検査
HPV検査	細胞診
甲状腺機能検査	FT3、FT4、TSH
ビタミンD検査	ビタミンD濃度測定
亜鉛検査	亜鉛濃度測定
腸内フローラ検査	
LOX-index検査	

(4) 単独健診

検査項目	内 容
乳がんドック	問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(5) 受診者の状況

① 月別、性別受診者数

(人)

月	区分	稼働日数(日)	男	女	合計	一日当たりの 受診者数
4		18	530	299	829	46.1
5		17	834	393	1,227	72.2
6		23	1,294	826	2,120	92.2
7		21	1,111	825	1,936	92.2
8		20	1,078	821	1,899	95.0
9		20	1,092	831	1,923	96.2
10		20	1,107	779	1,886	94.3
11		20	1,091	799	1,890	94.5
12		20	1,029	869	1,898	94.9
1		18	872	749	1,621	90.1
2		19	955	852	1,807	95.1
3		17	537	637	1,174	69.1
計		233	11,530	8,680	20,210	86.7

※ミニドック等を含む

② 個人・団体別受診者数


(人)

月	区分	個人扱い				団体扱い				合計		
		男	女	計	比率	男	女	計	比率			
4		33	31	64	7.72	497	268	765	92.28	530	299	829
5		28	23	51	4.16	806	370	1,176	95.84	834	393	1,227
6		44	43	87	4.10	1,250	783	2,033	95.90	1,294	826	2,120
7		43	47	90	4.65	1,068	778	1,846	95.35	1,111	825	1,936
8		23	34	57	3.00	1,054	788	1,842	97.00	1,077	822	1,899
9		35	41	76	3.95	1,057	790	1,847	96.05	1,092	831	1,923
10		22	34	56	2.97	1,085	745	1,830	97.03	1,107	779	1,886
11		38	45	83	4.39	1,053	754	1,807	95.61	1,091	799	1,890
12		45	54	99	5.22	984	815	1,799	94.78	1,029	869	1,898
1		36	55	91	5.61	836	694	1,530	94.39	872	749	1,621
2		34	52	86	4.76	921	800	1,721	95.24	955	852	1,807
3		45	59	104	8.86	492	578	1,070	91.14	537	637	1,174
計		426	518	944	4.67	11,103	8,163	19,266	95.33	11,529	8,681	20,210


③ 健診回数分布

区分	個 人 扱 い			団 体 扱 い			合 計			比率 (%)
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
初 診	69	77	146	1,365	1,118	2,483	1,434	1,195	2,629	13.37
再 診	332	424	756	9,461	6,818	16,279	9,793	7,242	17,035	86.63
計	401	501	902	10,826	7,936	18,762	11,227	8,437	19,664	100.00

④ 過去3年間の月別受診者数の推移




⑤ 過去3年間の年度別受診者数の推移




⑥ 年代別受診者の状況

〈男〉



〈女〉



2 健診結果成績


(1) 健診結果成績

男11,531人 女8,679人

年齢(歳) 判定		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率 (%)
A	男				4	3	2	3								12	0.10
	女			1	3	4	3	1								12	0.14
B	男		3	1	31	97	133	136	67	40	26	6	3			543	4.71
	女		1	1	28	65	114	138	99	45	18	9	1			519	5.98
C	男	1	6	6	146	455	692	818	739	535	329	233	104	34	16	4,114	35.68
	女	1	3	10	118	340	611	731	740	593	334	177	82	31	4	3,775	43.49
D	男		3	3	59	193	368	531	585	514	467	332	197	99	61	3,412	29.59
	女			1	39	116	201	310	365	283	212	150	115	57	21	1,870	21.55
E	男		1		18	85	189	355	518	579	620	500	346	167	72	3,450	29.92
	女		1		10	49	116	221	394	441	416	398	302	116	39	2,503	28.84
合計	男	1	13	10	258	833	1,384	1,843	1,909	1,668	1,442	1,071	650	300	149	11,531	100.00
	女	1	5	13	198	574	1,045	1,401	1,598	1,362	980	734	500	204	64	8,679	100.00

健康診断の結果（判定区分について）		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過を見てください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診継続してください。

(2) 総合判定比



年齢判定	～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70～79		80～	
	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
A+B		0.0	7	17.1	235	12.6	530	9.3	251	3.8	59	1.4	4	0.2		0.0
C	2	100.0	25	61.0	1,059	56.8	2,852	50.3	2,607	39.9	1,073	25.4	251	15.2	20	9.4
D		0.0	7	17.1	407	21.8	1,410	24.9	1,747	26.7	1,161	27.5	468	28.3	82	38.5
E		0.0	2	4.9	162	8.7	881	15.5	1,932	29.6	1,934	45.8	931	56.3	111	52.1
計	2	100.0	41	100.0	1,863	100.0	5,673	100.0	6,537	100.0	4,227	100.0	1,654	100.0	213	100.0

3 検査別成績

(人)



項目	区分	受診者数	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E	
肥満		20,210	12,893	63.80%	7,316	36.19%	1	0.01%		0.00%
血圧		20,210	13,577	67.19%	2,130	10.53%	379	1.88%	4,124	20.40%
心電図		20,206	18,198	90.08%	1,138	5.63%	107	0.52%	763	3.77%
眼科		20,138	11,764	58.42%	5,560	27.62%	663	3.28%	2,151	10.68%
聴力		20,206	19,813	98.07%	229	1.12%		0.00%	164	0.81%
呼吸機能		5,292	4,686	88.55%	499	9.44%	86	1.62%	21	0.39%
胸部X線		19,939	19,112	95.80%	104	0.54%	163	0.84%	560	2.82%
胸部CT		898	639	71.17%	168	18.71%	57	6.34%	34	3.78%
上部消化管X線		15,495	11,699	75.50%	3,679	23.74%	116	0.75%	1	0.01%
上部消化管内視鏡		2,009	827	41.18%	1,035	51.51%	145	7.21%	2	0.10%
腹部超音波		20,202	13,637	67.54%	5,481	27.11%	356	1.75%	728	3.60%
肝機能		20,210	14,857	73.53%	3,483	17.23%	1,372	6.78%	498	2.46%
腎機能		20,210	14,296	70.73%	5,308	26.28%	384	1.90%	222	1.09%
血液学		20,210	17,498	86.61%	1,751	8.66%	648	3.20%	313	1.53%
糖代謝		20,210	15,460	76.53%	3,175	15.69%	215	1.06%	1,360	6.72%
脂質代謝		20,210	11,577	57.30%	4,731	23.41%	619	3.04%	3,283	16.25%
尿酸		20,210	18,560	91.83%	595	2.94%	123	0.61%	932	4.62%
血清学		19,971	19,186	96.04%	613	3.08%	169	0.86%	3	0.02%
尿検査		20,202	17,755	87.90%	1,336	6.61%	1,111	5.49%		0.00%
便潜血		19,621	18,546	94.51%		0.00%	980	5.00%	95	0.49%
肝炎		17,802	17,753	99.72%	1	0.01%	25	0.13%	23	0.14%
PSA（前立腺がん）		3,042	2,849	93.65%	2	0.06%	133	4.37%	58	1.92%
AFP（肝臓がん）		1,694	1,671	98.64%		0.00%	21	1.24%	2	0.12%
CEA, CA19-9（消化器系がん）		2,682	2,570	95.82%	2	0.08%	94	3.50%	16	0.60%
CA125（卵巣がん）		804	779	96.91%	1	0.12%	21	2.60%	3	0.37%
マンモグラフィ		4,152	4,029	97.05%	111	2.67%	12	0.28%		0.00%
乳房超音波		7,439	7,183	96.56%	234	3.15%	22	0.29%		0.00%
子宮検診		6,151	5,729	93.11%	72	1.18%	238	3.88%	112	1.83%
HPV		355	330	92.95%		0.00%	25	7.05%		0.00%
リウマチ		345	337	97.68%	2	0.58%	1	0.29%	5	1.45%
甲状腺機能		648	585	90.29%	6	0.92%	31	4.78%	26	4.01%
喀たん細胞診		222	73	32.88%	149	67.12%		0.00%		0.00%
心臓・血管ドック		268	247	92.17%	8	2.98%		0.00%	13	4.85%
胃がんリスク層別化(ABC法)		879	543	61.78%	336	38.22%		0.00%		0.00%
骨粗しょう症		745	425	57.05%	189	25.37%	71	9.53%	60	8.05%
BNP		1,302	1,226	94.17%	26	2.00%	6	0.46%	44	3.37%
ビタミンD		292	32	10.96%	260	89.04%		0.00%		0.00%
亜鉛		437	432	98.85%	5	1.15%		0.00%		0.00%

(1) 肥満

男 11,530人 女 8,680人 合計 20,210人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	14 0.12%	686 5.95%	1,882 16.32%	2,117 18.37%	1,567 13.59%	658 5.71%	106 0.92%	7,030
女	11 0.13%	510 5.88%	1,615 18.61%	1,967 22.67%	1,211 13.95%	500 5.76%	49 0.56%	5,863
計	25 0.12%	1,196 5.92%	3,497 17.30%	4,084 20.21%	2,778 13.75%	1,158 5.73%	155 0.77%	12,893





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	10 0.09%	404 3.50%	1,344 11.66%	1,460 12.66%	946 8.20%	292 2.53%	43 0.37%	4,499
女	8 0.09%	262 3.02%	831 9.57%	994 11.45%	503 5.79%	204 2.35%	15 0.17%	2,817
計	18 0.09%	666 3.29%	2,175 10.76%	2,454 12.14%	1,449 7.17%	496 2.45%	58 0.29%	7,316





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.01%						1
女								0
計	0	1 0.01%	0	0	0	0	0	1



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 11,530人 女 8,680人 合計 20,210人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.21%	990 8.59%	2,468 21.40%	2,069 17.93%	1,038 9.00%	335 2.91%	43 0.37%	6,967
女	19 0.22%	741 8.54%	2,199 25.33%	2,245 25.86%	1,047 12.06%	339 3.91%	20 0.23%	6,610
計	43 0.21%	1,731 8.57%	4,667 23.10%	4,314 21.35%	2,085 10.32%	674 3.33%	63 0.31%	13,577





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		72 0.62%	378 3.28%	506 4.39%	349 3.03%	121 1.05%	18 0.16%	1,444
女		19 0.22%	130 1.50%	261 3.01%	175 2.02%	90 1.04%	11 0.13%	686
計	0	91 0.45%	508 2.51%	767 3.80%	524 2.59%	211 1.04%	29 0.14%	2,130





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		9 0.08%	75 0.65%	123 1.07%	65 0.56%	9 0.08%	2 0.02%	283
女		3 0.03%	18 0.21%	41 0.47%	25 0.29%	9 0.10%		96
計	0	12 0.06%	93 0.46%	164 0.81%	90 0.45%	18 0.09%	2 0.01%	379



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		20 0.17%	305 2.65%	879 7.62%	1,061 9.20%	485 4.21%	86 0.75%	2,836
女		9 0.10%	100 1.15%	413 4.76%	467 5.38%	266 3.06%	33 0.38%	1,288
計	0	29 0.14%	405 2.00%	1,292 6.39%	1,528 7.56%	751 3.72%	119 0.59%	4,124





(3) 心電図

男 11,529人 女 8,677人 合計 20,206人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.20%	1,025 8.89%	2,981 25.86%	3,210 27.85%	2,081 18.05%	675 5.85%	84 0.73%	10,079
女	19 0.22%	749 8.63%	2,354 27.13%	2,797 32.24%	1,564 18.02%	592 6.82%	44 0.51%	8,119
計	42 0.21%	1,774 8.78%	5,335 26.41%	6,007 29.74%	3,645 18.04%	1,267 6.27%	128 0.63%	18,198





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	54 0.47%	176 1.53%	230 1.99%	205 1.78%	124 1.08%	28 0.24%	818
女		19 0.22%	67 0.77%	96 1.11%	83 0.96%	47 0.54%	8 0.09%	320
計	1 0.01%	73 0.36%	243 1.20%	326 1.61%	288 1.43%	171 0.85%	36 0.18%	1,138





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 0.03%	18 0.16%	19 0.16%	20 0.17%	10 0.09%	2 0.02%	73
女		2 0.02%	8 0.09%	10 0.12%	8 0.09%	5 0.06%	1 0.01%	34
計	0	6 0.03%	26 0.13%	29 0.14%	28 0.14%	15 0.07%	3 0.01%	107



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 0.07%	51 0.44%	119 1.03%	205 1.78%	141 1.22%	35 0.30%	559
女		2 0.02%	16 0.18%	57 0.66%	58 0.67%	60 0.69%	11 0.13%	204
計	0	10 0.05%	67 0.33%	176 0.87%	263 1.30%	201 0.99%	46 0.23%	763





(4) 眼科

男 11,501人 女 8,637人 合計 20,138人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	15 0.13%	797 6.93%	2,163 18.80%	2,133 18.54%	1,338 11.63%	345 3.00%	25 0.22%	6,816
女	10 0.12%	565 6.54%	1,624 18.80%	1,693 19.59%	830 9.61%	213 2.47%	13 0.15%	4,948
計	25 0.12%	1,362 6.76%	3,787 18.81%	3,826 19.00%	2,168 10.77%	558 2.77%	38 0.19%	11,764





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.06%	242 2.10%	840 7.30%	1,003 8.72%	653 5.68%	317 2.76%	57 0.50%	3,119
女	9 0.10%	168 1.95%	655 7.58%	882 10.21%	468 5.42%	238 2.76%	21 0.24%	2,441
計	16 0.08%	410 2.04%	1,495 7.42%	1,885 9.36%	1,121 5.57%	555 2.76%	78 0.39%	5,560





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	19 0.17%	80 0.70%	132 1.15%	122 1.06%	33 0.29%	5 0.04%	392
女		12 0.14%	56 0.65%	92 1.07%	74 0.86%	36 0.42%	1 0.01%	271
計	1 0.01%	31 0.15%	136 0.68%	224 1.11%	196 0.97%	69 0.34%	6 0.03%	663



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	33 0.29%	143 1.24%	308 2.68%	384 3.34%	246 2.14%	59 0.51%	1,174
女		26 0.30%	108 1.25%	285 3.30%	324 3.75%	205 2.37%	29 0.34%	977
計	1 0.01%	59 0.29%	251 1.25%	593 2.94%	708 3.52%	451 2.24%	88 0.44%	2,151





(5) 聴力

男 11,529人 女 8,677人 合計 20,206人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.21%	1,084 9.40%	3,211 27.85%	3,538 30.68%	2,446 21.22%	874 7.58%	115 1.00%	11,292
女	19 0.22%	765 8.82%	2,415 27.83%	2,933 33.80%	1,679 19.35%	666 7.68%	44 0.51%	8,521
計	43 0.21%	1,849 9.15%	5,626 27.85%	6,471 32.04%	4,125 20.41%	1,540 7.62%	159 0.79%	19,813





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.02%	8 0.07%	21 0.18%	46 0.40%	55 0.48%	25 0.22%	157
女			9 0.10%	6 0.07%	19 0.22%	24 0.28%	14 0.16%	72
計	0	2 0.01%	17 0.08%	27 0.13%	65 0.32%	79 0.39%	39 0.19%	229





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 0.04%	7 0.06%	18 0.16%	21 0.18%	21 0.18%	8 0.07%	80
女		7 0.08%	22 0.25%	20 0.23%	15 0.17%	14 0.16%	6 0.07%	84
計	0	12 0.06%	29 0.14%	38 0.19%	36 0.18%	35 0.17%	14 0.07%	164





(6) 呼吸機能

男 3,597人 女 1,695人 合計 5,292人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	4 0.11%	299 8.31%	937 26.06%	1,093 30.40%	597 16.60%	180 5.00%		3,110
女	6 0.35%	111 6.55%	456 26.89%	567 33.44%	293 17.28%	143 8.44%		1,576
計	10 0.19%	410 7.75%	1,393 26.32%	1,660 31.37%	890 16.82%	323 6.10%	0	4,686





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.08%	22 0.61%	80 2.22%	145 4.03%	107 2.97%	41 1.14%		398
女		8 0.47%	23 1.36%	34 2.01%	23 1.36%	13 0.77%		101
計	3 0.06%	30 0.57%	103 1.95%	179 3.38%	130 2.46%	54 1.02%	0	499





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.03%	3 0.08%	9 0.25%	22 0.61%	24 0.67%	16 0.44%		75
女		2 0.12%	1 0.06%	4 0.24%	1 0.06%	3 0.18%		11
計	1 0.02%	5 0.09%	10 0.19%	26 0.49%	25 0.47%	19 0.36%	0	86



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				6 0.17%	3 0.08%	5 0.14%		14
女			1 0.06%	4 0.24%	2 0.12%			7
計	0	0	1 0.02%	10 0.19%	5 0.09%	5 0.09%	0	21





(7) 胸部X線

男 11,406人 女 8,533人 合計 19,939人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.21%	1,074 9.42%	3,153 27.64%	3,408 29.88%	2,274 19.94%	787 6.90%	115 1.01%	10,835
女	19 0.22%	739 8.66%	2,396 28.08%	2,842 33.32%	1,611 18.88%	617 7.23%	53 0.62%	8,277
計	43 0.22%	1,813 9.08%	5,549 27.82%	6,250 31.34%	3,885 19.47%	1,404 7.03%	168 0.84%	19,112





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			9 0.08%	23 0.20%	15 0.13%	24 0.21%	1 0.01%	72
女			5 0.06%	12 0.14%	8 0.09%	7 0.08%		32
計	0	0	14 0.07%	35 0.18%	23 0.12%	31 0.16%	1 0.01%	104





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.05%	19 0.17%	33 0.29%	28 0.25%	10 0.09%	1 0.01%	97
女		1 0.01%	12 0.14%	22 0.26%	21 0.25%	8 0.09%	2 0.02%	66
計	0	7 0.04%	31 0.16%	55 0.28%	49 0.25%	18 0.09%	3 0.02%	163



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.05%	30 0.26%	88 0.77%	151 1.32%	102 0.89%	25 0.22%	402
女			13 0.15%	51 0.60%	44 0.52%	42 0.49%	8 0.09%	158
計	0	6 0.03%	43 0.22%	139 0.70%	195 0.98%	144 0.72%	33 0.17%	560





(8) 胸部C T

男 653人 女 245人 合計 898人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		33 5.05%	104 15.93%	128 19.60%	150 22.98%	62 9.49%	12 1.84%	489
女	1 0.41%	2 0.82%	24 9.80%	49 19.99%	51 20.81%	22 8.98%	1 0.41%	150
計	1 0.11%	35 3.90%	128 14.25%	177 19.72%	201 22.39%	84 9.35%	13 1.45%	639





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.15%	17 2.60%	31 4.75%	31 4.75%	23 3.52%	4 0.61%	107
女		1 0.41%	10 4.08%	15 6.12%	20 8.16%	14 5.71%	1 0.41%	61
計	0	2 0.22%	27 3.01%	46 5.12%	51 5.68%	37 4.12%	5 0.56%	168





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.31%	6 0.92%	11 1.68%	7 1.07%	8 1.23%	3 0.46%	37
女			2 0.82%	6 2.45%	8 3.27%	4 1.63%		20
計	0	2 0.22%	8 0.89%	17 1.89%	15 1.67%	12 1.34%	3 0.33%	57



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.15%	1 0.15%	5 0.77%	6 0.92%	6 0.92%	1 0.15%	20
女			1 0.41%	2 0.82%	6 2.45%	4 1.63%	1 0.41%	14
計	0	1 0.11%	2 0.22%	7 0.78%	12 1.34%	10 1.11%	2 0.22%	34





(9) 上部消化管X線

男 9,198人 女 6,297人 合計 15,495人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	19 0.21%	887 9.64%	2,306 25.06%	2,301 25.01%	1,087 11.82%	247 2.69%	1 0.01%	6,848
女	10 0.16%	553 8.78%	1,598 25.38%	1,764 28.01%	721 11.45%	205 3.26%		4,851
計	29 0.19%	1,440 9.29%	3,904 25.20%	4,065 26.22%	1,808 11.67%	452 2.92%	1 0.01%	11,699





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	109 1.19%	400 4.35%	710 7.72%	748 8.13%	294 3.20%		2,262
女	2 0.03%	55 0.87%	253 4.02%	459 7.29%	454 7.21%	194 3.08%		1,417
計	3 0.02%	164 1.06%	653 4.21%	1,169 7.54%	1,202 7.76%	488 3.15%	0	3,679





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 0.05%	11 0.12%	29 0.32%	32 0.35%	10 0.11%		87
女		3 0.05%	4 0.06%	7 0.11%	8 0.13%	7 0.11%		29
計	0	8 0.05%	15 0.10%	36 0.23%	40 0.26%	17 0.11%	0	116



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.01%			1
女								0
計	0	0	0	0	1 0.01%	0	0	1





(10) 上部消化管内視鏡

男 1,229人 女 780人 合計 2,009人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		27 2.20%	136 11.08%	144 11.73%	112 9.11%	39 3.17%	18 1.46%	476
女		19 2.44%	100 12.81%	113 14.48%	71 9.10%	41 5.26%	7 0.90%	351
計	0	46 2.29%	236 11.76%	257 12.80%	183 9.11%	80 3.98%	25 1.24%	827





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.49%	72 5.86%	103 8.38%	234 19.04%	169 13.75%	61 4.96%	645
女		5 0.64%	45 5.77%	111 14.23%	115 14.74%	90 11.54%	24 3.08%	390
計	0	11 0.55%	117 5.82%	214 10.65%	349 17.37%	259 12.89%	85 4.23%	1,035





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.16%	18 1.46%	22 1.79%	40 3.25%	21 1.71%	3 0.24%	106
女		2 0.26%	6 0.77%	12 1.54%	9 1.15%	8 1.03%	2 0.26%	39
計	0	4 0.20%	24 1.19%	34 1.69%	49 2.44%	29 1.44%	5 0.25%	145



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.08%				1 0.08%	2
女								0
計	0	0	1 0.05%	0	0	0	1 0.05%	2





(1) 腹部超音波

男 11,526人 女 8,676人 合計 20,202人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	21 0.18%	832 7.22%	2,175 18.86%	2,110 18.31%	1,419 12.31%	526 4.56%	81 0.70%	7,164
女	19 0.22%	660 7.61%	1,998 23.02%	2,172 25.02%	1,144 13.18%	440 5.07%	40 0.46%	6,473
計	40 0.20%	1,492 7.39%	4,173 20.67%	4,282 21.21%	2,563 12.69%	966 4.78%	121 0.60%	13,637





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	239 2.07%	962 8.35%	1,267 10.99%	879 7.63%	320 2.78%	44 0.38%	3,714
女		91 1.05%	390 4.50%	659 7.60%	425 4.90%	189 2.18%	13 0.15%	1,767
計	3 0.01%	330 1.63%	1,352 6.69%	1,926 9.53%	1,304 6.45%	509 2.52%	57 0.28%	5,481





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		10 0.09%	26 0.23%	74 0.64%	69 0.60%	30 0.26%	8 0.07%	217
女		7 0.08%	31 0.36%	44 0.51%	34 0.39%	19 0.22%	4 0.05%	139
計	0 0.00%	17 0.08%	57 0.28%	118 0.58%	103 0.51%	49 0.24%	12 0.06%	356



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		10 0.09%	63 0.55%	125 1.08%	144 1.25%	73 0.63%	16 0.14%	431
女		13 0.15%	27 0.31%	83 0.96%	111 1.28%	56 0.65%	7 0.08%	297
計	0 0.00%	23 0.11%	90 0.45%	208 1.03%	255 1.26%	129 0.64%	23 0.11%	728





(12) 肝機能

男 11,530人 女 8,680人 合計 20,210人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	15 0.13%	747 6.48%	2,065 17.91%	2,388 20.72%	1,769 15.34%	699 6.06%	94 0.82%	7,777
女	17 0.20%	695 8.01%	2,176 25.08%	2,336 26.92%	1,310 15.10%	508 5.85%	38 0.44%	7,080
計	32 0.16%	1,442 7.14%	4,241 20.99%	4,724 23.38%	3,079 15.24%	1,207 5.97%	132 0.65%	14,857





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6 0.05%	210 1.82%	656 5.69%	701 6.08%	458 3.97%	179 1.55%	44 0.38%	2,254
女	2 0.02%	58 0.67%	193 2.22%	468 5.39%	321 3.70%	166 1.91%	21 0.24%	1,229
計	8 0.04%	268 1.33%	849 4.20%	1,169 5.78%	779 3.85%	345 1.71%	65 0.32%	3,483





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	120 1.04%	404 3.50%	361 3.13%	195 1.69%	39 0.34%	5 0.04%	1,127
女		16 0.18%	55 0.63%	105 1.21%	48 0.55%	19 0.22%	2 0.02%	245
計	3 0.01%	136 0.67%	459 2.27%	466 2.31%	243 1.20%	58 0.29%	7 0.03%	1,372



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		14 0.12%	101 0.88%	127 1.10%	91 0.79%	33 0.29%	6 0.05%	372
女		3 0.03%	22 0.25%	52 0.60%	35 0.40%	11 0.13%	3 0.03%	126
計	0	17 0.08%	123 0.61%	179 0.89%	126 0.62%	44 0.22%	9 0.04%	498





(13) 腎機能

男 11,531人 女 8,679人 合計 20,210人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	18 0.16%	921 7.99%	2,688 23.30%	2,616 22.68%	1,606 13.93%	526 4.56%	54 0.47%	8,429
女	13 0.15%	520 5.99%	1,815 20.92%	2,062 23.77%	1,060 12.21%	369 4.25%	28 0.32%	5,867
計	31 0.15%	1,441 7.13%	4,503 22.28%	4,678 23.14%	2,666 13.19%	895 4.43%	82 0.41%	14,296





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6 0.05%	158 1.37%	480 4.16%	850 7.37%	801 6.95%	350 3.04%	62 0.54%	2,707
女	6 0.07%	240 2.77%	585 6.74%	835 9.62%	597 6.88%	310 3.57%	28 0.32%	2,601
計	12 0.06%	398 1.97%	1,065 5.27%	1,685 8.34%	1,398 6.92%	660 3.27%	90 0.45%	5,308





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	0	9 0.08%	36 0.31%	68 0.59%	66 0.57%	38 0.33%	18 0.16%	235
女	0	9 0.10%	37 0.43%	43 0.50%	36 0.41%	18 0.21%	6 0.07%	149
計	0	18 0.09%	73 0.36%	111 0.55%	102 0.50%	56 0.28%	24 0.12%	384



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	0	3 0.03%	23 0.20%	43 0.37%	40 0.35%	36 0.31%	15 0.13%	160
女	0	3 0.03%	9 0.10%	20 0.23%	21 0.24%	7 0.08%	2 0.02%	62
計	0	6 0.03%	32 0.16%	63 0.31%	61 0.30%	43 0.21%	17 0.08%	222





(14) 血液学

男 11,531人 女 8,679人 合計 20,210人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.20%	1,028 8.92%	3,011 26.10%	3,279 28.43%	2,256 19.56%	776 6.73%	109 0.95%	10,482
女	15 0.17%	581 6.69%	1,755 20.23%	2,473 28.50%	1,515 17.46%	619 7.13%	58 0.67%	7,016
計	38 0.19%	1,609 7.96%	4,766 23.59%	5,752 28.47%	3,771 18.67%	1,395 6.90%	167 0.83%	17,498





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	44 0.38%	139 1.21%	204 1.77%	185 1.60%	121 1.05%	23 0.20%	717
女	2 0.02%	126 1.45%	388 4.47%	294 3.39%	152 1.75%	69 0.80%	3 0.03%	1,034
計	3 0.01%	170 0.84%	527 2.61%	498 2.46%	337 1.67%	190 0.94%	26 0.13%	1,751





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		19 0.16%	69 0.60%	70 0.61%	55 0.48%	35 0.30%	9 0.08%	257
女	1 0.01%	49 0.56%	194 2.24%	102 1.18%	35 0.40%	8 0.09%	2 0.02%	391
計	1 0.01%	68 0.33%	263 1.30%	172 0.85%	90 0.45%	43 0.21%	11 0.05%	648



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			7 0.06%	25 0.22%	17 0.15%	18 0.16%	8 0.07%	75
女	1 0.01%	16 0.18%	109 1.26%	91 1.05%	12 0.14%	8 0.09%	1 0.01%	238
計	1 0.01%	16 0.07%	116 0.57%	116 0.57%	29 0.14%	26 0.13%	9 0.04%	313





(15) 糖代謝

男 11,531人 女 8,679人 合計 20,210人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.20%	1,020 8.85%	2,702 23.43%	2,555 22.16%	1,517 13.16%	480 4.16%	79 0.69%	8,376
女	19 0.22%	747 8.61%	2,277 26.24%	2,448 28.20%	1,144 13.18%	411 4.74%	38 0.44%	7,084
計	42 0.21%	1,767 8.74%	4,979 24.65%	5,003 24.77%	2,661 13.17%	891 4.41%	117 0.58%	15,460





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	54 0.47%	373 3.23%	648 5.62%	585 5.07%	268 2.32%	45 0.39%	1,974
女		15 0.17%	127 1.46%	401 4.62%	428 4.93%	214 2.47%	16 0.18%	1,201
計	1 0.01%	69 0.34%	500 2.47%	1,049 5.18%	1,013 5.01%	482 2.38%	61 0.30%	3,175





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.05%	34 0.29%	57 0.49%	62 0.54%	16 0.14%	1 0.01%	176
女		3 0.03%	9 0.10%	6 0.07%	10 0.12%	10 0.12%	1 0.01%	39
計	0	9 0.04%	43 0.21%	63 0.31%	72 0.36%	26 0.13%	2 0.01%	215



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		11 0.10%	117 1.01%	318 2.76%	349 3.03%	186 1.61%	24 0.21%	1,005
女		7 0.08%	33 0.38%	105 1.21%	132 1.52%	69 0.80%	9 0.10%	355
計	0	18 0.09%	150 0.74%	423 2.09%	481 2.38%	255 1.26%	33 0.16%	1,360





(16) 脂質代謝

男 11,530人 女 8,680人 合計 20,210人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	16 0.14%	699 6.06%	1,795 15.57%	1,804 15.65%	1,272 11.03%	460 3.99%	76 0.66%	6,122
女	17 0.20%	650 7.49%	1,940 22.36%	1,788 20.60%	751 8.65%	279 3.21%	30 0.35%	5,455
計	33 0.16%	1,349 6.67%	3,735 18.49%	3,592 17.78%	2,023 10.02%	739 3.66%	106 0.52%	11,577





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.06%	305 2.65%	995 8.63%	1,001 8.68%	525 4.55%	164 1.42%	17 0.15%	3,014
女	2 0.02%	104 1.20%	390 4.49%	709 8.17%	401 4.62%	107 1.23%	4 0.05%	1,717
計	9 0.04%	409 2.02%	1,385 6.86%	1,710 8.47%	926 4.58%	271 1.34%	21 0.10%	4,731





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	51 0.44%	170 1.47%	140 1.21%	60 0.52%	9 0.08%	2 0.02%	433
女		10 0.12%	41 0.47%	79 0.91%	40 0.46%	13 0.15%	3 0.03%	186
計	1 0.01%	61 0.29%	211 1.04%	219 1.08%	100 0.49%	22 0.11%	5 0.02%	619



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		36 0.31%	266 2.31%	632 5.48%	656 5.69%	317 2.75%	54 0.47%	1,961
女		8 0.09%	76 0.88%	384 4.42%	522 6.01%	305 3.51%	27 0.31%	1,322
計	0	44 0.22%	342 1.69%	1,016 5.03%	1,178 5.83%	622 3.08%	81 0.40%	3,283





(17) 尿酸

男 11,530人 女 8,680人 合計 20,210人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	21 0.18%	969 8.40%	2,817 24.44%	3,058 26.53%	2,151 18.66%	819 7.10%	116 1.01%	9,951
女	19 0.22%	768 8.85%	2,431 28.01%	2,936 33.82%	1,698 19.56%	694 8.00%	63 0.73%	8,609
計	40 0.20%	1,737 8.59%	5,248 25.96%	5,994 29.65%	3,849 19.05%	1,513 7.49%	179 0.89%	18,560





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	75 0.65%	191 1.66%	178 1.54%	74 0.64%	17 0.15%	6 0.05%	544
女		3 0.03%	12 0.14%	19 0.22%	10 0.12%	7 0.08%		51
計	3 0.01%	78 0.39%	203 1.00%	197 0.97%	84 0.42%	24 0.12%	6 0.03%	595





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		19 0.16%	42 0.36%	43 0.37%	8 0.07%	7 0.06%		119
女		1 0.01%	2 0.02%	1 0.01%				4
計	0	20 0.10%	44 0.22%	44 0.22%	8 0.04%	7 0.03%	0	123



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		28 0.24%	176 1.53%	298 2.58%	280 2.43%	107 0.93%	27 0.23%	916
女			1 0.01%	5 0.06%	6 0.07%	3 0.03%	1 0.01%	16
計	0	28 0.14%	177 0.88%	303 1.50%	286 1.42%	110 0.54%	28 0.14%	932





(18) 血清学

男 11,342人 女 8,629人 合計 19,971人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.21%	1,033 9.11%	2,971 26.19%	3,394 29.92%	2,397 21.13%	902 7.95%	140 1.23%	10,861
女	19 0.22%	724 8.39%	2,344 27.17%	2,846 32.99%	1,655 19.19%	675 7.82%	62 0.72%	8,325
計	43 0.22%	1,757 8.79%	5,315 26.60%	6,240 31.24%	4,052 20.28%	1,577 7.90%	202 1.01%	19,186





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		36 0.32%	101 0.89%	112 0.99%	75 0.66%	38 0.34%	5 0.04%	367
女		35 0.41%	67 0.78%	82 0.95%	40 0.46%	20 0.23%	2 0.02%	246
計	0	71 0.36%	168 0.84%	194 0.97%	115 0.58%	58 0.29%	7 0.04%	613





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		9 0.08%	37 0.33%	25 0.22%	28 0.25%	10 0.09%	4 0.04%	113
女		3 0.03%	14 0.16%	22 0.25%	9 0.10%	8 0.09%		56
計	0	12 0.06%	51 0.26%	47 0.24%	37 0.19%	18 0.09%	4 0.02%	169



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.01%					1
女					2 0.02%			2
計	0	0	1 0.01%	0	2 0.01%	0	0	3





(19) 尿検査

男 11,525人 女 8,677人 合計 20,202人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	14 0.12%	967 8.39%	2,871 24.91%	3,127 27.13%	2,205 19.13%	830 7.20%	127 1.10%	10,141
女	13 0.15%	640 7.38%	2,055 23.68%	2,661 30.66%	1,548 17.84%	642 7.40%	55 0.63%	7,614
計	27 0.13%	1,607 7.95%	4,926 24.39%	5,788 28.66%	3,753 18.58%	1,472 7.29%	182 0.90%	17,755





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	10 0.09%	101 0.88%	238 2.07%	222 1.93%	120 1.04%	43 0.37%	8 0.07%	742
女	4 0.05%	81 0.93%	202 2.33%	176 2.03%	93 1.07%	34 0.39%	4 0.05%	594
計	14 0.07%	182 0.90%	440 2.18%	398 1.97%	213 1.05%	77 0.38%	12 0.06%	1,336





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		23 0.20%	116 1.01%	225 1.95%	187 1.62%	77 0.67%	14 0.12%	642
女	2 0.02%	50 0.58%	189 2.18%	123 1.42%	73 0.84%	27 0.31%	5 0.06%	469
計	2 0.01%	73 0.36%	305 1.51%	348 1.72%	260 1.29%	104 0.51%	19 0.09%	1,111



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(20) 便潜血

男 11,302人 女性 8,319人 合計 19,621人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.20%	1,018 9.01%	2,997 26.51%	3,316 29.33%	2,302 20.36%	860 7.61%	132 1.17%	10,648
女	13 0.16%	669 8.04%	2,181 26.22%	2,703 32.50%	1,615 19.41%	659 7.92%	58 0.70%	7,898
計	36 0.18%	1,687 8.60%	5,178 26.39%	6,019 30.67%	3,917 19.96%	1,519 7.74%	190 0.97%	18,546





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		46 0.41%	134 1.19%	169 1.50%	156 1.38%	72 0.64%	13 0.12%	590
女		47 0.56%	91 1.09%	137 1.65%	73 0.88%	37 0.44%	5 0.06%	390
計	0	93 0.47%	225 1.15%	306 1.56%	229 1.17%	109 0.56%	18 0.09%	980



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 0.06%	19 0.17%	16 0.14%	18 0.16%	3 0.03%	1 0.01%	64
女		1 0.01%	11 0.13%	15 0.18%	3 0.04%	1 0.01%		31
計	0	8 0.04%	30 0.15%	31 0.16%	21 0.11%	4 0.02%	1 0.01%	95





(2) 肝炎

男 10,055人 女 7,747人 合計 17,802人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	23 0.23%	918 9.13%	2,774 27.59%	3,181 31.63%	2,208 21.96%	805 8.01%	117 1.16%	10,026
女	17 0.22%	679 8.76%	2,190 28.27%	2,660 34.35%	1,520 19.62%	608 7.85%	53 0.68%	7,727
計	40 0.22%	1,597 8.97%	4,964 27.88%	5,841 32.82%	3,728 20.94%	1,413 7.94%	170 0.95%	17,753





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.01%				1
計	0	0	0	1 0.01%	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.02%	4 0.04%	5 0.05%	1 0.01%	1 0.01%		13
女			4 0.05%	1 0.01%	4 0.05%	3 0.04%		12
計	0	2 0.01%	8 0.04%	6 0.03%	5 0.03%	4 0.02%	0	25



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			4 0.04%	7 0.07%	2 0.02%	2 0.02%	1 0.01%	16
女		1 0.01%	2 0.03%	2 0.03%	1 0.01%	1 0.01%		7
計	0	1 0.01%	6 0.03%	9 0.05%	3 0.02%	3 0.02%	1 0.01%	23





(2) P S A

男 3,042人 女性 0人 合計 3,042人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11 0.36%	74 2.43%	441 14.50%	903 29.68%	990 32.55%	373 12.26%	57 1.87%	2,849
女								0
計	11 0.36%	74 2.43%	441 14.50%	903 29.68%	990 32.55%	373 12.26%	57 1.87%	2,849





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.03%	1 0.03%		2
女								0
計	0	0	0	0	1 0.03%	1 0.03%	0	2





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.03%	32 1.05%	58 1.91%	37 1.22%	5 0.16%	133
女								0
計	0	0	1 0.03%	32 1.05%	58 1.91%	37 1.22%	5 0.16%	133



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				6 0.20%	30 0.99%	20 0.66%	2 0.07%	58
女								0
計	0	0	0	6 0.20%	30 0.99%	20 0.66%	2 0.07%	58





(2) A F P

男 1,391人 女 303人 合計 1,694人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.07%	60 4.31%	332 23.87%	471 33.87%	341 24.51%	151 10.86%	16 1.15%	1,372
女	2 0.66%	16 5.28%	75 24.75%	95 31.36%	75 24.75%	31 10.23%	5 1.65%	299
計	3 0.18%	76 4.49%	407 24.03%	566 33.40%	416 24.56%	182 10.74%	21 1.24%	1,671





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.14%	4 0.29%	5 0.36%	5 0.36%	1 0.07%		17
女			1 0.33%	1 0.33%	2 0.66%			4
計	0	2 0.12%	5 0.30%	6 0.35%	7 0.41%	1 0.06%	0	21



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.07%	1 0.07%			2
女								0
計	0	0	0	1 0.06%	1 0.06%	0	0	2





(24) CEA/CA19-9

男 1,807人 女 875人 合計 2,682人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.06%	153 8.47%	477 26.39%	489 27.05%	445 24.62%	159 8.80%	16 0.89%	1,740
女	2 0.23%	86 9.83%	240 27.43%	268 30.64%	164 18.74%	65 7.43%	5 0.57%	830
計	3 0.11%	239 8.91%	717 26.73%	757 28.23%	609 22.71%	224 8.35%	21 0.78%	2,570





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.11%	1 0.11%			2
計	0	0	0	1 0.04%	1 0.04%	0	0	2





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			9 0.50%	16 0.89%	15 0.83%	15 0.83%	2 0.11%	57
女		4 0.46%	9 1.03%	9 1.03%	10 1.14%	4 0.46%	1 0.11%	37
計	0	4 0.15%	18 0.67%	25 0.93%	25 0.93%	19 0.71%	3 0.11%	94



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.06%	6 0.33%	3 0.17%		10
女			1 0.11%	2 0.23%	2 0.23%	1 0.11%		6
計	0	0	1 0.04%	3 0.11%	8 0.30%	4 0.15%	0	16





(25) CA125

男 0人 女 804人 合計 804人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	2 0.25%	73 9.08%	233 28.98%	270 33.59%	152 18.91%	45 5.60%	4 0.50%	779
計	2 0.25%	73 9.08%	233 28.98%	270 33.59%	152 18.91%	45 5.60%	4 0.50%	779





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女						1 0.12%		1
計	0	0	0	0	0	1 0.12%	0	1





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		3 0.37%	12 1.49%	3 0.37%		3 0.37%		21
計	0	3 0.37%	12 1.49%	3 0.37%	0	3 0.37%	0	21



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		1 0.12%	2 0.25%					3
計	0	1 0.12%	2 0.25%	0	0	0	0	3





(26) マンモグラフィ

男 0人 女 4,152人 合計 4,152人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		158 3.81%	1,235 29.74%	1,431 34.48%	826 19.89%	349 8.41%	30 0.72%	4,029
計	0	158 3.81%	1,235 29.74%	1,431 34.48%	826 19.89%	349 8.41%	30 0.72%	4,029





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		5 0.12%	47 1.13%	39 0.94%	13 0.31%	7 0.17%		111
計	0	5 0.12%	47 1.13%	39 0.94%	13 0.31%	7 0.17%	0	111





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		1 0.02%	1 0.02%	6 0.14%	2 0.05%	2 0.05%		12
計	0	1 0.02%	1 0.02%	6 0.14%	2 0.05%	2 0.05%	0	12



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(27) 乳房超音波

男 0人 女 7,439人 合計 7,439人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	10 0.13%	629 8.46%	2,032 27.32%	2,545 34.22%	1,398 18.79%	533 7.16%	36 0.48%	7,183
計	10 0.13%	629 8.46%	2,032 27.32%	2,545 34.22%	1,398 18.79%	533 7.16%	36 0.48%	7,183





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.01%	34 0.46%	95 1.28%	58 0.78%	32 0.43%	12 0.16%	2 0.03%	234
計	1 0.01%	34 0.46%	95 1.28%	58 0.78%	32 0.43%	12 0.16%	2 0.03%	234





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		3 0.04%	1 0.01%	11 0.15%	3 0.04%	3 0.04%	1 0.01%	22
計	0	3 0.04%	1 0.01%	11 0.15%	3 0.04%	3 0.04%	1 0.01%	22



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(28) 子宮検診

男 0人 女 6,151人 合計 6,151人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	6 0.10%	446 7.25%	1,404 22.82%	2,067 33.59%	1,274 20.70%	501 8.15%	31 0.50%	5,729
計	6 0.10%	446 7.25%	1,404 22.82%	2,067 33.59%	1,274 20.70%	501 8.15%	31 0.50%	5,729





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.02%	7 0.11%	27 0.44%	24 0.39%	12 0.20%	1 0.02%		72
計	1 0.02%	7 0.11%	27 0.44%	24 0.39%	12 0.20%	1 0.02%	0	72





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.02%	22 0.36%	104 1.69%	96 1.56%	12 0.20%	3 0.05%		238
計	1 0.02%	22 0.36%	104 1.69%	96 1.56%	12 0.20%	3 0.05%	0	238



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		6 0.10%	53 0.86%	40 0.65%	12 0.20%	1 0.02%		112
計	0	6 0.10%	53 0.86%	40 0.65%	12 0.20%	1 0.02%	0	112





(29) HPV

男 0人 女 355人 合計 355人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.28%	44 12.39%	111 31.26%	94 26.48%	65 18.31%	15 4.23%		330
計	1 0.28%	44 12.39%	111 31.26%	94 26.48%	65 18.31%	15 4.23%	0	330





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		4 1.13%	10 2.82%	9 2.54%	2 0.56%			25
計	0	4 1.13%	10 2.82%	9 2.54%	2 0.56%	0	0	25



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(30) リウマチ

男 128人 女 217人 合計 345人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.78%	3 2.34%	21 16.41%	48 37.51%	35 27.34%	17 13.28%	1 0.78%	126
女	1 0.46%	15 6.91%	45 20.74%	88 40.56%	43 19.82%	17 7.83%	2 0.92%	211
計	2 0.58%	18 5.22%	66 19.13%	136 39.41%	78 22.61%	34 9.86%	3 0.87%	337





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.46%		1 0.46%		2
計	0	0	0	1 0.29%	0	1 0.29%	0	2





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女					1 0.46%			1
計	0	0	0	0	1 0.29%	0	0	1



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.78%	1 0.78%			2
女				2 0.92%		1 0.46%		3
計	0	0	0	3 0.87%	1 0.29%	1 0.29%	0	5





(3) 甲状腺機能

男 295人 女 353人 合計 648人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.34%	16 5.42%	91 30.86%	84 28.47%	48 16.27%	25 8.47%	5 1.69%	270
女	3 0.85%	34 9.63%	108 30.60%	89 25.21%	47 13.31%	32 9.07%	2 0.57%	315
計	4 0.62%	50 7.72%	199 30.71%	173 26.70%	95 14.66%	57 8.80%	7 1.08%	585





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.34%			1 0.34%	1 0.34%	1 0.34%	4
女					1 0.28%	1 0.28%		2
計	0	1 0.15%	0	0	2 0.31%	2 0.31%	1 0.15%	6





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.68%	1 0.34%	5 1.69%	4 1.36%	1 0.34%	1 0.34%	14
女		2 0.57%	5 1.42%	5 1.42%	4 1.13%	1 0.28%		17
計	0	4 0.62%	6 0.93%	10 1.54%	8 1.23%	2 0.31%	1 0.15%	31



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.34%	5 1.69%	1 0.34%		7
女		2 0.57%	3 0.85%	6 1.70%	6 1.70%	1 0.28%	1 0.28%	19
計	0	2 0.31%	3 0.46%	7 1.08%	11 1.70%	2 0.31%	1 0.15%	26





(32) 喀たん細胞診

男 199人 女 23人 合計 222人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.50%	15 7.54%	20 10.05%	17 8.54%	10 5.03%	3 1.51%	66
女			1 4.35%	2 8.70%	3 13.04%	1 4.35%		7
計	0	1 0.45%	16 7.21%	22 9.91%	20 9.01%	11 4.95%	3 1.35%	73





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 1.01%	30 15.08%	39 19.59%	38 19.09%	20 10.05%	4 2.01%	133
女			2 8.70%	6 26.08%	4 17.39%	3 13.04%	1 4.35%	16
計	0	2 0.90%	32 14.41%	45 20.28%	42 18.92%	23 10.36%	5 2.25%	149





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(3) 心臓・血管ドック

男 162人 女 106人 合計 268人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 4.94%	29 17.90%	49 30.25%	39 24.07%	20 12.35%	6 3.70%	151
女	1 0.94%	2 1.89%	16 15.09%	35 33.03%	21 19.81%	17 16.04%	4 3.77%	96
計	1 0.37%	10 3.73%	45 16.79%	84 31.35%	60 22.39%	37 13.81%	10 3.73%	247





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.62%	2 1.23%	1 0.62%			4
女				1 0.94%	2 1.89%	1 0.94%		4
計	0	0	1 0.37%	3 1.12%	3 1.12%	1 0.37%	0	8





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.62%		2 1.23%	4 2.47%	7
女				3 2.83%	2 1.89%	1 0.94%		6
計	0	0	0	4 1.49%	2 0.75%	3 1.12%	4 1.49%	13





(34) 胃がんリスク層別化（ABC法）

男 589人 女 290人 合計 879人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		44 7.47%	144 24.44%	107 18.17%	48 8.15%	21 3.57%	2 0.34%	366
女	1 0.34%	20 6.90%	68 23.46%	52 17.94%	22 7.59%	13 4.48%	1 0.34%	177
計	1 0.11%	64 7.28%	212 24.13%	159 18.09%	70 7.96%	34 3.87%	3 0.34%	543





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		13 2.21%	38 6.45%	70 11.88%	62 10.53%	35 5.94%	5 0.85%	223
女	1 0.34%	9 3.10%	21 7.24%	32 11.03%	35 12.07%	13 4.48%	2 0.69%	113
計	1 0.11%	22 2.50%	59 6.71%	102 11.60%	97 11.04%	48 5.46%	7 0.80%	336





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(35) 骨粗しょう症

男 92人 女 653人 合計 745人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 2.17%	10 10.87%	17 18.47%	21 22.82%	13 14.13%	5 5.43%	68
女	2 0.31%	8 1.23%	71 10.87%	139 21.29%	103 15.77%	32 4.90%	2 0.31%	357
計	2 0.27%	10 1.34%	81 10.87%	156 20.95%	124 16.64%	45 6.04%	7 0.94%	425





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 1.09%	4 4.35%	4 4.35%	7 7.61%	2 2.17%	1 1.09%	19
女			8 1.23%	66 10.11%	66 10.11%	26 3.98%	4 0.61%	170
計	0	1 0.13%	12 1.61%	70 9.40%	73 9.80%	28 3.76%	5 0.67%	189





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 1.09%	1 1.09%	1 1.09%		3
女		1 0.15%		17 2.60%	32 4.90%	17 2.60%	1 0.15%	68
計	0	1 0.13%	0	18 2.42%	33 4.43%	18 2.42%	1 0.13%	71



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 1.09%	1 1.09%		2
女			1 0.15%	6 0.92%	26 3.98%	22 3.37%	3 0.46%	58
計	0	0	1 0.13%	6 0.81%	27 3.62%	23 3.09%	3 0.40%	60





(36) BNP

男 846人 女 456人 合計 1,302人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		37 4.37%	151 17.84%	246 29.07%	219 25.88%	116 13.71%	21 2.48%	790
女	2 0.44%	15 3.29%	74 16.23%	161 35.30%	111 24.33%	68 14.91%	5 1.10%	436
計	2 0.15%	52 3.99%	225 17.28%	407 31.27%	330 25.35%	184 14.13%	26 2.00%	1,226





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.12%	1 0.12%	4 0.47%	8 0.95%	2 0.24%	16
女					4 0.88%	4 0.88%	2 0.44%	10
計	0	0	1 0.08%	1 0.08%	8 0.61%	12 0.92%	4 0.31%	26





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.12%	2 0.24%	1 0.12%	1 0.12%	5
女						1 0.22%		1
計	0	0	0	1 0.08%	2 0.15%	2 0.15%	1 0.08%	6



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			2 0.24%	6 0.71%	8 0.95%	12 1.42%	7 0.83%	35
女				3 0.66%	2 0.44%	3 0.66%	1 0.22%	9
計	0	0	2 0.15%	9 0.69%	10 0.77%	15 1.15%	8 0.61%	44





(37) ビタミンD

男 78人 女 214人 合計 292人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			3 3.85%	4 5.13%	3 3.85%			10
女		2 0.93%	4 1.87%	7 3.27%	5 2.34%	4 1.87%		22
計	0	2 0.68%	7 2.40%	11 3.77%	8 2.74%	4 1.37%	0	32





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 6.41%	19 24.35%	22 28.20%	13 16.67%	9 11.54%		68
女	1 0.47%	22 10.28%	44 20.56%	87 40.65%	26 12.15%	11 5.14%	1 0.47%	192
計	1 0.34%	27 9.25%	63 21.58%	109 37.32%	39 13.36%	20 6.85%	1 0.34%	260





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(38) 亜鉛

男 198人 女 239人 合計 437人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		12 6.06%	64 32.31%	61 30.81%	37 18.69%	16 8.08%	4 2.02%	194
女	1 0.42%	30 12.55%	70 29.29%	80 33.47%	38 15.90%	16 6.69%	3 1.26%	238
計	1 0.23%	42 9.61%	134 30.66%	141 32.27%	75 17.16%	32 7.32%	7 1.60%	432





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.51%		1 0.51%	2 1.01%			4
女			1 0.42%					1
計	0	1 0.23%	1 0.23%	1 0.23%	2 0.46%	0	0	5





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



4 フォローアップ事業成績

(1) 精密検査受診実績

区 分		受診者数	紹介状発行数	精検受検数	精検受検率(%)
血圧		20,210	380	153	40.3
胸部X線		19,939	164	154	93.9
胸部CT		898	86	73	84.9
上部消化管	X線	15,495	116	82	70.7
	内視鏡	2,009	221	169	76.5
腹部超音波		20,202	356	270	75.8
便潜血		19,621	981	472	48.1
心電図		20,206	107	80	74.8
眼科		20,138	662	480	72.5
尿・血液		20,210	3,133	1,513	48.3
乳房検診		7,210	116	94	81.0
子宮検診		6,151	291	183	62.9
腫瘍マーカー		5,180	265	175	66.0
骨粗しょう症		745	71	49	69.0
リウマチ		345	1		0.0
計			6,950	3,947	56.8

(2) 確定診断を受けた臓器別がん症例数

臓 器		受診者数	精検受診者数	男	女	計	がん発見率(%)
胃	X線	15,495	87	4		4	4.60
	内視鏡	2,009	190	5	2	7	3.68
食道	X線	15,495	87			0	0.00
	内視鏡	2,009	190	1		1	0.53
肺		20,837	231	5		5	2.16
肝臓		20,202	67			0	0.00
脾臓		20,202	147		1	1	0.68
胆のう		20,202	54			0	0.00
腎臓		20,202	45	2	1	3	6.67
大腸		19,621	981	7	2	9	0.92
前立腺		3,034	201	9		9	4.48
乳房		7,210	101		27	27	26.73
子宮		6,151	227			0	0.00
計			2,608	33	33	66	2.53

Ⅱ 健康増進事業



Ⅱ 健康増進事業

＜特定保健指導＞

特定保健指導の目的は、特定健康診査の結果を踏まえて、食生活や運動不足に起因する糖尿病など、生活習慣病の増加を早い段階で改善させることである。

令和4年度は、年間を通して新型コロナウイルス感染予防対策を講じながら、面談等を実施した。実績は、動機づけ支援203人、積極的支援186人、総数389人であった。

1 概 要

(1) 指導方法

- ① 本人が、生活習慣改善の必要性を認識した上で、自らの行動目標を策定させて、個別性を重視した保健指導を行う。
- ② メタボリックシンドローム及び予備群を抽出し、生活習慣病のリスク要因の数に応じて階層化し、適切な生活習慣、あるいは健康の維持・増進につながる必要な情報提供を行う。
 - ◎リスクの少ない者：生活習慣の改善に関する動機づけを行う。
 - ◎リスクの多い者：積極的に介入し、確実に行動変容を促す。

(2) 特定保健指導

(40歳～74歳までの健康保険加入者対象)

区 分	内 容
動機づけ支援	1人20分以上の個別面談支援 標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章3-3を参考に 各健康保険組合との契約により実施
積極的支援	1人20分以上の個別面談支援 標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章3-3を参考に 各健康保険組合との契約により実施
上記以外の特定保健指導 (健康保険組合等の意向による。)	①動機づけ対象者であっても、積極的支援を行う。 ②受診勧奨値以上は行わない。

(3) 特定保健指導の対象者の選定と階層化

〔ステップ1〕・内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| ・腹囲 男性85cm以上, 女性90cm 以上 | → | (1) |
| ・腹囲 男性85cm未満, 女性90cm 未満 かつ BMI 25以上 | → | (2) |



〔ステップ2〕

- | | | | |
|-------|-------------------------------|----|--------------------------|
| ① 血 糖 | a 空腹時血糖100mg/dℓ以上 | 又は | b H b A 1 c の場合5.6%以上 |
| ② 脂 質 | a 中性脂肪150mg/dℓ以上 | 又は | b H D L コレステロール40mg/dℓ未満 |
| ③ 血 圧 | a 収縮期血圧130mmHg以上 | 又は | b 拡張期血圧85mmHg以上 |
| ④ 質問票 | 喫煙あり (①～③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント) | | |



〔ステップ3〕・ステップ1, 2 から保健指導対象者をグループ分け

- | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|---|-----------|----------|--------------|-----------|---------|---------|------|
| (1) の場合 | ①～④のリスクのうち | 追加リスクが | <table border="0"><tr><td>2 以上の対象者は</td><td>積極的支援レベル</td></tr><tr><td>1 の対象者は</td><td>動機づけ支援レベル</td></tr><tr><td>0 の対象者は</td><td>情報提供レベル</td></tr></table> | 2 以上の対象者は | 積極的支援レベル | 1 の対象者は | 動機づけ支援レベル | 0 の対象者は | 情報提供レベル | とする。 |
| 2 以上の対象者は | 積極的支援レベル | | | | | | | | | |
| 1 の対象者は | 動機づけ支援レベル | | | | | | | | | |
| 0 の対象者は | 情報提供レベル | | | | | | | | | |
| (2) の場合 | ①～④のリスクのうち | 追加リスクが | <table border="0"><tr><td>3 以上の対象者は</td><td>積極的支援レベル</td></tr><tr><td>1 又は 2 の対象者は</td><td>動機づけ支援レベル</td></tr><tr><td>0 の対象者は</td><td>情報提供レベル</td></tr></table> | 3 以上の対象者は | 積極的支援レベル | 1 又は 2 の対象者は | 動機づけ支援レベル | 0 の対象者は | 情報提供レベル | とする。 |
| 3 以上の対象者は | 積極的支援レベル | | | | | | | | | |
| 1 又は 2 の対象者は | 動機づけ支援レベル | | | | | | | | | |
| 0 の対象者は | 情報提供レベル | | | | | | | | | |



〔ステップ4〕

- | |
|---|
| ・服薬中の人については, 医療保険者による特定保健指導の対象としない。 |
| ・前期高齢者 (65歳以上75歳未満) については, 積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。 |

2 特定保健指導実績


(1) 保健指導者数

(人)

月 区分	該当者	当日保健指導			後日保健指導						支援別合計		計
					センター内			センター外					
		動機づけ 支援	積極的 支援	計	動機づけ 支援	積極的 支援	計	動機づけ 支援	積極的 支援	計	動機づけ 支援	積極的 支援	
4	391	11	4	15		1	1	1	1	2	12	6	18
5	596	8	8	16	1	1	2			0	9	9	18
6	1213	15	17	32		1	1	1	1	2	16	19	35
7	1096	19	13	32	3	1	4	2		2	24	14	38
8	1020	15	9	24	2	1	3		1	1	17	11	28
9	1112	20	16	36	1		1	2	1	3	23	17	40
10	1193	20	16	36			0	1	1	2	21	17	38
11	1099	11	16	27		1	1	1	2	3	12	19	31
12	957	14	11	25	8	8	16		2	2	22	21	43
1	836	14	10	24		6	6	1	2	3	15	18	33
2	946	19	18	37	4	5	9	1	1	2	24	24	48
3	509	6	10	16		1	1	2		2	8	11	19
計	10968	172	148	320	19	26	45	12	12	24	203	186	389
比率		82.3%			11.6%			6.2%			52.2%	47.8%	100.0%

(2) 性別・年齢別受診者数

(人)



性別	年齢(歳)							計	比率
	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74		
男	55	66	66	46	31	16	5	285	73.3%
女	15	17	34	28	7	3		104	26.7%
計	70	83	100	74	38	19	5	389	100.0%

(3) メタボリック判定

(人)

性別 \ 区分	非該当		予備群該当		基準該当		計
	動機づけ	積極的	動機づけ	積極的	動機づけ	積極的	
男	37	12	83	80	5	68	285
女	59	7	18	6		14	104
計	96	19	101	86	5	82	389
比率	24.5%	4.9%	26.0%	22.2%	1.3%	21.1%	100.0%

非 該 当：腹囲が男性85.0cm未満・女性90.0cm未満の場合はすべて

腹囲が男性85.0cm以上・女性90.0cm以上で下記のリスクが「0」の場合

予備群該当：腹囲が男性85.0cm以上・女性90.0cm以上で下記のリスクが「1」の場合

基 準 該 当：腹囲が男性85.0cm以上・女性90.0cm以上で下記のリスクが「2以上」の場合

- [リスク]
- ① HbA1c 5.9%以上 又は 空腹時血糖値 110mg/dℓ以上
又は インスリン注射または血糖を下げる薬の使用有
 - ② 中性脂肪 150mg/dℓ以上 又は HDLコレステロール 40mg/dℓ未満
又は コレステロールを下げる薬の使用有
 - ③ 最高血圧 130mmHg以上 又は 最低血圧 85mmHg以上
又は 血圧を下げる薬の使用有

(4) 初回面談時の行動変容ステージ

(人)

性別 \ ステージ	無関心期	関心期	準備期	実行期	維持期	計
男			224	29	32	285
女			90	9	5	104
計	0	0	314	38	37	389
比率			80.7%	9.8%	9.5%	100.0%

無 関 心 期：6ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期

関 心 期：6ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期


準 備 期：1ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期

実 行 期：明確な行動変容が観察されるが、その持続がまだ6ヶ月未満である時期

維 持 期：明確な行動変容が観察され、その期間が6ヶ月以上続いている時期

(5) 修了者の体重変化

(人)




※修了者226人の体重変化の平均は-1.6%

(6) 喫煙

① 初回面談時喫煙人数

(人)

性別 \ 区分	喫煙	非喫煙	禁煙継続中	計
男	72	213		285
女	8	96		104
計	80	309	0	389
比率	20.6%	79.4%		100.0%




② 修了者の喫煙状況


(人)

性別 \ 区分	修了者初回面談時喫煙				修了者修了時喫煙			
	喫煙	非喫煙	禁煙継続中	計	喫煙	非喫煙	禁煙継続中	計
男	38	141		179	37	141	1	179
女	1	46		47	1	46		47
計	39	187	0	226	38	187	1	226
比率	17.3%	82.7%		100.0%	16.9%	82.7%	0.4%	100.0%

修了者初回面談時喫煙率



修了者修了時喫煙率



※人員については令和5年3月31日現在、保健指導修了者226人を対象とする。

Ⅲ 産 業 保 健 事 業



Ⅲ 産 業 保 健 事 業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により、労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また、労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和4年度の受診者延べ人数は94,549人（一般健康診断49,890人、生活習慣病健診24,838人、特殊健康診断13,533人、ストレスチェック検査6,288人）であった。

1 概 要

(1) 一般健康診断

検 査 項 目		内 容
問 診		既往歴、自覚症状、他覚所見
身 体 計 測		身長、体重、BMI、腹囲
視 力 検 査		
聴 力 検 査	(オーディオメータ)	1000Hz, 4000Hz
尿 検 査		蛋白、糖
血 圧 測 定		
胸 部 X 線 検 査		間接・直接撮影
血 液 検 査	一 般 血 液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝 機 能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP)
	脂 質 代 謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
	糖 代 謝	血糖、HbA1c
	腎 機 能	クレアチニン、eGFR
心 電 図 検 査		安静時12誘導

(2) 生活習慣病健診

検 査 項 目		内 容
問 診		既往歴、自覚症状、他覚所見
身 体 計 測		身長、体重、BMI、腹囲
視 力 検 査		
聴 力 検 査	(オーディオメータ)	1000Hz, 4000Hz
尿 検 査		蛋白、糖
血 圧 測 定		
胸 部 X 線 検 査		間接・直接撮影
血 液 検 査	一 般 血 液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝 機 能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP), ALP, LD (LDH)
	脂 質 代 謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール
	糖 代 謝	血糖 (空腹)、HbA1c
	腎 機 能	尿素窒素、クレアチニン、eGFR
	痛 風	尿酸
心 電 図 検 査		安静時12誘導
眼 底 検 査		無散瞳撮影両眼
胃 部 X 線 検 査		間接・直接撮影
便 潜 血 検 査		2日法

(3) 特殊健康診断

検 査 項 目
有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、石棉 特定化学物質（クロム、シアン、水銀、弗化水素、酸類、その他） 有害光線（紫外線・赤外線、レーザー）、振動工具、騒音、情報機器作業

(4) ストレスチェック検査

検 査 項 目
職業性ストレス簡易調査（57項目）

2 各種健康診断の実績

(1) 一般健康診断

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和2年度	1,677	2,131	4,915	4,015	4,887	5,665	6,829	6,062	2,947	2,945	3,379	3,437	48,889
令和3年度	2,674	3,545	5,831	5,365	3,545	5,571	6,640	6,129	2,992	2,595	2,091	2,274	49,252
令和4年度	2,870	3,939	5,565	5,732	3,640	5,578	5,762	6,684	2,579	2,945	1,901	2,695	49,890

(2) 生活習慣病健診

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和2年度	793	876	2,511	2,774	1,444	2,196	3,129	2,873	2,391	1,837	2,477	1,386	24,687
令和3年度	1,272	1,795	2,686	2,957	1,278	2,429	3,155	2,343	1,696	1,543	1,947	915	24,016
令和4年度	1,290	1,753	2,939	2,997	1,469	2,692	3,154	2,378	1,761	1,854	1,533	1,018	24,838

(3) 特殊健康診断

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和2年度	1,163	899	1,103	963	663	317	1,068	1,671	1,090	746	727	314	10,724
令和3年度	995	2,182	914	1,157	562	563	1,530	2,261	803	649	665	391	12,672
令和4年度	1,591	1,814	1,175	1,497	312	770	1,495	1,835	1,149	814	658	423	13,533

(4) ストレスチェック検査

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和2年度		23	391	353	259	478	2,359	614	1,745	665	246	1,876	9,009
令和3年度	70	156	219	813	219	628	2,135	770	1,811	398	362	1,864	9,445
令和4年度		38	348	61	207	1,496	958	906	1,158	328	250	538	6,288

3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 46,971人 女 27,757人

年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率 (%)
判定	男	36	252	239	256	131	65	47	18	12	4					1,060	2.25
	女	58	208	244	172	104	58	46	20	12	7					929	3.34
B	男	103	847	1,008	997	853	556	479	360	183	111	47	8	1		5,553	11.82
	女	82	579	680	498	463	405	323	267	173	103	47	11	2		3,633	13.09
C	男	257	1,908	2,581	2,465	2,461	1,970	2,195	2,028	1,253	918	515	231	33	3	18,818	40.07
	女	205	1,591	1,801	1,404	1,380	1,283	1,404	1,434	1,108	847	538	160	23	1	13,179	47.49
D	男	50	501	1,027	1,213	1,676	1,671	2,122	2,231	1,773	1,546	912	535	116	34	15,407	32.81
	女	29	250	348	377	531	667	904	906	741	677	531	230	28	2	6,221	22.41
E	男	6	34	64	93	240	316	624	921	1,049	1,236	883	534	115	18	6,133	13.05
	女	5	53	68	60	143	207	378	490	647	679	695	316	48	6	3,795	13.67
合計	男	452	3,542	4,919	5,024	5,361	4,578	5,467	5,558	4,270	3,815	2,357	1,308	265	55	46,971	100
	女	379	2,681	3,141	2,511	2,621	2,620	3,055	3,117	2,681	2,313	1,811	717	101	9	27,757	100

健康診断の結果（判定区分について）		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過を見てください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診継続してください。

4 検査別成績



区分 項目	受診者数	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E	
肥満	74,683	44,616	59.74%	30,067	40.26%		0.00%		0.00%
血圧	74,727	52,424	70.14%	8,966	11.99%	3,368	4.52%	9,969	13.35%
心電図	65,137	59,468	91.30%	3,633	5.58%	539	0.82%	1,497	2.30%
眼科	74,620	47,179	63.23%	25,701	34.45%	1,289	1.72%	451	0.60%
聴力	74,597	73,450	98.45%	757	1.03%		0.00%	390	0.52%
呼吸機能	478	414	86.60%	34	7.12%	28	5.86%	2	0.42%
胸部X線	70,009	66,907	95.54%	1,984	2.83%	1,020	1.47%	98	0.16%
上部消化管X線	15,129	11,570	76.48%	3,223	21.29%	335	2.22%	1	0.01%
腹部超音波	4,002	2,711	67.78%	1,135	28.35%	70	1.73%	86	2.14%
肝機能	70,032	56,020	79.97%	5,423	7.76%	8,123	11.61%	466	0.66%
腎機能	74,646	64,464	86.36%	7,870	10.54%	2,048	2.74%	264	0.36%
血液学	69,603	58,586	84.18%	5,814	8.36%	4,336	6.22%	867	1.24%
糖代謝	74,683	62,349	83.50%	7,310	9.79%	1,506	2.00%	3,518	4.71%
脂質代謝	69,753	42,983	61.61%	17,381	24.93%	3,339	4.79%	6,050	8.67%
尿酸	36,105	33,014	91.42%	1,445	4.01%	423	1.18%	1,223	3.39%
血清学	694	672	96.83%	13	1.87%	9	1.30%		0.00%
尿検査	74,449	67,319	90.43%	2,941	3.95%	4,189	5.62%		0.00%
便潜血	25,460	23,822	93.56%		0.00%	1,536	6.04%	102	0.40%
肝炎	2,436	2,419	99.31%		0.00%	17	0.69%		0.00%
P S A（前立腺がん）	1,917	1,826	95.26%		0.00%	81	4.23%	10	0.51%
A F P（肝臓がん）	1,297	1,282	98.83%		0.00%	14	1.09%	1	0.08%
CEA, CA19-9（消化器系がん）	1,979	1,887	95.35%		0.00%	84	4.25%	8	0.40%
C A 1 2 5（卵巣がん）	260	250	96.17%		0.00%	10	3.83%		0.00%
リウマチ	35	34	97.14%	1	2.86%		0.00%		0.00%
甲状腺機能	28	25	89.29%		0.00%	1	3.57%	2	7.14%
喀たん細胞診	178	82	46.06%	96	53.94%		0.00%		0.00%
胃がんリスク層別化（A B C法）	634	513	80.92%	121	19.08%		0.00%		0.00%
B N P	967	953	98.57%	6	0.61%	2	0.20%	6	0.62%

(1) 肥満

男 46,956人 女 27,727人 合計 74,683人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,582 11.89%	5,936 12.64%	5,514 11.74%	5,513 11.74%	3,720 7.92%	944 2.01%	31 0.07%	27,240
女	4,151 14.98%	3,239 11.68%	3,446 12.43%	3,553 12.81%	2,466 8.89%	515 1.86%	6 0.02%	17,376
計	9,733 13.03%	9,175 12.29%	8,960 12.00%	9,066 12.14%	6,186 8.28%	1,459 1.95%	37 0.05%	44,616





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3,330 7.09%	4,447 9.47%	4,526 9.64%	4,311 9.18%	2,449 5.22%	629 1.34%	24 0.05%	19,716
女	2,050 7.39%	1,888 6.81%	2,223 8.02%	2,240 8.08%	1,648 5.94%	299 1.08%	3 0.01%	10,351
計	5,380 7.20%	6,335 8.48%	6,749 9.04%	6,551 8.77%	4,097 5.49%	928 1.24%	27 0.04%	30,067





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 46,971人 女 27,756人 合計 74,727人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,143 17.34%	8,645 18.40%	6,731 14.33%	4,903 10.44%	2,149 4.58%	388 0.83%	7 0.01%	30,966
女	6,080 21.90%	4,810 17.32%	4,523 16.30%	3,787 13.64%	1,971 7.10%	285 1.03%	2 0.01%	21,458
計	14,223 19.02%	13,455 18.01%	11,254 15.06%	8,690 11.63%	4,120 5.51%	673 0.90%	9 0.01%	52,424





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	668 1.42%	1,208 2.57%	1,693 3.60%	1,764 3.76%	958 2.04%	204 0.43%	6 0.01%	6,501
女	95 0.34%	209 0.75%	609 2.19%	771 2.78%	652 2.35%	127 0.46%	2 0.01%	2,465
計	763 1.02%	1,417 1.90%	2,302 3.08%	2,535 3.39%	1,610 2.15%	331 0.44%	8 0.01%	8,966





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	75 0.16%	322 0.69%	690 1.47%	834 1.78%	420 0.89%	94 0.20%	6 0.01%	2,441
女	20 0.07%	73 0.26%	221 0.80%	315 1.13%	257 0.93%	41 0.15%		927
計	95 0.13%	395 0.53%	911 1.22%	1,149 1.54%	677 0.91%	135 0.18%	6 0.01%	3,368



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	27 0.06%	211 0.45%	932 1.98%	2,327 4.95%	2,643 5.63%	887 1.89%	36 0.08%	7,063
女	7 0.03%	40 0.14%	321 1.16%	924 3.33%	1,244 4.48%	365 1.32%	5 0.02%	2,906
計	34 0.05%	251 0.34%	1,253 1.68%	3,251 4.35%	3,887 5.20%	1,252 1.68%	41 0.05%	9,969





(3) 心電図

男 40,725人 女 24,412人 合計 65,137人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,886 14.45%	8,071 19.82%	8,706 21.37%	8,131 19.97%	4,678 11.49%	1,033 2.54%	24 0.06%	36,529
女	4,290 17.57%	4,213 17.26%	5,172 21.20%	5,143 21.07%	3,453 14.14%	661 2.71%	7 0.03%	22,939
計	10,176 15.62%	12,284 18.86%	13,878 21.31%	13,274 20.38%	8,131 12.48%	1,694 2.60%	31 0.05%	59,468





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	250 0.61%	386 0.95%	545 1.34%	668 1.64%	545 1.34%	217 0.53%	8 0.02%	2,619
女	119 0.49%	123 0.50%	196 0.80%	219 0.90%	273 1.12%	84 0.34%		1,014
計	369 0.57%	509 0.78%	741 1.14%	887 1.36%	818 1.26%	301 0.46%	8 0.01%	3,633





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	18 0.04%	40 0.10%	81 0.20%	101 0.25%	104 0.26%	35 0.09%	6 0.01%	385
女	10 0.04%	13 0.05%	25 0.10%	43 0.18%	50 0.20%	13 0.05%		154
計	28 0.04%	53 0.08%	106 0.16%	144 0.22%	154 0.24%	48 0.07%	6 0.01%	539



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	32 0.08%	40 0.10%	132 0.32%	315 0.77%	473 1.16%	191 0.47%	9 0.02%	1,192
女	22 0.09%	21 0.09%	37 0.15%	64 0.26%	118 0.48%	41 0.17%	2 0.01%	305
計	54 0.08%	61 0.09%	169 0.26%	379 0.58%	591 0.91%	232 0.36%	11 0.02%	1,497





(4) 眼科

男 46,949人 女 27,671人 合計 74,620人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6,074 12.94%	7,446 15.85%	6,554 13.96%	5,933 12.64%	3,441 7.33%	647 1.38%	9 0.02%	30,104
女	4,133 14.93%	3,603 13.02%	3,633 13.13%	3,337 12.06%	2,075 7.50%	292 1.06%	2 0.01%	17,075
計	10,207 13.68%	11,049 14.82%	10,187 13.65%	9,270 12.42%	5,516 7.39%	939 1.26%	11 0.01%	47,179





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2,809 5.98%	2,815 6.00%	3,136 6.68%	3,429 7.30%	2,373 5.05%	842 1.79%	42 0.09%	15,446
女	2,060 7.44%	1,503 5.43%	1,932 6.98%	2,334 8.43%	1,933 6.99%	486 1.76%	7 0.03%	10,255
計	4,869 6.53%	4,318 5.79%	5,068 6.79%	5,763 7.72%	4,306 5.77%	1,328 1.78%	49 0.07%	25,701





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	28 0.06%	102 0.22%	284 0.60%	336 0.72%	254 0.54%	51 0.11%	3 0.01%	1,058
女	6 0.02%	15 0.05%	55 0.20%	78 0.28%	61 0.22%	16 0.06%		231
計	34 0.05%	117 0.16%	339 0.44%	414 0.55%	315 0.42%	67 0.09%	3 0.01%	1,289



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	22 0.05%	66 0.14%	126 0.26%	92 0.19%	33 0.07%	1 0.01%	341
女	2 0.01%	6 0.02%	17 0.06%	31 0.11%	36 0.13%	18 0.07%		110
計	3 0.01%	28 0.04%	83 0.10%	157 0.20%	128 0.17%	51 0.07%	1 0.01%	451





(5) 聴力

男 46,939人 女 27,658人 合計 74,597人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,891 18.94%	10,343 22.04%	9,972 21.24%	9,709 20.68%	5,914 12.60%	1,333 2.84%	41 0.09%	46,203
女	6,171 22.32%	5,071 18.33%	5,573 20.15%	5,697 20.60%	3,972 14.36%	755 2.73%	8 0.03%	27,247
計	15,062 20.19%	15,414 20.66%	15,545 20.83%	15,406 20.65%	9,886 13.25%	2,088 2.80%	49 0.07%	73,450





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11 0.02%	17 0.04%	21 0.04%	69 0.15%	215 0.46%	223 0.48%	14 0.03%	570
女	2 0.01%	5 0.02%	15 0.05%	33 0.12%	80 0.28%	51 0.18%	1 0.01%	187
計	13 0.02%	22 0.03%	36 0.05%	102 0.14%	295 0.40%	274 0.37%	15 0.02%	757





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11 0.02%	24 0.05%	47 0.10%	42 0.09%	30 0.06%	12 0.03%		166
女	28 0.10%	51 0.18%	46 0.17%	46 0.17%	51 0.18%	2 0.01%		224
計	39 0.05%	75 0.10%	93 0.12%	88 0.12%	81 0.11%	14 0.02%	0	390





(6) 呼吸機能

男 420人 女 58人 合計 478人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	28 6.67%	48 11.43%	153 36.42%	103 24.52%	31 7.38%	1 0.24%		364
女		3 5.17%	23 39.67%	23 39.67%	1 1.72%			50
計	28 5.86%	51 10.67%	176 36.81%	126 26.36%	32 6.69%	1 0.21%	0	414





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	4 0.95%	2 0.48%	7 1.67%	14 3.33%	5 1.19%			32
女			1 1.72%	1 1.72%				2
計	4 0.84%	2 0.42%	8 1.67%	15 3.14%	5 1.05%	0	0	34





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 1.19%	7 1.67%	9 2.14%	2 0.48%			23
女	1 1.72%	1 1.72%	2 3.45%	1 1.72%				5
計	1 0.21%	6 1.26%	9 1.88%	10 2.09%	2 0.42%	0	0	28



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.24%					1
女				1 1.72%				1
計	0	0	1 0.21%	1 0.21%	0	0	0	2





(7) 胸部X線

男 43,951人 女 26,058人 合計 70,009人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,388 19.08%	9,534 21.70%	8,964 20.41%	8,474 19.28%	5,121 11.65%	1,237 2.81%	38 0.09%	41,756
女	5,778 22.16%	4,717 18.10%	5,232 20.07%	5,179 19.87%	3,535 13.57%	703 2.70%	7 0.03%	25,151
計	14,166 20.23%	14,251 20.35%	14,196 20.27%	13,653 19.50%	8,656 12.36%	1,940 2.77%	45 0.06%	66,907





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	60 0.14%	133 0.30%	247 0.56%	409 0.93%	427 0.96%	195 0.44%	10 0.02%	1,481
女	26 0.10%	37 0.14%	74 0.28%	131 0.50%	179 0.69%	54 0.21%	2 0.01%	503
計	86 0.12%	170 0.24%	321 0.46%	540 0.77%	606 0.86%	249 0.36%	12 0.02%	1,984





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	40 0.09%	73 0.17%	109 0.25%	165 0.38%	178 0.40%	74 0.17%	4 0.01%	643
女	24 0.09%	30 0.12%	64 0.25%	116 0.45%	120 0.46%	23 0.09%		377
計	64 0.09%	103 0.15%	173 0.25%	281 0.40%	298 0.43%	97 0.14%	4 0.01%	1,020



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	4 0.01%	3 0.01%	5 0.01%	15 0.03%	28 0.06%	14 0.03%	2 0.01%	71
女		2 0.01%	2 0.01%	6 0.02%	13 0.05%	4 0.02%		27
計	4 0.01%	5 0.01%	7 0.01%	21 0.03%	41 0.06%	18 0.03%	2 0.01%	98





(8) 上部消化管X線

男 11,210人 女 3,919人 合計 15,129人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	141 1.26%	1,698 15.15%	2,896 25.83%	2,434 21.71%	1,141 10.18%	149 1.33%	1 0.01%	8,460
女	31 0.79%	632 16.13%	1,125 28.70%	902 23.02%	371 9.47%	49 1.25%		3,110
計	172 1.14%	2,330 15.40%	4,021 26.58%	3,336 22.05%	1,512 9.99%	198 1.31%	1 0.01%	11,570





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8 0.07%	167 1.49%	568 5.07%	782 6.98%	734 6.55%	203 1.81%		2,462
女	1 0.03%	50 1.28%	171 4.36%	250 6.38%	222 5.66%	67 1.71%		761
計	9 0.06%	217 1.43%	739 4.88%	1,032 6.82%	956 6.32%	270 1.78%	0	3,223





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		18 0.16%	61 0.54%	98 0.87%	89 0.79%	21 0.19%		287
女	2 0.05%	2 0.05%	13 0.33%	9 0.23%	15 0.38%	7 0.18%		48
計	2 0.01%	20 0.13%	74 0.49%	107 0.71%	104 0.69%	28 0.19%	0	335



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.01%			1
女								0
計	0	0	0	0	1 0.01%	0	0	1





(9) 腹部超音波

男 2,973人 女 1,029人 合計 4,002人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	70 2.36%	232 7.80%	604 20.32%	618 20.79%	330 11.10%	65 2.19%		1,919
女	18 1.75%	67 6.51%	288 28.00%	276 26.83%	116 11.27%	27 2.62%		792
計	88 2.20%	299 7.48%	892 22.30%	894 22.35%	446 11.15%	92 2.30%	0	2,711





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	9 0.30%	72 2.42%	267 8.98%	331 11.13%	204 6.86%	48 1.61%	1 0.03%	932
女	1 0.10%	16 1.55%	52 5.05%	84 8.16%	43 4.18%	7 0.68%		203
計	10 0.25%	88 2.20%	319 7.97%	415 10.37%	247 6.17%	55 1.37%	1 0.02%	1,135





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		3 0.10%	8 0.27%	24 0.81%	15 0.50%	5 0.17%		55
女		2 0.19%	1 0.10%	6 0.58%	6 0.58%			15
計	0	5 0.12%	9 0.22%	30 0.75%	21 0.52%	5 0.12%	0	70



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.07%	16 0.54%	26 0.87%	18 0.61%	5 0.17%		67
女			2 0.19%	11 1.07%	5 0.49%	1 0.10%		19
計	0	2 0.05%	18 0.45%	37 0.92%	23 0.57%	6 0.15%	0	86





(10) 肝機能

男 43,869人 女 26,163人 合計 70,032人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,888 13.42%	6,873 15.67%	6,791 15.48%	6,906 15.74%	4,503 10.26%	1,174 2.68%	42 0.10%	32,177
女	4,914 18.78%	4,495 17.18%	5,224 19.98%	4,989 19.07%	3,543 13.54%	673 2.57%	5 0.02%	23,843
計	10,802 15.42%	11,368 16.22%	12,015 17.15%	11,895 16.98%	8,046 11.49%	1,847 2.64%	47 0.07%	56,020





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	488 1.11%	832 1.90%	1,111 2.53%	1,037 2.36%	663 1.51%	163 0.37%	4 0.01%	4,298
女	79 0.30%	104 0.40%	168 0.64%	369 1.41%	301 1.15%	101 0.39%	3 0.01%	1,125
計	567 0.81%	936 1.34%	1,279 1.83%	1,406 2.01%	964 1.38%	264 0.38%	7 0.01%	5,423





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1,003 2.29%	1,779 4.06%	1,813 4.13%	1,575 3.59%	743 1.69%	144 0.33%	5 0.01%	7,062
女	101 0.39%	153 0.58%	217 0.83%	339 1.30%	221 0.84%	30 0.11%		1,061
計	1,104 1.58%	1,932 2.76%	2,030 2.90%	1,914 2.73%	964 1.38%	174 0.25%	5 0.01%	8,123



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	9 0.02%	29 0.07%	75 0.17%	100 0.23%	98 0.22%	21 0.05%		332
女	7 0.03%	11 0.04%	18 0.07%	51 0.18%	38 0.15%	8 0.03%	1 0.01%	134
計	16 0.02%	40 0.06%	93 0.13%	151 0.21%	136 0.19%	29 0.04%	1 0.01%	466





(1) 腎機能

男 46,953人 女 27,693人 合計 74,646人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,515 18.14%	9,760 20.78%	8,960 19.07%	7,960 16.95%	4,344 9.25%	930 1.98%	27 0.06%	40,496
女	5,773 20.85%	4,686 16.92%	4,916 17.75%	4,815 17.39%	3,215 11.61%	560 2.02%	3 0.01%	23,968
計	14,288 19.14%	14,446 19.35%	13,876 18.59%	12,775 17.11%	7,559 10.13%	1,490 2.00%	30 0.04%	64,464





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	332 0.71%	482 1.03%	809 1.72%	1,434 3.05%	1,413 3.01%	487 1.04%	19 0.04%	4,976
女	320 1.16%	353 1.27%	567 2.05%	743 2.68%	709 2.56%	198 0.71%	4 0.01%	2,894
計	652 0.87%	835 1.12%	1,376 1.84%	2,177 2.92%	2,122 2.84%	685 0.92%	23 0.03%	7,870





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	48 0.10%	120 0.26%	239 0.51%	378 0.81%	361 0.77%	141 0.30%	8 0.02%	1,295
女	50 0.18%	75 0.27%	172 0.62%	221 0.80%	176 0.64%	57 0.21%	2 0.01%	753
計	98 0.13%	195 0.26%	411 0.55%	599 0.80%	537 0.72%	198 0.27%	10 0.01%	2,048



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 0.03%	24 0.05%	37 0.08%	51 0.11%	48 0.10%	13 0.03%		186
女	14 0.05%	8 0.03%	16 0.06%	15 0.05%	23 0.08%	2 0.01%		78
計	27 0.04%	32 0.04%	53 0.07%	66 0.09%	71 0.10%	15 0.02%	0	264





(12) 血液学

男 43,503人 女 26,100人 合計 69,603人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6,607 15.19%	8,500 19.54%	8,569 19.70%	8,190 18.83%	5,034 11.57%	1,233 2.83%	30 0.07%	38,163
女	4,144 15.88%	3,551 13.61%	3,861 14.79%	4,703 18.03%	3,486 13.36%	673 2.58%	5 0.02%	20,423
計	10,751 15.45%	12,051 17.31%	12,430 17.86%	12,893 18.53%	8,520 12.24%	1,906 2.74%	35 0.05%	58,586





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	415 0.95%	489 1.12%	648 1.49%	769 1.77%	535 1.23%	174 0.40%	12 0.03%	3,042
女	546 2.09%	623 2.39%	708 2.71%	429 1.64%	382 1.46%	81 0.31%	3 0.01%	2,772
計	961 1.38%	1,112 1.60%	1,356 1.95%	1,198 1.72%	917 1.32%	255 0.37%	15 0.02%	5,814





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	319 0.73%	413 0.95%	489 1.12%	513 1.18%	311 0.71%	85 0.20%	6 0.01%	2,136
女	356 1.36%	493 1.89%	739 2.83%	384 1.47%	179 0.69%	49 0.19%		2,200
計	675 0.97%	906 1.30%	1,228 1.76%	897 1.29%	490 0.70%	134 0.19%	6 0.01%	4,336



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5 0.01%	11 0.03%	24 0.06%	49 0.11%	57 0.13%	13 0.03%	3 0.01%	162
女	53 0.20%	96 0.37%	285 1.08%	215 0.82%	47 0.18%	8 0.03%	1 0.01%	705
計	58 0.08%	107 0.15%	309 0.44%	264 0.38%	104 0.15%	21 0.03%	4 0.01%	867





(13) 糖代謝

男 46,958人 女 27,725人 合計 74,683人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,675 18.46%	9,641 20.52%	8,463 18.02%	7,029 14.97%	3,717 7.92%	792 1.69%	26 0.06%	38,343
女	6,062 21.87%	4,908 17.70%	5,201 18.77%	4,588 16.55%	2,773 10.00%	470 1.70%	4 0.01%	24,006
計	14,737 19.74%	14,549 19.48%	13,664 18.30%	11,617 15.56%	6,490 8.69%	1,262 1.69%	30 0.04%	62,349





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	155 0.33%	450 0.96%	920 1.96%	1,535 3.27%	1,290 2.75%	411 0.88%	10 0.02%	4,771
女	76 0.27%	139 0.50%	311 1.12%	857 3.09%	917 3.31%	235 0.85%	4 0.01%	2,539
計	231 0.31%	589 0.79%	1,231 1.65%	2,392 3.20%	2,207 2.96%	646 0.86%	14 0.02%	7,310





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	38 0.08%	151 0.32%	225 0.48%	365 0.78%	253 0.54%	72 0.15%	4 0.01%	1,108
女	21 0.08%	38 0.14%	69 0.25%	109 0.39%	124 0.44%	36 0.13%	1 0.01%	398
計	59 0.08%	189 0.25%	294 0.39%	474 0.63%	377 0.50%	108 0.14%	5 0.01%	1,506



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	42 0.09%	144 0.31%	437 0.93%	895 1.91%	908 1.93%	296 0.63%	14 0.03%	2,736
女	14 0.05%	42 0.15%	94 0.34%	245 0.88%	311 1.12%	76 0.27%		782
計	56 0.07%	186 0.25%	531 0.71%	1,140 1.53%	1,219 1.63%	372 0.50%	14 0.02%	3,518





(14) 脂質代謝

男 43,609人 女 26,144人 合計 69,753人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,447 12.49%	6,029 13.82%	5,310 12.18%	4,863 11.15%	2,973 6.82%	753 1.73%	27 0.06%	25,402
女	4,289 16.40%	3,868 14.79%	4,128 15.79%	3,169 12.12%	1,794 6.86%	329 1.26%	4 0.02%	17,581
計	9,736 13.96%	9,897 14.19%	9,438 13.53%	8,032 11.51%	4,767 6.83%	1,082 1.55%	31 0.04%	42,983





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1,594 3.66%	2,673 6.13%	3,043 6.98%	2,720 6.24%	1,432 3.28%	292 0.67%	8 0.02%	11,762
女	729 2.79%	786 3.01%	1,190 4.55%	1,653 6.32%	1,091 4.17%	167 0.64%	3 0.01%	5,619
計	2,323 3.33%	3,459 4.96%	4,233 6.07%	4,373 6.27%	2,523 3.62%	459 0.66%	11 0.02%	17,381





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	265 0.61%	572 1.31%	784 1.79%	624 1.43%	230 0.53%	45 0.10%	1 0.01%	2,521
女	77 0.29%	85 0.33%	162 0.62%	287 1.10%	180 0.69%	27 0.10%		818
計	342 0.49%	657 0.94%	946 1.35%	911 1.31%	410 0.59%	72 0.10%	1 0.01%	3,339



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	36 0.08%	162 0.37%	613 1.41%	1,355 3.11%	1,332 3.05%	411 0.94%	15 0.03%	3,924
女	4 0.02%	23 0.09%	142 0.54%	633 2.42%	1,033 3.95%	289 1.11%	2 0.01%	2,126
計	40 0.06%	185 0.27%	755 1.08%	1,988 2.85%	2,365 3.39%	700 1.00%	17 0.02%	6,050





(15) 尿酸

男 24,374人 女 11,731人 合計 36,105人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1,604 6.58%	4,190 17.19%	5,866 24.06%	5,578 22.88%	3,387 13.90%	755 3.10%	19 0.08%	21,399
女	751 6.40%	1,794 15.29%	3,261 27.79%	3,325 28.33%	2,114 18.02%	367 3.13%	3 0.03%	11,615
計	2,355 6.52%	5,984 16.57%	9,127 25.27%	8,903 24.65%	5,501 15.24%	1,122 3.11%	22 0.06%	33,014





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	124 0.51%	294 1.21%	414 1.70%	342 1.40%	169 0.69%	19 0.08%		1,362
女	8 0.07%	10 0.09%	26 0.22%	30 0.26%	7 0.06%	2 0.02%		83
計	132 0.37%	304 0.84%	440 1.22%	372 1.03%	176 0.49%	21 0.06%	0	1,445





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	32 0.13%	88 0.36%	132 0.54%	96 0.39%	46 0.19%	9 0.04%		403
女		1 0.01%	5 0.04%	7 0.06%	7 0.06%			20
計	32 0.09%	89 0.25%	137 0.38%	103 0.29%	53 0.15%	9 0.02%	0	423



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.03%	73 0.30%	234 0.96%	419 1.72%	401 1.65%	74 0.30%	2 0.01%	1,210
女				8 0.07%	3 0.03%	2 0.02%		13
計	7 0.02%	73 0.20%	234 0.65%	427 1.18%	404 1.12%	76 0.21%	2 0.01%	1,223





(16) 血清学

男 476人 女 218人 合計 694人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	67 14.08%	85 17.86%	108 22.68%	92 19.33%	68 14.29%	42 8.82%		462
女	10 4.59%	17 7.80%	62 28.43%	53 24.31%	46 21.10%	22 10.09%		210
計	77 11.10%	102 14.70%	170 24.49%	145 20.89%	114 16.43%	64 9.22%	0	672





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.42%	1 0.21%	2 0.42%	4 0.84%	1 0.21%			10
女		1 0.46%		2 0.92%				3
計	2 0.29%	2 0.29%	2 0.29%	6 0.86%	1 0.14%	0	0	13





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.21%	1 0.21%	1 0.21%	1 0.21%			4
女		1 0.46%	1 0.46%	1 0.46%	2 0.92%			5
計	0	2 0.29%	2 0.29%	2 0.29%	3 0.43%	0	0	9



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(17) 尿検査

男 46,914人 女 27,535人 合計 74,449人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,621 18.38%	9,861 21.01%	9,083 19.35%	8,495 18.11%	5,049 10.76%	1,253 2.67%	40 0.09%	42,402
女	5,820 21.14%	4,705 17.09%	4,900 17.80%	5,142 18.67%	3,636 13.21%	708 2.57%	6 0.02%	24,917
計	14,441 19.40%	14,566 19.57%	13,983 18.78%	13,637 18.32%	8,685 11.67%	1,961 2.63%	46 0.06%	67,319





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	197 0.42%	283 0.60%	425 0.91%	454 0.97%	392 0.84%	106 0.23%	3 0.01%	1,860
女	181 0.66%	157 0.57%	255 0.93%	248 0.90%	194 0.70%	43 0.16%	3 0.01%	1,081
計	378 0.51%	440 0.59%	680 0.91%	702 0.94%	586 0.79%	149 0.20%	6 0.01%	2,941





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	87 0.19%	241 0.51%	529 1.13%	864 1.84%	709 1.51%	211 0.45%	11 0.02%	2,652
女	126 0.46%	235 0.85%	457 1.66%	384 1.39%	276 1.00%	59 0.21%		1,537
計	213 0.29%	476 0.64%	986 1.32%	1,248 1.68%	985 1.32%	270 0.36%	11 0.01%	4,189



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(18) 便潜血

男 18,124人 女 7,336人 合計 25,460人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	541 2.98%	2,702 14.91%	5,100 28.13%	4,819 26.59%	3,048 16.82%	703 3.88%	17 0.09%	16,930
女	214 2.92%	1,076 14.67%	2,120 28.89%	2,001 27.28%	1,185 16.15%	294 4.01%	2 0.03%	6,892
計	755 2.97%	3,778 14.84%	7,220 28.35%	6,820 26.78%	4,233 16.63%	997 3.92%	19 0.07%	23,822





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	16 0.09%	115 0.63%	238 1.31%	355 1.96%	297 1.64%	87 0.48%	3 0.02%	1,111
女	19 0.26%	62 0.85%	138 1.88%	124 1.69%	59 0.80%	23 0.31%		425
計	35 0.14%	177 0.70%	376 1.48%	479 1.88%	356 1.40%	110 0.43%	3 0.01%	1,536



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.02%	18 0.10%	20 0.11%	30 0.17%	10 0.06%	2 0.01%		83
女		2 0.03%	9 0.12%	6 0.08%	2 0.03%			19
計	3 0.01%	20 0.08%	29 0.11%	36 0.14%	12 0.05%	2 0.01%	0	102





(19) 肝炎

男 975人 女 1,461人 合計 2,436人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	78 8.00%	154 15.79%	220 22.56%	223 22.88%	203 20.82%	88 9.03%		966
女	434 29.71%	389 26.63%	302 20.67%	191 13.07%	107 7.32%	30 2.05%		1,453
計	512 21.02%	543 22.29%	522 21.43%	414 17.00%	310 12.73%	118 4.84%	0	2,419





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					8 0.82%	1 0.10%		9
女				4 0.27%	3 0.21%	1 0.07%		8
計	0	0	0	4 0.16%	11 0.45%	2 0.08%	0	17



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) P S A

男 1,917人 女 0人 合計 1,917人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	17 0.89%	67 3.50%	311 16.22%	804 41.94%	530 27.65%	96 5.01%	1 0.05%	1,826
女								0
計	17 0.89%	67 3.50%	311 16.22%	804 41.94%	530 27.65%	96 5.01%	1 0.05%	1,826





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.05%		3 0.16%	21 1.10%	43 2.24%	13 0.68%		81
女								0
計	1 0.05%	0	3 0.16%	21 1.10%	43 2.24%	13 0.68%	0	81



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 0.10%	6 0.31%	2 0.10%		10
女								0
計	0	0	0	2 0.10%	6 0.31%	2 0.10%	0	10





(2) A F P

男 985人 女 312人 合計 1,297人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 1.32%	63 6.40%	285 28.94%	277 28.12%	240 24.37%	95 9.64%		973
女	7 2.24%	36 11.54%	77 24.68%	76 24.36%	81 25.96%	32 10.26%		309
計	20 1.54%	99 7.63%	362 27.90%	353 27.22%	321 24.75%	127 9.79%	0	1,282





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			3 0.30%	4 0.41%	3 0.30%	1 0.10%		11
女		1 0.32%	1 0.32%		1 0.32%			3
計	0	1 0.08%	4 0.31%	4 0.31%	4 0.31%	1 0.08%	0	14



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.10%			1
女								0
計	0	0	0	0	1 0.08%	0	0	1





(22) CEA/CA19-9

男 1,549人 女 430人 合計 1,979人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	50 3.23%	149 9.62%	478 30.86%	407 26.28%	291 18.79%	95 6.13%		1,470
女	17 3.95%	59 13.72%	109 25.35%	100 23.26%	99 23.02%	33 7.67%		417
計	67 3.39%	208 10.51%	587 29.65%	507 25.62%	390 19.71%	128 6.47%	0	1,887





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.06%	15 0.97%	29 1.87%	18 1.16%	8 0.52%		71
女	1 0.23%	1 0.23%	2 0.47%	3 0.70%	4 0.93%	2 0.47%		13
計	1 0.05%	2 0.10%	17 0.86%	32 1.62%	22 1.11%	10 0.51%	0	84



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.06%	4 0.26%	3 0.19%			8
女								0
計	0	0	1 0.05%	4 0.20%	3 0.15%	0	0	8





(23) CA125

男 0人 女 260人 合計 260人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	13 5.00%	50 19.23%	83 31.93%	64 24.62%	34 13.08%	6 2.31%		250
計	13 5.00%	50 19.23%	83 31.93%	64 24.62%	34 13.08%	6 2.31%	0	250





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	3 1.15%	3 1.15%	2 0.77%	1 0.38%	1 0.38%			10
計	3 1.15%	3 1.15%	2 0.77%	1 0.38%	1 0.38%	0	0	10



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(24) リウマチ

男 16人 女 19人 合計 35人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 6.25%	3 18.75%	6 37.50%	4 25.00%	2 12.50%			16
女		5 26.32%	4 21.05%	7 36.85%	1 5.26%	1 5.26%		18
計	1 2.86%	8 22.86%	10 28.57%	11 31.42%	3 8.57%	1 2.86%	0	34





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			1 5.26%					1
計	0	0	1 2.86%	0	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(25) 甲状腺機能

男 8人 女 20人 合計 28人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			3 37.50%	2 25.00%	1 12.50%	1 12.50%		7
女		2 10.00%	7 35.00%	8 40.00%	1 5.00%			18
計	0	2 7.14%	10 35.72%	10 35.72%	2 7.14%	1 3.57%	0	25





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 5.00%							1
計	1 3.57%	0	0	0	0	0	0	1



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 12.50%						1
女		1 5.00%						1
計	0	2 7.14%	0	0	0	0	0	2





(2) 喀たん細胞診

男 158人 女 20人 合計 178人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.63%	6 3.80%	18 11.39%	23 14.56%	21 13.29%	2 1.27%		71
女	1 5.00%	2 10.00%	2 10.00%	1 5.00%	3 15.00%	2 10.00%		11
計	2 1.12%	8 4.49%	20 11.24%	24 13.48%	24 13.48%	4 2.25%	0	82





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 1.27%	16 10.13%	34 21.51%	31 19.62%	4 2.53%		87
女			6 30.00%	2 10.00%	1 5.00%			9
計	0	2 1.12%	22 12.36%	36 20.23%	32 17.98%	4 2.25%	0	96





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(27) 胃がんリスク層別化（ABC法）

男 489人 女 145人 合計 634人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6 1.23%	78 15.95%	148 30.27%	110 22.49%	50 10.22%	4 0.82%		396
女	8 5.52%	26 17.93%	50 34.47%	26 17.93%	5 3.45%	2 1.38%		117
計	14 2.21%	104 16.40%	198 31.23%	136 21.45%	55 8.68%	6 0.95%	0	513





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		9 1.84%	22 4.50%	37 7.57%	24 4.91%	1 0.20%		93
女	3 2.07%	7 4.83%	10 6.90%	7 4.83%	1 0.69%			28
計	3 0.47%	16 2.52%	32 5.05%	44 6.94%	25 3.94%	1 0.16%	0	121





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(28) BNP

男 485人 女 482人 合計 967人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 2.68%	59 12.16%	123 25.35%	166 34.22%	90 18.55%	22 4.54%		473
女	125 25.93%	103 21.37%	120 24.89%	82 17.01%	41 8.51%	9 1.87%		480
計	138 14.27%	162 16.75%	243 25.13%	248 25.66%	131 13.55%	31 3.21%	0	953





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.21%	1 0.21%	1 0.21%	1 0.21%		4
女	1 0.21%				1 0.21%			2
計	1 0.10%	0	1 0.10%	1 0.10%	2 0.21%	1 0.10%	0	6





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.21%	1 0.21%		2
女								0
計	0	0	0	0	1 0.10%	1 0.10%	0	2



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 0.41%	3 0.62%	1 0.21%		6
女								0
計	0	0	0	2 0.21%	3 0.31%	1 0.10%	0	6



5 特殊健康診断結果成績

(1) 有機溶剤

男 2,813人 女 730人

判定		年齢(歳)																合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~				
A	男	37	189	297	318	281	338	283	327	240	174	51	5	3		2,543	90.40		
	女	7	55	68	82	72	81	101	122	48	19	6	1	1		663	90.82		
B	男					1			1			1				3	0.11		
	女															0	0.00		
C	男		20	20	28	31	33	28	32	28	23	9		2	1	255	9.06		
	女		5	9	6	10	14	5	10	4	1		1			65	8.91		
D	男		1		3	2	2			3		1				12	0.43		
	女							1		1						2	0.27		
E	男															0	0.00		
	女															0	0.00		
合計	男	37	210	317	349	315	373	311	360	271	197	62	5	5	1	2,813	100		
	女	7	60	77	88	82	95	107	132	53	20	6	2	1	0	730	100		

(2) 電離放射線

男 2,271人 女 212人

判定		年齢(歳)																合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~				
A	男	8	18	81	123	203	150	166	129	172	184	46	8	2		1,290	56.80		
	女	3	11	14	8	13	13	7	17	10	4					100	47.17		
B	男	5	6	50	83	79	71	86	88	88	80	28	3			667	29.38		
	女	1	1	6	8	3	6	11	12	10	1	2	1			62	29.25		
C	男	1	2	6	11	21	20	37	18	38	33	6	2	2		197	8.67		
	女	1	1	1	7	6	3	2	10	3	2		1			37	17.45		
D	男		1	6	11	7	8	20	10	23	21	5	5			117	5.15		
	女	1		1	2		2	1	5		1					13	6.13		
E	男															0	0.00		
	女															0	0.00		
合計	男	14	27	143	228	310	249	309	245	321	318	85	18	4	0	2,271	100		
	女	6	13	22	25	22	24	21	44	23	8	2	2	0	0	212	100		

(3) 鉛

男 134人 女 80人

判定		年齢(歳)																合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~				
A	男		7	8	4	15	18	24	17	24	13	2				132	98.51		
	女		4	2	2	14	14	14	16	5	3	2				76	95.00		
B	男															0	0.00		
	女															0	0.00		
C	男			1			2	1		1	1					2	1.49		
	女															4	5.00		
D	男															0	0.00		
	女															0	0.00		
E	男															0	0.00		
	女															0	0.00		
合計	男	0	7	9	4	15	18	24	17	25	13	2	0	0	0	134	100		
	女	0	4	2	2	14	16	15	16	5	4	2	0	0	0	80	100		

(4) じん肺

男 900人 女 22人

判定		年齢(歳)																合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~				
A	男	3	44	79	77	105	132	121	122	89	54	26	8			860	95.55		
	女		1	2	1	5	3	5	3	1		1				22	100.00		
B	男															0	0.00		
	女															0	0.00		
C	男		1	4	4	5	8	1	1	4	3	1	1			33	3.67		
	女															0	0.00		
D	男			1	1					1	2	1		1		7	0.78		
	女															0	0.00		
E	男															0	0.00		
	女															0	0.00		
合計	男	3	45	84	82	110	140	122	123	94	59	28	9	1	0	900	100		
	女	0	1	2	1	5	3	5	3	1	0	1	0	0	0	22	100		

(5) 石綿

男 194人 女 1人

判定 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	1	4	10	14	19	29	22	37	24	20	8	1			189	97.42
	女					1										1	100.00
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男			1	1					1						3	1.55
	女															0	0.00
D	男							1						1		2	1.03
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	1	4	11	15	19	29	23	37	25	20	8	1	1	0	194	100
	女	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100

(6) 特定化学物質

男 3,790人 女 184人

判定 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	27	289	427	384	350	426	394	415	275	230	67	8	9		3,301	87.10
	女		6	3	9	13	26	31	31	15	16		1			151	82.06
B	男	2	9	21	18	19	44	20	37	37	28	12	1			248	6.54
	女		1	3			2	2	4	1			1			14	7.61
C	男		21	19	19	21	18	24	27	20	13	2	2			186	4.91
	女		3		3		6	1	3				1			17	9.24
D	男		3	3	3	6	13	9	10	4	2	2				55	1.45
	女									2						2	1.09
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	29	322	470	424	396	501	447	489	336	273	83	11	9	0	3,790	100
	女	0	10	6	12	13	34	34	38	18	16	0	3	0	0	184	100

(7) 有害光線

男 162人 女 10人

判定 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男		3	8	3	5	8	7	2	1						37	22.84
	女					1										1	10.00
B	男		4	8	5	3	13	4								37	22.84
	女				1											1	10.00
C	男		7	4	8	4	1	15	25	12	5	6	1			88	54.32
	女			2		1	1		4							8	80.00
D	男															0	0.00
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	14	20	16	12	22	26	27	13	5	6	1	0	0	162	100
	女	0	0	2	1	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	10	100

(8) 振動工具

男 152人 女 10人

判定 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	1	2	8	5	8	4	6	3	2	1					40	26.32
	女				2			2								4	40.00
B	男		6	9	7	3	11	5	10	4						55	36.18
	女		1													1	10.00
C	男		9	2	4	2	6	5	6	5	2	3	2			46	30.26
	女				1	1	1	1								4	40.00
D	男						4		4	1		2				11	7.24
	女								1							1	10.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	1	17	19	16	13	25	16	23	12	3	5	2	0	0	152	100
	女	0	1	0	3	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	10	100

(9) 騒音

男 1,095人 女 39人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	8	54	96	123	107	98	127	87	42	16	3				761	69.50
	女		8	2	2	2	2	4	4	2	2	2	1			31	79.49
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男	1	6	8	15	30	42	86	29	33	35	30	3			318	29.04
	女					1	1	2				1	2			7	17.95
D	男				2	2		5	3	1	1	2				16	1.46
	女										1					1	2.56
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	9	60	104	140	139	140	218	119	76	52	35	3	0	0	1,095	100
	女	0	8	2	2	3	3	6	4	2	3	3	3	0	0	39	100

(10) 情報機器作業

男 334人 女 181人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	29	38	9	10	10	10	9	11	11	7					144	43.11
	女	14	12	2	6	4	5	4	4							51	28.17
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男	13	9	21	20	12	22	23	25	31	7	4	1			188	56.29
	女	3	11	17	13	12	19	27	16	9	2					129	71.28
D	男	1				1										2	0.60
	女			1												1	0.55
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	43	47	30	30	23	32	32	36	42	14	4	1	0	0	334	100
	女	17	23	20	19	16	24	31	20	9	2	0	0	0	0	181	100

IV 学校保健事業



Ⅳ 学 校 保 健 事 業

この事業は、学校保健安全法に基づき幼児・児童・生徒・学生及び教職員の学校における健康管理の適正円滑な運用と成果の確保に寄与することを目的に、私立学校、市町村立学校、県立高校、特別支援学校、大学、短期大学、専門学校等を実施した。

また労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和4年度の延べ受診者数は、81,368人（幼児・児童・生徒・学生77,242人、教職員4,126人）であった。

1 概 要

(1) 検査項目と対象者

① 幼児・児童・生徒・学生

検 査 項 目		対 象 者
尿検査	蛋白・糖・潜血	私立学校、県立学校の幼児、児童、生徒
心臓検診		私立学校、県立学校の幼児、児童、生徒
胸部X線検査	間接、直接撮影	私立学校、県立学校の生徒
その他の健診	貧血検査（赤血球・白血球・Hb・Ht）、視力等	
健康診断	既往歴、自他覚症状、身長、体重、視力、聴力、血圧、尿検査、胸部X線検査、血液、心電図等	大学、短期大学、専門学校等の学生
特殊健康診断	有機溶剤、電離放射線、特定化学物質等	大学の学生

② 教職員

検 査 項 目		対 象 者
健康診断	既往歴、自他覚症状、身長、体重、視力、聴力、血圧、尿検査、胸部X線検査、血液、心電図等	私立学校、市町村立学校、県立学校、国立大学の教職員
その他の検診	血液検査等	私立学校、県立学校の教職員
特殊健康診断	有機溶剤、電離放射線、特定化学物質等	国立大学の教職員
ストレスチェック検査	職業性ストレス簡易調査（57項目）	私立学校の教職員

2 各種検診実績

(1) 受診者数

① 幼児・児童・生徒・学生

(人)

検 査 項 目	受 診 者 数				
	県立学校※1	市町村立学校	私立学校	大学等※2	計
尿検査（蛋白・糖・潜血）	28,909		7,225		36,134
心臓検診	9,744	9,715	4,230		23,689
胸部X線検査（間接，直接撮影）	9,431		1,836		11,267
その他健診			3,034		3,034
健康診断			2,751		2,751
特殊健康診断				367	367
計	48,084	9,715	19,076	367	77,242

※1 県立学校とは，県立高校及び特別支援学校をいう。

※2 大学等とは，大学，短期大学，専門学校等をいう。

② 教職員

(人)

検 査 項 目	受 診 者 数				
	県立学校※1	市町村立学校	私立学校	大学等※2	計
健康診断	1,633	136	445	642	2,856
その他の検診				323	323
特殊健康診断				511	511
ストレスチェック検査			436		436
計	1,633	136	881	1,476	4,126

(2) 幼児・児童・生徒・学生成績

① 尿検査

区 分	総受診者 (人)	異常なし (人)	比率 (%)	尿蛋白		尿潜血		尿糖	
				陽性者 (人)	比率 (%)	陽性者 (人)	比率 (%)	陽性者 (人)	比率 (%)
県立 (高等学校) (特別支援学校)	28,909	24,943	86.28	3,448	11.94	397	1.37	121	0.41
私立 (幼稚園・保育園)	283	273	96.48	5	1.76	5	1.76		0.00
私立 (中学校)	1,191	1,037	87.06	143	12.02	8	0.67	3	0.25
私立 (高等学校)	5,751	5,030	87.46	631	10.98	68	1.18	22	0.38
計	36,134	31,283	86.57	4,227	11.71	478	1.32	146	0.40

② 心臓検査

区 分	総受診者 (人)	異常なし (人)	比率 (%)	ほぼ正常 (人)	比率 (%)	経過観察 (人)	比率 (%)	要精検 (人)	比率 (%)	受診中 (人)	比率 (%)
市町村立 (小学校・中学校)	9,715	8,745	90.02	546	5.62	11	0.11	273	2.81	140	1.44
私立 (中学校)	581	528	90.88	40	6.89		0.00	7	1.20	6	1.03
私立 (高等学校)	3,649	3,113	85.32	419	11.48		0.00	80	2.19	37	1.01
県立 (高等学校) (特別支援学校)	9,744	8,195	84.11	1,154	11.84		0.00	237	2.43	158	1.62
計	23,689	20,581	86.89	2,159	9.12	11	0.04	597	2.52	341	1.43

※二次検査を除く。

③ 胸部X線検査

区 分	総受診者 (人)	異常なし (人)	比率 (%)	ほぼ正常 (人)	比率 (%)	経過観察 (人)	比率 (%)	要精検 (人)	比率 (%)	受診継続 (人)	比率 (%)
県立 (高等学校) (特別支援学校)	9,431	9,235	97.92	137	1.47	32	0.33	27	0.28		0.00
私立 (高等学校)	1,836	1,804	98.25	25	1.38	1	0.05	6	0.32		0.00
計	11,267	11,039	97.97	162	1.45	33	0.29	33	0.29	0	0.00

V 視 覚 事 業



V 視 覚 事 業

幼児・児童等の「視覚障害の早期発見・早期指導」を主目的とするこの事業は、茨城県より乳幼児視聴覚療育支援事業の委託を受け、幼児（幼稚園、認定こども園、保育所等）、児童（小学1年生）及び聾学校を視覚検診車で巡回し、一次スクリーニング検診を行った。

また、当センター施設（視覚センター）においては、一次スクリーニング検診後の二次検査を含めた屈折異常、弱視、斜視等の精密検査及び指導を行った。

令和4年度の受診者延べ総数は13,357人（視覚移動検診11,293人、視覚精密検査2,064人）であった。

1 概 要

(1) 視覚検診車による視覚移動検診

① 検査内容

- ・視力検査（裸眼視力・矯正視力・眼鏡チェック）
 - * 矯正視力検査は小学1年生以上
- ・眼位検査（眼球運動検査を含む）

② 搭載機器

- ・単一視力検査装置
- ・並列視力検査装置
- ・検眼レンズ
- ・オートレフケラトメーター
- ・レンズメーター

(2) 視覚センターにおける視覚精密検査

① 検査内容

- ・眼科的精密検査
- ・小児眼科的指導（屈折異常・眼位異常の視能矯正）
- ・一般眼鏡装用指導

(3) 年度別事業実績の推移

(人)

年 度	区 分	視覚移動検診	視覚精密検査	計
平成24		11,532	1,849	13,381
25		12,340	1,851	14,191
26		※ 12,502	1,805	14,307
27		※ 12,170	1,690	13,860
28		※ 12,213	1,683	13,896
29		※ 11,894	1,807	13,701
30		※ 11,949	1,873	13,822
令和元		11,696	1,817	13,513
2		11,056	1,832	12,888
3		11,203	1,932	13,135
4		11,293	2,064	13,357

※ P R 検診が含まれる。

2 事業実績の内容

区 分	視覚移動検診	視覚精密検査	計
稼働日数(日)	155	62	※ 217
受診者数(人)	11,293	2,064	13,357

※ 稼働日数については延べ日数を示す。

3 事業状況

(1) 視覚移動検診市町村別検診状況

区 分	幼 児	児 童	聾 学 校	合 計
施 設 数	98	135	2	235
受 診 者 数 (人)	4,630	6,633	30	11,293

市 町 村 名	区 分	施設数	受診者数(人)	市 町 村 名	区 分	施設数	受診者数(人)
水 戸 市	幼 児	13	865	つ く ば 市	幼 児	3	208
	児 童	33	2,191	潮 来 市	児 童	5	179
	聾 学 校	1	10	稲 敷 市	幼 児	9	168
ひたちなか市	幼 児	7	877	城 里 町	幼 児	1	73
神 栖 市	児 童	14	777		児 童	5	85
つくばみらい市	幼 児	2	85	大 子 町	幼 児	6	156
	児 童	10	585	桜 川 市	幼 児	3	122
牛 久 市	幼 児	23	658	大 洗 町	幼 児	1	18
笠 間 市	幼 児	2	53		児 童	2	104
	児 童	11	577	石 岡 市	幼 児	2	106
那 珂 市	幼 児	2	145	結 城 市	幼 児	2	103
	児 童	9	419	美 浦 村	幼 児	1	82
鹿 嶋 市	児 童	12	564	常 陸 太 田 市	幼 児	1	78
茨 城 町	幼 児	5	279	行 方 市	幼 児	1	55
	児 童	4	201	北 茨 城 市	幼 児	1	41
筑 西 市	幼 児	9	393	河 内 町	幼 児	3	29
坂 東 市	児 童	13	352	阿 見 町	聾 学 校	1	20
東 海 村	児 童	6	341				
常 陸 大 宮 市	幼 児	1	36				
	児 童	11	258				

(2) 視覚精密検査市町村別受診状況（初来者）

(人)

市 町 村 名	受診者数	市 町 村 名	受診者数
水 戸 市	104	鉾 田 市	5
ひ た ち な か 市	60	大 洗 町	4
常 陸 大 宮 市	25	石 岡 市	2
東 海 村	15	牛 久 市	2
笠 間 市	14	筑 西 市	2
那 珂 市	12	潮 来 市	1
日 立 市	11	神 栖 市	1
茨 城 町	9	つくばみらい市	1
鹿 嶋 市	6	結 城 市	1
北 茨 城 市	6	大 子 町	1
行 方 市	6	美 浦 村	1
城 里 町	6		
常 陸 太 田 市	5	計	300

(3) 視覚事業県内利用分布図



4 視覚移動検診の結果

(1) 市町村別検診結果

① 幼 児

市 町 村 名	年齢 (歳)	施設数	受診者数 (人)	視 力 ^{※2}		眼 位 ^{※3}		その他の眼疾患	
				要精検者(人)	比率(%)	要精検者(人)	比率(%)	要精検者(人)	比率(%)
ひたちなか市	3	7	285	31	10.9	7	2.5		
	4	7	321	17	5.3	8	2.5		
	5	6	271	14	5.2	9	3.3	2	0.7
水 戸 市	3	11	284	33	11.6	7	2.5	1	0.4
	4	13	346	47	13.6	10	2.9	1	0.3
	5	11	235	22	9.4	4	1.7		
牛 久 市	4	23	625	87	13.9	17	2.7	2	0.3
	5	3	33	6	18.2	6	18.2		
筑 西 市	3	8	157	22	14.0	6	3.8		
	4	9	182	11	6.0	6	3.3	1	0.5
	5	3	54	2	3.7				
茨 城 町	3	4	78	13	16.7				
	4	5	107	14	13.1	2	1.9	2	1.9
	5	4	94	5	5.3	1	1.1		
つ く ば 市	3	2	52	5	9.6	1	1.9	1	1.9
	4	3	107	11	10.3				
	5	2	49	5	10.2				
稲 敷 市	4	9	167	21	12.6	1	0.6		
	5	1	1						
大 子 町	3	6	58	11	19.0	3	5.2	1	1.7
	4	6	48	3	6.3				
	5	6	50	4	8.0	1	2.0		
那 珂 市	3	2	47	9	19.1	1	2.1		
	4	2	52	6	11.5	1	1.9		
	5	2	46	6	13.0	1	2.2		
桜 川 市	3	3	61	13	21.3	1	1.6	1	1.6
	4	3	59	9	15.3	2	3.4		
	5	1	2						
石 岡 市	3	2	41	5	12.2	1	2.4		
	4	2	35	5	14.3			1	2.9
	5	2	30	4	13.3				
結 城 市	3	2	41	6	14.6	3	7.3		
	4	2	62	3	4.8	2	3.2		
つくばみらい市	3	2	28	4	14.3	1	3.6		
	4	2	28	4	14.3	1	3.6	1	3.6
	5	2	29	2	6.9				
美 浦 村	3	1	48	10	20.8	1	2.1		
	4	1	34	5	14.7	1	2.9		
常 陸 太 田 市	3	1	24	4	16.7	1	4.2		
	4	1	28	3	10.7	1	3.6		
	5	1	26						
城 里 町	3	1	16	1	6.3	1	6.3		
	4	1	27	3	11.1			1	3.7
	5	1	30	2	6.7			1	3.3
行 方 市	3	1	14	3	21.4			2	14.3
	4	1	17	1	5.9	1	5.9		
	5	1	24	1	4.2	1	4.2		
笠 間 市	3	1	13	2	15.4				
	4	2	38	2	5.3	3	7.9	1	2.6
	5	1	2						
北 茨 城 市	3	1	23	5	21.7	3	13.0		
	4	1	18	5	27.8			1	5.6
常 陸 大 宮 市	3	1	14						
	4	1	12						
	5	1	10	1	10.0	2	20.0		
河 内 町	3	3	27	3	11.1	1	3.7		
	4	1	2			1	50.0		
大 洗 町	4	1	18	3	16.7	1	5.6		
計		※1 203	4,630	514	11.1	121	2.6	20	0.4

(年齢は令和4年4月1日現在の年齢である。)

② 児 童

市町村名	学年	施設数	受診者数 (人)	視 力 ^{※2}		眼 位 ^{※3}		その他の眼疾患	
				要精検者(人)	比率(%)	要精検者(人)	比率(%)	要精検者(人)	比率(%)
水 戸 市	1	33	2,191	291	13.3	63	2.9	9	0.4
神 栖 市	1	14	777	109	14.0	31	4.0	4	0.5
つくばみらい市	1	10	585	73	12.5	14	2.4	2	0.3
笠 間 市	1	11	577	73	12.7	8	1.4	2	0.3
鹿 嶋 市	1	12	564	88	15.6	14	2.5	3	0.5
那 珂 市	1	9	419	60	14.3	12	2.9		
坂 東 市	1	13	352	45	12.8	10	2.8	2	0.6
東 海 村	1	6	341	35	10.3	7	2.1		
常 陸 大 宮 市	1	11	258	30	11.6	15	5.8		
茨 城 町	1	4	201	26	12.9	9	4.5	1	0.5
潮 来 市	1	5	179	29	16.2	4	2.2		
大 洗 町	1	2	104	13	12.5	2	1.9		
城 里 町	1	5	85	8	9.4	2	2.4		
計		135	6,633	880	13.3	191	2.9	23	0.3

③ 聾 学 校

学 校 名	施設数	受診者数 (人)	視 力 ^{※2}		眼 位 ^{※3}		その他の眼疾患	
			要精検者(人)	比率(%)	要精検者(人)	比率(%)	要精検者(人)	比率(%)
霞 ヱ 浦 聾 学 校	1	20	5	25.0	1	5.0		
水 戸 聾 学 校	1	10	6	60.0	2	20.0		
計	2	30	11	36.7	3	10.0	0	0.0

(水戸聾学校は幼稚部のみ実施した。)

※1 同一施設で複数の年齢を検診している箇所があり、延べ施設数を表示している。実際の施設数は98である。

※2 視力の判定基準

・幼児の場合

裸眼視力・所持眼鏡等装用時視力が0.7未満の者及び他覚的屈折検査で異常を認めた者を「要精密検査者」とした。

・小学生以上の場合

裸眼視力・所持眼鏡等装用時視力が1.0未満の者及び他覚的屈折検査で異常を認めた者を「要精密検査者」とした。

※3 眼位の要精検者には「眼球運動障害などの疑い」も含まれる。

(2) 年齢（学年）別検診結果

区 分	受診者数 (人)	視 力		眼 位		その他の眼疾患	
		要精検者数(人)	比率(%)	要精検者数(人)	比率(%)	要精検者数(人)	比率(%)
3 歳 児	1,311	180	13.7	38	2.9	6	0.5
4 歳 児	2,333	260	11.1	58	2.5	11	0.5
5 歳 児	986	74	7.5	25	2.5	3	0.3
小学 1 年 生	6,633	880	13.3	191	2.9	23	0.3
計	11,263	1,394	12.4	312	2.8	43	0.4

(聾学校は、統計対象から除いた。)

(3) 裸眼視力内訳

スクリーニング検診の結果、裸眼視力を幼児は5段階に、児童は8段階に分け、表①②に示した。

区分中の「検査不能」は、発達障害等のため、裸眼視力の測定ができなかったものである。

① 幼児

裸眼視力区分	年 齢			計(眼)	比 率(%)
	3 歳児(眼)	4 歳児(眼)	5 歳児(眼)		
A	1,487	3,210	1,614	6,311	68.2
B	841	1,007	222	2,070	22.4
C	214	362	111	687	7.4
D	42	65	25	132	1.4
検 査 不 能	38	22	0	60	0.6
計	2,622	4,666	1,972	9,260	100.0


【裸眼視力区分内訳】

A	1.0以上
B	0.7以上 1.0未満
C	0.3以上 0.7未満
D	0.3未満

② 児童

裸眼視力区分	小学 1 年生(眼)	比 率(%)
1.0以上	11,621	87.60
0.7以上～1.0未満	524	3.95
0.3以上～0.7未満	746	5.62
0.1以上～0.3未満	306	2.31
0.04以上～0.1未満	53	0.40
0.02以上～0.04未満	4	0.03
0.02未満	1	0.01
検査不能	11	0.08
計	13,266	100.00

③ 年齢（学年）別裸眼視力分布



(4) その他の眼疾患（疑い）内訳

(人)

疾患名 \ 区分	幼 児	児 童	計
眼 球 振 盪	10	11	21
睫 毛 内 反	9	10	19
眼 瞼 下 垂	1	2	3
計	20	23	43

5 視覚精密検査の結果

(1) 受診経路（初来者）

受診経路の内訳では、「集団検診」による受診の割合が高い。

受診経路	受診者数(人)	比率(%)
集 団 検 診※	142	47.4
保 健 所 ・ 保 健 セ ン タ ー	117	39.0
広 報 紙 等	28	9.3
眼 科 医	8	2.7
他 科 紹 介	3	1.0
部 内 ・ 他 部 門	1	0.3
そ の 他	1	0.3
計	300	100.0

※「集団検診」には視覚移動検診・学校健診・就学時健診・幼稚園・保育所等検診が含まれる。

(2) 年齢構成別診断名内訳（初来者）

初来者300名に対し年齢構成別に診断名をみると、下表のとおり屈折異常が最も多くほぼ100%を占める。

(人)

診断名 \ 年齢	0～1	2～3	4～5	6～7	8～9	10～11	12～13	14～15	16～17	18以上	合 計	比率(%)
屈 折 異 常	2	114	97	72	8	3	3				299	99.7
弱 視		69	29	11	1						110	36.7
眼 位 異 常※1	1	40	41	40	2	1	1				126	42.0
睫 毛 内 反		2	8	3	1						14	4.7
瞳 孔 膜 遺 残				1	1						2	0.7
調 節 ケ イ レ ン				1							1	0.3
そ の 他		2	2	2	1						7	2.3

※1 眼位異常には、眼球運動障害も含む。

(3) 年齢構成別屈折種別内訳（初来者）

年齢構成別に屈折種別をみると下表のとおり、低年齢には遠視・遠視性乱視が多い傾向にある。

(眼)

診断名 \ 年齢	0～1	2～3	4～5	6～7	8～9	10～11	12～13	14～15	16～17	18以上	合 計	比率(%)
遠 視		49	46	42	2	1					140	23.4
遠 視 性 乱 視	4	116	85	58							263	44.0
近 視		5	9	10	4	3	3				34	5.7
近 視 性 乱 視		11	19	13	6	2					51	8.5
混 合 乱 視		38	25	17	3		1				84	14.0
そ の 他※		9	10	4	1		2				26	4.4
計	4	228	194	144	16	6	6	0	0	0	598	100.0

※ 「その他」には、正視が含まれる。

(4) 受診後の処置（初来者）

- ・「経過観察」とは、一定期間医学的観察を要すると判断されたものである。
- ・「指示・指導」とは、診断結果に従い医学的な指示・指導を行ったものである。
- ・「眼科専門医紹介」とは、治療や手術を必要とし、それを眼科専門医に依頼したものである。

処 置 区 分	受 診 者 数(人)	比 率(%)
経 過 観 察	189	63.0
指 示 ・ 指 導	110	36.7
眼 科 専 門 医 へ 紹 介	1	0.3
計	300	100.0

VI 聴 覚 事 業




Ⅵ 聴 覚 事 業

茨城県からの委託を受け、「聴覚障害児の早期発見・早期指導」を主目的として、乳幼児・児童を中心に相談に対応した。耳鼻科的検査、各種聴力検査による診断を行い、難聴児・者に対しては、補聴器装用や聴能言語の指導を行った。

また、原則として耳鼻科専門医からの紹介がある場合は、一般も対応した。

1 概 要

(1) 業務の内容



(2) 実 績

受診者数は延べ2,665人、稼働日数は229日であった。また、実受診者数は763人であり、その内訳は、初来の受診者が134人、昨年度以前からの継続受診者が629人であった。

業務内容別にまとめると下表のとおりである。

① 業務内容別の実績（延べ人数）

（人）


区 分	乳幼児・児童	一 般	計	比率(%)
診 断	313	12	325	12.2
(リ)ハビリテーション	710	189	899	33.7
管 理	1,024	417	1,441	54.1
計	2,047	618	2,665	100.0

区分：「乳幼児」・・・6歳未満（就学前）

「児 童」・・・6歳以上（就学後）満17歳以下

「一 般」・・・満18歳以上

② 業務内容別の分布



(3) 受診者の居住分布


県内受診者は、水戸市が最も多かった。また、その近郊市町村を中心に県北地域、鹿行地域など広域に分布していた。

県外からは、7人の受診があった。

① 県内受診者の分布（実人数）

市町村名	人数(人)	市町村名	人数(人)	市町村名	人数(人)	市町村名	人数(人)	市町村名	人数(人)
水 戸 市	210	常陸大宮市	22	石 岡 市	9	大 子 町	3	古 河 市	1
ひたちなか市	124	小 美 玉 市	21	桜 川 市	9	下 妻 市	3	八 千 代 町	1
日 立 市	57	東 海 村	18	潮 来 市	8	かすみがうら市	3	土 浦 市	1
笠 間 市	41	鹿 嶋 市	14	行 方 市	8	龍 ヶ 崎 市	3		
那 珂 市	34	高 萩 市	13	神 栖 市	8	阿 見 町	3		
鉾 田 市	33	大 洗 町	12	つ く ば 市	6	牛 久 市	2		
茨 城 町	33	城 里 町	11	筑 西 市	5	守 谷 市	2	県 外	7
常陸太田市	23	北 茨 城 市	10	取 手 市	4	坂 東 市	1	計	763

② 県内受診者分布（実人数）



2 業務別の様態

(1) 診断の部（実人数）

① 年齢・性別

乳幼児・児童は、新生児聴覚スクリーニングの影響により、0歳が最も多かった。

性別でみると、乳幼児・児童では女児よりも男児が多く、一般では男女で差はみられなかった。

ア 乳幼児・児童内訳

(人)

年齢(歳) 性別	0	1	2	3	4	5	6	6～12	13～17	計
男	21	5	6	20	6	5	6	11	1	81
女	20	1	1	5	4	3	2	10		46
計	41	6	7	25	10	8	8	21	1	127
比率(%)	32.3	4.7	5.5	19.7	7.9	6.3	6.3	16.5	0.8	100.0

※ 年齢区分の「6歳」は就学前の幼児、「6～12歳」の6歳は就学後の児童。

イ 一般内訳

(人)


年齢(歳) 性別	18～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男							3		3
女			1		1		1	1	4
計	0	0	1	0	1	0	4	1	7
比率(%)	0.0	0.0	14.3	0.0	14.3	0.0	57.1	14.3	100.0

② 受診経路

他機関からの紹介による受診が多く、紹介元は、耳鼻科や産科・新生児科、保健所・保健センターが多かった。

耳鼻科からは、一般の耳鼻科では難しい、乳幼児の聴力検査や（リ）ハビリテーションなどの依頼、産科・新生児科からは、新生児聴覚スクリーニング検査後の精密検査の依頼であった。また、保健所・保健センターからは、乳幼児健診やことば遅れ、聞こえの様子などについての相談から難聴が疑われ、紹介となっていた。

ア 受診経路内訳



③ 受診起因

乳幼児・児童では、新生児聴覚スクリーニング検査を契機に受診した例や、ことば遅れや聞こえの悪さを疑われ、難聴の有無を調べるために受診した例が多かった。

ア 受診起因別内訳

乳幼児・児童

起 因	人数(人)
新生児聴覚スクリーニング	29
ことば遅れ	28
難聴の疑い	28
3歳児健診	9
難聴リスク	9
学校健診	8
就学時健診	6
治療中・後	2
1歳6ヶ月健診	2
補聴器相談希望	1
幼稚園健診	1
耳鳴り	1
その他	3
計	127

一 般

起 因	人数(人)
補聴器相談希望	5
難聴の疑い	1
その他	1
計	7

④ 検査結果

難聴の有無をみると、乳幼児・児童では、両耳とも正常である例は74人で、約70%を占めており、難聴がある場合は片耳と両耳ではほぼ同数であった。また、難聴の種別は、乳幼児・児童と一般いずれも感音性難聴が多かった。

ア 聴力検査結果

区分 年齢(歳)		正常(人)	難聴あり		難聴の種別		
			両耳(人)	片耳(人)	伝音性(耳)	感音性(耳)	混合性(耳)
乳 幼 児 ・ 児 童	0	10	6	9	3	18	
	1	4	1			2	
	2	5	1			2	
	3	22	2		2	2	
	4	8	1	1	1	2	
	5	8					
	6	5	1	1	2	1	
	6～12	12	4	5	2	11	
	13～17		1			2	
	計	74	17	16	10	40	0
	比率(%)	69.2	15.9	15.0	20.0	80.0	0.0
一 般	18～19						
	20～29						
	30～39	1					
	40～49						
	50～59		1			2	
	60～69						
	70～79		4			8	
	80～		1			2	
	計	1	6	0	0	12	0
	比率(%)	14.3	85.7	0.0	0.0	100.0	0.0
合 計		75	23	16	10	52	0
比率(%)		65.8	20.2	14.0	16.1	83.9	0.0

※1 検査結果の出ていない者が、20例いる。

※2 年齢区分の「6歳」は就学前の幼児、「6～12歳」の6歳は就学後の児童を示す。

⑤ 診 断 名

乳幼児・児童では、難聴の疑いが72人と最も多く、難聴以外の診断名では言語発達遅滞が24人と最も多かった。

ア 診断名別集計

(人)

診 断 名	乳幼児・児童	一般	計	診 断 名	乳幼児・児童	一般	計
難聴の疑い	72		72	言語発達遅滞	24		24
両側感音難聴	15	6	21	構音障害	5		5
片側感音難聴	13		13	ダウン症候群	3		3
両側伝音難聴	1		1	18トリソミー	1	1	2
片側伝音難聴	2		2	WEST症候群	1		1
耳管狭窄症	1		1	Williams症候群	1		1
耳垢栓塞	3		3				
外耳炎		1	1				
耳介奇形	1		1				
機能的難聴の疑い	1		1				
小耳症・外耳道閉鎖症	3		3	計	147	8	155

※ 症例により複数の診断名を持つため、計は受診者数とは異なる。

⑥ 診断後の措置

乳幼児・児童では、終了となる例が72人と最も多く、次いで聴力管理のための定期検査指示となる例が多かった。

また、10人に対して（リ）ハビリテーションを開始した。

ア 診断後の措置内訳

乳 幼 児 ・ 児 童

措 置	人数(人)
終 了	72
定期検査指示	16
(リ)ハビリテーション開始	10
経過観察	7
治療（依頼）	3
中止	1
継続中	18
計	127

一 般

措 置	人数(人)
(リ)ハビリテーション開始	5
治療（依頼）	1
終 了	1
計	7

(2) (リ)ハビリテーションの部


① (リ)ハビリテーションの業務内容

年齢や難聴の程度などにより、概ね下表の内容に分けられる。

ア 業務の内容

補聴器装用指導：難聴児の養育に関する保護者への教育を中心とした指導プログラム（難聴診断後に、全4回実施）
聴能・言語指導：言語発達を中心とした発達全般に関する評価及び指導（年齢や難聴の程度で異なり、数年間継続）
補聴指導：主に、乳幼児に対する補聴器の適合及び装用指導（聴力検査や補聴器調整を繰り返し行い、数年間継続）
補聴器装用相談：児童・成人に対する補聴器の適合及び装用指導（1～2か月で終了）

② 業務内容別(延べ人数)



③ 年齢・性別（実人数）

乳幼児・児童では、就学前である0～6歳を合計すると71人であり、次いで小学生である6～12歳が43人と多かった。性別で見ると、女兒の53人に比べて男児が80人と多かった。

一般では、男性の17人に比べて女性が27人と多かった。

ア 乳幼児・児童内訳

(人)

年齢(歳) 性別	0	1	2	3	4	5	6	6～12	13～17	計
男	7	8	6	7	7	8	3	22	12	80
女	5	5	3	4	3	4	1	21	7	53
計	12	13	9	11	10	12	4	43	19	133
比率(%)	9.0	9.8	6.8	8.3	7.5	9.0	3.0	32.3	14.3	100.0



イ 一般内訳

(人)

年齢(歳) 性別	18～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1	3	4	1	1	1	4	2	17
女	2	10	1	4	2	1	5	2	27
計	3	13	5	5	3	2	9	4	44
比率(%)	6.8	29.5	11.4	11.4	6.8	4.5	20.5	9.1	100.0

④ 良聴耳の聴力レベル分布（実人数）

乳幼児・児童は、軽度難聴、中等度難聴、高度難聴が多く、一般は、中等度難聴と高度難聴が多かった。



※正常範囲～19dB, 軽度20～49dB, 中等度50～69dB, 高度70～99dB, 重度100dB～

(3) 管理の部

① 管理の業務内容

業務内容は、定期的な聴力管理と補聴器管理に分けられる。

補聴器管理は、補聴器の作動不良などに対処したもので、聴力検査等は実施していない。

ア 管理の延べ数 (人)

区 分	聴力管理	補聴器管理	計
乳 幼 児 ・ 児 童	977	47	1,024
一 般	383	34	417

② 年齢・性別（補聴器管理を除いた実人数）

乳幼児・児童では、小学生である6～12歳が178人と最も多かった。就学前である0～6歳は合計すると162人であり、6～12歳に次いで多かった。

一般では、男性、女性ともに20～29歳が最も多かった。

性別でみると、乳幼児・児童は男児、一般は女性の方が多かった。

ア 乳幼児・児童内訳 (人)

年齢(歳) 性別	0	1	2	3	4	5	6	6～12	13～17	計
男	12	20	19	18	14	10	6	94	55	248
女	5	16	8	11	9	10	4	84	37	184
計	17	36	27	29	23	20	10	178	92	432
比率(%)	3.9	8.3	6.3	6.7	5.3	4.6	2.3	41.2	21.3	100.0

イ 一般内訳 (人)

年齢(歳) 性別	18～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11	26	13	5	4	3	11	12	85
女	17	40	15	13	6	6	12	15	124
計	28	66	28	18	10	9	23	27	209
比率(%)	13.4	31.6	13.4	8.6	4.8	4.3	11.0	12.9	100.0

③ 診断名（補聴器管理を除いた実人数）

乳幼児・児童，一般とも両側感音難聴が最も多く，次いで片側感音難聴が多かった。

難聴以外の診断名ではダウン症候群が最も多いが，その他にも様々な症候群を診断名に持つ例の受診があった。

ア 診断名別集計

(人)

診 断 名	乳幼児・児童	一般	計	診 断 名	乳幼児・児童	一般	計
難聴の疑い	43	1	44	ダウン症候群	43	7	50
両側感音難聴	214	174	388	先天性CMV症候群	4		4
片側感音難聴	96	14	110	ピエールロバン症候群	4		4
両側混合性難聴	16	7	23	コルネリア・デ・ランゲ症候群	1		1
片側混合性難聴	3	2	5	BO (R) 症候群	1	1	2
両側伝音難聴	29	11	40	チャージ症候群	2	1	3
片側伝音難聴	37	4	41	染色体異常		1	1
機能性難聴（含：疑い）	1		1	18トリソミー	2		2
滲出性中耳炎	15		15	22q11.2欠失症候群	1		1
外耳炎	2	1	3	ヌーナン症候群		1	1
耳垢栓塞	4	1	5	ペンドレット症候群	1		1
小耳症・外耳道閉鎖症	8	3	11	ゴールデンハー症候群	1	1	2
耳介奇形		2	2	アルポート症候群	1		1
外耳道狭窄	1		1	ワールデンブルグ症候群		1	1
耳小骨連鎖異常疑い		1	1	カブキメーキャップ症候群	1		1
前庭水管拡大症	6	4	10	奇形症候群	1		1
人工内耳例	13	3	16	先天性風疹症候群		2	2
口唇・口蓋裂（含：術後）	6		6	先天性ミオパチーセントラルコア症候群	1		1
口蓋裂	3		3	網膜芽細胞腫	3		3
軟口蓋裂	2		2	原発性脳腫瘍	1		1
顔面神経麻痺	1		1	ファンコニ貧血	1		1
言語発達遅滞	8		8	呼吸不全	1		1
構音障害	2		2				
発達障害	12	7	19				
自閉症スペクトラム障害	1		1				
脳性麻痺	7	3	10				
片麻痺		1	1				
軟骨無形成症	1	1	2	計	601	255	856

※症例により複数の診断名を持つため，計は受診者数と異なる。

④ 措置（補聴器管理を除いた延べ人数）

乳幼児・児童，一般とも継続管理となる例が最も多かった。そのほか，聴力や環境の変化などから（リ）ハビリテーション開始となる例もあった。

ア 管理後の措置内訳

乳幼児・児童

措 置	人数(人)
継続管理	838
診断書発行	47
他医紹介	33
終了	25
（リ）ハビリテーション開始	24
治療（依頼）	8
経過観察	1
療育依頼	1
計	977


一 般

措 置	人数(人)
継続管理	306
（リ）ハビリテーション開始	27
診断書発行	25
他医紹介	14
終了	6
治療（依頼）	4
経過観察	1
計	383

第 2 章 概 要

1 法人の運営組織図

令和5年3月31日現在



2 役員，評議員，顧問，相談役，参与，名誉所長，委員会名簿（令和5年3月31日現在）

職 名	氏 名
役 員	
理事長	鈴 木 邦 彦
副理事長	植 木 浜 一
常務理事	長谷川 正 哉
理 事	上 甲 宏
理 事	新 井 峻
理 事	橋 本 和 彦
理 事	松 崎 信 夫
理 事	小 林 敏 郎
理 事	入 江 三弥子
理 事	大 場 正 二
理 事	鈴 木 祥 司
監 事	梅 里 義 博
監 事	川 島 房 宣
評議員	
評議員（茨城県保健医療部長）	森 川 博 司
評議員（水戸市保健医療部長）	大曾根 明 子
評議員（水戸市医師会 会長）	細 田 弥太郎
評議員（日立製作所ひたちなか総合病院 外科主任医長）	間 瀬 憲多朗
評議員（筑波大学附属病院 病院長）	原 晃
評議員（公益財団法人茨城県総合健診協会 会長）	永 田 博 司
評議員（木島法律事務所 弁護士）	木 島 千華夫
評議員（茨城県立中央病院 病院長）	島 居 徹
顧 問	
顧 問（茨城県知事）	大井川 和 彦
顧 問（衆議院議員）	福 島 伸 享
顧 問（衆議院議員）	田 所 嘉 徳
顧 問（衆議院議員）	額 賀 福志郎
顧 問（衆議院議員）	梶 山 弘 志
顧 問（衆議院議員）	浅 野 哲
顧 問（衆議院議員）	石 川 昭 政
顧 問（衆議院議員）	国 光 文 乃
顧 問（衆議院議員）	青 山 大 人
顧 問（衆議院議員）	石 井 啓 一
顧 問（参議院議員）	上 月 良 祐
顧 問（参議院議員）	小 沼 巧
顧 問（参議院議員）	加 藤 明 良
顧 問（参議院議員）	堂 込 麻紀子
相談役	
相談役（小川南病院 院長）	諸 岡 信 裕
参 与	
参与（公益財団法人茨城県総合健診協会 元会長）	山 口 巖
参与（筑波大学附属病院 元病院長）	五十嵐 徹 也
参与（茨城県病院事業管理者）	軸 屋 智 昭
名誉所長	
名誉所長（前 I M C 副理事長兼所長）	石 光 敏 行

職 名	氏 名
総合健診委員会	
委員長	上 甲 宏
副委員長	満 川 元 一
委 員	吉 見 富 洋
委 員	原 晃
委 員	川 上 智 美
委 員	大曾根 明 子
委 員	入 江 三弥子
委 員	大 場 正 二
委 員	鈴 木 祥 司
委 員	植 木 浜 一
産業・学校保健委員会	
委員長	小 林 敏 郎
副委員長	松 崎 信 夫
委 員	宮 崎 三 弘
委 員	清 水 秀 一
委 員	皆 川 憲 弘
委 員	山 村 邦 男
委 員	平 間 敬 文
委 員	近 藤 正 英
委 員	川 上 智 美
委 員	植 木 浜 一
視覚委員会	
委員長	橋 本 和 彦
副委員長	大 原 睦 子
委 員	勝 又 俊 二
委 員	糸 賀 正 美
委 員	糸 賀 ひでみ
委 員	久 保 輝 清
委 員	森 田 由 香
委 員	植 木 浜 一
聴覚委員会	
委員長	新 井 峻
副委員長	高 橋 邦 明
委 員	田 渕 経 司
委 員	高 根 宏 展
委 員	糸 賀 正 美
委 員	新 井 雅 之
委 員	金 山 亮 治
委 員	植 木 浜 一

3 職員の配置状況

職種別人員一覧表

令和5年3月31日現在
(人)


	正 職 員										計
	医師	事務職	技 術 職								
			看護師	准看護師	管理栄養士	検査技師	診療放射線技師	視能訓練士	言語聴覚士	視覚技師	
医 局	5										5
事 務 局		3									3
総 務 部*		9	1								10
総合健診部		5	9		1						15
総合健診部(視聴覚)		1						3	3	1	8
技 術 部						18	11				29
健診普及部		17	8								25
計	5	35	18		1	18	11	3	3	1	95
	嘱 託 ・ 再 雇 用 職 員										計
	医師	事務職	技 術 職								
			看護師	准看護師	管理栄養士	検査技師	診療放射線技師	視能訓練士	言語聴覚士	視覚技師	
医 局	3										3
事 務 局											
総 務 部*		2									2
総合健診部					1						1
総合健診部(視聴覚)									1		1
技 術 部						2					2
健診普及部		4		1							5
計	3	6		1	1	2			1		14
	臨 時 職 員										計
	医師	事務職	技 術 職								
			看護師	准看護師	管理栄養士	検査技師	診療放射線技師	視能訓練士	言語聴覚士	視覚技師	
医 局											
事 務 局											
総 務 部*		1									1
総合健診部		3	6	1							10
総合健診部(視聴覚)											
技 術 部							1				1
健診普及部		12	4	3		1					20
計		16	10	4		1	1				32
	全 体										計
	医師	事務職	技 術 職								
			看護師	准看護師	管理栄養士	検査技師	診療放射線技師	視能訓練士	言語聴覚士	視覚技師	
医 局	8										8
事 務 局		3									3
総 務 部*		12	1								13
総合健診部		8	15	1	2						26
総合健診部(視聴覚)		1						3	4	1	9
技 術 部						20	12				32
健診普及部		33	12	4		1					50
計	8	57	28	5	2	21	12	3	4	1	141

※総務部には育児休業者も含む


4 施設の概要

◇ 所在地	茨城県水戸市笠原町489
◇ 敷地面積	12,946.9㎡
◇ 延床面積	総延床面積 13,005㎡
	(本館) 8,016㎡
	(別館) 1,645㎡
	(人間ドック棟) 3,344㎡
◇ 構造	(本館) 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階・地上4階・塔屋1階
	(別館) 鉄筋コンクリート造 地上3階・塔屋1階
	(人間ドック棟) 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上2階・塔屋1階

◇ 本館・別館建物平面図




3F



- ①茨医会
- ②茨城県眼科医会
茨城県アイバンク
- ③会議室2
- ④茨城県医師会中会議室
- ⑤茨城県病院協会
茨城県産婦人科医会
- ⑥茨城県医師国民健康保険組合
- ⑦茨城県労災保険指定医協会
茨城県医療法人協会
茨城県県央医師会
- ⑧茨城県地域包括ケアシステム推進センター
茨城県医療勤務環境改善支援センター
女性医師就業支援相談窓口


[別館 3階]
⑨休憩室
⑩会議室3

4F



- [茨城県医師会]
- ①事務局長室
 - ②事務室
 - ③会長室
 - ④大会議室
 - ⑤打合室
 - ⑥副会長室
 - ⑦役員執行室

B1F




- ①管理室
- ②臨床検査室
- ③宿直室

◇ 人間ドック棟建物平面図


(平成31年3月完成・平成31年4月稼働)

1F




- ① 総合健診部事務室
- ② 看護準備室
- ③ 面談室 (1～6)
- ④ パントリー
- ⑤ レストラン
- ⑥ 個室待合
- ⑦ 更衣室 (男・女)

2F



- ① 読影室
- ② 操作室
- ③ 胸部X線室
- ④ 胃部X線室 (1～3)
- ⑤ 予備室
- ⑥ 超音波室 (1～7)
- ⑦ 身体計測・呼吸機能室
- ⑧ 聴力・視力室
- ⑨ 眼圧・眼底室 (1～2)
- ⑩ 血圧脈波室
- ⑪ 心電図・腹囲室 (1～2)
- ⑫ 採血室
- ⑬ 静養室
- ⑭ 血圧コーナー
- ⑮ 採尿回収室

B1F



- ① 操作室
- ② C T室
- ③ 骨密度測定室
- ④ 乳房X線室
- ⑤ 乳房超音波・診察室 (1～2)
- ⑥ 乳房問診室
- ⑦ 子宮問診室
- ⑧ 子宮診察室 (1～2)
- ⑨ 静養室
- ⑩ 看護準備室
- ⑪ 前処置室
- ⑫ 内視鏡検査室 (1～4)
- ⑬ 洗浄室
- ⑭ 滅菌室

5 センターの沿革

法人のあゆみ

昭和48年度

- 5月 茨城県議会議長あて「メディカルセンター建設用地の県有地貸与請願書」提出、茨城県医師会長
 - 9月 茨城県医師会メディカルセンター建設準備委員会設置（県医師会、市郡医師会会長会議）
 - 3月 茨城県医師会代議員会「メディカルセンター設立のため会員の協力を得て計画の具体化を進める」決議
-

昭和49年度

- 4月 県有地貸与不採択通知（茨城県議会）
 - 10月 東京営林局長あて「国有地貸与申請書」提出、茨城県医師会長
 - 2月 農林大臣あて茨城県メディカルセンター建設用地貸与願いの「陳情書」提出、茨城県医師会長
 - 3月 茨城県医師会代議員会で「メディカルセンター建設用地早期解決、早期建設」決議
-

昭和50年度

- 7月 茨城県メディカルセンター設立準備委員会発足（常任部会、運営部会、建設部会、資金部会）
 - 9月 建設用地貸借について、県衛生部長、東京営林局長合意
茨城県医師会臨時代議員会
 - ・財団法人 茨城県メディカルセンター設立承認
 - ・財団法人 茨城県メディカルセンター寄付行為承認
 - ・財団法人 茨城県メディカルセンター設立代表者に県医師会長を指名
 - ・基本財産：3,000万円、運用財産：1,000万円の寄付行為を承認「財団法人 茨城県メディカルセンター」設立許可申請書を茨城県知事あて提出
 - 9月29日付、茨城県医指令第196号を以て設立許可される 【創立】
「財団法人 茨城県メディカルセンター」発足、事務局を県医師会館内に開設
日本自転車振興会へ51年度補助金交付要望書提出（施設の新築、健診機器整備）
 - 11月 財団法人 茨城県メディカルセンター新築工事設計及び監理委託決定
25日契約締結（委託先：株式会社三橋建設設計事務所）
 - 3月 建設用地「国有林野監理審議会」において承認される
茨城県医師会通常大委員会及び総会で「(財) 茨城県メディカルセンター建設のため医師会員全員の寄付金拠出」を決議（寄付金拠出額：340,000千円）
-

昭和51年度

- 6月 診療所開設許可 水保指令 第111号
 - 8月 建設用地（笠原苗畑跡地）使用許可 水戸営林署長
財団法人茨城県メディカルセンター新築工事請負契約を大林組・田村建設共同企業体と締結
 - 9月 起 工 式
-

昭和52年度

- 6月 上 棟 式
 - 10月 移動健診センター事業開始（現産業保健事業）
 - 2月 竣 工 式
-

昭和53年度

- 6月 総合健診センター事業開始
- 7月 救急医療情報コントロールセンター事業開始（県北地区）
保険医療機関指定（保 第997号）
救急医療情報コントロールセンター全県稼動
- 10月 健康増進センター事業開始
母子保健センター事業開始

昭和54年度

- 4月 中小企業労働者健康管理事業助成制度に係る健康診断機関の指定を受ける
特殊健康診断業務開始
学校保健センター事業開始
- 5月 笠原神社創祀（5月11日を例祭日とする）
- 8月 聴覚センター事業開始
- 9月 視覚センター事業開始
救急医療情報コントロールセンターシステム「優秀情報処理システム」として通産省等主唱の情報化週間
推進会議議長賞受賞

昭和55年度

- 4月 日本病院会より優良自動化健診施設の指定を受ける
- 9月 10月1日を「財団法人 茨城県メディカルセンター創立記念日」とする
- 11月 生活保護法第49条の規定による医療機関に指定される（茨城県 社福第702号）

昭和56年度

- 4月 中央労働災害防止協会の健康診断機関名簿に登載

昭和58年度

- 9月 救急医療情報コントロール室，茨城県知事より「救急功労賞」を受賞

昭和60年度

- 5月 母子保健相談業務終了（茨城県立こども病院へ移管）
- 9月 創立10周年記念式典

平成元年度

- 10月 総合健診システム更新

平成2年度

- 12月 センター南出入口道路（茨城県用地）使用許可
センター南出入口道路開通式
-

平成3年度

- 2月 茨城県あて「建物増築承認申請書」提出
 - 3月 産業保健健診棟（別館）工事請負契約を株式会社田村工務店と締結
-

平成4年度

- 4月 茨城県より建物増築承認書受理
 - 3月 産業保健健診棟（別館）完成，竣工式
-

平成7年度

- 7月 「シンボルマーク，標語」の制定
 - 8月 広報誌「いずみ」発行（以降定期発行）
 - 9月 創立20周年記念式典
 - 11月 新健診システム稼動（IBM機）
-

平成8年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設に認定される
-

平成9年度

- 11月 すこやかフェスティバルへ参加（健康科学センター）
-

平成10年度

- 3月 新ビジョン（第1期）中長期計画の策定
-

平成11年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
 - 7月 ホームページ開設（7月19日開始）
-

平成13年度

- 3月 CT検査開始
-

平成14年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
 - 10月 大好き茨城県民まつり参加
 - 1月 国道50号バイパス案内表示板設置
-

平成15年度

- 4月 マンモグラフィ検診施設画像認定施設の認定（4月1日）
 - 5月 日本臨床細胞学会施設の認定（H15.5～H24.5）
 - 2月 第1回IMC学会開催（以降毎年開催）
-

平成16年度

- 8月 小児救急医療電話相談事業開始（8月25日）
防火優良施設特例認定の交付
-

平成17年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
 - 9月 創立30周年記念式典
-

平成18年度

- 11月 画像保管装置整備
 - 1月 新健診システム稼動（日立）
-

平成19年度

- 4月 日本臨床細胞学会施設認定更新
 - 9月 マンモグラフィ検診施設画像認定施設認定更新
-

平成20年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（総合健診，特定健診，特定保健指導）に認定される
特定健診・特定保健指導を開始
-

平成21年度

- 5月 つくばピンクリボン共催参加（以降毎年参加）
-

平成23年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（総合健診，特定健診，特定保健指導）に認定更新
-

平成24年度

- 12月 胸部X線検診車全車両デジタル化
 - 3月 茨城県知事より一般財団法人の認可を受ける
-

平成25年度

- 4月 公益法人制度改革（平成20年12月1日施行）に伴い，平成25年4月1日付で「一般財団法人」へ移行登記完了
-

平成26年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（人間ドック，総合健診，特定健診，特定保健指導）に認定更新
 - 10月 マンモグラフィ検診施設画像認定施設認定更新
 - 12月 総合健診委員会と健康増進委員会を統合し，総合健診委員会を発足
産業保健委員会と学校保健委員会を統合し，産業・学校保健委員会を発足
 - 1月 耐震診断を実施
-

平成27年度

- 6月 第2期中長期計画の策定
 - 9月 創立40周年（9月29日）
創立40周年記念スローガン制定「ささえる健康 みんなの未来」
 - 10月 創立40周年記念式典・祝賀会を開催
 - 1月 人間ドック受診者50万人達成（1月25日達成）
-

平成28年度

- 4月 ストレスチェック開始
 - 6月 増築改修工事基本設計業務委託契約を株式会社三橋設計と締結
-

平成29年度

- 4月 新棟増築工事設計業務委託契約を株式会社三橋設計と締結
日本総合健診医学会より優良施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（人間ドック，総合健診，特定健診，特定保健指導）に認定更新
 - 1月 新棟整備工事請負契約を安藤ハザマ・鈴縫特定建設工事共同企業体と締結
新棟整備工事監理業務委託契約を株式会社三橋設計と締結
新棟建設工事起工式（1月14日）
-

平成30年度

- 4月 水戸市国民健康保険特定健康診査医療機関に登録
水戸市高齢者健康診査医療機関に登録
 - 9月 小児救急医療電話相談事業終了（民間事業に移管）
 - 2月 人間ドック棟完成
 - 3月 人間ドック棟竣工式（3月24日）
救急医療情報コントロール事業終了（民間事業に移管）
救急医療情報委員会廃止
-

令和元年度

- 6月 本館耐震補強工事契約・本館他リニューアル工事契約を株式会社田村工務店と締結
本館他耐震補強・リニューアル工事監理業務委託契約を株式会社三橋設計と締結
 - 1月 視聴覚部門・特定保健指導室リニューアルオープン
 - 3月 新健診システム稼働（タック）
施設内健診誘導支援システム導入
本館耐震補強工事完了
-

令和2年度

- 4月 本館健診会場リニューアルオープン
日本総合健診医学会より優良施設認定更新
 - 10月 笠原神社遷霊式
-

令和3年度

- 3月 健康評価施設査定機構より優秀施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（特定健診，特定保健指導）に認定更新
-

令和4年度

- 10月 マンモグラフィ検診施設・画像認定更新
 - 3月 茨城県乳幼児視覚療育支援事業の受託終了（視覚事業）
視覚委員会廃止
-

6 主な医用機器及びコンピュータ機器

(1) 総合健診部

令和5年3月31日現在

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
看護第一科	血圧	全自動血圧計	3	A&Dメディカル TM-2657P
	聴力	自動聴力計	2	RION AA-47
	視力	自動視力計	2	ニデック NV-350
	眼底	無散瞳デジタル眼底カメラ	1	キヤノン CR-2AF
	眼圧	非接触眼圧計	1	キヤノン TX-20
	採血	小型採血管準備装置	2	テクノメディカ BC-ROBO7
	子宮がん検査	経膈超音波診断装置	1	シーメンス・ジャパン SONOVISTA FX
		診療ライト	1	アトムメディカル アトムEライト a UT
		診療ユニット	1	アトムメディカル EU-70 a
		検診台	1	アトムメディカル メグジョイEX
	上部消化管内視鏡	上部消化管汎用経鼻スコープ	4	EG-580NW
		上部消化管汎用経鼻スコープ	6	EG-L580NW7
		内視鏡洗浄消毒システム	2	ESR-200
		生体情報モニタ	1	BP-A308
		プロセッサー	1	VP-7000
			1	VP-4450
		光源装置	2	LL-7000
			1	XL-4450
		電動検診台	1	TAKARA BELMONT EX-SD6
			1	TAKARA BELMONT EX-CS6
		大型吸引機	2	TAF-S2
		ウォーターブリーズ	2	AF-WP1
		パルスオキシメーター	1	パームサットモデル2500A
		液晶モニター	1	富士フイルム CL24
			1	富士フイルム EX2621-FJ
			1	LMD-2140MP
		HDモニター	1	90R0019
	滅菌室	小型高压蒸気滅菌器	1	ゲティンゲジャパン ラビットステリライザー HS33
		器具除染用洗浄機	1	ゲティンゲジャパン ウォッシャーデイスインフュクター46
	その他	自動体外式除細動器	1	PHILIPS ハートスタートHS1+
検査第一科	心電図	心電図自動解析装置	2	フクダ電子 FCP-8700
		心電図ファイリングシステム	1	フクダ電子 MBF-1000
		汎用低床診察台	2	ハイローベッド80
	肺機能	肺機能測定装置	1	フクダ電子 スパイロシフトSP-790COPD
	腹部超音波	超音波診断装置	1	富士フイルムヘルスケア ARIETTA70
			1	富士フイルムヘルスケア ARIETTA750SE
			3	キヤノンメディカルシステムズ Aplio500
			2	キヤノンメディカルシステムズ Aplioa550
		腹部エコー検査用診察台	7	エコフィー70
	乳がん検査	超音波診断装置	1	富士フイルムヘルスケア ARIETTA750SE
			1	富士フイルムヘルスケア Ascendus
		汎用低床診察台	2	ハイローベッド70
	血圧脈波検査	血圧脈波検査装置	1	フクダ電子 VaSera VS-2500
	身体計測・体脂肪測定	自動身長計付体組成計	1	タニタ DC-250
	腹囲	腹囲測定装置	2	ワンズウィル meta major DASH

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
診療放射線科	胸部X線	胸部X線撮影装置	1	キヤノンメディカルシステムズ MRAD-A50S 富士フイルムメディカルCALNEO Smart77
	胃部X線	胃部X線撮影装置	3	富士フイルムヘルスケア DIAVISTA
	C T	C T装置	1	SIMENS SOMATOM Scope
	骨粗しょう症	全身X線骨密度測定装置	1	GE PRODIGY Fuga Advance
	乳がん検査	乳房X線撮影装置	1	富士フイルムメディカル AMULET Innovality
特定保健指導室	特定保健指導	体内脂肪計	1	エー・アンド・デイAD-6210

(2) 健診普及部

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
業務調整課	身体計測(施設内健診)	自動身長計付き体組成計	1	DC-270A-N
	腹囲(施設内健診)	腹囲測定装置	1	ワンズウィル meta majar DASH
	視力	自動視力計	2	ニデック NV-350
移動健診課	検診車	胸部X線健診1号車	1	日立製作所 架装ヤナセ(日野自動車)
		胸部・胃部X線健診2号車	1	日立製作所 架装トヨタテクノクラフト(三菱ふそう)
		循環器3号車	1	日立製作所 架装ヤナセ(三菱)
		胃部X線健診5号車	1	日立製作所 架装トヨタテクノクラフト(日野自動車)
		胸部X線健診6号車	1	日立製作所 架装東京特殊車体㈱(日野自動車)
		胸部X線健診7号車	1	キヤノンメディカルシステムズ 架装東京特殊車体㈱(いすゞ)
		電源車	1	北村製作所(日野自動車)
		発電機	1	エアマン SDG45AS-3B1改
	身体計測(巡回健診)	デジタル身長・体重計	4	エーアンドデイ AD6351
		体組成計	1	タニタ DC-430A
	視力(巡回健診)	視力計	8	TOPCON スクリーンスコプSS-33
看護第二科	血压(施設内健診)	全自動血压計	3	エーアンドデイ 診之助 TM-2657-P
		水銀レス血压計	6	エーアンドデイ UM102
	血压(巡回健診)	全自動血压計	8	エーアンドデイ TM-2580
		水銀レス血压計	4	エーアンドデイ UM102
	血压(学校健診)	全自動血压計	4	エーアンドデイ TM-2580
		アネロイド血压計	4	三恵 MMI
	血压(予備)	電子血压計	9	オムロン HBP-1300
		全自動血压計	3	エーアンドデイ TM-2655P
	聴力(施設内健診)	オーディオメータ	1	リオン AA-56
			3	リオン AA-58
		騒音ボックス	1	リオン AT-66A
	聴力(巡回健診)	オーディオメータ	2	リオン AA-56
			5	リオン AA-58
	腹囲(巡回健診)	デジタル・メタボ・メジャー	7	ヤマヨ DTM-20R
	眼底	デジタル眼底カメラ	3	キヤノン CR-2 AF
	眼圧	非接触眼圧計	2	キヤノン TX-20P
	V D T	オートレフラクトメーター	2	ニデック AR-1 a
		V D T 視力計	2	トーマコーポレーション CA-1000
		V D T 近点計	2	トーマコーポレーション NP-3000
	振動工具	皮膚表面温度測定器	1	インテグラル MDD4
		振動感覚測定器	1	リオン AU-02B
	電離放射線	ハロゲン診断器セット	4	ナイツ BX-12345
	採血	小型採血管準備装置	1	テクノメディカ BC-ROBO 8000RFID
		遠心機	2	コクサン H-19FM
			5	コクサン H-19 a

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
看護第二科	その他	デジタル握力計	6	
		握力計	5	
		自動体外式除細動器	5	日本光電 AED3100
			1	PHILIPS ハートスタートHS1+
検査第二科	心電図	心電図自動解析装置	6	フクダ電子 FCP-8700
			4	フクダ電子 FCP-9800
	肺機能	肺機能計測器	2	フクダ電子 SP-390Rhino
	腹部超音波	超音波診断装置	1	キヤノンメディカルシステムズ Xario100G
			1	キヤノンメディカルシステムズ Xario200
			1	富士フイルムヘルスケア Noblus
診療放射線科	胸部X線(施設内健診)	胸部X線撮影装置	1	キヤノンメディカルシステムズ MRAD-A50S 富士フイルムメディカル CALNEO Smart S77
	胸部X線(1号車)	胸部X線撮影装置	1	富士フイルムヘルスケア DHF-153HMS 富士フイルムメディカル CALNEO-MB
	胸部X線(2号車)	胸部X線撮影装置	1	キヤノンメディカルシステムズ CXDI-401CCOMPACT
	胸部X線(6号車)	胸部X線撮影装置	1	富士フイルムヘルスケア DHF-153HMS 富士フイルムメディカル CALNEO-MB
	胸部X線(7号車)	胸部X線撮影装置	1	キヤノンメディカルシステムズ SREX-A32B/11 キヤノンメディカルシステムズ CDXI-401G
	胃部X線(施設内健診)	胃部X線撮影装置	2	キヤノンメディカルシステムズ Raffine-i
	胃部X線(2号車)	胃部X線撮影装置	1	富士フイルムヘルスケア ESPACIO AVANT
	胃部X線(5号車)	胃部X線撮影装置	1	富士フイルムヘルスケア ESPACIO AVANT

(3) 臨床検査業務／検査室関係

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
検査第一科	一般検査分析装置関係	全自動尿分析装置	1	栄研化学 US-3500plus
			1	シスメックス UF-5000
		尿沈渣顕微鏡	1	ニコン ECLIPSE 50i
			1	ニコン ECLIPSE 80i
			1	オリンパス BHS-F-SET(BH2)
		便潜血検査	1	栄研化学 OC—SENSOR PLEDIA
	血液分析装置関係	多項目自動血球分析装置	2	シスメックス XN-3100(+SP50)
		生化学自動分析装置	1	日立 LABOSPECT 008
			1	日立 LABOSPECT 008 α
		全自動化学発光免疫測定装置	1	アボットジャパン Alinity I System
		全自動グリコヘモグロビン分析装置	2	アークレイインフィニティ HA-8181
		水平回転振とう器	1	サクラ精機 VP-10B
		多本架遠心器	1	日立 himac CF9RX
		遠心器	1	日立 himac CT6EL
		採血管自動開栓機	1	マイクロニクス
		ラベルプリンター	1	シスメックス
	冷蔵庫関係	薬品用冷蔵庫	1	三洋電機 MPR-414FRS
		薬品用保冷庫	3	日本フリーザー NDR-1080EC
		薬品用冷蔵ショーケース	1	日立 RC-M15C
		フリーザー	1	日本フリーザー マイバイオキューブDTF-35
	その他	検査情報システム	1	シスメックス La-Vietal LS
		無停電電源装置	1	日立 SAU752 LABOSPECT 008
			1	POWLIBUIOOSW

(4) 視覚検診・聴覚検診関係

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
視聴覚課	視覚検診(固定センター)	戸塚残像複像検査装置	1	TOC
		日点ミニ・スペースPL乳幼児視力検査器	1	日本点眼薬研究所(茨城県整備)
		レフraktometer II型(手動式)	1	トプコン
		ウィーカースアダプトメーター	1	スイスハーグストレイト社
		自動視野計	1	カールツァイスHFA II (茨城県整備)
		フォトリットランプ	1	カールツァイス
		検眼レンズ	1	TOC 137型
			1	TOCモダック斜面立箱EA224
			1	ニコン 検眼レンズセット S-1
		小児用レンズ	1	オリルス BK-61E
		ダイノプター	1	TOC EE-022
		電気眼圧計	1	TOC EE-013
		アプネーションノメーター付スリットランプ	1	スイスハーグストレイト社 900BMV(茨城県整備)
		双眼倒像検眼鏡	1	キーラー
		スリットランプ(ポータブルタイプ)	1	コーワ SL-17
		画像ファイリングシステム	1	ビーライン(茨城県整備)
		弱視レンズトライアルセット	1	ニコン
		薬用冷蔵ショーケース	1	サンヨー MPR-162D(CN)
		ランタン色覚検査器	1	TOCEG-020
		深径覚検査器	1	TOC
		字ひとつ視力検査装置	1	はんだや HE-63(茨城県整備)
		眼鏡測定器	1	ニデック LM-600P(茨城県整備)
		検眼レンズクボタカーブ	1	TOCレンズ40通
		動体視力検査装置	1	コーワ AS-4A型
		視力検査装置	2	タカギセイコー VC-30(茨城県整備)
			1	タカギセイコー VC-60(茨城県整備)
		アコモドポリレコーダー	1	コーワ HS-90型
		網膜視機能検査装置	1	TOCEA-251型
		自動屈折角膜検査装置	1	ニデック ARK-530A(茨城県整備)
			1	キヤノン RK-F2(茨城県整備)
		自動屈折角膜検査装置(ハンディータイプ)	1	ニデック HandyRef-K(茨城県整備)
		非接触眼圧計	1	キヤノン TX-20P(茨城県整備)
		MTSマスタートライアルレンズ	1	保谷レンズHOYA-S1
		稲葉式近点距離計	1	高田機器
		検眼レンズセット	1	はんだやHE-70A(茨城県整備)
			1	鈴弥光器(茨城県整備)
		ジャパルセツオフサルモメーター	1	スイスハーグストレイト社
		シノプトフォア	1	クレメントクラーク社 2001(茨城県整備)
		超音波診断装置	1	バイオフィジックメディカル オフサスキャンB MEB-5304
		新型コージナトル	1	はんだや(茨城県整備)
		ロカリザートルコレクトール	1	リーサ
		電光残像装置	1	リーサ
		ゴールドマンペリメーター	1	スイスハーグストレイト社 940ST
		スポットビジョンスクリーナー	1	ウェルチアレン社 SV-100S-B(茨城県整備)
		オクルパッド	2	ジャパンフォーカス(茨城県整備)
		眼底カメラ付き光干渉断層計	1	ニデック RS-330(茨城県整備)
		アノマロスコープ	1	ナイツ OT-II(茨城県整備)
		網膜電位計	1	メイヨー RETeval-S(茨城県整備)

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
視聴覚課	視覚検診(巡回)	字ひとつ視力検査装置	1	興和オブチドコーワAVC-35型
		検眼レンズセット	1	ニコン S-2型
		眼鏡測定器	1	ニデック LM-600P
		自動屈折角膜検査装置	1	ニデック ARK-1a(茨城県整備)
		無反射視力検査装置	1	高木製作所 VC-22型
	聴覚検診	高圧滅菌器	1	東邦製作所 サーボクレープ TE-241ER(茨城県整備)
		耳鼻科患者用診療椅子	1	第一医科 癒 FTC-1-KC(茨城県整備)
		耳鼻科用診療ユニット	1	第一医科 ステラFU-STE NS片側(茨城県整備)
		誘発電位検査装置	1	日本電気 MEB-9404(茨城県整備)
			1	エクリプス(茨城県整備)
		聴性定常反応(ASSR)検査装置	1	日本光電 580-NAVPRO(茨城県整備)
			1	エクリプス(茨城県整備)
		インピーダンスオージオメータ	1	リオン RS-22(茨城県整備)
			1	リオン RS-21
			1	インターアコースティックタイタン(茨城県整備)
		新生児用オージオメータ	1	リオン TB-03(茨城県整備)
		聴能訓練用AVシステム	1	ソニー
		補聴器特性測定装置	1	フライ FONIX6500CX(茨城県整備)
			1	フライ FONIX-8000(茨城県整備)
		騒音計一式	1	リオン 精密騒音計NL-14騒音解析装置NA-28(茨城県整備)
		語音聴力検査装置	1	インターアコースティック AD629(茨城県整備)
		オージオメータ	1	リオン AA-HI(茨城県整備)
			1	リオン AA-74(茨城県整備)
		乳幼児用オージオメータ	1	リオン TB-01N
		幼児聴力測定装置	1	永島医科器械 S-II
		幼児聴力検査システム	1	リオン(茨城県整備)

※メーカー名は購入時のものとする。

7 学会及び研修会

期 日	学会及び研修会	開催地	出張者	
R 4 4. 1～4. 17	第47回日本小児眼科学会	オンライン	視能訓練士	和 田 由美子
4. 5～4. 8	Alinity I トレーニングコース	アボットジャパン 合同会社 (千葉県)	係長	小 澤 昌 美
4. 13～6. 15	心電図ファーストステップセミナー	オンライン	臨床検査技師	立 原 由 佳
4. 14～5. 18	第78回日本放射線技術学会総会学術大会	オンライン	主任	廣 澤 幸 恵
4. 19～4. 22	Alinity I トレーニングコース	アボットジャパン 合同会社 (千葉県)	係長	小 岸 友 美
4. 23～4. 24	第48回日本乳腺甲状腺超音波医学学会学術集会	オンライン	科長補佐 主査	相 川 輝 美 佐 久 多貴子
4. 17～6. 29	心電図ステップアップセミナー	オンライン	臨床検査技師	立 原 由 佳
5. 11～5. 13	日立自動分析装置研修会	日立ハイテク 東京テクニカルセンタ (東京都)	係長	小 澤 昌 美
5. 13～5. 15	第103回日本消化器内視鏡学会総会	京都国際会議場 (京都府)	消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
5. 15	総合健診指導士認定試験	AP品川 (東京都)	主査 係長	榎 原 淳 小 岸 友 美
5. 18～5. 20	日立自動分析装置研修会	日立ハイテク 東京テクニカルセンタ (東京都)	係長	小 岸 友 美
5. 24～5. 27	Alinity I トレーニングコース	アボットジャパン 合同会社 (千葉県)	臨床検査技師	小 林 茜
5. 27	第11回公益社団法人茨城県栄養士会定時総会	ザ・ヒロサワシティ 会館 (茨城県)	班長	菊 池 嘉代子
5. 27～9. 30	eラーニングによる登録更新のための認定講習会	オンライン	班長	菊 池 嘉代子
6. 1	安全運転管理者等講習	ザ・ヒロサワシティ 会館 (茨城県)	課長	小 林 府美夫
6. 10～6. 12	第61回日本消化器がん検診学会総会	オンライン	消化器・内視鏡センター長 消化器内科部長	齋 藤 洋 子 皆 川 京 子
6. 10～6. 23	日本総合健診医学会2022年度精度管理研修会	オンライン	部長	舟 橋 勝 也
6. 10～6. 23	優良総合健診施設認定更新に伴う研修会	オンライン	科長	富 山 芳 丈
6. 20～7. 19	eラーニングによる更新必修講座	オンライン	班長	菊 池 嘉代子
6. 23～6. 24	茨城県公社等連絡協議会第1部課程研修	オンライン	臨床検査技師	立 原 由 佳
6. 24～6. 26	第28回日本ヘリコバクター学会学術集会	オンライン	消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
6. 30～7. 2	第30回日本乳癌学会学術総会	パシフィコ横浜 ノース (神奈川県)	所長	植 木 浜 一
7. 13～7. 15	日立自動分析装置研修会	日立ハイテク 東京テクニカルセンタ (東京都)	臨床検査技師	小 林 茜
7. 13～8. 31	胃X線検査ON LINE研修会 (精度管理・基礎コース)	オンライン	主任	鈴 木 由美子
7. 14～7. 15	茨城県公社等連絡協議会第2部課程研修	オンライン	主事 主事 看護師	小 室 好 大 山 真 來 藤 井 志 穂
7. 16	腹部超音波ON LINE研修会(精度管理・中級コース)	オンライン	係長	小 澤 昌 美
7. 26	全衛連検体検査精度管理ON LINE研修会	オンライン	係長	小 岸 友 美
8. 4～8. 5	公社等連絡協議会第3部課程研修	オンライン	主任 主任 看護師	足 立 和 子 吉 田 直 美 栗 山 さち子
8. 4～8. 16	第31回肺がんCT検診認定技師更新講習会	オンライン	主任	早 川 修 太
8. 19～8. 20	胸部X線検査ON LINE研修会	オンライン	診療放射線技師	小 西 智 希
8. 31～10. 26	心電図トレーニングセミナー 開講!心電図判読塾	オンライン	臨床検査技師 臨床検査技師	小 林 茜 立 原 由 佳
9. 4	第46回日本消化器内視鏡学会セミナー 学会認定指導医更新必須セミナー	オンライン	消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
9. 4	第81回日本消化器がん検診学会 関東甲信越支部地方会	オンライン	主査 係長 係長	榎 原 淳 岡 安 啓 介 西 木 戸 理 子
9. 21～9. 22	公社等連絡協議会第4部課程研修	オンライン	課長補佐 係長 係長	秋 葉 徹 出 澤 浩 美 岡 安 啓 介
10. 5～10. 8	第67回日本聴覚医学会総会・学術講演会 人工内耳セミナー	やまぎん県民ホール (山形県)	課長補佐 言語聴覚士 言語聴覚士	小 室 久美子 内 田 紗保子 高 畠 麻 央

期 日	学会及び研修会	開催地	出張者	
10. 12～11. 2	US-Lead乳房超音波を学ぼう！ベーシック編	オンライン	臨床検査技師	初 澤 遼
10. 16	令和4年度茨城県 介護予防リハビリ専門職指導者養成研修	茨城県リハビリテーション 専門職協会 (茨城県)	言語聴覚士	高 畠 麻 央
10. 17～10. 31	第49回日本乳癌甲状腺超音波医学会学術集会	オンライン	係長	小 岸 友 美
10. 20	公益・一般法人の実施簿記会計講座(基礎コース)	オンライン	主任	川 西 恭 子
			主事	成 澤 紗 彩
10. 26～10. 27	公社等連絡協議会第5部課程研修	オンライン	課長	宇佐美 昌 枝
			班長	菊 池 嘉代子
			科長補佐	洪 江 祐 子
			科長補佐	相 川 輝 美
10. 26～10. 29	第30回日本消化器関連週間	福岡国際会議場 (福岡県)	消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
11. 10～11. 12	第32回日本乳癌検診学会学術総会	アクトシティ浜松 (静岡県)	所長	植 木 浜 一
11. 11～11. 12	第32回日本乳癌検診学会学術総会	オンライン	主任	角 井 ひとみ
11. 16～1. 18	アスリードWEBセミナー 虚血時にみられる心電図	オンライン	主任	角 井 ひとみ
			臨床検査技師	竹 内 麻菜美
11. 17	公益・一般法人の実施簿記会計講座 (中級コース)	オンライン	課長補佐	須 藤 有 美
			主任	西 野 文 子
11. 17	公社等連絡協議会ライフプランセミナー	オンライン	部長	大 山 公 一
11. 22	超音波検査士必修講習会e-learning	オンライン	科長	小 林 綾 子
11. 25	第38回茨城乳がん検診研究会	オンライン	科長補佐	相 川 輝 美
			主査	佐 久 多貴子
			係長	小 岸 友 美
			係長	小 澤 昌 美
			係長	西木戸 理 子
			主任	鈴 木 由美子
			主任	森 博 美
			臨床検査技師	初 澤 遼
			診療放射線技師	久 野 帆乃香
12. 13	選別聴力検査研修会	芝浦グランパークカン ファレンス (東京都)	臨時職員	川 又 敦 子
12. 28～1. 31	超音波スクリーニング研修講演会2022東京	オンライン	臨時職員	古谷田 友 美
R 5 1. 10～1. 13	日立自動分析装置研修会 (LST008a)	日立ハイテクヘルスケア イノベーションセンター東京 (東京都)	臨床検査技師	千 葉 優 香
1. 15	第8回2022年度心電図検定試験2級	TOC有明 (東京都)	科長補佐	山 川 理 恵
			科長補佐	川 又 尚 子
			科長補佐	相 川 輝 美
			主査	佐 久 多貴子
			臨床検査技師	初 澤 遼
1. 15	第8回2022年度心電図検定試験2級	東京ビックサイト (東京都)	臨床検査技師	立 原 由 佳
1. 27～1. 28	日本総合健診医学会第51回大会	グランドニッコー 東京台場 (東京都)	所長	植 木 浜 一
			名誉所長	石 光 敏 行
			次長兼総合健診部長	清 水 亮 一
			健診普及部長	大 山 公 一
			主査	鈴 木 紀 子
			主任	角 井 ひとみ
			主任	吉 田 直 美
			主事	田 村 海
			看護師	中 村 和 子
			臨床検査技師	竹 内 麻菜美
			臨床検査技師	小 林 茜
			診療放射線技師	久 野 帆乃香
2. 9～2. 22	総合健診指導士・業務管理士研修会	オンライン	主査	栗 原 淳
2. 11～2. 12	神奈川マンモグラフィ読影技術講習会	横浜市立大学医学部 看護学科 (神奈川県)	診療放射線技師	久 野 帆乃香
2. 26	腹部エコー初級コース	アスリード本郷ラーニング センター (東京都)	臨床検査技師	立 原 由 佳

第 3 章 業 績 目 録

1 原著

論文名	掲載誌名	出版社	著者
新生児聴覚スクリーニング後の初回精密検査で一側性難聴であった児における乳幼児期の正常側聴力	AUDIOLOGY JAPAN 65巻3号	日本聴覚医学会	岡田 慎一
			新井 峻
			小室久美子

2 学会・研究発表

期日	学会・講演会	開催地	発表課題	発表者及び共同研究者
R 4. 10. 6 ～ 7	第67回日本聴覚医学会	やまぎん県民ホール・山形テレサ (山形県)	保護者の補聴器装用例 子どもの聴力検査を契機として	○ 内田紗保子
				小室久美子
				岡田 慎一
				高畠 麻央
				国広 美紀
				新井 峻
R 5. 1. 27 ～ 28	日本総合健診医学会第51回大会	グランドニッコー東京台場 (東京都)	「人間ドック受診者における心電図巨大陰性T波に関する検討」	○ 角井ひとみ
				石光 敏行
				鬼沢 孝子
				舟橋 勝也
				植木 浜一
			「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行が当センターの人間ドック・産業健診事業に与えた影響」	○ 吉田 直美
				石光 敏行
				菅谷 浩之
				川西 美洋
				福田 具基
				大山 真来
				大山 公一
				清水 亮一
				植木 浜一

※○印は発表者を示す。

3 研修会・講習会

期日	学会・講演会	開催地	発表課題	発表者及び共同研究者
R4. 7.22	茨城県市町村保健師連絡協議会オンライン研修会	オンライン	「3歳児健診における視覚検査のポイントや重要性について」	○ 朝日 千瑛
				○ 森田 由香（筑波大学）
R4. 12.26	水戸聾学校職員研修会	水戸聾学校	「オーディオグラムからわかること」～当センターでの療育について～	○ 小室久美子

※○印は発表者を示す。

令和4年度事業年報

発 行 2023年12月

発行者 一般財団法人 茨城県メディカルセンター

〒310-8581 水戸市笠原町489

T E L 029-243-1111(代表)

F A X 029-243-1108