

I 総合健診事業



I 総合健診事業

一日人間ドックを主軸とした女性健診等、各種オプション検査を実施している。

令和5年度は、人間ドック棟が新設されてから5年が経過しているが、知名度がさらに向上したとともに、施設の設備が依然として人気を集め、過去最高実績であった令和4年度をさらに上回る一日人間ドック20,470人、ミニドック等229人、受診者総数20,699人（男 11,713人 女 8,986人）を実施することができた。

1 概要

(1) 一日人間ドック

検査項目	内容	
一般計測検査	身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力	
問診	既往歴、家族歴、生活習慣、自覚症状の調査（特定健康診査に係わる質問22項目を含む）	
眼科的検査	眼底検査、眼圧検査	
循環器系検査	心電図検査（安静時）、血圧測定、心拍数	
呼吸器系検査	胸部X線検査（正面・側面）、呼吸機能検査	
腹部超音波検査	肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、脾臓、腹部大動脈	
消化器系検査	食道・胃部・十二指腸X線検査、免疫学的便潜血検査2日法	
尿検査	尿一般	糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、PH、比重、亜硝酸塩、白血球
	尿沈査	赤血球、白血球、上皮、粘液、その他（蛋白、潜血陽性者のみ実施）
血液検査	血液学検査	白血球数、赤血球数、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC、血小板数 白血球百分率（好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球）、HbA1c
	生化学検査	TP、Alb、A/G比、ALP、AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ-GT（γ-GTP）、T-Bil、LD（LDH）、ChE、BUN、CRE、 TG、総コレステロール、HDL-C、LDL-C、Non-HDLコレステロール、空腹時血糖、 UA、Na、K、Cl、Ca、AMY、eGFR
	免疫・血清学検査	CRP、血液型、HBs抗原（血液型、HBs抗原検査については、本人希望により省略可） HCV抗体（初回と節目年齢（5の倍数年齢）になる方を対象）
面談	当日に医師の面談による総合診断・生活指導（特定健康診査情報提供を含む）	

(2) 女性健診

検査項目	内容
子宮検診	問診、内診、細胞診
乳房検診	問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(3) オプション検査

検査項目	内容
心臓・血管ドック	問診、心臓超音波検査、血圧脈波検査、BNP検査、頸動脈超音波検査
BNP検査	脳性ナトリウム利尿ペプチド測定
胸部CT検査	マルチスライスCT
喀たん細胞診検査	細胞診
骨粗しょう症検査	骨量測定（DEXA法）
胃がんリスク層別化検査（ABC法）	ヘリコバクターピロリ抗体法、ペプシノゲン法の検査
リウマチ検査	抗CCP抗体検査
腫瘍マーカー検査	前立腺がん（PSA） 肝臓がん（AFP） 消化器系がん（CEA、CA19-9） 卵巣がん（CA125）
経膈超音波検査	超音波検査
HPV検査	細胞診
甲状腺機能検査	FT3、FT4、TSH
ビタミンD検査	ビタミンD濃度測定
亜鉛検査	亜鉛濃度測定
腸内フローラ検査	
LOX-index検査	
動脈硬化検査	血圧脈波検査

(4) 単独健診

検査項目	内容
乳がんドック	問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(5) 受診者の状況

① 月別、性別受診者数

(人)

月	区分	稼働日数(日)	男	女	合計	一日当たりの 受診者数
4		15	514	294	808	53.9
5		18	886	421	1,307	72.
6		23	1,313	880	2,193	95.
7		21	1,164	881	2,045	97.4
8		20	1,065	868	1,933	96.7
9		20	1,078	848	1,926	96.3
10		21	1,178	830	2,008	95.6
11		20	1,066	827	1,893	94.7
12		20	1,037	898	1,935	96.8
1		18	881	749	1,630	90.6
2		19	962	828	1,790	94.2
3		15	569	662	1,231	82.1
計		230	11,713	8,986	20,699	90.0

※ミニドック等を含む

② 個人・団体別受診者数


(人)

月	区分	個人扱い				団体扱い				合計		
		男	女	計	比率	男	女	計	比率			
4		23	25	48	5.94	491	269	760	94.06	514	294	808
5		39	33	72	5.51	847	388	1,235	94.49	886	421	1,307
6		48	47	95	4.33	1,265	833	2,098	95.67	1,313	880	2,193
7		30	40	70	3.42	1,134	841	1,975	96.58	1,164	881	2,045
8		24	35	59	3.05	1,041	833	1,874	96.95	1,065	868	1,933
9		22	33	55	2.86	1,056	815	1,871	97.14	1,078	848	1,926
10		37	43	80	3.98	1,141	787	1,928	96.02	1,178	830	2,008
11		30	36	66	3.49	1,036	791	1,827	96.51	1,066	827	1,893
12		27	30	57	2.95	1,010	868	1,878	97.05	1,037	898	1,935
1		26	50	76	4.66	855	699	1,554	95.34	881	749	1,630
2		38	62	100	5.59	924	766	1,690	94.41	962	828	1,790
3		39	60	99	8.04	530	602	1,132	91.96	569	662	1,231
計		383	494	877	4.24	11,330	8,492	19,822	95.76	11,713	8,986	20,699

③ 健診回数分布


区分 初・再	個人扱い			団体扱い			合計			比率 (%)
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
初診	61	81	142	1,257	1,183	2,440	1,318	1,264	2,582	12.47
再診	322	413	735	10,073	7,309	17,382	10,395	7,722	18,117	87.53
計	383	494	877	11,330	8,492	19,822	11,713	8,986	20,699	100.00

④ 過去3年間の月別受診者数の推移



年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
令和3年度	763	1,002	2,125	1,926	1,765	1,936	2,040	1,918	1,955	1,630	1,535	1,069
令和4年度	829	1,227	2,120	1,936	1,899	1,923	1,886	1,890	1,898	1,621	1,807	1,174
令和5年度	808	1,307	2,193	2,045	1,933	1,926	2,008	1,893	1,935	1,630	1,790	1,231


⑤ 過去3年間の年度別受診者数の推移




年度 区分	3	4	5
稼働日数	231	231	230
総受診者数	19,664	20,210	20,699
一日当たりの 受診者数	85.1	87.5	90.0

⑥ 年代別受診者の状況

〈男〉



〈女〉



2 健診結果成績

(1) 健診結果成績


男11,713人 女8,986人

判定		年齢(歳)														合計	比率 (%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男				1	3	2	1								7	0.06
	女					5	1	1	1							8	0.09
B	男		4	2	29	117	145	123	73	38	14	5	1			551	4.70
	女			1	36	73	126	122	84	51	22	9		2		526	5.85
C	男	1	7	8	133	442	658	836	736	515	355	232	103	35	10	4,071	34.76
	女	1	6	12	109	339	614	687	806	652	383	196	98	36	5	3,944	43.89
D	男	1	3	8	62	231	379	473	592	534	465	320	215	92	62	3,437	29.34
	女			3	31	106	223	270	354	305	258	187	99	70	19	1,925	21.42
E	男			1	8	80	191	343	553	585	708	568	353	166	91	3,647	31.14
	女		1		10	44	118	239	361	481	457	399	319	117	37	2,583	28.75
合計	男	2	14	19	233	873	1,375	1,776	1,954	1,672	1,542	1,125	672	293	163	11,713	100.00
	女	1	7	16	186	567	1,082	1,319	1,606	1,489	1,120	791	516	225	61	8,986	100.00

健康診断の結果（判定区分について）

A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過をみてください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診を継続してください。

(2) 総合判定比



年齢判定	～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70～79		80～	
	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
A+B		0.0	7	12.5	264	14.2	521	9.4	247	3.7	50	1.1	3	0.2		0.0
C	2	66.7	33	58.9	1,023	55.0	2,795	50.3	2,709	40.3	1,166	25.5	272	15.9	15	6.7
D	1	33.3	14	25.0	430	23.1	1,345	24.2	1,785	26.6	1,230	26.9	476	27.9	81	36.2
E		0.0	2	3.6	142	7.6	891	16.0	1,980	29.5	2,132	46.6	955	56.0	128	57.1
計	3	100.0	56	100.0	1,859	100.0	5,552	100.0	6,721	100.0	4,578	100.0	1,706	100.0	224	100.0

3 検査別成績

(人)



項目	区分	受診者数		異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E	
		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
肥満		20,699	63.91%	13,229	63.91%	7,470	36.09%		0.00%		0.00%
血圧		20,699	67.08%	13,882	67.08%	2,162	10.44%	421	2.03%	4,234	20.45%
心電図		20,694	90.08%	18,633	90.08%	1,149	5.54%	115	0.54%	797	3.84%
眼科		20,634	58.32%	12,038	58.32%	5,528	26.80%	816	3.96%	2,252	10.92%
聴力		20,694	86.86%	17,972	86.86%	2,545	12.28%	1	0.01%	176	0.85%
呼吸機能		9,954	88.66%	8,824	88.66%	982	9.86%	129	1.29%	19	0.19%
胸部X線		20,377	95.90%	19,539	95.90%	94	0.46%	197	0.96%	547	2.68%
胸部CT		846	72.35%	612	72.35%	144	17.02%	69	8.15%	21	2.48%
上部消化管X線		15,628	76.81%	12,007	76.81%	3,541	22.66%	78	0.51%	2	0.02%
上部消化管内視鏡		1,988	41.90%	833	41.90%	1,038	52.22%	116	5.83%	1	0.05%
腹部超音波		20,685	67.14%	13,885	67.14%	5,717	27.63%	316	1.52%	767	3.71%
肝機能		20,699	74.23%	15,361	74.23%	3,531	17.06%	1,251	6.03%	556	2.68%
腎機能		20,699	69.19%	14,322	69.19%	5,737	27.71%	412	1.99%	228	1.11%
血液学		20,699	84.92%	17,577	84.92%	2,183	10.53%	632	3.06%	307	1.49%
糖代謝		20,699	76.96%	15,933	76.96%	3,129	15.12%	226	1.09%	1,411	6.83%
脂質代謝		20,699	57.20%	11,838	57.20%	4,807	23.22%	598	2.88%	3,456	16.70%
尿酸		20,699	91.34%	18,907	91.34%	661	3.20%	155	0.74%	976	4.72%
血清学		20,470	98.56%	20,174	98.56%	102	0.50%	189	0.92%	5	0.02%
尿検査		20,695	87.52%	18,109	87.52%	1,332	6.43%	1,254	6.05%		0.00%
便潜血		20,041	94.70%	18,974	94.70%	3	0.01%	972	4.84%	92	0.45%
肝炎		18,139	99.68%	18,085	99.68%	7	0.05%	28	0.16%	19	0.11%
PSA (前立腺がん)		3,034	94.66%	2,872	94.66%	1	0.03%	113	3.73%	48	1.58%
AFP (肝臓がん)		1,633	98.41%	1,607	98.41%	1	0.06%	24	1.47%	1	0.06%
CEA, CA19-9 (消化器系がん)		2,703	96.24%	2,601	96.24%	6	0.22%	81	2.99%	15	0.55%
CA125 (卵巣がん)		796	96.48%	768	96.48%		0.00%	24	3.01%	4	0.51%
マンモグラフィ		4,401	98.02%	4,314	98.02%	78	1.77%	9	0.21%		0.00%
乳房超音波		7,565	97.43%	7,371	97.43%	177	2.33%	17	0.24%		0.00%
子宮検診		6,247	92.68%	5,789	92.68%	112	1.78%	239	3.82%	107	1.72%
HPV		257	92.22%	237	92.22%		0.00%	20	7.78%		0.00%
リウマチ		288	97.56%	281	97.56%		0.00%	1	0.35%	6	2.09%
甲状腺機能		666	85.30%	568	85.30%	21	3.15%	46	6.90%	31	4.65%
喀たん細胞診		186	37.65%	70	37.65%	116	62.35%		0.00%		0.00%
心臓・血管ドック		227	92.08%	209	92.08%	5	2.20%	1	0.44%	12	5.28%
胃がんリスク層別化(ABC法)		868	66.24%	575	66.24%	293	33.76%		0.00%		0.00%
骨粗しょう症		794	56.04%	445	56.04%	212	26.70%	63	7.94%	74	9.32%
BNP		1,295	92.89%	1,203	92.89%	33	2.56%	7	0.54%	52	4.01%
ビタミンD		226	18.13%	41	18.13%	185	81.87%		0.00%		0.00%
亜鉛		348	99.71%	347	99.71%	1	0.29%		0.00%		0.00%
動脈硬化		1,613	99.69%	1,608	99.69%	5	0.31%		0.00%		0.00%

(1) 肥満

男 11,713人 女 8,986人 合計 20,699人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	23	708	1,862	2,117	1,656	661	119	7,146
	割合	0.20%	6.04%	15.90%	18.07%	14.14%	5.64%	1.02%	
女	人数	14	510	1,612	2,036	1,350	517	44	6,083
	割合	0.16%	5.68%	17.94%	22.67%	15.02%	5.75%	0.49%	
計	人数	37	1,218	3,474	4,153	3,006	1,178	163	13,229
	割合	0.18%	5.88%	16.78%	20.07%	14.52%	5.69%	0.79%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	12	398	1,289	1,509	1,011	304	44	4,567
	割合	0.10%	3.40%	11.00%	12.88%	8.63%	2.60%	0.38%	
女	人数	10	243	789	1,059	561	224	17	2,903
	割合	0.11%	2.70%	8.78%	11.78%	6.24%	2.49%	0.19%	
計	人数	22	641	2,078	2,568	1,572	528	61	7,470
	割合	0.11%	3.10%	10.04%	12.41%	7.59%	2.55%	0.29%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 11,713人 女 8,986人 計 20,699人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	33	1,008	2,424	2,083	1,096	345	47	7,036
	割合	0.28%	8.61%	20.68%	17.77%	9.36%	2.95%	0.40%	
女	人数	24	717	2,143	2,388	1,196	353	25	6,846
	割合	0.27%	7.98%	23.85%	26.58%	13.31%	3.93%	0.28%	
計	人数	57	1,725	4,567	4,471	2,292	698	72	13,882
	割合	0.28%	8.33%	22.07%	21.61%	11.07%	3.37%	0.35%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	69	361	515	362	111	25	1,445
	割合	0.02%	0.59%	3.08%	4.40%	3.09%	0.95%	0.21%	
女	人数		20	146	255	203	86	7	717
	割合		0.22%	1.62%	2.84%	2.26%	0.96%	0.08%	
計	人数	2	89	507	770	565	197	32	2,162
	割合	0.01%	0.43%	2.45%	3.72%	2.73%	0.95%	0.15%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		12	85	129	69	10	2	307
	割合		0.10%	0.73%	1.10%	0.59%	0.09%	0.02%	
女	人数		3	21	46	27	17		114
	割合		0.03%	0.23%	0.51%	0.30%	0.19%		
計	人数	0	15	106	175	96	27	2	421
	割合		0.07%	0.51%	0.85%	0.46%	0.13%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		17	281	899	1,140	499	89	2,925
	割合		0.15%	2.40%	7.68%	9.73%	4.26%	0.76%	
女	人数		13	91	406	485	285	29	1,309
	割合		0.14%	1.01%	4.52%	5.40%	3.17%	0.32%	
計	人数	0	30	372	1,305	1,625	784	118	4,234
	割合		0.14%	1.80%	6.30%	7.85%	3.79%	0.57%	





(3) 心電図

男 11,712人 女 8,982人 合計 20,694人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	34	1,042	2,924	3,246	2,221	654	96	10,217
	割合	0.29%	8.90%	24.97%	27.72%	18.96%	5.58%	0.82%	
女	人数	24	734	2,319	2,933	1,743	619	44	8,416
	割合	0.27%	8.17%	25.82%	32.66%	19.41%	6.89%	0.49%	
計	人数	58	1,776	5,243	6,179	3,964	1,273	140	18,633
	割合	0.28%	8.57%	25.35%	29.87%	19.17%	6.15%	0.68%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	52	167	229	213	135	27	824
	割合	0.01%	0.44%	1.43%	1.96%	1.82%	1.15%	0.23%	
女	人数		15	57	91	104	52	6	325
	割合		0.17%	0.63%	1.01%	1.16%	0.58%	0.07%	
計	人数	1	67	224	320	317	187	33	1,149
	割合	0.01%	0.32%	1.08%	1.55%	1.53%	0.90%	0.16%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		2	15	24	21	13	2	77
	割合		0.02%	0.13%	0.20%	0.18%	0.11%	0.02%	
女	人数		2	4	12	9	8	3	38
	割合		0.02%	0.04%	0.13%	0.10%	0.09%	0.03%	
計	人数	0	4	19	36	30	21	5	115
	割合		0.02%	0.09%	0.17%	0.14%	0.10%	0.02%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		10	45	127	211	163	38	594
	割合		0.09%	0.38%	1.08%	1.80%	1.39%	0.32%	
女	人数		2	20	58	54	61	8	203
	割合		0.02%	0.22%	0.65%	0.60%	0.68%	0.09%	
計	人数	0	12	65	185	265	224	46	797
	割合		0.06%	0.31%	0.89%	1.28%	1.08%	0.22%	





(4) 眼科

男 11,679人 女 8,955人 合計 20,634人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	25	830	2,135	2,183	1,390	351	33	6,947
	割合	0.21%	7.11%	18.28%	18.68%	11.90%	3.01%	0.28%	
女	人数	16	561	1,617	1,731	914	240	12	5,091
	割合	0.18%	6.26%	18.06%	19.32%	10.21%	2.68%	0.13%	
計	人数	41	1,391	3,752	3,914	2,304	591	45	12,038
	割合	0.20%	6.74%	18.17%	18.96%	11.16%	2.86%	0.22%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7	207	752	973	703	317	54	3,013
	割合	0.06%	1.77%	6.44%	8.33%	6.02%	2.71%	0.46%	
女	人数	8	143	607	939	540	258	20	2,515
	割合	0.09%	1.60%	6.78%	10.49%	6.03%	2.88%	0.22%	
計	人数	15	350	1,359	1,912	1,243	575	74	5,528
	割合	0.07%	1.70%	6.59%	9.27%	6.02%	2.79%	0.36%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	43	104	161	149	44	7	510
	割合	0.02%	0.37%	0.89%	1.38%	1.28%	0.38%	0.06%	
女	人数	8	25	56	106	90	26	3	306
	割合	0.09%	0.28%	0.63%	1.18%	1.01%	0.29%	0.03%	
計	人数	10	68	160	267	239	70	10	816
	割合	0.01%	0.33%	0.78%	1.29%	1.16%	0.34%	0.05%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	26	155	306	413	243	65	1,209
	割合	0.01%	0.22%	1.33%	2.62%	3.54%	2.08%	0.56%	
女	人数	1	24	119	310	356	209	25	1,043
	割合	0.01%	0.27%	1.33%	3.46%	3.98%	2.33%	0.28%	
計	人数	2	50	274	616	769	452	90	2,252
	割合	0.01%	0.24%	1.33%	2.99%	3.73%	2.19%	0.44%	





(5) 聴力

男 11,710人 女 8,984人 合計 20,694人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	35	1,077	2,988	3,243	1,961	437	36	9,777
	割合	0.30%	9.20%	25.52%	27.69%	16.75%	3.73%	0.31%	
女	人数	23	740	2,317	2,940	1,670	480	25	8,195
	割合	0.26%	8.24%	25.80%	32.73%	18.59%	5.34%	0.28%	
計	人数	58	1,817	5,305	6,183	3,631	917	61	17,972
	割合	0.28%	8.77%	25.65%	29.89%	17.54%	4.43%	0.29%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		23	157	363	677	507	121	1,848
	割合		0.20%	1.34%	3.10%	5.78%	4.33%	1.03%	
女	人数	1	9	56	134	218	249	30	697
	割合	0.01%	0.10%	0.62%	1.49%	2.43%	2.77%	0.33%	
計	人数	1	32	213	497	895	756	151	2,545
	割合	0.01%	0.15%	1.03%	2.40%	4.32%	3.65%	0.73%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数					1			1
男	割合					0.01%			
女	人数								0
女	割合								
計	人数	0	0	0	0	1	0	0	1
	割合					0.01%			



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		6	6	20	28	20	4	84
	割合		0.05%	0.05%	0.17%	0.24%	0.17%	0.03%	
女	人数		4	27	21	22	12	6	92
	割合		0.04%	0.30%	0.23%	0.24%	0.13%	0.07%	
計	人数	0	10	33	41	50	32	10	176
	割合		0.05%	0.16%	0.20%	0.24%	0.15%	0.05%	





(6) 呼吸機能

男 5,947人 女 4,007人 合計 9,954人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	13	545	1,514	1,676	1,058	323	1	5,130
	割合	0.22%	9.16%	25.46%	28.19%	17.79%	5.43%	0.02%	
女	人数	12	288	1,027	1,314	763	290		3,694
	割合	0.30%	7.19%	25.64%	32.80%	19.05%	7.25%		
計	人数	25	833	2,541	2,990	1,821	613	1	8,824
	割合	0.25%	8.37%	25.53%	30.05%	18.29%	6.16%	0.01%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5	49	142	233	200	78		707
	割合	0.08%	0.82%	2.39%	3.92%	3.36%	1.31%		
女	人数	5	23	56	87	67	37		275
	割合	0.12%	0.57%	1.40%	2.17%	1.67%	0.92%		
計	人数	10	72	198	320	267	115	0	982
	割合	0.10%	0.72%	1.99%	3.21%	2.68%	1.16%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	6	14	35	30	12		98
	割合	0.02%	0.10%	0.24%	0.59%	0.50%	0.20%		
女	人数		1	4	12	8	6		31
	割合		0.02%	0.10%	0.30%	0.20%	0.15%		
計	人数	1	7	18	47	38	18	0	129
	割合	0.01%	0.07%	0.18%	0.47%	0.38%	0.18%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数				4	3	5		12
	割合				0.07%	0.05%	0.08%		
女	人数		1	3	1	1	1		7
	割合		0.02%	0.07%	0.02%	0.02%	0.02%		
計	人数	0	1	3	5	4	6	0	19
	割合		0.01%	0.03%	0.05%	0.04%	0.06%		





(7) 胸部X線

男 11,572人 女 8,805人 合計 20,377人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	34	1,090	3,077	3,443	2,432	804	117	10,997
	割合	0.29%	9.42%	26.60%	29.76%	21.03%	6.95%	1.01%	
女	人数	23	716	2,348	2,966	1,779	659	51	8,542
	割合	0.26%	8.13%	26.67%	33.69%	20.20%	7.48%	0.58%	
計	人数	57	1,806	5,425	6,409	4,211	1,463	168	19,539
	割合	0.28%	8.86%	26.63%	31.46%	20.67%	7.18%	0.82%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			7	19	20	13	6	65
	割合			0.06%	0.16%	0.17%	0.11%	0.05%	
女	人数			4	7	9	9		29
	割合			0.05%	0.08%	0.10%	0.10%		
計	人数	0	0	11	26	29	22	6	94
	割合			0.05%	0.13%	0.14%	0.11%	0.03%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		7	26	33	28	19	5	118
	割合		0.06%	0.22%	0.29%	0.24%	0.16%	0.04%	
女	人数		4	12	23	33	6	1	79
	割合		0.05%	0.14%	0.26%	0.37%	0.07%	0.01%	
計	人数	0	11	38	56	61	25	6	197
	割合		0.05%	0.19%	0.27%	0.30%	0.12%	0.03%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		4	26	90	140	100	32	392
	割合		0.03%	0.22%	0.78%	1.21%	0.86%	0.28%	
女	人数		1	13	51	47	36	7	155
	割合		0.01%	0.15%	0.58%	0.53%	0.41%	0.08%	
計	人数	0	5	39	141	187	136	39	547
	割合		0.02%	0.19%	0.69%	0.92%	0.67%	0.19%	





(8) 胸部CT

男 625人 女 221人 合計 846人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	36	93	138	139	66	13	487
	割合	0.32%	5.76%	14.88%	22.08%	22.24%	10.56%	2.08%	
女	人数	1	8	19	32	45	20		125
	割合	0.45%	3.62%	8.60%	14.48%	20.37%	9.05%		
計	人数	3	44	112	170	184	86	13	612
	割合	0.35%	5.20%	13.24%	20.09%	21.76%	10.17%	1.54%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	14	25	25	17	6	88
	割合		0.16%	2.24%	4.00%	4.00%	2.72%	0.96%	
女	人数		2	13	15	17	8	1	56
	割合		0.90%	5.88%	6.79%	7.69%	3.62%	0.45%	
計	人数	0	3	27	40	42	25	7	144
	割合		0.35%	3.19%	4.73%	4.96%	2.96%	0.83%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	7	8	12	6	3	37
	割合		0.16%	1.12%	1.28%	1.92%	0.96%	0.48%	
女	人数			3	8	15	6		32
	割合			1.36%	3.62%	6.79%	2.71%		
計	人数	0	1	10	16	27	12	3	69
	割合		0.12%	1.18%	1.89%	3.19%	1.42%	0.35%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数				2	4	4	3	13
	割合				0.32%	0.64%	0.64%	0.48%	
女	人数				1	4	3		8
	割合				0.45%	1.81%	1.36%		
計	人数	0	0	0	3	8	7	3	21
	割合				0.35%	0.95%	0.83%	0.35%	





(9) 上部消化管X線

男 9,216人 女 6,412人 合計 15,628人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	26	898	2,233	2,337	1,235	257	1	6,987
	割合	0.28%	9.74%	24.24%	25.37%	13.40%	2.79%	0.01%	
女	人数	13	522	1,570	1,845	867	203		5,020
	割合	0.20%	8.14%	24.49%	28.76%	13.52%	3.17%		
計	人数	39	1,420	3,803	4,182	2,102	460	1	12,007
	割合	0.25%	9.09%	24.32%	26.75%	13.45%	2.94%	0.01%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	3	88	378	680	722	299		2,170
	割合	0.03%	0.95%	4.10%	7.38%	7.83%	3.24%		
女	人数		51	245	443	438	194		1,371
	割合		0.80%	3.82%	6.91%	6.83%	3.03%		
計	人数	3	139	623	1,123	1,160	493	0	3,541
	割合	0.02%	0.89%	3.99%	7.19%	7.42%	3.15%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	8	18	17	13		57
	割合		0.01%	0.09%	0.20%	0.18%	0.14%		
女	人数			4	7	5	5		21
	割合			0.06%	0.11%	0.08%	0.08%		
計	人数	0	1	12	25	22	18	0	78
	割合		0.01%	0.08%	0.16%	0.14%	0.12%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1		1			2
	割合			0.01%		0.01%			
女	人数								0
	割合								
計	人数	0	0	1	0	1	0	0	2
	割合			0.01%		0.01%			





(10) 上部消化管内視鏡

男 1,235人 女 753人 合計 1,988人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			45 3.64%	116 9.39%	144 11.66%	123 9.96%	44 3.56%	24 1.94%	496
女			14 1.86%	83 11.02%	124 16.47%	72 9.56%	36 4.78%	8 1.06%	337
計		0	59 2.97%	199 10.01%	268 13.48%	195 9.81%	80 4.02%	32 1.61%	833





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			8 0.65%	77 6.23%	104 8.42%	231 18.71%	170 13.78%	72 5.83%	662
女			5 0.66%	31 4.12%	92 12.22%	125 16.59%	102 13.55%	21 2.79%	376
計		0	13 0.65%	108 5.43%	196 9.86%	356 17.92%	272 13.68%	93 4.68%	1,038





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			5 0.40%	8 0.65%	23 1.86%	21 1.70%	12 0.97%	7 0.57%	76
女				2 0.27%	15 1.99%	9 1.20%	11 1.46%	3 0.40%	40
計		0	5 0.25%	10 0.50%	38 1.91%	30 1.51%	23 1.16%	10 0.50%	116



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男						1 0.08%			1
女									0
計		0	0	0	0	1 0.05%	0	0	1





(1) 腹部超音波

男 11,702人 女 8,983人 合計 20,685人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	27	825	2,130	2,085	1,471	529	91	7,158
	割合	0.23%	7.05%	18.21%	17.82%	12.57%	4.52%	0.78%	
女	人数	24	634	1,943	2,313	1,301	479	33	6,727
	割合	0.27%	7.06%	21.63%	25.76%	14.48%	5.33%	0.37%	
計	人数	51	1,459	4,073	4,398	2,772	1,008	124	13,885
	割合	0.25%	7.05%	19.70%	21.27%	13.39%	4.87%	0.60%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7	257	920	1,338	990	327	52	3,891
	割合	0.06%	2.20%	7.86%	11.43%	8.46%	2.79%	0.44%	
女	人数		106	391	658	469	183	19	1,826
	割合		1.18%	4.35%	7.32%	5.22%	2.04%	0.21%	
計	人数	7	363	1,311	1,996	1,459	510	71	5,717
	割合	0.03%	1.75%	6.34%	9.65%	7.05%	2.47%	0.34%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	11	33	62	48	28	3	186
	割合	0.01%	0.09%	0.28%	0.53%	0.41%	0.24%	0.03%	
女	人数		5	28	39	35	19	4	130
	割合		0.06%	0.31%	0.43%	0.39%	0.21%	0.04%	
計	人数	1	16	61	101	83	47	7	316
	割合	0.01%	0.08%	0.29%	0.49%	0.40%	0.23%	0.03%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		13	67	136	155	79	17	467
	割合		0.11%	0.57%	1.16%	1.32%	0.68%	0.15%	
女	人数		8	39	83	106	59	5	300
	割合		0.09%	0.43%	0.92%	1.18%	0.66%	0.06%	
計	人数	0	21	106	219	261	138	22	767
	割合		0.10%	0.51%	1.06%	1.26%	0.67%	0.11%	





(12) 肝機能

男 11,713人 女 8,986人 合計 20,699人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	26	742	2,047	2,410	1,878	716	103	7,922
	割合	0.22%	6.33%	17.48%	20.58%	16.03%	6.11%	0.88%	
女	人数	24	691	2,156	2,487	1,478	565	38	7,439
	割合	0.27%	7.69%	23.99%	27.69%	16.45%	6.29%	0.42%	
計	人数	50	1,433	4,203	4,897	3,356	1,281	141	15,361
	割合	0.24%	6.92%	20.32%	23.67%	16.21%	6.19%	0.68%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	224	673	720	512	173	44	2,350
	割合	0.03%	1.91%	5.75%	6.15%	4.37%	1.48%	0.38%	
女	人数	43	185	454	332	332	148	19	1,181
	割合	0.48%	2.06%	5.05%	3.69%	3.69%	1.65%	0.21%	
計	人数	47	409	1,127	1,052	844	321	63	3,531
	割合	0.02%	1.29%	4.15%	5.67%	4.08%	1.55%	0.30%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5	123	324	347	157	39	10	1,005
	割合	0.04%	1.05%	2.77%	2.96%	1.34%	0.33%	0.09%	
女	人数	17	17	45	109	55	19	1	246
	割合	0.19%	0.19%	0.50%	1.21%	0.61%	0.21%	0.01%	
計	人数	22	140	369	456	212	58	11	1,251
	割合	0.02%	0.68%	1.78%	2.20%	1.02%	0.28%	0.05%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	17	107	149	120	37	6	436
	割合	0.00%	0.15%	0.91%	1.27%	1.02%	0.32%	0.05%	
女	人数	0	2	15	45	46	9	3	120
	割合	0.00%	0.02%	0.17%	0.50%	0.51%	0.10%	0.03%	
計	人数	0	19	122	194	166	46	9	556
	割合	0.00%	0.09%	0.59%	0.94%	0.80%	0.22%	0.04%	





(13) 腎機能

男 11,713人 女 8,986人 合計 20,699人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	28	903	2,585	2,617	1,706	512	59	8,410
	割合	0.24%	7.71%	22.07%	22.35%	14.57%	4.37%	0.50%	
女	人数	14	516	1,702	2,088	1,166	399	27	5,912
	割合	0.16%	5.74%	18.94%	23.24%	12.98%	4.44%	0.30%	
計	人数	42	1,419	4,287	4,705	2,872	911	86	14,322
	割合	0.20%	6.86%	20.71%	22.72%	13.88%	4.40%	0.42%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7	191	513	879	830	369	81	2,870
	割合	0.06%	1.63%	4.38%	7.50%	7.09%	3.15%	0.69%	
女	人数	10	231	647	945	693	313	28	2,867
	割合	0.11%	2.57%	7.20%	10.52%	7.71%	3.48%	0.31%	
計	人数	17	422	1,160	1,824	1,523	682	109	5,737
	割合	0.08%	2.04%	5.60%	8.81%	7.36%	3.29%	0.53%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	6	32	93	86	50	10	277
	割合	0.00%	0.05%	0.27%	0.79%	0.73%	0.43%	0.09%	
女	人数	0	6	42	42	26	16	3	135
	割合	0.00%	0.07%	0.47%	0.47%	0.29%	0.18%	0.03%	
計	人数	0	12	74	135	112	66	13	412
	割合	0.00%	0.06%	0.36%	0.65%	0.54%	0.32%	0.06%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	6	21	37	45	34	13	156
	割合	0.00%	0.05%	0.18%	0.32%	0.38%	0.29%	0.11%	
女	人数	0	6	10	20	26	13	3	72
	割合	0.00%	0.07%	0.11%	0.22%	0.29%	0.14%	0.03%	
計	人数	0	12	31	57	71	47	16	228
	割合	0.00%	0.03%	0.15%	0.28%	0.34%	0.23%	0.08%	





(14) 血液学

男 11,713人 女 8,986人 合計 20,699人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	34	1,034	2,905	3,260	2,360	787	114	10,494
	割合	0.29%	8.83%	24.81%	27.84%	20.15%	6.72%	0.97%	
女	人数	15	542	1,666	2,548	1,643	628	41	7,083
	割合	0.17%	6.03%	18.54%	28.35%	18.28%	6.99%	0.46%	
計	人数	49	1,576	4,571	5,808	4,003	1,415	155	17,577
	割合	0.24%	7.61%	22.08%	28.05%	19.34%	6.84%	0.75%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	52	185	272	236	131	31	908
	割合	0.01%	0.44%	1.58%	2.32%	2.01%	1.12%	0.26%	
女	人数	6	158	420	363	214	95	19	1,275
	割合	0.07%	1.76%	4.67%	4.04%	2.38%	1.06%	0.21%	
計	人数	7	210	605	635	450	226	50	2,183
	割合	0.03%	1.01%	2.92%	3.07%	2.17%	1.09%	0.24%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		20	55	79	58	33	11	256
	割合		0.17%	0.47%	0.67%	0.50%	0.28%	0.09%	
女	人数	2	37	191	94	42	10		376
	割合	0.02%	0.41%	2.13%	1.05%	0.47%	0.11%		
計	人数	2	57	246	173	100	43	11	632
	割合	0.01%	0.28%	1.19%	0.84%	0.48%	0.21%	0.05%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			6	15	13	14	7	55
	割合			0.05%	0.13%	0.11%	0.12%	0.06%	
女	人数	1	16	124	90	12	8	1	252
	割合	0.01%	0.18%	1.38%	1.00%	0.13%	0.09%	0.01%	
計	人数	1	16	130	105	25	22	8	307
	割合	0.01%	0.08%	0.63%	0.51%	0.12%	0.11%	0.04%	





(15) 糖代謝

男 11,713人 女 8,986人 合計 20,699人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	34	1,037	2,669	2,630	1,656	510	80	8,616
	割合	0.29%	8.85%	22.80%	22.46%	14.14%	4.35%	0.68%	
女	人数	23	714	2,244	2,543	1,321	437	35	7,317
	割合	0.26%	7.95%	24.97%	28.30%	14.70%	4.86%	0.39%	
計	人数	57	1,751	4,913	5,173	2,977	947	115	15,933
	割合	0.28%	8.46%	23.73%	24.98%	14.37%	4.58%	0.56%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	48	327	614	571	240	48	1,849
	割合	0.01%	0.41%	2.79%	5.24%	4.87%	2.05%	0.41%	
女	人数	1	29	122	450	445	215	18	1,280
	割合	0.01%	0.32%	1.36%	5.01%	4.95%	2.39%	0.20%	
計	人数	2	77	449	1,064	1,016	455	66	3,129
	割合	0.01%	0.37%	2.17%	5.14%	4.91%	2.20%	0.32%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		7	40	62	53	22	2	186
	割合		0.06%	0.34%	0.53%	0.45%	0.19%	0.02%	
女	人数		1	6	15	11	7		40
	割合		0.01%	0.07%	0.17%	0.12%	0.08%		
計	人数	0	8	46	77	64	29	2	226
	割合		0.04%	0.22%	0.37%	0.31%	0.14%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		14	115	320	387	193	33	1,062
	割合		0.12%	0.98%	2.73%	3.30%	1.65%	0.28%	
女	人数		9	29	87	134	82	8	349
	割合		0.10%	0.32%	0.97%	1.49%	0.91%	0.09%	
計	人数	0	23	144	407	521	275	41	1,411
	割合		0.11%	0.70%	1.97%	2.52%	1.33%	0.20%	





(16) 脂質代謝

男 11,713人 女 8,986人 合計 20,699人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	26	702	1,869	1,843	1,353	476	87	6,356
	割合	0.22%	5.99%	15.97%	15.73%	11.55%	4.06%	0.74%	
女	人数	20	627	1,881	1,823	822	284	25	5,482
	割合	0.22%	6.98%	20.93%	20.29%	9.15%	3.16%	0.28%	
計	人数	46	1,329	3,750	3,666	2,175	760	112	11,838
	割合	0.22%	6.42%	18.13%	17.70%	10.50%	3.67%	0.54%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8	316	879	973	544	154	20	2,894
	割合	0.07%	2.70%	7.50%	8.31%	4.64%	1.31%	0.17%	
女	人数	4	113	410	790	471	114	11	1,913
	割合	0.04%	1.26%	4.56%	8.79%	5.24%	1.27%	0.12%	
計	人数	12	429	1,289	1,763	1,015	268	31	4,807
	割合	0.06%	2.07%	6.23%	8.52%	4.90%	1.29%	0.15%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	49	132	146	50	11	1	390
	割合	0.01%	0.42%	1.13%	1.25%	0.43%	0.09%	0.01%	
女	人数	4	5	35	97	62	9		208
	割合		0.06%	0.39%	1.08%	0.69%	0.10%		
計	人数	1	54	167	243	112	20	1	598
	割合	0.01%	0.26%	0.81%	1.17%	0.54%	0.10%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		39	271	664	720	324	55	2,073
	割合		0.33%	2.31%	5.67%	6.15%	2.77%	0.47%	
女	人数		8	75	385	556	334	25	1,383
	割合		0.09%	0.83%	4.28%	6.19%	3.72%	0.28%	
計	人数	0	47	346	1,049	1,276	658	80	3,456
	割合		0.23%	1.67%	5.07%	6.16%	3.18%	0.39%	





(17) 尿酸

男 11,713人 女 8,986人 合計 20,699人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	27	984	2,702	3,061	2,261	831	138	10,004
	割合	0.23%	8.40%	23.08%	26.14%	19.31%	7.09%	1.18%	
女	人数	24	750	2,389	3,058	1,890	731	61	8,903
	割合	0.27%	8.35%	26.59%	34.03%	21.03%	8.13%	0.68%	
計	人数	51	1,734	5,091	6,119	4,151	1,562	199	18,907
	割合	0.25%	8.38%	24.59%	29.55%	20.05%	7.55%	0.96%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5	75	219	198	87	15	1	600
	割合	0.04%	0.64%	1.87%	1.69%	0.74%	0.13%	0.01%	
女	人数		3	10	31	12	5		61
	割合		0.03%	0.11%	0.34%	0.13%	0.06%		
計	人数	5	78	229	229	99	20	1	661
	割合	0.02%	0.38%	1.11%	1.11%	0.48%	0.10%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	3	21	66	42	14	6		152
	割合	0.03%	0.18%	0.56%	0.36%	0.12%	0.05%		
女	人数			1	1	1			3
	割合			0.01%	0.01%	0.01%			
計	人数	3	21	67	43	15	6	0	155
	割合	0.01%	0.10%	0.32%	0.21%	0.07%	0.03%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		26	164	325	305	113	24	957
	割合		0.22%	1.40%	2.77%	2.60%	0.96%	0.20%	
女	人数			1	5	8	5		19
	割合			0.01%	0.06%	0.09%	0.06%		
計	人数	0	26	165	330	313	118	24	976
	割合		0.13%	0.80%	1.59%	1.51%	0.57%	0.12%	





(18) 血清学

男 11,533人 女 8,937人 合計 20,470人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	35	1,071	2,998	3,512	2,613	953	162	11,344
	割合	0.30%	9.29%	25.99%	30.44%	22.66%	8.26%	1.40%	
女	人数	24	732	2,347	3,059	1,882	726	60	8,830
	割合	0.27%	8.19%	26.26%	34.23%	21.06%	8.12%	0.67%	
計	人数	59	1,803	5,345	6,571	4,495	1,679	222	20,174
	割合	0.29%	8.81%	26.10%	32.11%	21.96%	8.20%	1.08%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		6	18	24	11	2		61
	割合		0.05%	0.16%	0.21%	0.10%	0.02%		
女	人数		3	14	12	6	6		41
	割合		0.03%	0.16%	0.13%	0.07%	0.07%		
計	人数	0	9	32	36	17	8	0	102
	割合		0.04%	0.16%	0.18%	0.08%	0.04%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		17	29	37	32	10	1	126
	割合		0.15%	0.25%	0.32%	0.28%	0.09%	0.01%	
女	人数		9	16	14	16	7	1	63
	割合		0.10%	0.18%	0.16%	0.18%	0.08%	0.01%	
計	人数	0	26	45	51	48	17	2	189
	割合		0.13%	0.22%	0.25%	0.23%	0.08%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1		1			2
	割合			0.01%		0.01%			
女	人数			1		1	1		3
	割合			0.01%		0.01%	0.01%		
計	人数	0	0	2	0	2	1	0	5
	割合			0.01%		0.01%	0.01%		





(19) 尿検査

男 11,711人 女 8,984人 合計 20,695人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	25	965	2,790	3,138	2,302	830	131	10,181
	割合	0.21%	8.24%	23.82%	26.79%	19.66%	7.09%	1.12%	
女	人数	18	637	1,988	2,813	1,751	669	52	7,928
	割合	0.20%	7.09%	22.13%	31.30%	19.49%	7.45%	0.58%	
計	人数	43	1,602	4,778	5,951	4,053	1,499	183	18,109
	割合	0.21%	7.74%	23.10%	28.77%	19.58%	7.24%	0.88%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	10	124	248	221	126	41	13	783
	割合	0.09%	1.06%	2.12%	1.89%	1.08%	0.35%	0.11%	
女	人数	1	65	184	167	85	43	4	549
	割合	0.01%	0.72%	2.05%	1.86%	0.95%	0.48%	0.04%	
計	人数	11	189	432	388	211	84	17	1,332
	割合	0.05%	0.91%	2.09%	1.87%	1.02%	0.41%	0.08%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		17	113	266	238	94	19	747
	割合		0.15%	0.96%	2.27%	2.03%	0.80%	0.16%	
女	人数	5	50	229	115	75	28	5	507
	割合	0.06%	0.56%	2.55%	1.28%	0.83%	0.31%	0.06%	
計	人数	5	67	342	381	313	122	24	1,254
	割合	0.02%	0.32%	1.65%	1.84%	1.51%	0.59%	0.12%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(20) 便潜血

男 11,495人 女 8,546人 合計 20,041人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	32	1,027	2,954	3,347	2,442	874	144	10,820
	割合	0.28%	8.93%	25.70%	29.11%	21.24%	7.60%	1.25%	
女	人数	17	664	2,088	2,847	1,785	698	55	8,154
	割合	0.20%	7.77%	24.43%	33.31%	20.89%	8.17%	0.64%	
計	人数	49	1,691	5,042	6,194	4,227	1,572	199	18,974
	割合	0.24%	8.44%	25.17%	30.90%	21.10%	7.84%	0.99%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数				1	1	1		3
	割合				0.01%	0.01%	0.01%		
計	人数	0	0	0	1	1	1	0	3
	割合				0.01%	0.01%	0.01%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	49	119	187	167	77	15	616
	割合	0.02%	0.43%	1.04%	1.63%	1.45%	0.67%	0.13%	
女	人数	1	33	90	115	80	32	5	356
	割合	0.01%	0.39%	1.05%	1.35%	0.94%	0.37%	0.06%	
計	人数	3	82	209	302	247	109	20	972
	割合	0.01%	0.41%	1.04%	1.51%	1.23%	0.54%	0.10%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		5	18	18	15	1		59
	割合		0.04%	0.16%	0.16%	0.13%	0.01%	0.02%	
女	人数			11	16	5	1		33
	割合			0.13%	0.19%	0.06%	0.01%		
計	人数	0	5	29	34	20	2	2	92
	割合		0.02%	0.14%	0.17%	0.10%	0.01%	0.01%	





(2) 肝炎

男 10,186人 女 7,953人 合計 18,139人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	30	934	2,673	3,212	2,358	813	131	10,151
	割合	0.29%	9.17%	26.24%	31.53%	23.15%	7.98%	1.29%	
女	人数	23	650	2,130	2,779	1,682	622	48	7,934
	割合	0.29%	8.17%	26.78%	34.94%	21.15%	7.82%	0.60%	
計	人数	53	1,584	4,803	5,991	4,040	1,435	179	18,085
	割合	0.29%	8.73%	26.47%	33.02%	22.27%	7.91%	0.99%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数					2			2
	割合					0.02%			
女	人数				3	1	1		5
	割合				0.04%	0.01%	0.01%		
計	人数	0	0	0	3	3	1	0	7
	割合				0.02%	0.02%	0.01%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		3	1	5	6	3	2	20
	割合		0.03%	0.01%	0.05%	0.06%	0.03%	0.02%	
女	人数			1	5		2		8
	割合			0.01%	0.06%		0.03%		
計	人数	0	3	2	10	6	5	2	28
	割合		0.02%	0.01%	0.06%	0.03%	0.03%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			3	4	3	3		13
	割合			0.03%	0.04%	0.03%	0.03%		
女	人数			2	2	2			6
	割合			0.03%	0.03%	0.03%			
計	人数	0	0	5	6	5	3	0	19
	割合			0.03%	0.03%	0.03%	0.02%		





(2) P S A

男 3,034人 女 0人 合計 3,034人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		15 0.49%	72 2.37%	359 11.83%	957 31.54%	1,020 33.63%	400 13.18%	49 1.62%	2,872
女									0
計		15 0.49%	72 2.37%	359 11.83%	957 31.54%	1,020 33.63%	400 13.18%	49 1.62%	2,872





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男						1 0.03%			1
女									0
計		0	0	0	0	1 0.03%	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				1 0.03%	19 0.63%	57 1.88%	29 0.96%	7 0.23%	113
女									0
計		0	0	1 0.03%	19 0.63%	57 1.88%	29 0.96%	7 0.23%	113



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男					3 0.10%	27 0.89%	17 0.56%	1 0.03%	48
女									0
計		0	0	0	3 0.10%	27 0.89%	17 0.56%	1 0.03%	48





(2) AFP

男 1,344人 女 289人 合計 1,633人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	69	298	434	359	143	18	1,325
	割合	0.30%	5.13%	22.17%	32.30%	26.72%	10.64%	1.34%	
女	人数	1	16	61	96	78	28	2	282
	割合	0.35%	5.54%	21.11%	33.21%	26.98%	9.69%	0.69%	
計	人数	5	85	359	530	437	171	20	1,607
	割合	0.31%	5.21%	21.98%	32.46%	26.76%	10.47%	1.22%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	1	0	0	0	1
男	割合				0.07%				
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
女	割合								
計	人数	0	0	0	1	0	0	0	1
	割合				0.06%				





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	1	3	4	6	3	0	17
	割合		0.07%	0.22%	0.30%	0.45%	0.22%		
女	人数	0	1	2	1	2	1	0	7
	割合		0.35%	0.69%	0.35%	0.69%	0.35%		
計	人数	0	2	5	5	8	4	0	24
	割合		0.12%	0.31%	0.31%	0.49%	0.24%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	1	0	0	0	1
男	割合				0.07%				
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
女	割合								
計	人数	0	0	0	1	0	0	0	1
	割合				0.06%				





(24) CEA/CA19-9

男 1,847人 女 856人 合計 2,703人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5	177	437	501	484	163	15	1,782
	割合	0.27%	9.58%	23.66%	27.14%	26.20%	8.83%	0.81%	
女	人数	2	89	228	248	177	72	3	819
	割合	0.23%	10.40%	26.64%	28.96%	20.68%	8.41%	0.35%	
計	人数	7	266	665	749	661	235	18	2,601
	割合	0.26%	9.84%	24.61%	27.72%	24.45%	8.69%	0.67%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1	1	2			4
	割合			0.05%	0.05%	0.11%			
女	人数				2				2
	割合				0.23%				
計	人数	0	0	1	3	2	0	0	6
	割合			0.04%	0.11%	0.07%			





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		1	4	14	20	12	2	53
	割合		0.05%	0.22%	0.76%	1.08%	0.65%	0.11%	
女	人数		1	6	7	10	4		28
	割合		0.12%	0.70%	0.82%	1.17%	0.47%		
計	人数	0	2	10	21	30	16	2	81
	割合		0.07%	0.37%	0.78%	1.11%	0.59%	0.07%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1		4	3		8
	割合			0.05%		0.22%	0.16%		
女	人数			2	3	1		1	7
	割合			0.23%	0.35%	0.12%		0.12%	
計	人数	0	0	3	3	5	3	1	15
	割合			0.11%	0.11%	0.18%	0.11%	0.04%	





(25) CA125

男 0人 女 796人 合計 796人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		4 0.50%	63 7.91%	211 26.51%	266 33.42%	180 22.61%	42 5.28%	2 0.25%	768
計		4 0.50%	63 7.91%	211 26.51%	266 33.42%	180 22.61%	42 5.28%	2 0.25%	768





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			3 0.38%	13 1.63%	4 0.50%	2 0.25%	2 0.25%		24
計		0	3 0.38%	13 1.63%	4 0.50%	2 0.25%	2 0.25%	0	24



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			1 0.13%	2 0.25%	1 0.13%				4
計		0	1 0.13%	2 0.25%	1 0.13%	0	0	0	4





(26) マンモグラフィ

男 0人 女 4,401人 合計 4,401人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			146 3.32%	1,219 27.70%	1,615 36.69%	943 21.43%	364 8.27%	27 0.61%	4,314
計		0	146 3.32%	1,219 27.70%	1,615 36.69%	943 21.43%	364 8.27%	27 0.61%	4,314





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			6 0.14%	29 0.66%	23 0.52%	15 0.34%	4 0.09%	1 0.02%	78
計		0	6 0.14%	29 0.66%	23 0.52%	15 0.34%	4 0.09%	1 0.02%	78





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女				2 0.05%	4 0.09%	2 0.05%	1 0.02%		9
計		0	0	2 0.05%	4 0.09%	2 0.05%	1 0.02%	0	9



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 乳房超音波

男 0人 女 7,565人 合計 7,565人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		16 0.21%	609 8.05%	1,960 25.91%	2,650 35.02%	1,529 20.21%	568 7.51%	39 0.52%	7,371
計		16 0.21%	609 8.05%	1,960 25.91%	2,650 35.02%	1,529 20.21%	568 7.51%	39 0.52%	7,371





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		1 0.01%	24 0.32%	76 1.00%	48 0.63%	19 0.25%	8 0.11%	1 0.01%	177
計		1 0.01%	24 0.32%	76 1.00%	48 0.63%	19 0.25%	8 0.11%	1 0.01%	177





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			2 0.03%	5 0.07%	5 0.07%	5 0.07%			17
計		0	2 0.03%	5 0.07%	5 0.07%	5 0.07%	0	0	17



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(28) 子宮検診

男 0人 女 6,247人 合計 6,247人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		9 0.14%	411 6.58%	1,310 20.97%	2,150 34.43%	1,364 21.84%	511 8.18%	34 0.54%	5,789
計		9 0.14%	411 6.58%	1,310 20.97%	2,150 34.43%	1,364 21.84%	511 8.18%	34 0.54%	5,789





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			14 0.22%	42 0.67%	30 0.48%	24 0.38%	2 0.03%		112
計		0	14 0.22%	42 0.67%	30 0.48%	24 0.38%	2 0.03%	0	112





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		1 0.02%	30 0.48%	102 1.63%	78 1.25%	24 0.38%	4 0.06%		239
計		1 0.02%	30 0.48%	102 1.63%	78 1.25%	24 0.38%	4 0.06%	0	239



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			2 0.03%	56 0.90%	39 0.62%	8 0.13%	1 0.02%	1 0.02%	107
計		0	2 0.03%	56 0.90%	39 0.62%	8 0.13%	1 0.02%	1 0.02%	107





(29) HPV

男 0人 女 257人 合計 257人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		1 0.39%	30 11.67%	81 31.52%	68 26.46%	44 17.12%	13 5.06%		237
計		1 0.39%	30 11.67%	81 31.52%	68 26.46%	44 17.12%	13 5.06%	0	237





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		1 0.39%	5 1.95%	6 2.33%	6 2.33%	2 0.78%			20
計		1 0.39%	5 1.95%	6 2.33%	6 2.33%	2 0.78%	0	0	20



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(30) リウマチ

男 110人 女 178人 合計 288人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	6	22	34	35	9	1	109
	割合	1.82%	5.45%	20.00%	30.91%	31.82%	8.18%	0.91%	
女	人数	3	4	28	70	50	17		172
	割合	1.69%	2.25%	15.73%	39.32%	28.09%	9.55%		
計	人数	5	10	50	104	85	26	1	281
	割合	1.74%	3.47%	17.36%	36.10%	29.51%	9.03%	0.35%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
女	人数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.56%	
計	人数	0	0	0	0	0	0	1	1
	割合	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.35%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	1	0	0	0	0	1
	割合	0%	0%	0.91%	0%	0%	0%	0%	
女	人数	0	0	0	4	0	0	1	5
	割合	0%	0%	0%	2.25%	0%	0%	0.56%	
計	人数	0	0	1	4	0	0	1	6
	割合	0%	0%	0.35%	1.39%	0%	0%	0.35%	





(3) 甲状腺機能

男 288人 女 378人 合計 666人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	28	73	86	38	24	3	254
	割合	0.69%	9.72%	25.35%	29.86%	13.19%	8.33%	1.04%	
女	人数	3	36	101	109	42	21	2	314
	割合	0.79%	9.52%	26.73%	28.85%	11.11%	5.56%	0.53%	
計	人数	5	64	174	195	80	45	5	568
	割合	0.75%	9.61%	26.13%	29.29%	12.01%	6.76%	0.75%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	1	1	4	1	2	0	9
	割合		0.35%	0.35%	1.39%	0.35%	0.69%		
女	人数	0	1	7	2	2	0	0	12
	割合		0.26%	1.85%	0.53%	0.53%			
計	人数	0	2	8	6	3	2	0	21
	割合		0.30%	1.20%	0.90%	0.45%	0.30%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	4	5	4	1	2	1	17
	割合		1.39%	1.74%	1.39%	0.35%	0.69%	0.35%	
女	人数	0	3	10	7	7	1	1	29
	割合		0.79%	2.65%	1.85%	1.85%	0.26%	0.26%	
計	人数	0	7	15	11	8	3	2	46
	割合		1.05%	2.25%	1.65%	1.20%	0.45%	0.30%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	1	6	1	0	8
	割合				0.35%	2.08%	0.35%		
女	人数	0	1	4	7	8	3	0	23
	割合		0.26%	1.06%	1.85%	2.12%	0.79%		
計	人数	0	1	4	8	14	4	0	31
	割合		0.15%	0.60%	1.20%	2.10%	0.60%		





(32) 喀たん細胞診

男 162人 女 24人 合計 186人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			4 2.47%	15 9.26%	15 9.26%	16 9.88%	7 4.32%	2 1.23%	59
女				2 8.33%	3 12.50%	3 12.50%	3 12.50%		11
計		0	4 2.15%	17 9.14%	18 9.68%	19 10.22%	10 5.38%	2 1.08%	70





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			6 3.70%	24 14.81%	20 12.35%	32 19.75%	16 9.88%	5 3.09%	103
女			1 4.17%	1 4.17%	5 20.83%	4 16.67%		2 8.33%	13
計		0	7 3.76%	25 13.44%	25 13.44%	36 19.35%	16 8.60%	7 3.76%	116





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(3) 心臓・血管ドック

男 160人 女 67人 合計 227人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		2 1.24%	2 1.24%	35 21.87%	45 28.12%	35 21.87%	23 14.37%	3 1.87%	145
女		1 1.49%	3 4.48%	10 14.93%	24 35.82%	15 22.39%	9 13.43%	2 2.99%	64
計		3 1.32%	5 2.20%	45 19.82%	69 30.41%	50 22.03%	32 14.10%	5 2.20%	209





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		0	0	1 0.63%	1 0.63%	1 0.63%	1 0.63%	1 0.63%	5
女		0	0	1 0.44%	1 0.44%	1 0.44%	1 0.44%	1 0.44%	0
計		0	0	1 0.44%	1 0.44%	1 0.44%	1 0.44%	1 0.44%	5





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		0	0	0	0	1 0.63%	0	0	1
女		0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	1 0.44%	0	0	1



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		0	0	0	3 1.88%	0	1 0.63%	5 3.13%	9
女		0	0	0	1 1.49%	1 1.49%	1 1.49%	0	3
計		0	0	0	4 1.76%	1 0.44%	2 0.88%	5 2.20%	12





(34) 胃がんリスク層別化 (ABC法)

男 588人 女 280人 合計 868人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	4 0.68%	60 10.20%	127 21.61%	116 19.74%	67 11.39%	17 2.89%	2 0.34%	393
女	2 0.71%	24 8.57%	64 22.87%	58 20.71%	21 7.50%	13 4.64%		182
計	6 0.69%	84 9.68%	191 21.99%	174 20.05%	88 10.14%	30 3.46%	2 0.23%	575





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	2 0.34%	5 0.85%	35 5.95%	62 10.54%	58 9.86%	31 5.27%	2 0.34%	195
女		7 2.50%	22 7.86%	23 8.21%	34 12.14%	11 3.93%	1 0.36%	98
計	2 0.23%	12 1.38%	57 6.57%	85 9.79%	92 10.60%	42 4.84%	3 0.35%	293





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(35) 骨粗しょう症

男 7人 女 723人 合計 794人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		1 1.41%	1 1.41%	9 12.67%	7 9.86%	21 29.57%	10 14.07%	3 4.23%	52
女		3 0.41%	1 0.14%	74 10.24%	159 22.00%	117 16.18%	38 5.26%	1 0.14%	393
計		4 0.50%	2 0.25%	83 10.45%	166 20.91%	138 17.38%	48 6.05%	4 0.50%	445





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 1.41%	4 5.63%	2 2.82%	3 4.23%	2 2.82%	1 1.41%	13
女				15 2.07%	69 9.54%	82 11.34%	30 4.15%	3 0.41%	199
計		0	1 0.13%	19 2.39%	71 8.94%	85 10.71%	32 4.03%	4 0.50%	212





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男							3 4.23%		3
女				3 0.41%	12 1.66%	30 4.15%	13 1.80%	2 0.28%	60
計		0	0	3 0.38%	12 1.51%	30 3.78%	16 2.02%	2 0.25%	63



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男						3 4.23%			3
女		0	0	0	9 1.24%	30 4.15%	30 4.15%	2 0.28%	71
計		0	0	0	9 1.13%	33 4.16%	30 3.78%	2 0.25%	74





(36) BNP

男 843人 女 452人 合計 1,295人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	3	27	160	235	227	106	14	772
	割合	0.36%	3.20%	18.98%	27.87%	26.92%	12.57%	1.66%	
女	人数	2	18	70	153	128	58	2	431
	割合	0.44%	3.98%	15.49%	33.86%	28.33%	12.83%	0.44%	
計	人数	5	45	230	388	355	164	16	1,203
	割合	0.39%	3.47%	17.76%	29.96%	27.41%	12.66%	1.24%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1	2	7	8	3	21
	割合			0.12%	0.24%	0.83%	0.95%	0.36%	
女	人数				2	4	4	2	12
	割合				0.44%	0.88%	0.88%	0.44%	
計	人数	0	0	1	4	11	12	5	33
	割合			0.08%	0.31%	0.85%	0.93%	0.39%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1			3	2	6
	割合			0.12%			0.36%	0.24%	
女	人数							1	1
	割合							0.22%	
計	人数	0	0	1	0	0	3	3	7
	割合			0.08%			0.23%	0.23%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			4	8	8	17	7	44
	割合			0.47%	0.95%	0.95%	2.02%	0.83%	
女	人数				1	1	5	1	8
	割合				0.22%	0.22%	1.11%	0.22%	
計	人数	0	0	4	9	9	22	8	52
	割合			0.31%	0.69%	0.69%	1.70%	0.62%	





(37) ビタミンD

男 49人 女 177人 合計 226人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			2 4.08%	3 6.12%	5 10.20%			10
女		2 1.13%	3 1.69%	15 8.47%	10 5.65%	1 0.56%		31
計	0	2 0.88%	5 2.21%	18 7.96%	15 6.64%	1 0.44%	0	41





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	1 2.04%	3 6.12%	13 26.54%	9 18.37%	10 20.41%	2 4.08%	1 2.04%	39
女	1 0.56%	5 2.82%	20 11.31%	72 40.69%	36 20.35%	11 6.21%	1 0.56%	146
計	2 0.88%	8 3.54%	33 14.61%	81 35.85%	46 20.36%	13 5.75%	2 0.88%	185





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(38) 亜鉛

男 160人 女 188人 合計 348人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	15	58	37	33	12	3	159
	割合	0.63%	9.38%	36.24%	23.12%	20.62%	7.50%	1.88%	
女	人数	2	13	48	70	41	13	1	188
	割合	1.06%	6.91%	25.54%	37.24%	21.81%	6.91%	0.53%	
計	人数	3	28	106	107	74	25	4	347
	割合	0.86%	8.05%	30.46%	30.75%	21.26%	7.18%	1.15%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	0	1	0	1
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
計	人数	0	0	0	0	0	1	0	1
	割合						0.29%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合								



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合								





(39) 動脈硬化

男 1,016人 女 597人 合計 1,613人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.30%	31 3.05%	218 21.46%	353 34.73%	279 27.46%	111 10.93%	16 1.57%	1,011
女	2 0.34%	24 4.02%	117 19.60%	237 39.69%	151 25.29%	61 10.22%	5 0.84%	597
計	5 0.31%	55 3.41%	335 20.77%	590 36.58%	430 26.66%	172 10.66%	21 1.30%	1,608





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.10%	3 0.30%	1 0.10%			5
女								0
計	0	0	1 0.06%	3 0.19%	1 0.06%	0	0	5





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



4 フォローアップ事業成績

(1) 精密検査受診実績

区 分	受診者数	紹介状発行数	精検受検数	精検受検率(%)	
血圧	20,699	419	205	48.9	
胸部X線	20,377	197	188	95.4	
胸部CT	1,183	101	89	88.1	
上部消化管	X線	15,628	78	63	80.8
	内視鏡	2,144	138	128	92.8
腹部超音波	20,685	310	244	78.7	
便潜血	20,041	966	443	45.9	
心電図	20,694	115	86	74.8	
眼科	20,634	815	619	76.0	
尿・血液	20,699	3,058	1,541	50.4	
乳房検診	7,976	103	93	90.3	
子宮検診	6,235	263	180	68.4	
腫瘍マーカー	5,313	237	168	70.9	
骨粗しょう症	794	63	35	55.6	
リウマチ	287	1	1	100.0	
計		6,843	4,065	59.4	

(2) 確定診断を受けた臓器別がん症例数

臓 器	受診者数	精検受診者数	男	女	計	がん発見率(%)
胃	X線	15,628	68	2	2	2.94
	内視鏡	2,144	124	1	1	1.61
食道	X線	15,628	10	1	1	10.00
	内視鏡	2,144	14		0	0.00
肺	21,560	278	1	5	6	2.16
肝臓	20,685	36	1		1	2.78
膵臓	20,685	107	2		2	1.87
胆のう	20,685	26		2	2	7.69
腎臓	20,685	37	1		1	2.70
大腸	20,041	610	7	3	10	1.64
前立腺	3,034	112	4		4	3.57
乳房	7,976	193		19	19	9.84
子宮	6,235	263			0	0.00
計		1,878	20	30	50	2.66

