

Ⅲ 産業保健事業



Ⅲ 産業保健事業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により、労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また、労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和5年度の受診者延べ人数は94,929人（一般健康診断48,946人、生活習慣病健診25,836人、特殊健康診断13,582人、ストレスチェック検査6,565人）であった。

1 概要

(1) 一般健康診断

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査（オーディオメータ）	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
	糖代謝	血糖、HbA1c
	腎機能	クレアチニン、eGFR
心電図検査	安静時12誘導	

(2) 生活習慣病健診

検査項目	内容	
問診	既往歴、自覚症状、他覚所見	
身体計測	身長、体重、BMI、腹囲	
視力検査		
聴力検査（オーディオメータ）	1000Hz, 4000Hz	
尿検査	蛋白、糖	
血圧測定		
胸部X線検査	間接・直接撮影	
血液検査	一般血液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP), ALP, LD (LDH)
	脂質代謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール
	糖代謝	血糖（空腹）、HbA1c
	腎機能	尿素窒素、クレアチニン、eGFR
	痛風	尿酸
心電図検査	安静時12誘導	
眼底検査	無散瞳撮影両眼	
胃部X線検査	間接・直接撮影	
便潜血検査	2日法	

(3) 特殊健康診断

検査項目
有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、石綿 特定化学物質（クロム、シアン、水銀、弗化水素、酸類、その他） 有害光線（紫外線・赤外線、レーザー）、振動工具、騒音、情報機器作業

(4) ストレスチェック検査

検査項目
職業性ストレス簡易調査（57項目）

2 各種健康診断の実績

(1) 一般健康診断

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和3年度	2,674	3,545	5,831	5,365	3,545	5,571	6,640	6,129	2,992	2,595	2,091	2,274	49,252
令和4年度	2,870	3,939	5,565	5,732	3,640	5,578	5,762	6,684	2,579	2,945	1,901	2,695	49,890
令和5年度	2,847	4,232	5,467	5,510	4,086	5,674	6,077	5,574	2,248	2,960	1,863	2,408	48,946

(2) 生活習慣病健診

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和3年度	1,272	1,795	2,686	2,957	1,278	2,429	3,155	2,343	1,696	1,543	1,947	915	24,016
令和4年度	1,290	1,753	2,939	2,997	1,469	2,692	3,154	2,378	1,761	1,854	1,533	1,018	24,838
令和5年度	1,282	1,909	3,243	3,085	1,687	2,755	3,339	2,519	1,723	1,698	1,671	925	25,836

(3) 特殊健康診断

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和3年度	995	2,182	914	1,157	562	563	1,530	2,261	803	649	665	391	12,672
令和4年度	1,591	1,814	1,175	1,497	312	770	1,495	1,835	1,149	814	658	423	13,533
令和5年度	1,641	1,813	1,371	1,347	258	550	1,514	2,437	836	733	758	324	13,582

(4) ストレスチェック検査

(人)

年度 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和3年度	70	156	219	813	219	628	2,135	770	1,811	398	362	1,864	9,445
令和4年度		38	348	61	207	1,496	958	906	1,158	328	250	538	6,288
令和5年度		29	151	560	106	1,174	790	1,184	1,472	254	182	663	6,565

3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 46,842人 女 27,940人

判定		年齢(歳)														合計	比率 (%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	22	219	282	251	158	71	46	20	11	9	4				1,093	2.32
	女	38	214	231	163	128	68	29	21	12	11					915	3.26
B	男	96	799	942	915	817	505	437	339	164	87	29	4	1		5,135	10.95
	女	73	548	655	496	442	397	320	277	144	80	43	10	1		3,486	12.47
C	男	210	1,883	2,568	2,468	2,393	2,005	2,109	2,017	1,368	886	548	267	40	7	18,769	40.09
	女	180	1,545	1,860	1,463	1,341	1,215	1,314	1,417	1,147	844	544	223	23	3	13,119	46.98
D	男	56	523	986	1,227	1,725	1,707	2,034	2,272	1,687	1,508	1,001	570	122	30	15,448	32.99
	女	24	240	389	383	560	688	907	966	742	683	557	269	38	7	6,453	23.10
E	男	3	34	65	116	221	337	599	990	1,135	1,279	895	567	129	27	6,397	13.65
	女	7	48	74	74	159	222	378	553	643	703	655	378	66	7	3,967	14.19
合計	男	452	3,542	4,919	5,024	5,361	4,578	5,467	5,558	4,270	3,815	2,357	1,308	265	55	46,842	100
	女	379	2,681	3,141	2,511	2,621	2,620	3,055	3,117	2,681	2,313	1,811	717	101	9	27,940	100

健康診断の結果(判定区分について)		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過をみてください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査, または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し, 担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い, 受診を継続してください。

4 検査別成績



項目	区分	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E		
		受診者数								
肥満		74,709	44,584	59.68%	30,125	40.32%		0.00%		0.00%
血圧		74,753	52,666	70.45%	8,684	11.61%	3,059	4.08%	10,344	13.86%
心電図		65,835	59,833	90.91%	3,711	5.63%	696	1.04%	1,595	2.42%
眼科		74,634	48,087	64.44%	24,756	33.16%	1,274	1.71%	517	0.69%
聴力		74,558	65,326	87.63%	8,826	11.83%		0.00%	406	0.54%
呼吸機能		744	639	85.91%	56	7.52%	44	5.91%	5	0.66%
胸部X線		70,101	67,300	96.00%	1,878	2.68%	814	1.17%	109	0.15%
上部消化管X線		15,173	11,852	78.10%	2,930	19.32%	391	2.58%		0.00%
腹部超音波		4,146	2,748	66.30%	1,215	29.30%	90	2.16%	93	2.24%
肝機能		70,568	56,737	80.41%	5,208	7.38%	8,111	11.49%	512	0.72%
腎機能		74,656	63,771	85.42%	8,373	11.21%	2,204	2.95%	308	0.42%
血液学		70,112	58,283	83.14%	6,398	9.12%	4,522	6.44%	909	1.30%
糖代謝		74,696	62,475	83.65%	7,184	9.61%	1,435	1.93%	3,602	4.81%
脂質代謝		70,263	43,547	61.97%	17,145	24.40%	3,332	4.75%	6,239	8.88%
尿酸		37,397	34,043	91.03%	1,547	4.14%	505	1.34%	1,302	3.49%
血清学		703	692	98.44%		0.00%	11	1.56%		0.00%
尿検査		74,439	66,064	88.73%	3,733	5.02%	4,642	6.25%		0.00%
便潜血		30,114	28,093	93.30%		0.00%	1,903	6.31%	118	0.39%
肝炎		2,344	2,331	99.45%		0.00%	13	0.55%		0.00%
P S A (前立腺がん)		2,069	1,974	95.41%		0.00%	86	4.16%	9	0.43%
A F P (肝臓がん)		1,286	1,269	98.67%		0.00%	17	1.33%		0.00%
CEA, CA19-9 (消化器系がん)		1,962	1,859	94.76%		0.00%	95	4.84%	8	0.40%
C A 1 2 5 (卵巣がん)		260	252	96.93%		0.00%	8	3.07%		0.00%
リウマチ		29	27	93.10%	2	6.90%		0.00%		0.00%
甲状腺機能		34	28	82.36%		0.00%	5	14.70%	1	2.94%
喀たん細胞診		222	117	52.71%	104	46.84%	1	0.45%		0.00%
胃がんリスク層別化(A B C法)		634	515	81.22%	119	18.78%		0.00%		0.00%
B N P		968	950	98.15%	7	0.72%	4	0.41%	7	0.72%

(1) 肥満

男 46,801人 女 27,908人 合計 74,709人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,472	5,886	5,428	5,577	3,728	1,054	37	27,182
	割合	11.69%	12.57%	11.60%	11.92%	7.97%	2.25%	0.08%	
女	人数	4,013	3,275	3,443	3,587	2,439	636	9	17,402
	割合	14.38%	11.73%	12.34%	12.85%	8.74%	2.28%	0.03%	
計	人数	9,485	9,161	8,871	9,164	6,167	1,690	46	44,584
	割合	12.71%	12.26%	11.87%	12.27%	8.25%	2.26%	0.06%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	3,217	4,401	4,405	4,414	2,511	644	27	19,619
	割合	6.87%	9.40%	9.41%	9.43%	5.37%	1.38%	0.06%	
女	人数	2,112	1,929	2,092	2,327	1,670	368	8	10,506
	割合	7.57%	6.91%	7.50%	8.34%	5.98%	1.32%	0.03%	
計	人数	5,329	6,330	6,497	6,741	4,181	1,012	35	30,125
	割合	7.13%	8.47%	8.70%	9.02%	5.60%	1.35%	0.05%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 46,816人 女 27,937人 合計 74,753人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	7,996	8,618	6,733	4,974	2,162	433	11	30,927
	割合	17.08%	18.40%	14.38%	10.62%	4.62%	0.92%	0.02%	
女	人数	6,027	4,884	4,488	3,911	2,047	373	9	21,739
	割合	21.57%	17.48%	16.06%	14.00%	7.33%	1.34%	0.03%	
計	人数	14,023	13,502	11,221	8,885	4,209	806	20	52,666
	割合	18.75%	18.05%	15.01%	11.89%	5.63%	1.08%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	603	1,155	1,550	1,823	972	223	6	6,332
	割合	1.29%	2.47%	3.31%	3.89%	2.08%	0.48%	0.01%	
女	人数	80	223	532	797	564	156		2,352
	割合	0.29%	0.80%	1.90%	2.85%	2.02%	0.56%		
計	人数	683	1,378	2,082	2,620	1,536	379	6	8,684
	割合	0.91%	1.84%	2.79%	3.50%	2.05%	0.51%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	64	315	617	756	402	87	2	2,243
	割合	0.14%	0.67%	1.32%	1.61%	0.86%	0.19%	0.01%	
女	人数	12	58	198	255	244	48	1	816
	割合	0.04%	0.21%	0.71%	0.91%	0.87%	0.17%	0.01%	
計	人数	76	373	815	1,011	646	135	3	3,059
	割合	0.10%	0.50%	1.09%	1.35%	0.86%	0.18%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	28	201	939	2,440	2,705	956	45	7,314
	割合	0.06%	0.43%	2.01%	5.21%	5.78%	2.04%	0.10%	
女	人数	6	45	321	958	1,262	431	7	3,030
	割合	0.02%	0.16%	1.15%	3.43%	4.52%	1.54%	0.03%	
計	人数	34	246	1,260	3,398	3,967	1,387	52	10,344
	割合	0.05%	0.33%	1.69%	4.55%	5.31%	1.86%	0.07%	





(3) 心電図

男 41,04人 女 24,794人 合計 65,835人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,872	8,140	8,606	8,248	4,728	1,095	31	36,720
	割合	14.31%	19.83%	20.96%	20.10%	11.52%	2.67%	0.08%	
女	人数	4,288	4,277	5,028	5,236	3,463	807	14	23,113
	割合	17.29%	17.25%	20.29%	21.12%	13.97%	3.25%	0.06%	
計	人数	10,160	12,417	13,634	13,484	8,191	1,902	45	59,833
	割合	15.43%	18.87%	20.72%	20.48%	12.44%	2.89%	0.07%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	275	362	490	671	533	233	14	2,578
	割合	0.67%	0.88%	1.19%	1.63%	1.30%	0.57%	0.03%	
女	人数	149	136	215	276	271	85	1	1,133
	割合	0.60%	0.55%	0.87%	1.11%	1.09%	0.34%	0.01%	
計	人数	424	498	705	947	804	318	15	3,711
	割合	0.64%	0.76%	1.07%	1.44%	1.22%	0.48%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	20	49	86	133	131	57	1	477
	割合	0.05%	0.12%	0.21%	0.32%	0.32%	0.14%	0.01%	
女	人数	22	26	35	61	54	21		219
	割合	0.09%	0.10%	0.14%	0.25%	0.22%	0.08%		
計	人数	42	75	121	194	185	78	1	696
	割合	0.06%	0.11%	0.18%	0.29%	0.28%	0.12%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	29	39	135	354	485	212	12	1,266
	割合	0.07%	0.10%	0.33%	0.86%	1.18%	0.52%	0.03%	
女	人数	26	16	43	67	119	56	2	329
	割合	0.10%	0.06%	0.17%	0.27%	0.48%	0.23%	0.01%	
計	人数	55	55	178	421	604	268	14	1,595
	割合	0.08%	0.08%	0.27%	0.64%	0.92%	0.41%	0.02%	





(4) 眼科

男 46,811人 女 27,823人 合計 74,634人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,971	7,469	6,434	6,166	3,580	695	13	30,328
	割合	12.76%	15.95%	13.74%	13.17%	7.65%	1.48%	0.03%	
女	人数	4,186	3,797	3,722	3,472	2,192	386	4	17,759
	割合	15.04%	13.64%	13.37%	12.47%	7.88%	1.39%	0.01%	
計	人数	10,157	11,266	10,156	9,638	5,772	1,081	17	48,087
	割合	13.61%	15.09%	13.61%	12.91%	7.73%	1.45%	0.02%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2,700	2,714	3,061	3,337	2,301	910	45	15,068
	割合	5.77%	5.80%	6.54%	7.13%	4.92%	1.94%	0.10%	
女	人数	1,930	1,390	1,719	2,282	1,790	567	10	9,688
	割合	6.94%	5.00%	6.18%	8.20%	6.43%	2.04%	0.04%	
計	人数	4,630	4,104	4,780	5,619	4,091	1,477	55	24,756
	割合	6.20%	5.50%	6.40%	7.53%	5.48%	1.98%	0.07%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	18	90	283	344	246	53	5	1,039
	割合	0.04%	0.19%	0.60%	0.73%	0.53%	0.11%	0.01%	
女	人数	6	13	49	90	58	18	1	235
	割合	0.02%	0.05%	0.18%	0.32%	0.21%	0.06%	0.01%	
計	人数	24	103	332	434	304	71	6	1,274
	割合	0.03%	0.14%	0.44%	0.58%	0.41%	0.10%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		15	66	148	108	38	1	376
	割合		0.03%	0.14%	0.32%	0.23%	0.08%	0.01%	
女	人数	1	5	18	44	46	25	2	141
	割合	0.01%	0.02%	0.06%	0.16%	0.17%	0.09%	0.01%	
計	人数	1	20	84	192	154	63	3	517
	割合	0.01%	0.03%	0.11%	0.26%	0.21%	0.08%	0.01%	





(5) 聴力

男 46,769人 女 27,789人 合計 74,558人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,491	9,962	8,928	8,158	3,725	547	11	39,822
	割合	18.16%	21.31%	19.09%	17.44%	7.96%	1.17%	0.02%	
女	人数	5,991	5,028	5,268	5,420	3,208	581	8	25,504
	割合	21.55%	18.09%	18.96%	19.49%	11.54%	2.09%	0.03%	
計	人数	14,482	14,990	14,196	13,578	6,933	1,128	19	65,326
	割合	19.42%	20.11%	19.04%	18.21%	9.30%	1.51%	0.03%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	179	300	853	1,791	2,471	1,139	52	6,785
	割合	0.38%	0.64%	1.82%	3.83%	5.28%	2.44%	0.11%	
女	人数	99	120	183	404	824	405	6	2,041
	割合	0.36%	0.43%	0.66%	1.45%	2.97%	1.46%	0.02%	
計	人数	278	420	1,036	2,195	3,295	1,544	58	8,826
	割合	0.37%	0.56%	1.39%	2.94%	4.42%	2.07%	0.08%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	19	26	47	38	27	5		162
	割合	0.04%	0.06%	0.10%	0.08%	0.06%	0.01%		
女	人数	35	55	52	57	41	3	1	244
	割合	0.13%	0.20%	0.19%	0.21%	0.15%	0.01%	0.01%	
計	人数	54	81	99	95	68	8	1	406
	割合	0.07%	0.11%	0.13%	0.13%	0.09%	0.01%	0.01%	





(6) 呼吸機能

男 584人 女 160人 合計 744人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	30	65	195	152	43	2		487
	割合	5.14%	11.13%	33.40%	26.03%	7.36%	0.34%		
女	人数	3	8	59	72	7	3		152
	割合	1.88%	4.99%	36.87%	44.99%	4.37%	1.88%		
計	人数	33	73	254	224	50	5	0	639
	割合	4.44%	9.81%	34.15%	30.12%	6.72%	0.67%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	3	4	12	21	14	1		55
	割合	0.51%	0.68%	2.05%	3.60%	2.40%	0.17%		
女	人数				1				1
	割合				0.63%				
計	人数	3	4	12	22	14	1	0	56
	割合	0.40%	0.54%	1.61%	2.96%	1.88%	0.13%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		6	13	15	3	2		39
	割合		1.03%	2.23%	2.57%	0.51%	0.34%		
女	人数		2	1	2				5
	割合		1.25%	0.63%	1.25%				
計	人数	0	8	14	17	3	2	0	44
	割合		1.08%	1.88%	2.28%	0.40%	0.27%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			2		1			3
	割合			0.34%		0.17%			
女	人数			1	1				2
	割合			0.63%	0.63%				
計	人数	0	0	3	1	1	0	0	5
	割合			0.40%	0.13%	0.13%			





(7) 胸部X線

男 43,865人 女 26,236人 合計 70,101人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,178	9,475	8,822	8,744	5,293	1,369	51	41,932
	割合	18.64%	21.59%	20.11%	19.93%	12.07%	3.12%	0.12%	
女	人数	5,673	4,803	5,156	5,325	3,573	828	10	25,368
	割合	21.61%	18.30%	19.64%	20.29%	13.62%	3.16%	0.04%	
計	人数	13,851	14,278	13,978	14,069	8,866	2,197	61	67,300
	割合	19.75%	20.36%	19.93%	20.06%	12.65%	3.13%	0.09%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	66	138	218	373	367	181	7	1,350
	割合	0.15%	0.31%	0.50%	0.85%	0.84%	0.41%	0.02%	
女	人数	16	39	75	159	162	73	4	528
	割合	0.06%	0.15%	0.29%	0.61%	0.62%	0.28%	0.02%	
計	人数	82	177	293	532	529	254	11	1,878
	割合	0.12%	0.25%	0.42%	0.76%	0.75%	0.36%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	25	51	87	128	140	75	2	508
	割合	0.06%	0.12%	0.20%	0.29%	0.32%	0.17%	0.01%	
女	人数	14	23	36	94	99	40		306
	割合	0.05%	0.09%	0.14%	0.36%	0.38%	0.15%		
計	人数	39	74	123	222	239	115	2	814
	割合	0.06%	0.11%	0.18%	0.32%	0.34%	0.16%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	2	6	5	15	30	14	3	75
	割合	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.07%	0.03%	0.01%	
女	人数		1	6	7	15	5		34
	割合		0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	0.02%		
計	人数	2	7	11	22	45	19	3	109
	割合	0.01%	0.01%	0.02%	0.03%	0.06%	0.03%	0.01%	





(8) 上部消化管X線

男 11,166人 女 4,007人 合計 15,173人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	117	1,618	2,961	2,545	1,193	158	1	8,593
	割合	1.05%	14.49%	26.51%	22.79%	10.68%	1.42%	0.01%	
女	人数	37	643	1,163	966	398	52		3,259
	割合	0.92%	16.05%	29.03%	24.12%	9.93%	1.30%		
計	人数	154	2,261	4,124	3,511	1,591	210	1	11,852
	割合	1.01%	14.90%	27.17%	23.14%	10.49%	1.38%	0.01%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8	131	475	729	700	203	1	2,247
	割合	0.07%	1.17%	4.25%	6.53%	6.27%	1.82%	0.01%	
女	人数	4	39	133	231	207	69		683
	割合	0.10%	0.97%	3.32%	5.76%	5.17%	1.72%		
計	人数	12	170	608	960	907	272	1	2,930
	割合	0.08%	1.12%	4.01%	6.33%	5.98%	1.79%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5	33	71	109	89	19		326
	割合	0.04%	0.30%	0.64%	0.98%	0.80%	0.17%		
女	人数	1	9	20	17	14	4		65
	割合	0.02%	0.22%	0.50%	0.42%	0.35%	0.10%		
計	人数	6	42	91	126	103	23	0	391
	割合	0.04%	0.28%	0.60%	0.83%	0.68%	0.15%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0





(9) 腹部超音波

男 3,050人 女 1,096人 合計 4,146人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	59	230	590	658	326	60		1,923
	割合	1.93%	7.54%	19.34%	21.58%	10.69%	1.97%		
女	人数	19	84	265	313	114	29	1	825
	割合	1.73%	7.66%	24.19%	28.57%	10.41%	2.65%	0.09%	
計	人数	78	314	855	971	440	89	1	2,748
	割合	1.88%	7.57%	20.63%	23.43%	10.62%	2.15%	0.02%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	12	84	267	373	208	45	1	990
	割合	0.39%	2.75%	8.75%	12.23%	6.82%	1.48%	0.03%	
女	人数	1	12	57	100	47	8		225
	割合	0.09%	1.09%	5.20%	9.12%	4.29%	0.73%		
計	人数	13	96	324	473	255	53	1	1,215
	割合	0.31%	2.32%	7.81%	11.41%	6.15%	1.28%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1	2	15	22	19	7		66
	割合	0.03%	0.07%	0.49%	0.72%	0.62%	0.23%		
女	人数		1	9	10	4			24
	割合		0.09%	0.82%	0.91%	0.36%			
計	人数	1	3	24	32	23	7	0	90
	割合	0.02%	0.07%	0.58%	0.77%	0.55%	0.17%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			13	32	20	6		71
	割合			0.43%	1.05%	0.66%	0.20%		
女	人数			1	10	9	2		22
	割合			0.09%	0.91%	0.82%	0.18%		
計	人数	0	0	14	42	29	8	0	93
	割合			0.34%	1.01%	0.70%	0.19%		





(10) 肝機能

男 44,084人 女 26,484人 合計 70,568人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,962	6,823	6,693	7,109	4,581	1,301	44	32,513
	割合	13.52%	15.48%	15.18%	16.13%	10.39%	2.95%	0.10%	
女	人数	4,979	4,559	5,076	5,116	3,578	901	15	24,224
	割合	18.80%	17.21%	19.16%	19.31%	13.51%	3.40%	0.06%	
計	人数	10,941	11,382	11,769	12,225	8,159	2,202	59	56,737
	割合	15.50%	16.13%	16.68%	17.33%	11.56%	3.12%	0.08%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	489	880	994	1,044	624	170	7	4,208
	割合	1.11%	2.00%	2.25%	2.37%	1.42%	0.39%	0.02%	
女	人数	64	121	155	337	260	62	1	1,000
	割合	0.24%	0.46%	0.59%	1.27%	0.98%	0.23%	0.01%	
計	人数	553	1,001	1,149	1,381	884	232	8	5,208
	割合	0.78%	1.42%	1.63%	1.96%	1.25%	0.33%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	969	1,772	1,827	1,514	773	129	7	6,991
	割合	2.20%	4.02%	4.14%	3.43%	1.75%	0.29%	0.02%	
女	人数	116	154	237	362	217	34		1,120
	割合	0.44%	0.58%	0.89%	1.37%	0.82%	0.13%		
計	人数	1,085	1,926	2,064	1,876	990	163	7	8,111
	割合	1.54%	2.73%	2.92%	2.66%	1.40%	0.23%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	13	36	84	116	103	20		372
	割合	0.03%	0.08%	0.19%	0.26%	0.23%	0.05%		
女	人数	4	13	18	59	40	5	1	140
	割合	0.02%	0.05%	0.07%	0.22%	0.15%	0.02%	0.01%	
計	人数	17	49	102	175	143	25	1	512
	割合	0.02%	0.07%	0.14%	0.25%	0.20%	0.04%	0.01%	





(1) 腎機能

男 46,801人 女 27,855人 合計 74,656人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,229	9,540	8,715	8,059	4,445	998	34	40,020
	割合	17.58%	20.39%	18.63%	17.22%	9.50%	2.13%	0.07%	
女	人数	5,671	4,719	4,717	4,828	3,105	704	7	23,751
	割合	20.35%	16.94%	16.93%	17.33%	11.15%	2.53%	0.03%	
計	人数	13,900	14,259	13,432	12,887	7,550	1,702	41	63,771
	割合	18.62%	19.11%	17.99%	17.26%	10.11%	2.28%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	376	584	831	1,470	1,358	513	18	5,150
	割合	0.80%	1.25%	1.78%	3.14%	2.90%	1.10%	0.04%	
女	人数	337	394	628	843	779	237	5	3,223
	割合	1.21%	1.41%	2.25%	3.03%	2.80%	0.85%	0.02%	
計	人数	713	978	1,459	2,313	2,137	750	23	8,373
	割合	0.96%	1.31%	1.95%	3.10%	2.86%	1.00%	0.03%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	71	146	250	397	380	163	11	1,418
	割合	0.15%	0.31%	0.53%	0.85%	0.81%	0.35%	0.02%	
女	人数	46	78	171	228	198	60	5	786
	割合	0.17%	0.28%	0.61%	0.82%	0.71%	0.22%	0.02%	
計	人数	117	224	421	625	578	223	16	2,204
	割合	0.16%	0.30%	0.56%	0.84%	0.77%	0.30%	0.02%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	10	19	41	67	53	23		213
	割合	0.02%	0.04%	0.09%	0.14%	0.11%	0.05%		
女	人数	15	11	19	19	27	4		95
	割合	0.05%	0.04%	0.07%	0.07%	0.10%	0.01%		
計	人数	25	30	60	86	80	27	0	308
	割合	0.03%	0.04%	0.08%	0.12%	0.11%	0.04%		





(12) 血液学

男 43,721人 女 26,391人 合計 70,112人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	受診者数	6,682	8,444	8,409	8,343	5,018	1,289	36	38,221
	受診率	15.28%	19.32%	19.24%	19.09%	11.48%	2.95%	0.08%	
女	受診者数	4,038	3,517	3,645	4,647	3,404	799	12	20,062
	受診率	15.29%	13.33%	13.80%	17.60%	12.90%	3.03%	0.05%	
計	受診者数	10,720	11,961	12,054	12,990	8,422	2,088	48	58,283
	受診率	15.29%	17.06%	17.19%	18.54%	12.01%	2.98%	0.07%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	受診者数	393	533	627	788	594	188	9	3,132
	受診率	0.90%	1.22%	1.43%	1.80%	1.36%	0.43%	0.02%	
女	受診者数	680	731	772	537	412	130	4	3,266
	受診率	2.58%	2.77%	2.93%	2.03%	1.56%	0.49%	0.02%	
計	受診者数	1,073	1,264	1,399	1,325	1,006	318	13	6,398
	受診率	1.53%	1.80%	2.00%	1.89%	1.43%	0.45%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	受診者数	293	427	482	531	328	120	10	2,191
	受診率	0.67%	0.98%	1.10%	1.21%	0.75%	0.27%	0.02%	
女	受診者数	392	490	776	421	194	58		2,331
	受診率	1.49%	1.86%	2.94%	1.60%	0.74%	0.22%		
計	受診者数	685	917	1,258	952	522	178	10	4,522
	受診率	0.98%	1.31%	1.79%	1.36%	0.74%	0.25%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	受診者数	5	13	24	38	70	24	3	177
	受診率	0.01%	0.03%	0.05%	0.09%	0.16%	0.05%	0.01%	
女	受診者数	51	109	264	236	60	11	1	732
	受診率	0.19%	0.41%	1.00%	0.89%	0.23%	0.04%	0.01%	
計	受診者数	56	122	288	274	130	35	4	909
	受診率	0.08%	0.17%	0.41%	0.39%	0.19%	0.05%	0.01%	





(13) 糖代謝

男 46,807人 女 27,889人 合計 74,696人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,455	9,577	8,339	7,214	3,818	874	25	38,302
	割合	18.07%	20.47%	17.82%	15.41%	8.16%	1.87%	0.05%	
女	人数	5,970	4,985	5,036	4,766	2,788	619	9	24,173
	割合	21.40%	17.87%	18.05%	17.09%	10.00%	2.22%	0.03%	
計	人数	14,425	14,562	13,375	11,980	6,606	1,493	34	62,475
	割合	19.31%	19.50%	17.91%	16.04%	8.84%	2.00%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	146	437	901	1,518	1,243	421	19	4,685
	割合	0.31%	0.93%	1.92%	3.24%	2.66%	0.90%	0.04%	
女	人数	80	144	334	814	877	244	6	2,499
	割合	0.29%	0.52%	1.20%	2.92%	3.14%	0.87%	0.02%	
計	人数	226	581	1,235	2,332	2,120	665	25	7,184
	割合	0.30%	0.78%	1.65%	3.12%	2.84%	0.89%	0.03%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	51	130	209	342	248	81	5	1,066
	割合	0.11%	0.28%	0.45%	0.73%	0.53%	0.17%	0.01%	
女	人数	10	31	67	103	120	38		369
	割合	0.04%	0.11%	0.24%	0.37%	0.43%	0.14%		
計	人数	61	161	276	445	368	119	5	1,435
	割合	0.08%	0.22%	0.37%	0.60%	0.49%	0.16%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	35	146	390	918	931	320	14	2,754
	割合	0.07%	0.31%	0.83%	1.96%	1.99%	0.68%	0.03%	
女	人数	21	47	104	236	332	106	2	848
	割合	0.08%	0.17%	0.37%	0.85%	1.19%	0.38%	0.01%	
計	人数	56	193	494	1,154	1,263	426	16	3,602
	割合	0.07%	0.26%	0.66%	1.54%	1.69%	0.57%	0.02%	





(14) 脂質代謝

男 43,795人 女 26,468人 合計 70,263人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5,508	6,016	5,300	5,039	3,033	831	31	25,758
	割合	12.57%	13.73%	12.10%	11.51%	6.93%	1.90%	0.07%	
女	人数	4,345	3,888	4,025	3,288	1,819	417	7	17,789
	割合	16.41%	14.69%	15.21%	12.42%	6.87%	1.58%	0.03%	
計	人数	9,853	9,904	9,325	8,327	4,852	1,248	38	43,547
	割合	14.01%	14.09%	13.27%	11.85%	6.91%	1.78%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1,547	2,658	2,934	2,727	1,339	308	7	11,520
	割合	3.53%	6.07%	6.70%	6.23%	3.06%	0.70%	0.02%	
女	人数	734	833	1,158	1,665	1,032	196	7	5,625
	割合	2.77%	3.15%	4.38%	6.29%	3.90%	0.74%	0.03%	
計	人数	2,281	3,491	4,092	4,392	2,371	504	14	17,145
	割合	3.25%	4.97%	5.82%	6.25%	3.37%	0.72%	0.02%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	288	573	733	594	256	60	2	2,506
	割合	0.66%	1.31%	1.67%	1.36%	0.58%	0.14%	0.01%	
女	人数	74	101	153	283	193	22		826
	割合	0.28%	0.38%	0.58%	1.07%	0.73%	0.08%		
計	人数	362	674	886	877	449	82	2	3,332
	割合	0.52%	0.96%	1.26%	1.25%	0.64%	0.12%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	28	180	589	1,366	1,410	420	18	4,011
	割合	0.06%	0.41%	1.34%	3.12%	3.22%	0.96%	0.04%	
女	人数	6	25	147	631	1,050	366	3	2,228
	割合	0.02%	0.09%	0.56%	2.38%	3.97%	1.38%	0.01%	
計	人数	34	205	736	1,997	2,460	786	21	6,239
	割合	0.05%	0.29%	1.05%	2.84%	3.50%	1.12%	0.03%	





(15) 尿酸

男 25,106人 女 12,291人 合計 37,397人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	1,565	4,159	5,936	5,810	3,550	839	19	21,878
	割合	6.23%	16.57%	23.65%	23.14%	14.14%	3.34%	0.08%	
女	人数	804	1,888	3,302	3,555	2,200	410	6	12,165
	割合	6.54%	15.36%	26.87%	28.91%	17.90%	3.34%	0.05%	
計	人数	2,369	6,047	9,238	9,365	5,750	1,249	25	34,043
	割合	6.33%	16.17%	24.70%	25.04%	15.38%	3.34%	0.07%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	106	348	458	366	166	21		1,465
	割合	0.42%	1.39%	1.82%	1.46%	0.66%	0.08%		
女	人数	3	19	23	25	11	1		82
	割合	0.02%	0.15%	0.19%	0.20%	0.09%	0.01%		
計	人数	109	367	481	391	177	22	0	1,547
	割合	0.29%	0.98%	1.29%	1.05%	0.47%	0.06%		





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	41	120	139	121	48	11		480
	割合	0.16%	0.48%	0.55%	0.48%	0.19%	0.04%		
女	人数	1	4	7	7	6			25
	割合	0.01%	0.03%	0.06%	0.06%	0.05%			
計	人数	42	124	146	128	54	11	0	505
	割合	0.11%	0.33%	0.39%	0.34%	0.14%	0.03%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	10	88	230	436	421	96	2	1,283
	割合	0.04%	0.35%	0.92%	1.74%	1.68%	0.38%	0.01%	
女	人数			2	10	6	1		19
	割合			0.02%	0.08%	0.05%	0.01%		
計	人数	10	88	232	446	427	97	2	1,302
	割合	0.03%	0.24%	0.62%	1.19%	1.14%	0.26%	0.01%	





(16) 血清学

男 494人 女 209人 合計 703人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		71 14.37%	83 16.80%	114 23.09%	96 19.43%	89 18.02%	34 6.88%		487
女		5 2.39%	16 7.66%	68 32.53%	55 26.31%	40 19.14%	21 10.05%		205
計		76 10.81%	99 14.08%	182 25.90%	151 21.48%	129 18.35%	55 7.82%	0	692





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男				4 0.81%	2 0.40%	1 0.20%			7
女				2 0.96%	2 0.96%				4
計		0	0	6 0.85%	4 0.57%	1 0.14%	0	0	11



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(17) 尿検査

男 46,747人 女 27,692人 合計 74,439人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	8,326	9,645	8,820	8,375	4,990	1,299	45	41,500
	割合	17.81%	20.63%	18.87%	17.92%	10.67%	2.78%	0.10%	
女	人数	5,705	4,666	4,663	5,142	3,527	846	15	24,564
	割合	20.59%	16.85%	16.84%	18.57%	12.74%	3.06%	0.05%	
計	人数	14,031	14,311	13,483	13,517	8,517	2,145	60	66,064
	割合	18.84%	19.22%	18.11%	18.16%	11.44%	2.88%	0.08%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	249	373	490	605	419	129	5	2,270
	割合	0.53%	0.80%	1.05%	1.29%	0.90%	0.28%	0.01%	
女	人数	218	214	323	367	261	78	2	1,463
	割合	0.79%	0.77%	1.17%	1.33%	0.94%	0.28%	0.01%	
計	人数	467	587	813	972	680	207	7	3,733
	割合	0.63%	0.79%	1.09%	1.31%	0.91%	0.28%	0.01%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	107	267	519	993	814	264	13	2,977
	割合	0.23%	0.57%	1.11%	2.12%	1.74%	0.56%	0.03%	
女	人数	113	291	487	388	310	76		1,665
	割合	0.41%	1.05%	1.76%	1.40%	1.12%	0.27%		
計	人数	220	558	1,006	1,381	1,124	340	13	4,642
	割合	0.30%	0.75%	1.35%	1.86%	1.51%	0.46%	0.02%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(18) 便潜血

男 19,848人 女 10,266人 合計 30,114人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	549	2,708	5,569	5,440	3,361	792	18	18,437
	割合	2.77%	13.64%	28.05%	27.41%	16.93%	3.99%	0.09%	
女	人数	203	1,126	2,794	3,216	1,974	338	5	9,656
	割合	1.98%	10.97%	27.22%	31.32%	19.23%	3.29%	0.05%	
計	人数	752	3,834	8,363	8,656	5,335	1,130	23	28,093
	割合	2.50%	12.73%	27.77%	28.75%	17.72%	3.75%	0.08%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	38	134	300	393	354	101	4	1,324
	割合	0.19%	0.68%	1.51%	1.98%	1.78%	0.51%	0.02%	
女	人数	20	66	184	165	121	23		579
	割合	0.19%	0.64%	1.79%	1.61%	1.18%	0.22%		
計	人数	58	200	484	558	475	124	4	1,903
	割合	0.19%	0.66%	1.61%	1.85%	1.58%	0.41%	0.01%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	4	19	25	25	12	2		87
	割合	0.02%	0.10%	0.13%	0.13%	0.06%	0.01%		
女	人数		2	11	12	5	1		31
	割合		0.02%	0.11%	0.12%	0.05%	0.01%		
計	人数	4	21	36	37	17	3	0	118
	割合	0.01%	0.07%	0.12%	0.12%	0.06%	0.01%		





(19) 肝炎

男 897人 女 1,447人 合計 2,344人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	45	130	198	238	180	94		885
	割合	5.02%	14.49%	22.07%	26.54%	20.07%	10.48%		
女	人数	432	399	297	180	105	33		1,446
	割合	29.85%	27.57%	20.53%	12.44%	7.26%	2.28%		
計	人数	477	529	495	418	285	127	0	2,331
	割合	20.35%	22.57%	21.12%	17.83%	12.16%	5.42%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			1	1	9	1		12
	割合			0.11%	0.11%	1.00%	0.11%		
女	人数				1				1
	割合				0.07%				
計	人数	0	0	1	2	9	1	0	13
	割合			0.04%	0.09%	0.38%	0.04%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(2) P S A

男 2,069人 女 0人 合計 2,069人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		16 0.77%	75 3.62%	321 15.51%	864 41.77%	591 28.57%	106 5.12%	1 0.05%	1,974
女									0
計		16 0.77%	75 3.62%	321 15.51%	864 41.77%	591 28.57%	106 5.12%	1 0.05%	1,974





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男		2 0.10%		4 0.19%	24 1.16%	48 2.32%	8 0.39%		86
女									0
計		2 0.10%	0	4 0.19%	24 1.16%	48 2.32%	8 0.39%	0	86



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男					3 0.14%	6 0.29%			9
女									0
計		0	0	0	3 0.14%	6 0.29%	0	0	9





(2) AFP

男 989人 女 297人 合計 1,286人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	11 1.11%	61 6.17%	271 27.40%	286 28.93%	238 24.06%	105 10.62%	1 0.10%	973
女	5 1.68%	27 9.09%	69 23.23%	83 27.95%	80 26.94%	32 10.77%		296
計	16 1.24%	88 6.84%	340 26.44%	369 28.69%	318 24.73%	137 10.65%	1 0.08%	1,269





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			2 0.20%	10 1.01%	4 0.40%			16
女					1 0.34%			1
計	0	0	2 0.16%	10 0.78%	5 0.39%	0	0	17



④受診中群

性別\年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) CEA/CA19-9

男 1,560人 女 402人 合計 1,962人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	32	172	459	439	278	93	1	1,474
	割合	2.05%	11.03%	29.42%	28.14%	17.82%	5.96%	0.06%	
女	人数	14	49	94	107	87	34		385
	割合	3.48%	12.19%	23.38%	26.62%	21.64%	8.46%		
計	人数	46	221	553	546	365	127	1	1,859
	割合	2.34%	11.26%	28.20%	27.84%	18.60%	6.47%	0.05%	





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数			11	31	24	12		78
	割合			0.71%	1.99%	1.54%	0.77%		
女	人数		3	5	5	4			17
	割合		0.75%	1.24%	1.24%	1.00%			
計	人数	0	3	16	36	28	12	0	95
	割合		0.15%	0.82%	1.83%	1.43%	0.61%		



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数				4	3	1		8
	割合				0.26%	0.19%	0.06%		
女	人数								0
	割合								
計	人数	0	0	0	4	3	1	0	8
	割合				0.20%	0.15%	0.05%		





(23) CA125

男 0人 女 260人 合計 260人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女		8 3.08%	44 16.92%	82 31.55%	72 27.69%	39 15.00%	7 2.69%		252
計		8 3.08%	44 16.92%	82 31.55%	72 27.69%	39 15.00%	7 2.69%	0	252





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			4 1.54%	3 1.15%	1 0.38%				8
計		0	4 1.54%	3 1.15%	1 0.38%	0	0	0	8



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(24) リウマチ

男 11人 女 18人 合計 29人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			3 27.27%	3 27.27%	4 36.37%		1 9.09%		11
女			3 16.67%	6 33.33%	6 33.33%		1 5.56%		16
計		0	6 20.69%	9 31.03%	10 34.48%	0	2 6.90%	0	27





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女				2 11.11%					2
計		0	0	2 6.90%	0	0	0	0	2





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(25) 甲状腺機能

男 15人 女 19人 合計 34人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 6.67%	3 20.00%	5 33.32%	1 6.67%	1 6.67%		11
女			1 5.26%	5 26.32%	7 36.85%	4 21.05%			17
計		0	2 5.88%	8 23.53%	12 35.30%	5 14.71%	1 2.94%	0	28





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			1 6.67%	2 13.33%	1 6.67%				4
女				1 5.26%					1
計		0	1 2.94%	3 8.82%	1 2.94%	0	0	0	5



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女			1 5.26%						1
計		0	1 2.94%	0	0	0	0	0	1





(2) 喀たん細胞診

男 192人 女 30人 合計 222人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			3 1.56%	22 11.46%	52 27.08%	20 10.42%	1 0.52%		98
女		2 6.67%	8 26.67%	5 16.67%	1 3.33%	2 6.67%	1 3.33%		19
計		2 0.90%	11 4.95%	27 12.17%	53 23.88%	22 9.91%	2 0.90%	0	117





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男			3 1.56%	18 9.38%	45 23.44%	24 12.50%	3 1.56%		93
女		2 6.67%		1 3.33%	4 13.33%	4 13.33%			11
計		2 0.90%	3 1.35%	19 8.56%	49 22.07%	28 12.61%	3 1.35%	0	104





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男					1 0.52%				1
女					0				0
計		0	0	0	1 0.45%	0	0	0	1



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男									0
女									0
計		0	0	0	0	0	0	0	0





(27) 胃がんリスク層別化 (ABC法)

男 525人 女 109人 合計 634人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	21	91	149	108	57	5		431
	割合	4.00%	17.33%	28.38%	20.57%	10.86%	0.95%		
女	人数	6	15	40	16	6	1		84
	割合	5.50%	13.76%	36.70%	14.68%	5.50%	0.92%		
計	人数	27	106	189	124	63	6	0	515
	割合	4.26%	16.72%	29.80%	19.55%	9.94%	0.95%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数		18	25	33	15	2	1	94
	割合		3.43%	4.76%	6.29%	2.86%	0.38%	0.19%	
女	人数	1	5	8	8	2	1		25
	割合	0.92%	4.59%	7.34%	7.34%	1.83%	0.92%		
計	人数	1	23	33	41	17	3	1	119
	割合	0.16%	3.63%	5.21%	6.47%	2.68%	0.47%	0.16%	




③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数								0
女	人数								0
計	人数	0	0	0	0	0	0	0	0





(28) BNP

男 476人 女 492人 合計 968人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	5	56	118	177	77	30		463
	割合	1.05%	11.76%	24.79%	37.19%	16.18%	6.30%		
女	人数	110	100	125	99	44	9		487
	割合	22.36%	20.33%	25.40%	20.12%	8.94%	1.83%		
計	人数	115	156	243	276	121	39	0	950
	割合	11.88%	16.12%	25.10%	28.52%	12.50%	4.03%		





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	1	0	1	0	0	2
	割合	0%	0%	0.21%	0%	0.21%	0%	0%	
女	人数	2	0	2	0	0	1	0	5
	割合	0.41%	0%	0.41%	0%	0%	0.20%	0%	
計	人数	2	0	3	0	1	1	0	7
	割合	0.21%	0%	0.31%	0%	0.10%	0.10%	0%	





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	3	0	1	0	4
	割合	0%	0%	0%	0.63%	0%	0.21%	0%	
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
計	人数	0	0	0	3	0	1	0	4
	割合	0%	0%	0%	0.31%	0%	0.10%	0%	



④受診中群

性別	年齢(歳)	~29	30~39	40~49	50~59	60~69	70~79	80~	計
男	人数	0	0	0	2	4	1	0	7
	割合	0%	0%	0%	0.42%	0.84%	0.21%	0%	
女	人数	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
計	人数	0	0	0	2	4	1	0	7
	割合	0%	0%	0%	0.21%	0.41%	0.10%	0%	



5 特殊健康診断結果成績

(1) 有機溶剤

男 2,886人 女 601人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	38	249	291	344	290	310	324	263	251	192	52	9	5	2,618	90.71	
	女	8	62	63	41	47	71	83	94	53	17	6		1			546
B	男								2	1					3	0.10	
	女																0
C	男	3	21	24	31	32	26	25	39	32	14	9		1	257	8.91	
	女		5	4	4	5	10	5	9	7	2						51
D	男					3	1		1	1	1	1			8	0.28	
	女	1							2	1							4
E	男														0	0.00	
	女																0
合計	男	41	270	315	375	325	337	349	305	285	207	62	9	6	2,886	100	
	女	9	67	67	45	52	81	88	105	61	19	6	0	1			601

(2) 電離放射線

男 2,232人 女 231人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	3	39	73	113	159	134	141	133	139	153	46	11		1,144	51.25	
	女		14	17	11	7	11	18	18	14	5	2	1				118
B	男	5	33	49	86	96	88	84	92	86	96	27	4	1	747	33.47	
	女		7	11	7	3	6	7	13	5	1	2	1				63
C	男		6	7	11	21	18	35	16	31	30	11	1		187	8.38	
	女			3	4	6	7	4	7	4	3						38
D	男		1	7	15	11	8	16	19	29	30	13	3	1	154	6.90	
	女			1		2	2	2	4	1				1			12
E	男														0	0.00	
	女																0
合計	男	8	79	136	225	287	248	276	260	285	309	97	19	2	2,232	100	
	女	0	21	32	22	18	26	31	42	24	9	4	2	0			231

(3) 鉛

男 132人 女 70人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男		3	11	6	15	16	23	17	24	11	3	2	1	132	100.00	
	女		2	4	2	11	9	14	17	5	3	2					69
B	男														0	0.00	
	女																0
C	男										1				0	0.00	
	女																1
D	男														0	0.00	
	女																0
E	男														0	0.00	
	女																0
合計	男	0	3	11	6	15	16	23	17	24	11	3	2	1	132	100	
	女	0	2	4	2	11	9	14	17	5	4	2	0	0			70

(4) じん肺

男 849人 女 47人

判定		年齢(歳)														合計	比率(%)
		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~		
A	男	8	59	70	101	100	104	96	92	75	71	34	9	3	823	96.94	
	女		1	4	3	6	7	9	9	5	2	1					47
B	男														0	0.00	
	女																0
C	男			3	1		2	5	2	2	1	1	1		19	2.24	
	女																0
D	男							1		3	1	1			7	0.82	
	女												1				0
E	男														0	0.00	
	女																0
合計	男	8	59	73	102	100	106	102	94	80	73	36	10	5	849	100	
	女	0	1	4	3	6	7	9	9	5	2	1	0	0			47

(5) 石綿

男 164人 女 2人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男		3	6	12	16	25	19	29	21	17	10	2					160	97.56
	女						2											2	100.00
B	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
C	男							1								1		2	1.22
	女																	0	0.00
D	男								1			1						2	1.22
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	0	3	6	12	16	26	20	29	22	17	10	2			1	0	164	100
	女	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100

(6) 特定化学物質

男 4,089人 女 220人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男	48	357	423	466	368	393	460	414	298	224	74	10	6				3,541	86.60
	女		27	11	11	19	23	37	24	19	9	2							182
B	男	1	26	43	21	18	38	33	36	32	26	16	3					293	7.16
	女		1				4	6	2	2								15	6.82
C	男	4	13	28	22	21	12	24	15	24	15	7	2	1				188	4.60
	女			2	3			4	6	1			2					18	8.18
D	男		4	6	2	10	16	9	10	7	1	2						67	1.64
	女			1				1	1	2								5	2.27
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	53	400	500	511	417	459	526	475	361	266	99	15	7	0			4,089	100
	女	0	28	14	14	19	27	48	33	24	9	2	2	0	0	0	0	220	100

(7) 有害光線

男 152人 女 7人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男	1	5	8	11	5	4		1	1								36	23.68
	女				1														1
B	男		8	9	6	3	6	3	1									36	23.68
	女			1				1										2	28.57
C	男		3	4	3	7	7	13	16	14	3	2	6					78	51.32
	女			2					2									4	57.14
D	男				1						1							2	1.32
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	1	16	21	21	15	17	16	19	15	3	2	6	0	0	0	0	152	100
	女	0	0	3	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100

(8) 振動工具

男 178人 女 20人

判定		年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
		男	女																
A	男		7	14	13	10	2	3	2	2								53	29.78
	女	1	2		1		2	1	1									8	40.00
B	男	3	11	15	19	5	9	5	7	6				1				81	45.50
	女			1	2	1	1	1	2									7	35.00
C	男		6		5	4	1	5	5	5	3	5						39	21.91
	女							1	4									5	25.00
D	男		1		1		1							1				5	2.81
	女																	0	0.00
E	男																	0	0.00
	女																	0	0.00
合計	男	3	25	29	38	19	13	13	15	13	3	7	0	0	0	0	0	178	100
	女	1	2	1	3	1	2	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100

(9) 騒音

男 1,129人 女 48人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	A	男	女	16	95	108	140	118	65	83	86	36	17	2				766
			2	8	5	1	4	3	8	3	4	1	1				40	83.33
B	男	女															0	0.00
																	0	0.00
C	男	女	1	6	6	14	28	46	75	40	41	36	34	5			332	29.41
					1		1		1				3				6	12.50
D	男	女			1	2	5	4	1	4	4	4	5	1			31	2.74
									1			1					2	4.17
E	男	女															0	0.00
																	0	0.00
合計	男	女	17	101	115	156	151	115	159	130	81	57	41	6	0	0	1,129	100
			2	8	6	1	5	3	10	3	4	2	4	0	0	0	48	100

(10) 情報機器作業

男 213人 女 140人

判定	年齢(歳)		~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~	合計	比率(%)
	A	男	女	1	3	7	11	11	17	10	8	11	2	1				81
				2		3	4	3	5	4	2						24	17.14
B	男	女															0	0.00
																	0	0.00
C	男	女	1	3	12	16	14	15	20	20	21	8	1	1			132	61.97
				7	14	12	14	23	22	13	8	3					116	82.86
D	男	女															0	0.00
																	0	0.00
E	男	女															0	0.00
																	0	0.00
合計	男	女	1	6	19	27	25	32	30	28	32	10	2	1	0	0	213	100
			1	9	14	15	18	26	27	17	10	3	0	0	0	0	140	100

