

I 総合健診事業



I 総合健診事業

一日人間ドックを主軸とした女性健診等、各種オプション検査を実施している。

令和6年度は、過去最高実績であった令和5年度をさらに上回る一日人間ドック20,841人、ミニドック等213人、受診者総数21,054人（男 11,821人 女 9,233人）を実施することができた。また、令和5年度まで実施してきた心臓血管ドックとBNP検査に高感度トロポニンI検査を加え、名称もプレミアムハート検診・ハート検診へ改めるなどオプション検査の充実も図り、順調に実績を伸ばすことができた。

1 概要

(1) 一日人間ドック

検査項目		内 容
一般計測検査		身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力
問診		既往歴、家族歴、生活習慣、自覚症状の調査（特定健康診査に係わる質問22項目を含む）
眼科的検査		眼底検査、眼圧検査
循環器系検査		心電図検査（安静時）、血圧測定、心拍数
呼吸器系検査		胸部X線検査（正面・側面）、呼吸機能検査
腹部超音波検査		肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、脾臓、腹部大動脈
消化器系検査		食道・胃部・十二指腸X線検査、免疫学的便潜血検査2日法
尿検査	尿一般検査	糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、PH、比重、亜硝酸塩、白血球
	尿沈査	赤血球、白血球、上皮、粘液、その他（蛋白、潜血陽性者のみ実施）
血液検査	血液学検査	白血球数、赤血球数、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC、血小板数 白血球百分率（好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球）、HbA1c
	生化学検査	TP、Alb、A/G比、ALP、AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ-GT（γ-GTP）、T-Bil、LD（LDH）、ChE、BUN、CRE、 TG、総コレステロール、HDL-C、LDL-C、Non-HDLコレステロール、空腹時血糖、 UA、Na、K、Cl、Ca、AMY、eGFR
	免疫・血清学検査	CRP、HBs抗原（本人希望により省略可） 血液型（初回のみ）、HCV抗体（初回のみ）
面談		当日に医師の面談による総合診断・生活指導（特定健康診査情報提供を含む）

(2) 女性健診

検査項目		内 容
子宮検査	診	問診、内診、細胞診
乳房検査	診	問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(3) オプション検査

検査項目		内 容
プレミアムハート検診		心臓超音波検査、血圧脈波検査、BNP検査、頸部血管超音波検査、高感度トロポニンI検査
ハート検診		BNP検査、高感度トロポニンI検査
胸部CT検査		マルチスライスCT
喀たん細胞診検査		細胞診
骨粗しょう症検査		骨量測定（DEXA法）
胃がんリスク層別化検査（ABC法）		ヘリコバクターピロリ抗体法、ペプシノゲン法の検査
リウマチ検査		抗CCP抗体検査
腫瘍マーカー検査		前立腺がん（PSA） 肝臓がん（AFP） 消化器系がん（CEA、CA19-9） 卵巣がん（CA125）
経腔超音波検査		超音波検査
HPV検査		細胞診
甲状腺機能検査		FT3、FT4、TSH
ビタミンD検査		ビタミンD濃度測定
亜鉛検査		亜鉛濃度測定
LOX-index検査		
動脈硬化検査		血圧脈波検査

(4) 単独健診

検査項目		内 容
乳がんドック		問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(5) 受診者の状況

① 月別、性別受診者数

(人)

月	区分	稼働日数（日）	男	女	合計	一日当たりの 受診者数
4		15	535	333	868	57.9
5		19	919	461	1,380	72.6
6		21	1,261	803	2,064	98.3
7		23	1,246	986	2,232	97.0
8		19	1,062	808	1,870	98.4
9		19	1,011	781	1,792	94.3
10		22	1,241	912	2,153	97.9
11		20	1,111	825	1,936	96.8
12		20	1,028	903	1,931	96.6
1		18	832	788	1,620	90.0
2		18	938	813	1,751	97.3
3		17	637	820	1,457	85.7
計		231	11,821	9,233	21,054	91.1

※ミニドック等を含む

② 個人・団体別受診者数


(人)

月	区分	個人扱い				団体扱い				合計		
		男	女	計	比率	男	女	計	比率			
4		35	37	72	8.29	500	296	796	91.71	535	333	868
5		43	36	79	5.72	876	425	1,301	94.28	919	461	1,380
6		31	43	74	3.59	1,230	760	1,990	96.41	1,261	803	2,064
7		37	55	92	4.12	1,209	931	2,140	95.88	1,246	986	2,232
8		26	30	56	2.99	1,036	778	1,814	97.01	1,062	808	1,870
9		30	42	72	4.02	981	739	1,720	95.98	1,011	781	1,792
10		27	54	81	3.76	1,214	858	2,072	96.24	1,241	912	2,153
11		33	46	79	4.08	1,078	779	1,857	95.92	1,111	825	1,936
12		38	45	83	4.30	990	858	1,848	95.70	1,028	903	1,931
1		32	51	83	5.12	800	737	1,537	94.88	832	788	1,620
2		42	54	96	5.48	896	759	1,655	94.52	938	813	1,751
3		38	89	127	8.72	599	731	1,330	91.28	637	820	1,457
計		412	582	994	4.72	11,409	8,651	20,060	95.28	11,821	9,233	21,054


③ 健診回数分布

区分 初・再	個人扱い			団体扱い			合計			比率 (%)
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
初診	72	82	154	1,183	1,135	2,318	1,255	1,217	2,472	11.74
再診	340	500	840	10,226	7,516	17,742	10,566	8,016	18,582	88.26
計	412	582	994	11,409	8,651	20,060	11,821	9,233	21,054	100.00

④ 過去3年間の月別受診者数の推移




⑤ 過去3年間の年度別受診者数の推移




⑥ 年代別受診者の状況

〈男〉



〈女〉



2 健診結果成績


(1) 健診結果成績

男11,713人 女8,986人

年齢(歳) 判定		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率 (%)
A	男				1	6	2	3								12	0.10
	女				2	5	5	3	1							16	0.17
B	男	1	1	4	25	122	129	115	71	32	20	4	1			525	4.44
	女		1	1	31	63	117	119	84	52	27	4	1			500	5.42
C	男		11	14	128	480	707	844	764	556	331	216	110	38	15	4,214	35.65
	女	2	2	7	112	350	635	671	814	649	404	201	101	36	5	3,989	43.20
D	男		1	2	51	197	322	441	587	486	419	368	198	108	72	3,252	27.51
	女			1	34	100	229	316	336	319	268	191	129	61	33	2,017	21.85
E	男				13	80	195	339	607	657	683	580	388	190	86	3,818	32.30
	女		1	3	3	48	120	219	392	483	515	402	331	151	43	2,711	29.36
合計	男	1	13	20	218	885	1,355	1,742	2,029	1,731	1,453	1,168	697	336	173	11,821	100.00
	女	2	4	12	182	566	1,106	1,328	1,627	1,503	1,214	798	562	248	81	9,233	100.00

健康診断の結果（判定区分について）		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過をみてください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診を継続してください。

(2) 総合判定比



年齢判定	～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70～79		80～	
	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
A+B	1	33.3	7	14.3	255	13.8	493	8.9	240	3.5	55	1.2	2	0.1		0.0
C	2	66.7	34	69.4	1,070	57.8	2,857	51.7	2,783	40.4	1,152	24.9	285	15.5	20	7.9
D		0.0	4	8.2	382	20.6	1,308	23.6	1,728	25.1	1,246	26.9	496	26.9	105	41.3
E		0.0	4	8.2	144	7.8	873	15.8	2,139	31.0	2,180	47.1	1,060	57.5	129	50.8
計	3	100.0	49	100.0	1,851	100.0	5,531	100.0	6,890	100.0	4,633	100.0	1,843	100.0	254	100.0

3 検査別成績

(人)



項目	区分	受診者数	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E	
(1) 肥満		21,054	13,233	62.86%	7,821	37.14%				
(2) 血圧		21,054	14,008	66.54%	2,206	10.48%	426	2.02%	4,414	20.96%
(3) 心電図		21,053	19,001	90.26%	1,139	5.41%	112	0.53%	801	3.80%
(4) 眼科		20,973	12,006	57.24%	5,518	26.31%	998	4.76%	2,451	11.69%
(5) 聴力		21,050	18,145	86.19%	2,734	12.98%	1	0.01%	170	0.82%
(6) 呼吸機能		17,592	15,597	88.65%	1,812	10.30%	167	0.96%	16	0.09%
(7) 胸部X線		20,848	19,964	95.76%	148	0.72%	194	0.92%	542	2.60%
(8) 胸部CT		847	618	72.97%	121	14.28%	90	10.62%	18	2.13%
(9) 上部消化管X線		15,664	12,264	78.28%	3,323	21.22%	73	0.47%	4	0.03%
(10) 上部消化管内視鏡		1,943	800	41.17%	1,043	53.68%	100	5.15%		
(11) 腹部超音波		21,039	13,946	66.28%	6,010	28.57%	314	1.49%	769	3.66%
(12) 肝機能		21,054	15,644	74.31%	3,797	18.02%	978	4.65%	635	3.02%
(13) 腎機能		21,054	14,585	69.29%	5,822	27.66%	366	1.73%	281	1.32%
(14) 血液学		21,052	17,846	84.77%	2,235	10.62%	615	2.92%	356	1.69%
(15) 糖代謝		21,054	16,721	79.43%	2,695	12.80%	193	0.91%	1,445	6.86%
(16) 脂質代謝		21,052	12,319	58.51%	4,662	22.15%	473	2.24%	3,598	17.10%
(17) 尿酸		21,052	19,288	91.61%	612	2.91%	117	0.56%	1,035	4.92%
(18) 血清学		20,839	20,566	98.69%	107	0.52%	159	0.76%	7	0.03%
(19) 尿検査		21,046	18,275	86.84%	1,393	6.62%	1,378	6.54%		
(20) 便潜血		20,403	19,180	94.01%	1	0.01%	1,128	5.53%	94	0.45%
(21) 肝炎		17,622	17,583	99.76%	4	0.03%	15	0.09%	20	0.12%
(22) PSA (前立腺がん)		2,983	2,803	93.97%	1	0.03%	124	4.16%	55	1.84%
(23) AFP (肝臓がん)		1,763	1,735	98.41%	1	0.06%	26	1.47%	1	0.06%
(24) CEA, CA19-9 (消化器系がん)		2,388	2,272	95.14%	10	0.42%	88	3.69%	18	0.75%
(25) CA125 (卵巣がん)		849	820	96.57%			27	3.19%	2	0.24%
(26) 乳房診察：マンモグラフィ		4,115	4,037	98.11%	38	0.92%	39	0.95%	1	0.02%
(27) 乳房診察：乳房超音波		7,571	7,379	97.46%	178	2.35%	14	0.19%		
(28) 婦人科診察：子宮検診		6,176	5,681	91.98%	92	1.50%	282	4.57%	121	1.95%
(29) 経膈超音波		413	338	81.86%	18	4.35%	49	11.86%	8	1.93%
(30) HPV		234	220	94.02%			14	5.98%		
(31) リウマチ		280	268	95.70%	3	1.07%	5	1.79%	4	1.44%
(32) 甲状腺機能検査		635	525	82.69%	38	5.97%	40	6.31%	32	5.03%
(33) 喀たん細胞診		172	64	37.21%	107	62.21%	1	0.58%		
(34) 心臓超音波		235	217	92.30%	3	1.29%	4	1.72%	11	4.69%
(35) 頸部超音波		243	212	87.24%	19	7.83%	8	3.29%	4	1.64%
(36) 動脈硬化		926	917	99.01%	6	0.66%	3	0.33%		
(37) BNP		963	911	94.59%			52	5.41%		
(38) 高感度トロポニン		963	948	98.43%			15	1.57%		
(39) 胃がんリスク層別化(ABC法)		848	570	67.21%	278	32.79%				
(40) 骨粗しょう症		756	406	53.73%	213	28.17%	74	9.78%	63	8.32%
(41) ビタミンD		218	36	16.52%	182	83.48%				
(42) 亜鉛		349	349	100.00%						

(1) 肥満

男 11,821人 女 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	15 0.13%	654 5.53%	1,820 15.40%	2,150 18.18%	1,619 13.70%	691 5.85%	132 1.12%	7,081
女	10 0.11%	497 5.38%	1,607 17.40%	2,024 21.92%	1,376 14.90%	573 6.21%	65 0.70%	6,152
計	25 0.12%	1,151 5.47%	3,427 16.28%	4,174 19.82%	2,995 14.23%	1,264 6.00%	197 0.94%	13,233





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	19 0.16%	449 3.80%	1,277 10.80%	1,610 13.61%	1,002 8.48%	342 2.89%	41 0.35%	4,740
女	8 0.09%	251 2.72%	827 8.96%	1,106 11.98%	636 6.89%	237 2.57%	16 0.17%	3,081
計	27 0.13%	700 3.32%	2,104 9.99%	2,716 12.90%	1,638 7.78%	579 2.75%	57 0.27%	7,821





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 11,821人 女 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	31 0.26%	999 8.45%	2,401 20.31%	2,180 18.44%	1,090 9.22%	355 3.00%	43 0.36%	7,099
女	18 0.19%	720 7.80%	2,186 23.68%	2,367 25.65%	1,221 13.22%	371 4.02%	26 0.28%	6,909
計	49 0.23%	1,719 8.16%	4,587 21.79%	4,547 21.60%	2,311 10.98%	726 3.45%	69 0.33%	14,008





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	72 0.61%	331 2.80%	540 4.57%	332 2.81%	125 1.06%	24 0.20%	1,427
女		20 0.22%	126 1.36%	277 3.00%	240 2.60%	102 1.10%	14 0.15%	779
計	3 0.01%	92 0.44%	457 2.17%	817 3.88%	572 2.72%	227 1.08%	38 0.18%	2,206





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		13 0.11%	87 0.74%	125 1.06%	62 0.52%	12 0.10%	6 0.05%	305
女		3 0.03%	29 0.31%	46 0.50%	31 0.34%	11 0.12%		121
計	0	16 0.08%	116 0.55%	171 0.81%	93 0.44%	23 0.11%	7 0.03%	426



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		19 0.16%	278 2.35%	915 7.74%	1,137 9.62%	541 4.58%	100 0.85%	2,990
女		5 0.05%	93 1.01%	440 4.77%	520 5.63%	326 3.53%	40 0.43%	1,424
計	0	24 0.11%	371 1.76%	1,355 6.44%	1,657 7.87%	867 4.12%	140 0.66%	4,414





(3) 心電図

男 11,820人 女 9,233人 合計 21,053人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	33 0.28%	1,043 8.82%	2,899 24.53%	3,360 28.43%	2,193 18.55%	714 6.04%	111 0.94%	10,353
女	18 0.19%	728 7.88%	2,347 25.43%	2,965 32.13%	1,828 19.80%	699 7.57%	63 0.68%	8,648
計	51 0.24%	1,771 8.41%	5,246 24.92%	6,325 30.04%	4,021 19.10%	1,413 6.71%	174 0.83%	19,001





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	49 0.41%	136 1.15%	245 2.07%	209 1.77%	136 1.15%	18 0.15%	794
女		18 0.19%	59 0.64%	102 1.10%	112 1.21%	47 0.51%	7 0.08%	345
計	1 0.01%	67 0.32%	195 0.93%	347 1.65%	321 1.52%	183 0.87%	25 0.12%	1,139





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		3 0.03%	12 0.10%	17 0.14%	21 0.18%	17 0.14%	4 0.03%	74
女		1 0.01%	10 0.11%	10 0.11%	11 0.12%	4 0.04%	2 0.02%	38
計	0	4 0.02%	22 0.10%	27 0.13%	32 0.15%	21 0.10%	6 0.03%	112



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 0.07%	50 0.42%	138 1.17%	198 1.68%	165 1.40%	40 0.34%	599
女		1 0.01%	18 0.19%	53 0.57%	61 0.66%	60 0.65%	9 0.10%	202
計	0	9 0.04%	68 0.32%	191 0.91%	259 1.23%	225 1.07%	49 0.23%	801





(4) 眼科

男 11,787人 女 9,186人 合計 20,973人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	27 0.23%	831 7.05%	2,103 17.84%	2,188 18.56%	1,319 11.19%	353 2.99%	33 0.28%	6,854
女	12 0.13%	555 6.04%	1,614 17.57%	1,789 19.49%	906 9.86%	256 2.79%	20 0.22%	5,152
計	39 0.19%	1,386 6.61%	3,717 17.72%	3,977 18.95%	2,225 10.61%	609 2.90%	53 0.25%	12,006





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.06%	206 1.75%	697 5.91%	1,003 8.51%	680 5.77%	349 2.96%	59 0.50%	3,001
女	5 0.05%	147 1.60%	625 6.80%	890 9.69%	569 6.19%	260 2.83%	21 0.23%	2,517
計	12 0.06%	353 1.68%	1,322 6.30%	1,893 9.03%	1,249 5.96%	609 2.90%	80 0.38%	5,518





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		36 0.31%	145 1.23%	214 1.82%	179 1.52%	51 0.43%	4 0.03%	629
女		14 0.15%	71 0.77%	124 1.35%	118 1.28%	39 0.42%	3 0.03%	369
計	0	50 0.24%	216 1.03%	338 1.61%	297 1.42%	90 0.43%	7 0.03%	998



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		29 0.25%	149 1.26%	352 2.99%	432 3.67%	268 2.27%	73 0.62%	1,303
女	1 0.01%	31 0.34%	119 1.30%	315 3.43%	401 4.37%	247 2.69%	34 0.37%	1,148
計	1 0.01%	60 0.29%	268 1.28%	667 3.18%	833 3.97%	515 2.46%	107 0.51%	2,451





(5) 聴力

男 11,820人 女 9,230人 合計 21,050人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	34 0.29%	1,077 9.11%	2,921 24.71%	3,321 28.10%	1,886 15.96%	478 4.04%	39 0.33%	9,756
女	18 0.20%	733 7.94%	2,347 25.43%	2,981 32.29%	1,767 19.14%	515 5.58%	28 0.30%	8,389
計	52 0.25%	1,810 8.60%	5,268 25.03%	6,302 29.92%	3,653 17.35%	993 4.72%	67 0.32%	18,145





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		19 0.16%	167 1.41%	420 3.55%	707 5.98%	537 4.54%	131 1.11%	1,981
女		11 0.12%	62 0.67%	130 1.41%	224 2.43%	280 3.03%	46 0.50%	753
計	0	30 0.14%	229 1.09%	550 2.61%	931 4.42%	817 3.88%	177 0.84%	2,734





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.01%				1
計	0	0	0	1 0.01%	0	0	0	1



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.05%	9 0.08%	19 0.16%	28 0.24%	18 0.15%	3 0.03%	83
女		4 0.04%	25 0.27%	18 0.20%	18 0.20%	15 0.16%	7 0.08%	87
計	0	10 0.05%	34 0.16%	37 0.18%	46 0.22%	33 0.16%	10 0.05%	170





(6) 呼吸機能

男 9,874人 女 7,718人 合計 17,592人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.24%	932 9.44%	2,493 25.26%	2,777 28.13%	1,716 17.38%	525 5.32%		8,467
女	13 0.17%	594 7.70%	1,995 25.85%	2,468 31.97%	1,509 19.55%	551 7.14%		7,130
計	37 0.21%	1,526 8.67%	4,488 25.51%	5,245 29.81%	3,225 18.33%	1,076 6.12%	0	15,597





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8 0.08%	103 1.04%	251 2.54%	417 4.22%	345 3.49%	148 1.50%		1,272
女	5 0.06%	58 0.75%	122 1.58%	179 2.32%	118 1.53%	58 0.75%		540
計	13 0.07%	161 0.92%	373 2.12%	596 3.39%	463 2.63%	206 1.17%	0	1,812





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	3 0.03%	27 0.27%	43 0.44%	34 0.34%	18 0.18%		126
女		4 0.05%	13 0.17%	12 0.16%	6 0.08%	6 0.08%		41
計	1 0.01%	7 0.04%	40 0.23%	55 0.31%	40 0.23%	24 0.14%	0	167



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.01%	2 0.02%	1 0.01%	5 0.05%		9
女			5 0.06%	2 0.03%				7
計	0	0	6 0.03%	4 0.02%	1 0.01%	5 0.03%	0	16





(7) 胸部X線

男 11,751人 女 9,097人 合計 20,848人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	34 0.29%	1,091 9.28%	3,029 25.78%	3,602 30.65%	2,417 20.57%	878 7.47%	128 1.09%	11,179
女	18 0.20%	721 7.93%	2,373 26.09%	3,009 33.07%	1,882 20.69%	716 7.87%	66 0.73%	8,785
計	52 0.25%	1,812 8.69%	5,402 25.91%	6,611 31.71%	4,299 20.62%	1,594 7.65%	194 0.93%	19,964





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 0.03%	13 0.11%	34 0.29%	24 0.20%	21 0.18%	5 0.04%	101
女		2 0.02%	8 0.09%	15 0.16%	11 0.12%	10 0.11%	1 0.01%	47
計	0	6 0.03%	21 0.10%	49 0.24%	35 0.17%	31 0.15%	6 0.03%	148





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		3 0.03%	22 0.19%	23 0.20%	26 0.22%	11 0.09%	6 0.05%	91
女		4 0.04%	20 0.22%	31 0.34%	29 0.32%	16 0.18%	3 0.03%	103
計	0	7 0.03%	42 0.20%	54 0.26%	55 0.26%	27 0.13%	9 0.04%	194



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 0.03%	30 0.26%	83 0.71%	133 1.13%	100 0.85%	30 0.26%	380
女		1 0.01%	12 0.13%	50 0.55%	54 0.59%	37 0.41%	8 0.09%	162
計	0	5 0.02%	42 0.20%	133 0.64%	187 0.90%	137 0.66%	38 0.18%	542





(8) 胸部CT

男 613人 女 234人 合計 847人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.33%	25 4.08%	99 16.15%	145 23.66%	128 20.88%	71 11.58%	11 1.79%	481
女		7 2.99%	31 13.25%	36 15.38%	39 16.68%	22 9.40%	2 0.85%	137
計	2 0.24%	32 3.78%	130 15.35%	181 21.37%	167 19.72%	93 10.98%	13 1.53%	618





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.16%	10 1.63%	19 3.10%	24 3.92%	14 2.28%	5 0.82%	73
女		2 0.85%	8 3.42%	11 4.70%	16 6.84%	10 4.27%	1 0.43%	48
計	0	3 0.35%	18 2.13%	30 3.54%	40 4.72%	24 2.83%	6 0.71%	121





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.33%	13 2.12%	5 0.82%	13 2.12%	7 1.14%	7 1.14%	47
女		2 0.85%	8 3.42%	10 4.27%	12 5.13%	10 4.27%	1 0.43%	43
計	0	4 0.47%	21 2.48%	15 1.77%	25 2.95%	17 2.01%	8 0.94%	90



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.16%		4 0.65%	3 0.49%	1 0.16%	3 0.49%	12
女			1 0.43%	1 0.43%	3 1.28%	1 0.43%		6
計	0	1 0.12%	1 0.12%	5 0.59%	6 0.71%	2 0.24%	3 0.35%	18





(9) 上部消化管X線

男 9,275人 女 6,389人 合計 15,664人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	28 0.30%	905 9.76%	2,245 24.20%	2,420 26.10%	1,281 13.81%	299 3.22%		7,178
女	6 0.09%	524 8.20%	1,587 24.84%	1,834 28.72%	931 14.57%	204 3.19%		5,086
計	34 0.22%	1,429 9.12%	3,832 24.46%	4,254 27.15%	2,212 14.12%	503 3.21%	0	12,264





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		83 0.89%	327 3.53%	641 6.91%	677 7.30%	303 3.27%		2,031
女		52 0.81%	202 3.16%	424 6.64%	386 6.04%	228 3.57%		1,292
計	0	135 0.86%	529 3.38%	1,065 6.80%	1,063 6.79%	531 3.39%	0	3,323





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.01%	5 0.05%	21 0.23%	27 0.29%	9 0.10%		63
女				2 0.03%	6 0.09%	2 0.03%		10
計	0	1 0.01%	5 0.03%	23 0.15%	33 0.21%	11 0.07%	0	73



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.01%	2 0.02%			3
女		1 0.02%						1
計	0	1 0.01%	0	1 0.01%	2 0.01%	0	0	4





(10) 上部消化管内視鏡

男 1,205人 女 738人 合計 1,943人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		26 2.16%	120 9.95%	153 12.69%	117 9.70%	39 3.24%	23 1.91%	478
女		14 1.90%	80 10.84%	108 14.62%	73 9.89%	29 3.93%	18 2.44%	322
計	0	40 2.06%	200 10.29%	261 13.43%	190 9.78%	68 3.50%	41 2.11%	800





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.50%	62 5.15%	134 11.12%	206 17.10%	180 14.94%	69 5.73%	657
女		4 0.54%	45 6.10%	100 13.55%	125 16.94%	93 12.60%	19 2.57%	386
計	0	10 0.51%	107 5.51%	234 12.04%	331 17.04%	273 14.05%	88 4.53%	1,043





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.17%	3 0.25%	15 1.24%	22 1.83%	18 1.49%	10 0.83%	70
女			1 0.14%	9 1.22%	10 1.36%	10 1.36%		30
計	0	2 0.10%	4 0.21%	24 1.24%	32 1.65%	28 1.44%	10 0.51%	100



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(1) 腹部超音波

男 11,811人 女 9,228人 合計 21,039人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	27 0.23%	819 6.93%	2,073 17.55%	2,169 18.36%	1,384 11.72%	565 4.78%	80 0.68%	7,117
女	16 0.17%	644 6.98%	1,963 21.27%	2,300 24.91%	1,336 14.48%	523 5.67%	47 0.51%	6,829
計	43 0.20%	1,463 6.95%	4,036 19.18%	4,469 21.25%	2,720 12.93%	1,088 5.17%	127 0.60%	13,946





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.06%	261 2.21%	938 7.94%	1,396 11.82%	1,031 8.73%	356 3.01%	68 0.58%	4,057
女	1 0.01%	91 0.99%	418 4.53%	697 7.55%	520 5.64%	204 2.21%	22 0.24%	1,953
計	8 0.04%	352 1.67%	1,356 6.45%	2,093 9.95%	1,551 7.37%	560 2.66%	90 0.43%	6,010





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		12 0.10%	19 0.16%	64 0.54%	59 0.50%	29 0.25%	8 0.07%	191
女		4 0.04%	23 0.25%	40 0.43%	36 0.39%	13 0.14%	7 0.08%	123
計	0	16 0.08%	42 0.20%	104 0.49%	95 0.45%	42 0.20%	15 0.07%	314



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		11 0.09%	66 0.56%	127 1.08%	145 1.23%	80 0.68%	17 0.14%	446
女		8 0.09%	30 0.33%	91 0.99%	120 1.30%	69 0.75%	5 0.05%	323
計	0	19 0.09%	96 0.46%	218 1.04%	265 1.26%	149 0.71%	22 0.10%	769





(12) 肝機能

男 11,821人 女 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	21 0.18%	740 6.26%	2,002 16.94%	2,480 20.97%	1,887 15.96%	760 6.43%	119 1.01%	8,009
女	17 0.18%	683 7.40%	2,172 23.53%	2,521 27.31%	1,570 17.00%	620 6.72%	52 0.56%	7,635
計	38 0.18%	1,423 6.76%	4,174 19.83%	5,001 23.76%	3,457 16.42%	1,380 6.55%	171 0.81%	15,644





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	10 0.08%	251 2.12%	745 6.30%	811 6.86%	490 4.15%	191 1.62%	38 0.32%	2,536
女	1 0.01%	53 0.57%	203 2.20%	469 5.08%	349 3.78%	163 1.77%	23 0.25%	1,261
計	11 0.05%	304 1.44%	948 4.50%	1,280 6.08%	839 3.98%	354 1.68%	61 0.29%	3,797





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	94 0.80%	231 1.95%	277 2.34%	123 1.04%	40 0.34%	7 0.06%	775
女		11 0.12%	42 0.45%	83 0.90%	48 0.52%	16 0.17%	3 0.03%	203
計	3 0.01%	105 0.50%	273 1.30%	360 1.71%	171 0.81%	56 0.27%	10 0.05%	978



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		18 0.15%	119 1.01%	192 1.62%	121 1.02%	42 0.36%	9 0.08%	501
女		1 0.01%	17 0.18%	57 0.62%	45 0.49%	11 0.12%	3 0.03%	134
計	0	19 0.09%	136 0.65%	249 1.18%	166 0.79%	53 0.25%	12 0.06%	635





(13) 腎機能

男 11,821人 女 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	29 0.25%	938 7.94%	2,530 21.40%	2,750 23.25%	1,609 13.61%	561 4.75%	72 0.61%	8,489
女	13 0.14%	497 5.38%	1,721 18.64%	2,094 22.69%	1,295 14.03%	441 4.78%	35 0.38%	6,096
計	42 0.20%	1,435 6.82%	4,251 20.19%	4,844 23.02%	2,904 13.79%	1,002 4.76%	107 0.51%	14,585





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5 0.04%	153 1.29%	514 4.35%	892 7.55%	892 7.55%	383 3.24%	68 0.58%	2,907
女	5 0.05%	239 2.59%	664 7.19%	973 10.54%	659 7.14%	338 3.66%	37 0.40%	2,915
計	10 0.05%	392 1.86%	1,178 5.60%	1,865 8.86%	1,551 7.37%	721 3.42%	105 0.50%	5,822





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 0.07%	26 0.22%	68 0.58%	57 0.48%	45 0.38%	17 0.14%	221
女		12 0.13%	38 0.41%	41 0.44%	36 0.39%	13 0.14%	5 0.05%	145
計	0	20 0.09%	64 0.30%	109 0.52%	93 0.44%	58 0.28%	22 0.10%	366



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 0.03%	27 0.23%	50 0.42%	63 0.53%	44 0.37%	16 0.14%	204
女			11 0.12%	22 0.24%	22 0.24%	18 0.19%	4 0.04%	77
計	0	4 0.02%	38 0.18%	72 0.34%	85 0.40%	62 0.29%	20 0.09%	281





(14) 血液学

男 11,820人 女 9,232人 合計 21,052人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	33 0.28%	1,020 8.63%	2,864 24.24%	3,381 28.61%	2,301 19.47%	831 7.03%	116 0.98%	10,546
女	12 0.13%	555 6.01%	1,685 18.25%	2,550 27.63%	1,761 19.08%	675 7.31%	62 0.67%	7,300
計	45 0.21%	1,575 7.48%	4,549 21.61%	5,931 28.17%	4,062 19.30%	1,506 7.15%	178 0.85%	17,846





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	62 0.52%	192 1.62%	282 2.39%	244 2.06%	150 1.27%	42 0.36%	973
女	3 0.03%	133 1.44%	423 4.58%	385 4.17%	203 2.20%	103 1.12%	12 0.13%	1,262
計	4 0.02%	195 0.93%	615 2.92%	667 3.17%	447 2.12%	253 1.20%	54 0.26%	2,235





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		18 0.15%	37 0.31%	77 0.65%	57 0.48%	26 0.22%	10 0.08%	225
女		47 0.51%	196 2.12%	87 0.94%	34 0.37%	23 0.25%	3 0.03%	390
計	0	65 0.31%	233 1.11%	164 0.78%	91 0.43%	49 0.23%	13 0.06%	615



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.02%	4 0.03%	20 0.17%	19 0.16%	26 0.22%	5 0.04%	76
女	3 0.03%	13 0.14%	130 1.41%	107 1.16%	14 0.15%	9 0.10%	4 0.04%	280
計	3 0.01%	15 0.07%	134 0.64%	127 0.60%	33 0.16%	35 0.17%	9 0.04%	356





(15) 糖代謝

男 11,821人 性 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	34 0.29%	1,042 8.81%	2,698 22.82%	2,829 23.93%	1,690 14.30%	593 5.02%	93 0.79%	8,979
女	18 0.19%	725 7.85%	2,293 24.84%	2,670 28.93%	1,475 15.99%	506 5.48%	55 0.60%	7,742
計	52 0.25%	1,767 8.39%	4,991 23.71%	5,499 26.13%	3,165 15.03%	1,099 5.22%	148 0.70%	16,721





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		38 0.32%	245 2.07%	561 4.75%	496 4.20%	219 1.85%	45 0.38%	1,604
女		16 0.17%	108 1.17%	359 3.89%	387 4.19%	206 2.23%	15 0.16%	1,091
計	0	54 0.26%	353 1.68%	920 4.37%	883 4.19%	425 2.02%	60 0.28%	2,695





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 0.06%	38 0.32%	45 0.38%	44 0.37%	19 0.16%	4 0.03%	157
女		2 0.02%	5 0.05%	11 0.12%	15 0.16%	3 0.03%		36
計	0	9 0.04%	43 0.20%	56 0.27%	59 0.28%	22 0.10%	4 0.02%	193



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		16 0.14%	116 0.98%	325 2.75%	391 3.31%	202 1.71%	31 0.26%	1,081
女		5 0.05%	28 0.30%	90 0.97%	135 1.46%	95 1.03%	11 0.12%	364
計	0	21 0.10%	144 0.68%	415 1.97%	526 2.50%	297 1.41%	42 0.20%	1,445





(16) 脂質代謝

男 11,820人 女 9,232人 合計 21,052人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	22 0.19%	739 6.25%	1,886 15.96%	1,960 16.59%	1,341 11.35%	546 4.62%	91 0.77%	6,585
女	16 0.17%	635 6.88%	1,913 20.73%	1,907 20.66%	905 9.80%	311 3.37%	47 0.51%	5,734
計	38 0.18%	1,374 6.53%	3,799 18.04%	3,867 18.35%	2,246 10.67%	857 4.07%	138 0.66%	12,319





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11 0.09%	297 2.51%	851 7.20%	992 8.39%	525 4.44%	138 1.17%	23 0.19%	2,837
女	2 0.02%	98 1.06%	426 4.61%	729 7.90%	445 4.82%	123 1.33%	2 0.02%	1,825
計	13 0.06%	395 1.88%	1,277 6.07%	1,721 8.17%	970 4.61%	261 1.24%	25 0.12%	4,662





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	36 0.30%	99 0.84%	115 0.97%	40 0.34%	6 0.05%		297
女		6 0.06%	28 0.30%	89 0.96%	43 0.47%	10 0.11%		176
計	1 0.01%	42 0.20%	127 0.60%	204 0.97%	83 0.39%	16 0.08%	0	473



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		30 0.25%	261 2.21%	693 5.86%	715 6.05%	343 2.90%	59 0.50%	2,101
女		9 0.10%	67 0.73%	404 4.38%	619 6.70%	366 3.96%	32 0.35%	1,497
計	0	39 0.19%	328 1.56%	1,097 5.21%	1,334 6.34%	709 3.37%	91 0.43%	3,598





(17) 尿酸

男 11,820人 女 9,232人 合計 21,052人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	32 0.27%	989 8.37%	2,684 22.70%	3,185 26.94%	2,222 18.79%	889 7.52%	141 1.19%	10,142
女	18 0.19%	746 8.08%	2,415 26.17%	3,100 33.59%	1,988 21.54%	798 8.64%	81 0.88%	9,146
計	50 0.24%	1,735 8.24%	5,099 24.22%	6,285 29.85%	4,210 20.00%	1,687 8.01%	222 1.05%	19,288





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.02%	63 0.53%	193 1.63%	190 1.61%	84 0.71%	19 0.16%	3 0.03%	554
女		2 0.02%	15 0.16%	21 0.23%	14 0.15%	6 0.06%		58
計	2 0.01%	65 0.31%	208 0.99%	211 1.00%	98 0.47%	25 0.12%	3 0.01%	612





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		21 0.18%	44 0.37%	32 0.27%	9 0.08%	2 0.02%	2 0.02%	110
女			3 0.03%	3 0.03%	1 0.01%			7
計	0	21 0.10%	47 0.22%	35 0.17%	10 0.05%	2 0.01%	2 0.01%	117



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		29 0.25%	176 1.49%	353 2.99%	306 2.59%	123 1.04%	27 0.23%	1,014
女			1 0.01%	5 0.05%	9 0.10%	6 0.06%		21
計	0	29 0.14%	177 0.84%	358 1.70%	315 1.50%	129 0.61%	27 0.13%	1,035





(18) 血清学

男 11,649人 女 9,190人 合計 20,839人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		34 0.29%	1,072 9.20%	2,966 25.47%	3,642 31.27%	2,583 22.17%	1,022 8.77%	169 1.45%	11,488
女		18 0.20%	729 7.93%	2,383 25.93%	3,081 33.53%	1,988 21.63%	799 8.69%	80 0.87%	9,078
計		52 0.25%	1,801 8.64%	5,349 25.67%	6,723 32.27%	4,571 21.93%	1,821 8.74%	249 1.19%	20,566





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			9 0.08%	14 0.12%	25 0.21%	15 0.13%	6 0.05%		69
女			6 0.07%	8 0.09%	17 0.18%	5 0.05%	2 0.02%		38
計		0	15 0.07%	22 0.11%	42 0.20%	20 0.10%	8 0.04%	0	107





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			14 0.12%	22 0.19%	30 0.26%	15 0.13%	5 0.04%	4 0.03%	90
女			9 0.10%	19 0.21%	20 0.22%	11 0.12%	9 0.10%	1 0.01%	69
計		0	23 0.11%	41 0.20%	50 0.24%	26 0.12%	14 0.07%	5 0.02%	159



④受診中群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.01%		1 0.01%			2
女				2 0.02%	2 0.02%	1 0.01%			5
計		0	0	3 0.01%	2 0.01%	2 0.01%	0	0	7





(19) 尿検査

男 11,817人 女 9,229人 合計 21,046人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	29 0.25%	980 8.29%	2,736 23.15%	3,234 27.37%	2,201 18.63%	872 7.38%	133 1.13%	10,185
女	15 0.16%	599 6.49%	1,994 21.61%	2,839 30.75%	1,835 19.88%	738 8.00%	70 0.76%	8,090
計	44 0.21%	1,579 7.50%	4,730 22.47%	6,073 28.86%	4,036 19.18%	1,610 7.65%	203 0.96%	18,275





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5 0.04%	106 0.90%	245 2.07%	229 1.94%	151 1.28%	62 0.52%	11 0.09%	809
女	2 0.02%	79 0.86%	211 2.29%	173 1.87%	85 0.92%	28 0.30%	6 0.07%	584
計	7 0.03%	185 0.88%	456 2.17%	402 1.91%	236 1.12%	90 0.43%	17 0.08%	1,393





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		17 0.14%	116 0.98%	296 2.50%	266 2.25%	99 0.84%	29 0.25%	823
女	1 0.01%	69 0.75%	227 2.46%	118 1.28%	92 1.00%	43 0.47%	5 0.05%	555
計	1 0.01%	86 0.41%	343 1.63%	414 1.97%	358 1.70%	142 0.67%	34 0.16%	1,378



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(20) 便潜血

男 11,598人 女 8,805人 合計 20,403人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	34 0.29%	1,023 8.82%	2,902 25.02%	3,432 29.60%	2,397 20.67%	945 8.15%	140 1.21%	10,873
女	13 0.15%	634 7.20%	2,129 24.18%	2,854 32.42%	1,853 21.04%	753 8.55%	71 0.81%	8,307
計	47 0.23%	1,657 8.12%	5,031 24.66%	6,286 30.81%	4,250 20.84%	1,698 8.32%	211 1.03%	19,180





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.01%				1
女								0
計	0	0	0	1 0.01%	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		51 0.44%	131 1.13%	205 1.77%	178 1.53%	73 0.63%	28 0.24%	666
女	1 0.01%	39 0.44%	114 1.29%	153 1.74%	103 1.17%	44 0.50%	8 0.09%	462
計	1 0.01%	90 0.44%	245 1.20%	358 1.75%	281 1.38%	117 0.57%	36 0.18%	1,128



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 0.04%	13 0.11%	21 0.18%	12 0.10%	4 0.03%	3 0.03%	58
女		2 0.02%	9 0.10%	19 0.22%	5 0.06%	1 0.01%		36
計	0	7 0.03%	22 0.11%	40 0.20%	17 0.08%	5 0.02%	3 0.01%	94





(2) 肝炎

男 9,834人 女 7,788人 合計 17,622人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	29 0.29%	902 9.17%	2,517 25.59%	3,187 32.42%	2,231 22.69%	837 8.51%	111 1.13%	9,814
女	15 0.19%	637 8.18%	2,081 26.72%	2,687 34.50%	1,677 21.53%	610 7.83%	62 0.80%	7,769
計	44 0.25%	1,539 8.73%	4,598 26.09%	5,874 33.32%	3,908 22.18%	1,447 8.21%	173 0.98%	17,583





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.01%					1
女				2 0.03%	1 0.01%			3
計	0	0	1 0.01%	2 0.01%	1 0.01%	0	0	4





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.01%	3 0.03%	3 0.03%	1 0.01%		8
女				2 0.03%	3 0.04%	2 0.03%		7
計	0	0	1 0.01%	5 0.03%	6 0.03%	3 0.02%	0	15



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			2 0.02%	4 0.04%	2 0.02%	1 0.01%	2 0.02%	11
女			3 0.04%	5 0.06%	1 0.01%			9
計	0	0	5 0.03%	9 0.05%	3 0.02%	1 0.01%	2 0.01%	20





(2) P S A (前立腺がん)

男 2,983人 女 0人 合計 2,983人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 0.44%	64 2.15%	367 12.30%	977 32.75%	914 30.64%	408 13.68%	60 2.01%	2,803
女								0
計	13 0.44%	64 2.15%	367 12.30%	977 32.75%	914 30.64%	408 13.68%	60 2.01%	2,803





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.03%				1
女								0
計	0	0	0	1 0.03%	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			2 0.07%	20 0.67%	65 2.18%	32 1.07%	5 0.17%	124
女								0
計	0	0	2 0.07%	20 0.67%	65 2.18%	32 1.07%	5 0.17%	124



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				4 0.13%	31 1.04%	17 0.57%	3 0.10%	55
女								0
計	0	0	0	4 0.13%	31 1.04%	17 0.57%	3 0.10%	55





(2) AFP (肝臓がん)

男 1,476人 女 287人 合計 1,763人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.14%	64 4.34%	304 20.60%	488 33.05%	402 27.23%	173 11.72%	22 1.49%	1,455
女		13 4.53%	67 23.34%	93 32.39%	78 27.18%	28 9.76%	1 0.35%	280
計	2 0.11%	77 4.37%	371 21.04%	581 32.96%	480 27.23%	201 11.40%	23 1.30%	1,735





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.07%			1
女								0
計	0	0	0	0	1 0.06%	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.07%	5 0.34%	7 0.47%	5 0.34%	2 0.14%		20
女		1 0.35%	2 0.70%	1 0.35%	2 0.70%			6
計	0	2 0.11%	7 0.40%	8 0.45%	7 0.40%	2 0.11%	0	26



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女						1 0.35%		1
計	0	0	0	0	0	1 0.06%	0	1





(24) CEA/CA19-9 (消化器がん)

男 1,660人 女 728人 合計 2,388人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.18%	71 4.28%	321 19.34%	509 30.67%	467 28.14%	192 11.57%	20 1.20%	1,583
女	1 0.14%	29 3.98%	155 21.29%	241 33.10%	178 24.45%	83 11.40%	2 0.27%	689
計	4 0.17%	100 4.19%	476 19.93%	750 31.40%	645 27.01%	275 11.52%	22 0.92%	2,272





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				3 0.18%	4 0.24%	1 0.06%		8
女				1 0.14%	1 0.14%			2
計	0	0	0	4 0.17%	5 0.21%	1 0.04%	0	10





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			4 0.24%	16 0.96%	19 1.14%	11 0.66%	4 0.24%	54
女		2 0.27%	5 0.69%	5 0.69%	14 1.92%	8 1.10%		34
計	0	2 0.08%	9 0.38%	21 0.88%	33 1.38%	19 0.80%	4 0.17%	88



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 0.12%	4 0.24%	7 0.42%	2 0.12%	15
女			1 0.14%	1 0.14%	1 0.14%			3
計	0	0	1 0.04%	3 0.13%	5 0.21%	7 0.29%	2 0.08%	18





(25) CA125（卵巣がん）

男 0人 女 849人 合計 849人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	3 0.35%	57 6.71%	237 27.92%	292 34.38%	179 21.08%	50 5.89%	2 0.24%	820
計	3 0.35%	57 6.71%	237 27.92%	292 34.38%	179 21.08%	50 5.89%	2 0.24%	820





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		6 0.71%	15 1.77%	3 0.35%	1 0.12%	2 0.24%		27
計	0	6 0.71%	15 1.77%	3 0.35%	1 0.12%	2 0.24%	0	27



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			1 0.12%		1 0.12%			2
計	0	0	1 0.12%	0	1 0.12%	0	0	2





(26) 乳房診察：マンモグラフィ

男 0人 女 4,115人 合計 4,115人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		155 3.78%	1,168 28.38%	1,432 34.80%	911 22.14%	338 8.21%	33 0.80%	4,037
計	0	155 3.78%	1,168 28.38%	1,432 34.80%	911 22.14%	338 8.21%	33 0.80%	4,037





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		5 0.12%	18 0.44%	8 0.19%	6 0.15%	1 0.02%		38
計	0	5 0.12%	18 0.44%	8 0.19%	6 0.15%	1 0.02%	0	38





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			11 0.27%	18 0.44%	6 0.15%	3 0.07%	1 0.02%	39
計	0	0	11 0.27%	18 0.44%	6 0.15%	3 0.07%	1 0.02%	39



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			1 0.02%					1
計	0	0	1 0.02%	0	0	0	0	1





(2) 乳房診察：乳房超音波

男 0人 女 7,571人 合計 7,571人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	15 0.20%	588 7.77%	1,924 25.41%	2,620 34.60%	1,598 21.11%	578 7.63%	56 0.74%	7,379
計	15 0.20%	588 7.77%	1,924 25.41%	2,620 34.60%	1,598 21.11%	578 7.63%	56 0.74%	7,379





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		22 0.29%	81 1.07%	44 0.58%	21 0.28%	9 0.12%	1 0.01%	178
計	0	22 0.29%	81 1.07%	44 0.58%	21 0.28%	9 0.12%	1 0.01%	178





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			5 0.07%	6 0.08%	3 0.04%			14
計	0	0	5 0.07%	6 0.08%	3 0.04%	0	0	14



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(28) 子宮検診

男 0人 女 6,176人 合計 6,176人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	8 0.13%	371 6.01%	1,232 19.95%	2,074 33.57%	1,419 22.98%	527 8.53%	50 0.81%	5,681
計	8 0.13%	371 6.01%	1,232 19.95%	2,074 33.57%	1,419 22.98%	527 8.53%	50 0.81%	5,681





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		7 0.11%	30 0.49%	35 0.57%	17 0.28%	3 0.05%		92
計	0	7 0.11%	30 0.49%	35 0.57%	17 0.28%	3 0.05%	0	92





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		24 0.39%	124 2.01%	93 1.51%	36 0.58%	3 0.05%	2 0.03%	282
計	0	24 0.39%	124 2.01%	93 1.51%	36 0.58%	3 0.05%	2 0.03%	282



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		10 0.16%	56 0.91%	46 0.74%	7 0.11%	2 0.03%		121
計	0	10 0.16%	56 0.91%	46 0.74%	7 0.11%	2 0.03%	0	121





(29) 経腔超音波

男 0人 女 413人 合計 413人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		27 6.54%	97 23.49%	141 34.15%	55 13.32%	17 4.12%	1 0.24%	338
計	0	27 6.54%	97 23.49%	141 34.15%	55 13.32%	17 4.12%	1 0.24%	338





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		2 0.48%	7 1.69%	5 1.21%	1 0.24%	3 0.73%		18
計	0	2 0.48%	7 1.69%	5 1.21%	1 0.24%	3 0.73%	0	18





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.24%	5 1.21%	20 4.84%	15 3.63%	8 1.94%			49
計	1 0.24%	5 1.21%	20 4.84%	15 3.63%	8 1.94%	0	0	49



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		1 0.24%	5 1.21%	2 0.48%				8
計	0	1 0.24%	5 1.21%	2 0.48%	0	0	0	8





(30) HPV

男 0人 女 234人 合計 234人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.43%	26 11.11%	83 35.47%	65 27.78%	34 14.53%	11 4.70%		220
計	1 0.43%	26 11.11%	83 35.47%	65 27.78%	34 14.53%	11 4.70%	0	220





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		2 0.85%	6 2.56%	5 2.14%	1 0.43%			14
計	0	2 0.85%	6 2.56%	5 2.14%	1 0.43%	0	0	14



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(3) リウマチ

男 115人 女 165人 合計 280人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 3.48%	18 15.65%	36 31.30%	31 26.96%	19 16.52%	1 0.87%	109
女		4 2.42%	37 22.42%	66 39.99%	37 22.42%	13 7.88%	2 1.21%	159
計	0	8 2.86%	55 19.64%	102 36.42%	68 24.28%	32 11.43%	3 1.07%	268





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.87%				1
女				1 0.61%	1 0.61%			2
計	0	0	0	2 0.71%	1 0.36%	0	0	3





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.87%	1 0.87%		1 0.87%	1 0.87%		4
女			1 0.61%					1
計	0	1 0.36%	2 0.71%	0	1 0.36%	1 0.36%	0	5



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.87%						1
女				1 0.61%	1 0.61%	1 0.61%		3
計	0	1 0.36%	0	1 0.36%	1 0.36%	1 0.36%	0	4





(32) 甲状腺機能

男 308人 女 327人 合計 635人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		25 8.12%	69 22.41%	91 29.56%	43 13.96%	26 8.44%	5 1.62%	259
女		31 9.48%	76 23.24%	87 26.61%	45 13.76%	23 7.03%	4 1.22%	266
計	0	56 8.82%	145 22.83%	178 28.04%	88 13.86%	49 7.72%	9 1.42%	525





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			5 1.62%	10 3.25%	6 1.95%		1 0.32%	22
女		2 0.61%	4 1.22%	4 1.22%	2 0.61%	3 0.92%	1 0.31%	16
計	0	2 0.31%	9 1.42%	14 2.20%	8 1.26%	3 0.47%	2 0.31%	38





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.65%	4 1.30%	7 2.27%	2 0.65%	1 0.32%		16
女		2 0.61%	13 3.98%	6 1.83%	3 0.92%			24
計	0	4 0.63%	17 2.68%	13 2.05%	5 0.79%	1 0.16%	0	40



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.65%	2 0.65%	3 0.97%	3 0.97%	1 0.32%		11
女		1 0.31%	8 2.45%	6 1.83%	3 0.92%	3 0.92%		21
計	0	3 0.47%	10 1.57%	9 1.42%	6 0.94%	4 0.63%	0	32





(33) 喀たん細胞診

男 156人 女 16人 合計 172人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 2.56%	13 8.33%	19 12.19%	16 10.26%	4 2.56%	1 0.64%	57
女				3 18.75%	2 12.50%	1 6.25%	1 6.25%	7
計	0	4 2.33%	13 7.56%	22 12.78%	18 10.47%	5 2.91%	2 1.16%	64





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.64%	4 2.56%	19 12.18%	28 17.95%	28 17.95%	11 7.05%	7 4.49%	98
女			2 12.50%	3 18.75%	3 18.75%	1 6.25%		9
計	1 0.58%	4 2.33%	21 12.21%	31 18.02%	31 18.02%	12 6.98%	7 4.07%	107





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男						1 0.64%		1
女								0
計	0	0	0	0	0	1 0.58%	0	1



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(34) 心臓超音波

男 160人 女 75人 合計 235人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 4.37%	29 18.12%	40 24.98%	38 23.73%	23 14.37%	7 4.38%	144
女		5 6.67%	8 10.67%	20 26.67%	22 29.33%	15 20.00%	3 4.00%	73
計	0	12 5.11%	37 15.73%	60 25.52%	60 25.52%	38 16.16%	10 4.26%	217





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.63%	1 0.63%		1 0.63%	3
女								0
計	0	0	0	1 0.43%	1 0.43%	0	1 0.43%	3





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.63%	1 0.63%	1 0.63%			3
女						1 1.33%		1
計	0	0	1 0.43%	1 0.43%	1 0.43%	1 0.43%	0	4



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.63%	1 0.63%	1 0.63%	3 1.88%	4 2.50%	10
女						1 1.33%		1
計	0	0	1 0.43%	1 0.43%	1 0.43%	4 1.70%	4 1.70%	11





(35) 頸部超音波

男 166人 女 77人 合計 243人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 4.22%	31 18.67%	37 22.30%	36 21.69%	22 13.25%	7 4.22%	140
女		5 6.49%	9 11.69%	20 25.97%	22 28.57%	13 16.88%	3 3.90%	72
計	0	12 4.94%	40 16.46%	57 23.46%	58 23.86%	35 14.40%	10 4.12%	212





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.60%	5 3.01%	3 1.81%	3 1.81%	4 2.41%	16
女				1 1.30%	1 1.30%	1 1.30%		3
計	0	0	1 0.41%	6 2.47%	4 1.65%	4 1.65%	4 1.65%	19





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 1.20%	1 0.60%	3 1.81%	1 0.60%	7
女						1 1.30%		1
計	0	0	0	2 0.82%	1 0.41%	4 1.65%	1 0.41%	8



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					2 1.20%		1 0.60%	3
女						1 1.30%		1
計	0	0	0	0	2 0.82%	1 0.41%	1 0.41%	4





(36) 動脈硬化

男 630人 女 296人 合計 926人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		23 3.65%	132 20.95%	192 30.47%	177 28.10%	78 12.38%	20 3.17%	622
女		6 2.03%	56 18.92%	101 34.12%	87 29.39%	41 13.85%	4 1.35%	295
計	0	29 3.13%	188 20.30%	293 31.63%	264 28.51%	119 12.85%	24 2.59%	917





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.16%	2 0.32%	2 0.32%	1 0.16%		6
女								0
計	0	0	1 0.11%	2 0.22%	2 0.22%	1 0.11%	0	6





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.16%	1 0.16%		2
女		1 0.34%						1
計	0	1 0.11%	0	0	1 0.11%	1 0.11%	0	3



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(3) BNP

男 637人 女 326人 合計 963人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		25 3.92%	129 20.25%	189 29.67%	160 25.12%	95 14.91%	13 2.04%	611
女	1 0.31%	10 3.07%	55 16.87%	107 32.82%	80 24.54%	46 14.11%	1 0.31%	300
計	1 0.10%	35 3.63%	184 19.11%	296 30.74%	240 24.92%	141 14.64%	14 1.45%	911





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.16%	1 0.16%	8 1.26%	7 1.10%	9 1.41%	26
女			1 0.31%	4 1.23%	7 2.14%	8 2.45%	6 1.84%	26
計	0	0	2 0.21%	5 0.52%	15 1.56%	15 1.56%	15 1.56%	52



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(38) 高感度トロポニン

男 637人 女 326人 合計 963人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		24 3.77%	126 19.78%	186 29.19%	166 26.06%	101 15.86%	22 3.45%	625
女	1 0.31%	10 3.07%	56 17.18%	111 34.04%	87 26.69%	51 15.64%	7 2.15%	323
計	1 0.10%	34 3.53%	182 18.90%	297 30.84%	253 26.27%	152 15.78%	29 3.01%	948





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.16%	4 0.63%	4 0.63%	2 0.31%	1 0.16%		12
女						3 0.92%		3
計	0	1 0.10%	4 0.42%	4 0.42%	2 0.21%	4 0.42%	0	15



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(39) 胃がんリスク層別化（A B C 法）

男 602人 女 246人 合計 848人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.17%	40 6.64%	124 20.60%	132 21.92%	74 12.29%	24 3.99%	3 0.50%	398
女		21 8.54%	63 25.60%	54 21.95%	22 8.94%	11 4.47%	1 0.41%	172
計	1 0.12%	61 7.19%	187 22.05%	186 21.93%	96 11.32%	35 4.13%	4 0.47%	570





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 0.83%	44 7.31%	66 10.96%	47 7.81%	33 5.48%	9 1.50%	204
女		4 1.63%	15 6.10%	26 10.57%	14 5.69%	12 4.88%	3 1.22%	74
計	0	9 1.06%	59 6.96%	92 10.85%	61 7.19%	45 5.31%	12 1.42%	278





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(40) 骨粗しょう症

男 75人 女 681人 合計 756人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			11 14.67%	15 19.99%	18 23.99%	10 13.33%	3 4.00%	57
女		2 0.29%	73 10.72%	134 19.69%	102 14.98%	37 5.43%	1 0.15%	349
計	0	2 0.26%	84 11.12%	149 19.72%	120 15.88%	47 6.22%	4 0.53%	406





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			2 2.67%	2 2.67%	6 8.00%	2 2.67%		12
女			25 3.67%	56 8.22%	89 13.07%	26 3.82%	5 0.73%	201
計	0	0	27 3.57%	58 7.67%	95 12.57%	28 3.70%	5 0.66%	213





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					2 2.67%	2 2.67%		4
女		1 0.15%	5 0.73%	21 3.08%	30 4.41%	12 1.76%	1 0.15%	70
計	0	1 0.13%	5 0.66%	21 2.78%	32 4.23%	14 1.85%	1 0.13%	74



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					2 2.67%			2
女			2 0.29%	10 1.47%	21 3.08%	24 3.52%	4 0.59%	61
計	0	0	2 0.26%	10 1.32%	23 3.04%	24 3.17%	4 0.53%	63





(4) ビタミンD

男 39人 女 179人 合計 218人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 2.56%	2 5.13%	2 5.13%	2 5.13%	1 2.56%		8
女		1 0.56%	4 2.23%	13 7.26%	8 4.47%	2 1.12%		28
計	0	2 0.92%	6 2.75%	15 6.88%	10 4.59%	3 1.38%	0	36





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 2.56%	10 25.64%	7 17.95%	8 20.52%	5 12.82%		31
女		3 1.68%	21 11.73%	80 44.69%	35 19.55%	10 5.59%	2 1.12%	151
計	0	4 1.83%	31 14.22%	87 39.91%	43 19.72%	15 6.88%	2 0.92%	182





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(42) 亜鉛

男 186人 女 163人 合計 349人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.54%	12 6.45%	49 26.34%	63 33.88%	37 19.89%	21 11.29%	3 1.61%	186
女		9 5.52%	46 28.22%	67 41.11%	27 16.56%	11 6.75%	3 1.84%	163
計	1 0.29%	21 6.02%	95 27.22%	130 37.24%	64 18.34%	32 9.17%	6 1.72%	349





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



4 フォローアップ事業成績

(1) 精密検査受診実績

区 分		受診者数	紹介状発行数	精検受検数	精検受検率(%)
血圧		21,054	426	211	49.5
胸部X線		20,848	194	184	94.8
胸部C T		847	124	112	90.3
上部消化管	X線	15,664	73	53	72.6
	内視鏡	1,943	175	146	83.4
腹部超音波		21,039	315	257	81.6
便潜血		20,403	1,128	734	65.1
心電図		21,053	113	87	77.0
眼科		20,973	999	773	77.4
尿・血液		21,054	2,577	1,447	56.2
乳房検診		7,978	104	91	87.5
子宮検診		6,176	340	218	64.1
腫瘍マーカー		4,981	262	193	73.7
骨粗しょう症		756	74	53	71.6
リウマチ		280	5	3	60.0
計			6,909	4,562	66.0

(2) 確定診断を受けた臓器別がん症例数

臓 器		受診者数	精検受診者数	男	女	計	がん発見率(%)
胃	X線	15,664	46	2	1	3	6.52
	内視鏡	1,943	66	1		1	1.52
食道	X線	15,664	5		1	1	20.00
	内視鏡	1,943	19		1	1	5.26
肺		21,695	292	8	1	9	3.08
肝臓		21,039	40		1	1	2.50
脾臓		21,039	109			0	0.00
胆のう		21,039	22			0	0.00
腎臓		21,039	41	2		2	4.88
大腸		20,403	720	4	4	8	1.11
前立腺		2,983	86	16		16	18.60
乳房		7,978	191		18	18	9.42
子宮		6,176	311			0	0.00
計			1,948	33	27	60	3.08