

### Ⅲ 産 業 保 健 事 業





## Ⅲ 産業保健事業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により、労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また、労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和6年度の受診者延べ人数は96,252人（一般健康診断48,594人、生活習慣病健診26,224人、特殊健康診断13,975人、ストレスチェック検査7,459人）であった。

### 1 概要

#### (1) 一般健康診断

| 検 査 項 目     |            | 内 容                                                 |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 問 診         |            | 既往歴、自覚症状、他覚所見                                       |
| 身 体 計 測     |            | 身長、体重、BMI、腹囲                                        |
| 視 力 検 査     |            |                                                     |
| 聴 力 検 査     | (オーディオメータ) | 1000Hz, 4000Hz                                      |
| 尿 検 査       |            | 蛋白、糖                                                |
| 血 圧 測 定     |            |                                                     |
| 胸 部 X 線 検 査 |            | 間接・直接撮影                                             |
| 血 液 検 査     | 一 般 血 液    | 赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC                          |
|             | 肝 機 能      | AST (GOT), ALT (GPT), $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP) |
|             | 脂 質 代 謝    | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール                          |
|             | 糖 代 謝      | 血糖、HbA1c                                            |
|             | 腎 機 能      | クレアチニン、eGFR                                         |
| 心 電 図 検 査   |            | 安静時12誘導                                             |

#### (2) 生活習慣病健診

| 検 査 項 目     |            | 内 容                                                                |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 問 診         |            | 既往歴、自覚症状、他覚所見                                                      |
| 身 体 計 測     |            | 身長、体重、BMI、腹囲                                                       |
| 視 力 検 査     |            |                                                                    |
| 聴 力 検 査     | (オーディオメータ) | 1000Hz, 4000Hz                                                     |
| 尿 検 査       |            | 蛋白、糖                                                               |
| 血 圧 測 定     |            |                                                                    |
| 胸 部 X 線 検 査 |            | 間接・直接撮影                                                            |
| 血 液 検 査     | 一 般 血 液    | 赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC                                         |
|             | 肝 機 能      | AST (GOT), ALT (GPT), $\gamma$ -GT ( $\gamma$ -GTP), ALP, LD (LDH) |
|             | 脂 質 代 謝    | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール                                |
|             | 糖 代 謝      | 血糖 (空腹)、HbA1c                                                      |
|             | 腎 機 能      | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR                                                   |
|             | 痛 風        | 尿酸                                                                 |
| 心 電 図 検 査   |            | 安静時12誘導                                                            |
| 眼 底 検 査     |            | 無散瞳撮影両眼                                                            |
| 胃 部 X 線 検 査 |            | 間接・直接撮影                                                            |
| 便 潜 血 検 査   |            | 2日法                                                                |

#### (3) 特殊健康診断

| 検 査 項 目                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、石棉<br>特定化学物質（クロム、シアン、水銀、弗化水素、その他）<br>有害光線（紫外線・赤外線、レーザー）、振動工具、騒音、情報機器作業 |

#### (4) ストレスチェック検査

| 検 査 項 目           |
|-------------------|
| 職業性ストレス簡易調査（57項目） |

## 2 各種健康診断の実績

### (1) 一般健康診断

(人)

| 月<br>年度 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     | 合計     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 令和4年度   | 2,870 | 3,939 | 5,565 | 5,732 | 3,640 | 5,578 | 5,762 | 6,684 | 2,579 | 2,945 | 1,901 | 2,695 | 49,890 |
| 令和5年度   | 2,847 | 4,232 | 5,467 | 5,510 | 4,086 | 5,674 | 6,077 | 5,574 | 2,248 | 2,960 | 1,863 | 2,408 | 48,946 |
| 令和6年度   | 2,288 | 4,314 | 5,540 | 5,901 | 3,792 | 5,495 | 5,618 | 5,696 | 2,273 | 3,086 | 2,093 | 2,498 | 48,594 |

### (2) 生活習慣病健診

(人)

| 月<br>年度 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 1     | 2     | 3     | 合計     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 令和4年度   | 1,290 | 1,753 | 2,939 | 2,997 | 1,469 | 2,692 | 3,154 | 2,378 | 1,761 | 1,854 | 1,533 | 1,018 | 24,838 |
| 令和5年度   | 1,282 | 1,909 | 3,243 | 3,085 | 1,687 | 2,755 | 3,339 | 2,519 | 1,723 | 1,698 | 1,671 | 925   | 25,836 |
| 令和6年度   | 1,340 | 2,138 | 3,149 | 3,208 | 1,591 | 2,620 | 3,430 | 2,708 | 1,879 | 1,638 | 1,597 | 926   | 26,224 |

### (3) 特殊健康診断

(人)

| 月<br>年度 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8   | 9   | 10    | 11    | 12    | 1   | 2   | 3   | 合計     |
|---------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 令和4年度   | 1,591 | 1,814 | 1,175 | 1,497 | 312 | 770 | 1,495 | 1,835 | 1,149 | 814 | 658 | 423 | 13,533 |
| 令和5年度   | 1,641 | 1,813 | 1,371 | 1,347 | 258 | 550 | 1,514 | 2,437 | 836   | 733 | 758 | 324 | 13,582 |
| 令和6年度   | 1,646 | 1,792 | 1,394 | 1,523 | 534 | 453 | 1,750 | 2,258 | 944   | 775 | 528 | 378 | 13,975 |

### (4) ストレスチェック検査

(人)

| 月<br>年度 | 4   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9     | 10    | 11    | 12    | 1   | 2   | 3   | 合計    |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 令和4年度   |     | 38 | 348 | 61  | 207 | 1,496 | 958   | 906   | 1,158 | 328 | 250 | 538 | 6,288 |
| 令和5年度   |     | 29 | 151 | 560 | 106 | 1,174 | 790   | 1,184 | 1,472 | 254 | 182 | 663 | 6,565 |
| 令和6年度   | 154 | 23 | 221 | 241 | 796 | 813   | 1,472 | 714   | 1,278 | 353 | 608 | 786 | 7,459 |

### 3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 46,992人 女 27,826人

| 年齢(歳) |   | ～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 合計     | 比率<br>(%) |
|-------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-----------|
| 判定    | 男 | 29  | 238   | 277   | 236   | 138   | 74    | 49    | 29    | 13    | 7     | 3     | 1     |       |     | 1,094  | 2.32      |
|       | 女 | 49  | 235   | 245   | 159   | 111   | 76    | 42    | 18    | 9     | 6     |       |       |       |     | 950    | 3.26      |
| B     | 男 | 80  | 758   | 1,060 | 972   | 812   | 576   | 445   | 340   | 186   | 106   | 43    | 12    |       |     | 5,390  | 10.95     |
|       | 女 | 68  | 521   | 656   | 500   | 380   | 388   | 335   | 252   | 174   | 87    | 44    | 9     | 3     |     | 3,417  | 12.47     |
| C     | 男 | 219 | 1,841 | 2,592 | 2,396 | 2,372 | 2,071 | 2,022 | 2,074 | 1,438 | 904   | 573   | 263   | 57    | 5   | 18,827 | 40.09     |
|       | 女 | 209 | 1,495 | 1,920 | 1,503 | 1,278 | 1,200 | 1,332 | 1,429 | 1,138 | 858   | 535   | 262   | 37    | 3   | 13,199 | 46.98     |
| D     | 男 | 51  | 511   | 899   | 1,247 | 1,538 | 1,639 | 1,839 | 2,141 | 1,718 | 1,486 | 989   | 614   | 129   | 35  | 14,836 | 32.99     |
|       | 女 | 20  | 210   | 345   | 384   | 512   | 637   | 827   | 892   | 744   | 591   | 493   | 296   | 49    | 9   | 6,009  | 23.10     |
| E     | 男 | 5   | 41    | 67    | 120   | 223   | 353   | 604   | 1,107 | 1,206 | 1,310 | 1,022 | 596   | 162   | 29  | 6,845  | 13.65     |
|       | 女 | 3   | 58    | 81    | 91    | 146   | 238   | 380   | 588   | 652   | 767   | 692   | 467   | 72    | 16  | 4,251  | 14.19     |
| 合計    | 男 | 452 | 3,542 | 4,919 | 5,024 | 5,361 | 4,578 | 5,467 | 5,558 | 4,270 | 3,815 | 2,357 | 1,308 | 265   | 55  | 46,992 | 100       |
|       | 女 | 379 | 2,681 | 3,141 | 2,511 | 2,621 | 2,620 | 3,055 | 3,117 | 2,681 | 2,313 | 1,811 | 717   | 101   | 9   | 27,826 | 100       |

| 健康診断の結果（判定区分について） |                     |                                                                  |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| A                 | 異常なし                | 今回の検査では特に異常は認められませんでした。                                          |
| B                 | ほぼ正常                | わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。                                         |
| C                 | 要経過観察               | 健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過をみてください。<br>自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。 |
| D                 | 要精密検査(場合によっては治療を要す) | さらに詳しい検査、または治療が必要です。<br>必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。           |
| E                 | 受診中                 | 今後とも主治医の指示に従い、受診を継続してください。                                       |

## 4 検査別成績



| 項目 \ 区分                  | 受診者数   | 異常なし群<br>A+B |        | 要経過観察群<br>C |        | 精密検査・要治療群<br>D |        | 受診中群<br>E |        |
|--------------------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|-----------|--------|
| (1) 肥満                   | 74,736 | 43,888       | 58.74% | 30,848      | 41.26% |                |        |           |        |
| (2) 血圧                   | 74,784 | 52,279       | 69.91% | 8,775       | 11.72% | 2,977          | 3.99%  | 10,753    | 14.38% |
| (3) 心電図                  | 66,098 | 60,120       | 90.94% | 3,700       | 5.60%  | 620            | 0.94%  | 1,658     | 2.52%  |
| (4) 眼科                   | 74,669 | 48,289       | 64.66% | 24,661      | 33.02% | 1,187          | 1.59%  | 532       | 0.73%  |
| (5) 聴力                   | 74,552 | 65,665       | 88.07% | 8,443       | 11.33% |                |        | 444       | 0.60%  |
| (6) 呼吸機能                 | 1,586  | 1,368        | 86.26% | 109         | 6.87%  | 96             | 6.05%  | 13        | 0.82%  |
| (7) 胸部X線                 | 69,906 | 68,279       | 97.68% | 1,018       | 1.44%  | 464            | 0.66%  | 145       | 0.22%  |
| (8) 上部消化管X線              | 14,691 | 11,500       | 78.28% | 2,719       | 18.50% | 472            | 3.22%  |           |        |
| (9) 腹部超音波                | 4,753  | 3,104        | 65.31% | 1,456       | 30.63% | 78             | 1.64%  | 115       | 2.42%  |
| (10) 肝機能                 | 70,779 | 56,901       | 80.39% | 5,233       | 7.38%  | 8,068          | 11.40% | 577       | 0.83%  |
| (11) 腎機能                 | 74,707 | 63,736       | 85.31% | 8,478       | 11.35% | 2,163          | 2.89%  | 330       | 0.45%  |
| (12) 血液学                 | 70,268 | 58,603       | 83.39% | 6,336       | 9.01%  | 4,384          | 6.25%  | 945       | 1.35%  |
| (13) 糖代謝                 | 74,734 | 63,402       | 84.84% | 6,174       | 8.26%  | 1,454          | 1.95%  | 3,704     | 4.95%  |
| (14) 脂質代謝                | 70,448 | 44,359       | 62.97% | 17,182      | 24.40% | 2,400          | 3.40%  | 6,507     | 9.23%  |
| (15) 尿酸                  | 37,761 | 34,484       | 91.32% | 1,488       | 3.94%  | 456            | 1.21%  | 1,333     | 3.53%  |
| (16) 血清学                 | 675    | 665          | 98.51% |             |        | 10             | 1.49%  |           |        |
| (17) 尿検査                 | 74,511 | 66,089       | 88.71% | 3,707       | 4.97%  | 4,715          | 6.32%  |           |        |
| (18) 便潜血                 | 30,716 | 28,554       | 92.96% |             |        | 2,027          | 6.60%  | 135       | 0.44%  |
| (19) 肝炎                  | 2,344  | 2,331        | 99.44% |             |        | 13             | 0.56%  |           |        |
| (20) P S A（前立腺がん）        | 2,037  | 1,953        | 95.88% |             |        | 75             | 3.68%  | 9         | 0.44%  |
| (21) A F P（肝臓がん）         | 1,366  | 1,349        | 98.75% |             |        | 17             | 1.25%  |           |        |
| (22) CEA, CA19-9（消化器系がん） | 1,773  | 1,668        | 94.07% |             |        | 98             | 5.53%  | 7         | 0.40%  |
| (23) C A 1 2 5（卵巣がん）     | 302    | 289          | 95.69% |             |        | 12             | 3.98%  | 1         | 0.33%  |
| (24) リウマチ                | 67     | 64           | 95.53% | 2           | 2.98%  |                |        | 1         | 1.49%  |
| (25) 甲状腺機能               | 33     | 29           | 87.88% |             |        | 4              | 12.12% |           |        |
| (26) 喀たん細胞診              | 108    | 54           | 50.00% | 54          | 50.00% |                |        |           |        |
| (27) NT-pro B N P        | 989    | 964          | 97.49% | 3           | 0.30%  | 2              | 0.20%  | 20        | 2.01%  |
| (28) 胃がんリスク層別化（A B C法）   | 559    | 466          | 83.36% | 93          | 16.64% |                |        |           |        |

## (1) 肥満

男 46,949人 女 27,787人 合計 74,736人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29             | 30～39           | 40～49           | 50～59           | 60～69          | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 5,386<br>11.47% | 5,569<br>11.86% | 5,284<br>11.25% | 5,534<br>11.79% | 3,820<br>8.14% | 1,130<br>2.41% | 40<br>0.09% | 26,763 |
| 女        | 3,991<br>14.36% | 3,128<br>11.26% | 3,331<br>11.99% | 3,486<br>12.55% | 2,435<br>8.76% | 737<br>2.65%   | 17<br>0.06% | 17,125 |
| 計        | 9,377<br>12.55% | 8,697<br>11.64% | 8,615<br>11.53% | 9,020<br>12.07% | 6,255<br>8.37% | 1,867<br>2.50% | 57<br>0.08% | 43,888 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29            | 30～39          | 40～49          | 50～59           | 60～69          | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 3,284<br>6.99% | 4,482<br>9.55% | 4,372<br>9.31% | 4,700<br>10.01% | 2,616<br>5.57% | 703<br>1.50%   | 29<br>0.06% | 20,186 |
| 女        | 2,123<br>7.64% | 1,928<br>6.94% | 2,115<br>7.61% | 2,403<br>8.65%  | 1,631<br>5.87% | 451<br>1.62%   | 11<br>0.04% | 10,662 |
| 計        | 5,407<br>7.23% | 6,410<br>8.58% | 6,487<br>8.68% | 7,103<br>9.50%  | 4,247<br>5.68% | 1,154<br>1.54% | 40<br>0.05% | 30,848 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## (2) 血圧

男 46,958人 女 27,826人 合計 74,784人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59           | 60～69          | 70～79        | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------|
| 男        | 8,045<br>17.13%  | 8,406<br>17.90%  | 6,607<br>14.07%  | 4,982<br>10.61% | 2,225<br>4.74% | 481<br>1.02% | 13<br>0.03% | 30,759 |
| 女        | 6,015<br>21.61%  | 4,740<br>17.03%  | 4,451<br>16.00%  | 3,903<br>14.03% | 1,978<br>7.11% | 423<br>1.52% | 10<br>0.04% | 21,520 |
| 計        | 14,060<br>18.80% | 13,146<br>17.58% | 11,058<br>14.79% | 8,885<br>11.88% | 4,203<br>5.62% | 904<br>1.21% | 23<br>0.03% | 52,279 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39          | 40～49          | 50～59          | 60～69          | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 543<br>1.16% | 1,170<br>2.49% | 1,565<br>3.33% | 1,881<br>4.01% | 1,021<br>2.17% | 230<br>0.49% | 6<br>0.01% | 6,416 |
| 女        | 81<br>0.29%  | 212<br>0.76%   | 510<br>1.83%   | 761<br>2.73%   | 595<br>2.14%   | 197<br>0.71% | 3<br>0.01% | 2,359 |
| 計        | 624<br>0.83% | 1,382<br>1.85% | 2,075<br>2.77% | 2,642<br>3.53% | 1,616<br>2.16% | 427<br>0.57% | 9<br>0.01% | 8,775 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59          | 60～69        | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 51<br>0.11% | 285<br>0.61% | 584<br>1.24% | 818<br>1.74%   | 385<br>0.82% | 102<br>0.22% | 4<br>0.01% | 2,229 |
| 女        | 10<br>0.04% | 57<br>0.20%  | 161<br>0.58% | 253<br>0.91%   | 198<br>0.71% | 69<br>0.25%  |            | 748   |
| 計        | 61<br>0.08% | 342<br>0.46% | 745<br>1.00% | 1,071<br>1.43% | 583<br>0.78% | 171<br>0.23% | 4<br>0.01% | 2,977 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49          | 50～59          | 60～69          | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 29<br>0.06% | 189<br>0.40% | 903<br>1.92%   | 2,558<br>5.45% | 2,807<br>5.98% | 1,022<br>2.18% | 46<br>0.10% | 7,554  |
| 女        | 7<br>0.03%  | 56<br>0.20%  | 332<br>1.19%   | 979<br>3.52%   | 1,304<br>4.69% | 506<br>1.82%   | 15<br>0.05% | 3,199  |
| 計        | 36<br>0.05% | 245<br>0.33% | 1,235<br>1.65% | 3,537<br>4.73% | 4,111<br>5.50% | 1,528<br>2.04% | 61<br>0.08% | 10,753 |







### (3) 心電図

男 41,402人 女 24,696人 合計 66,098人



#### ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59            | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 5,958<br>14.39%  | 8,051<br>19.45%  | 8,452<br>20.42%  | 8,491<br>20.51%  | 4,881<br>11.79% | 1,191<br>2.88% | 32<br>0.08% | 37,056 |
| 女        | 4,331<br>17.54%  | 4,165<br>16.87%  | 4,926<br>19.95%  | 5,225<br>21.16%  | 3,443<br>13.94% | 953<br>3.86%   | 21<br>0.08% | 23,064 |
| 計        | 10,289<br>15.56% | 12,216<br>18.48% | 13,378<br>20.24% | 13,716<br>20.75% | 8,324<br>12.59% | 2,144<br>3.24% | 53<br>0.08% | 60,120 |





#### ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 236<br>0.57% | 374<br>0.90% | 505<br>1.22% | 668<br>1.61% | 552<br>1.33% | 246<br>0.59% | 15<br>0.04% | 2,596 |
| 女        | 126<br>0.51% | 128<br>0.52% | 207<br>0.84% | 265<br>1.07% | 258<br>1.04% | 118<br>0.48% | 2<br>0.01%  | 1,104 |
| 計        | 362<br>0.55% | 502<br>0.76% | 712<br>1.08% | 933<br>1.41% | 810<br>1.22% | 364<br>0.55% | 17<br>0.03% | 3,700 |





#### ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49       | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～        | 計   |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 男        | 26<br>0.06% | 47<br>0.11% | 57<br>0.14% | 123<br>0.30% | 122<br>0.29% | 56<br>0.14% | 4<br>0.01% | 435 |
| 女        | 13<br>0.05% | 24<br>0.10% | 35<br>0.14% | 39<br>0.16%  | 48<br>0.19%  | 25<br>0.10% | 1<br>0.01% | 185 |
| 計        | 39<br>0.06% | 71<br>0.11% | 92<br>0.14% | 162<br>0.24% | 170<br>0.26% | 81<br>0.12% | 5<br>0.01% | 620 |



#### ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 33<br>0.08% | 32<br>0.08% | 124<br>0.30% | 357<br>0.86% | 518<br>1.25% | 238<br>0.57% | 13<br>0.03% | 1,315 |
| 女        | 18<br>0.07% | 20<br>0.08% | 52<br>0.21%  | 82<br>0.33%  | 109<br>0.44% | 58<br>0.23%  | 4<br>0.02%  | 343   |
| 計        | 51<br>0.08% | 52<br>0.08% | 176<br>0.27% | 439<br>0.66% | 627<br>0.95% | 296<br>0.45% | 17<br>0.03% | 1,658 |





## (4) 眼科

男 46,968人 女 27,701人 合計 74,669人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49           | 50～59           | 60～69          | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 5,979<br>12.73%  | 7,307<br>15.56%  | 6,383<br>13.59% | 6,427<br>13.68% | 3,844<br>8.18% | 847<br>1.80%   | 18<br>0.04% | 30,805 |
| 女        | 4,106<br>14.82%  | 3,654<br>13.19%  | 3,583<br>12.93% | 3,429<br>12.38% | 2,240<br>8.09% | 464<br>1.67%   | 8<br>0.03%  | 17,484 |
| 計        | 10,085<br>13.50% | 10,961<br>14.68% | 9,966<br>13.35% | 9,856<br>13.20% | 6,084<br>8.15% | 1,311<br>1.75% | 26<br>0.03% | 48,289 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29            | 30～39          | 40～49          | 50～59          | 60～69          | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 2,677<br>5.70% | 2,668<br>5.68% | 3,004<br>6.39% | 3,373<br>7.18% | 2,188<br>4.66% | 873<br>1.86%   | 43<br>0.09% | 14,826 |
| 女        | 2,002<br>7.23% | 1,391<br>5.02% | 1,744<br>6.29% | 2,299<br>8.30% | 1,708<br>6.17% | 677<br>2.44%   | 14<br>0.05% | 9,835  |
| 計        | 4,679<br>6.26% | 4,059<br>5.43% | 4,748<br>6.36% | 5,672<br>7.59% | 3,896<br>5.22% | 1,550<br>2.08% | 57<br>0.08% | 24,661 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～        | 計     |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 男        | 13<br>0.03% | 66<br>0.14% | 214<br>0.46% | 308<br>0.65% | 276<br>0.59% | 72<br>0.15% | 6<br>0.01% | 955   |
| 女        | 5<br>0.02%  | 8<br>0.03%  | 48<br>0.17%  | 85<br>0.31%  | 61<br>0.22%  | 23<br>0.08% | 2<br>0.01% | 232   |
| 計        | 18<br>0.02% | 74<br>0.10% | 262<br>0.35% | 393<br>0.53% | 337<br>0.45% | 95<br>0.13% | 8<br>0.01% | 1,187 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39       | 40～49       | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～        | 計   |
|----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 男        | 1<br>0.01% | 13<br>0.03% | 66<br>0.14% | 135<br>0.29% | 127<br>0.27% | 38<br>0.08% | 2<br>0.01% | 382 |
| 女        | 1<br>0.01% | 2<br>0.01%  | 25<br>0.09% | 56<br>0.20%  | 43<br>0.16%  | 20<br>0.07% | 3<br>0.01% | 150 |
| 計        | 2<br>0.01% | 15<br>0.02% | 91<br>0.12% | 191<br>0.26% | 170<br>0.23% | 58<br>0.08% | 5<br>0.01% | 532 |





## (5) 聴力

男 46,897人 女 27,655人 合計 74,552人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59            | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 8,486<br>18.09%  | 9,736<br>20.76%  | 8,863<br>18.90%  | 8,440<br>18.00%  | 4,043<br>8.62%  | 643<br>1.37%   | 9<br>0.02%  | 40,220 |
| 女        | 5,981<br>21.63%  | 4,901<br>17.72%  | 5,177<br>18.72%  | 5,420<br>19.60%  | 3,265<br>11.80% | 690<br>2.49%   | 11<br>0.04% | 25,445 |
| 計        | 14,467<br>19.40% | 14,637<br>19.63% | 14,040<br>18.83% | 13,860<br>18.59% | 7,308<br>9.80%  | 1,333<br>1.79% | 20<br>0.03% | 65,665 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49        | 50～59          | 60～69          | 70～79          | 80～         | 計     |
|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|
| 男        | 164<br>0.35% | 284<br>0.61% | 739<br>1.57% | 1,745<br>3.72% | 2,346<br>5.00% | 1,167<br>2.49% | 55<br>0.12% | 6,500 |
| 女        | 104<br>0.38% | 93<br>0.34%  | 163<br>0.59% | 371<br>1.34%   | 730<br>2.64%   | 469<br>1.70%   | 13<br>0.05% | 1,943 |
| 計        | 268<br>0.36% | 377<br>0.51% | 902<br>1.21% | 2,116<br>2.84% | 3,076<br>4.13% | 1,636<br>2.19% | 68<br>0.09% | 8,443 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49        | 50～59        | 60～69       | 70～79       | 80～        | 計   |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 男        | 19<br>0.04% | 29<br>0.06% | 47<br>0.10%  | 39<br>0.08%  | 31<br>0.07% | 11<br>0.02% | 1<br>0.01% | 177 |
| 女        | 29<br>0.10% | 62<br>0.22% | 55<br>0.20%  | 64<br>0.23%  | 47<br>0.17% | 8<br>0.03%  | 2<br>0.01% | 267 |
| 計        | 48<br>0.06% | 91<br>0.12% | 102<br>0.14% | 103<br>0.14% | 78<br>0.10% | 19<br>0.03% | 3<br>0.01% | 444 |





## (6) 呼吸機能

男 1,167人 女 419人 合計 1,586人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49         | 50～59         | 60～69         | 70～79       | 80～ | 計     |
|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|-------|
| 男        | 26<br>2.23% | 70<br>6.00% | 340<br>29.13% | 347<br>29.73% | 183<br>15.68% | 27<br>2.31% |     | 993   |
| 女        | 6<br>1.43%  | 7<br>1.67%  | 145<br>34.60% | 145<br>34.60% | 64<br>15.27%  | 8<br>1.91%  |     | 375   |
| 計        | 32<br>2.02% | 77<br>4.86% | 485<br>30.58% | 492<br>31.02% | 247<br>15.57% | 35<br>2.21% | 0   | 1,368 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49       | 50～59       | 60～69       | 70～79      | 80～ | 計   |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|
| 男        | 4<br>0.34% | 3<br>0.26% | 14<br>1.20% | 31<br>2.66% | 35<br>3.00% | 7<br>0.60% |     | 94  |
| 女        |            |            | 8<br>1.91%  | 3<br>0.72%  | 3<br>0.72%  | 1<br>0.24% |     | 15  |
| 計        | 4<br>0.25% | 3<br>0.19% | 22<br>1.39% | 34<br>2.14% | 38<br>2.40% | 8<br>0.50% | 0   | 109 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49       | 50～59       | 60～69       | 70～79      | 80～ | 計  |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|----|
| 男        | 1<br>0.09% | 6<br>0.51% | 18<br>1.54% | 24<br>2.06% | 21<br>1.80% | 2<br>0.17% |     | 72 |
| 女        |            |            | 7<br>1.67%  | 10<br>2.39% | 5<br>1.19%  | 2<br>0.48% |     | 24 |
| 計        | 1<br>0.06% | 6<br>0.38% | 25<br>1.58% | 34<br>2.14% | 26<br>1.64% | 4<br>0.25% | 0   | 96 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39 | 40～49      | 50～59      | 60～69      | 70～79 | 80～ | 計  |
|----------|------------|-------|------------|------------|------------|-------|-----|----|
| 男        | 1<br>0.09% |       |            | 5<br>0.43% | 2<br>0.17% |       |     | 8  |
| 女        |            |       | 2<br>0.48% | 1<br>0.24% | 2<br>0.48% |       |     | 5  |
| 計        | 1<br>0.06% | 0     | 2<br>0.13% | 6<br>0.38% | 4<br>0.25% | 0     | 0   | 13 |





## (7) 胸部X線

男 43,895人 女 26,011人 合計 69,906人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59            | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 8,186<br>18.65%  | 9,340<br>21.28%  | 8,772<br>19.98%  | 9,192<br>20.94%  | 5,640<br>12.85% | 1,597<br>3.64% | 56<br>0.13% | 42,783 |
| 女        | 5,688<br>21.87%  | 4,646<br>17.86%  | 5,088<br>19.56%  | 5,376<br>20.66%  | 3,622<br>13.92% | 1,053<br>4.05% | 23<br>0.09% | 25,496 |
| 計        | 13,874<br>19.85% | 13,986<br>20.01% | 13,860<br>19.83% | 14,568<br>20.84% | 9,262<br>13.25% | 2,650<br>3.79% | 79<br>0.11% | 68,279 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 25<br>0.06% | 74<br>0.17% | 118<br>0.27% | 182<br>0.41% | 197<br>0.45% | 104<br>0.23% | 6<br>0.01% | 706   |
| 女        | 10<br>0.04% | 13<br>0.05% | 40<br>0.15%  | 96<br>0.37%  | 112<br>0.43% | 39<br>0.15%  | 2<br>0.01% | 312   |
| 計        | 35<br>0.05% | 87<br>0.12% | 158<br>0.22% | 278<br>0.40% | 309<br>0.44% | 143<br>0.20% | 8<br>0.01% | 1,018 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49       | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～        | 計   |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 男        | 18<br>0.04% | 34<br>0.08% | 42<br>0.09% | 67<br>0.15%  | 96<br>0.22%  | 43<br>0.10% | 2<br>0.01% | 302 |
| 女        | 11<br>0.04% | 18<br>0.07% | 28<br>0.11% | 45<br>0.17%  | 40<br>0.15%  | 20<br>0.08% |            | 162 |
| 計        | 29<br>0.04% | 52<br>0.07% | 70<br>0.10% | 112<br>0.16% | 136<br>0.19% | 63<br>0.09% | 2<br>0.01% | 464 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49      | 50～59       | 60～69       | 70～79       | 80～        | 計   |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 男        | 2<br>0.01% | 3<br>0.01% | 5<br>0.01% | 27<br>0.06% | 41<br>0.09% | 24<br>0.05% | 2<br>0.01% | 104 |
| 女        |            | 1<br>0.01% | 3<br>0.01% | 10<br>0.04% | 20<br>0.08% | 7<br>0.03%  |            | 41  |
| 計        | 2<br>0.01% | 4<br>0.01% | 8<br>0.01% | 37<br>0.05% | 61<br>0.09% | 31<br>0.04% | 2<br>0.01% | 145 |





## (8) 上部消化管X線

男 10,899人 女 3,792人 合計 14,691人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39           | 40～49           | 50～59           | 60～69           | 70～79        | 80～        | 計      |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------|
| 男        | 115<br>1.06% | 1,491<br>13.68% | 2,780<br>25.51% | 2,601<br>23.85% | 1,235<br>11.33% | 186<br>1.71% | 2<br>0.02% | 8,410  |
| 女        | 32<br>0.84%  | 539<br>14.21%   | 1,061<br>27.98% | 976<br>25.74%   | 421<br>11.10%   | 61<br>1.61%  |            | 3,090  |
| 計        | 147<br>1.00% | 2,030<br>13.82% | 3,841<br>26.15% | 3,577<br>24.35% | 1,656<br>11.27% | 247<br>1.68% | 2<br>0.01% | 11,500 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～ | 計     |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-------|
| 男        | 8<br>0.07%  | 116<br>1.06% | 417<br>3.83% | 705<br>6.47% | 672<br>6.17% | 188<br>1.72% |     | 2,106 |
| 女        | 3<br>0.08%  | 34<br>0.90%  | 126<br>3.32% | 197<br>5.20% | 188<br>4.96% | 65<br>1.71%  |     | 613   |
| 計        | 11<br>0.07% | 150<br>1.02% | 543<br>3.70% | 902<br>6.14% | 860<br>5.85% | 253<br>1.72% | 0   | 2,719 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39       | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～ | 計   |
|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|
| 男        |            | 48<br>0.44% | 108<br>0.99% | 112<br>1.03% | 86<br>0.79%  | 29<br>0.27% |     | 383 |
| 女        | 1<br>0.03% | 14<br>0.37% | 26<br>0.69%  | 27<br>0.71%  | 18<br>0.47%  | 3<br>0.08%  |     | 89  |
| 計        | 1<br>0.01% | 62<br>0.42% | 134<br>0.91% | 139<br>0.95% | 104<br>0.71% | 32<br>0.22% | 0   | 472 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## (9) 腹部超音波

男 3,432人 女 1,321人 合計 4,753人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49         | 50～59           | 60～69         | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|-------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 66<br>1.92% | 230<br>6.70% | 636<br>18.53% | 680<br>19.82%   | 402<br>11.71% | 93<br>2.71%  |            | 2,107 |
| 女        | 21<br>1.59% | 76<br>5.75%  | 347<br>26.27% | 344<br>26.04%   | 171<br>12.94% | 37<br>2.80%  | 1<br>0.08% | 997   |
| 計        | 87<br>1.83% | 306<br>6.44% | 983<br>20.68% | 1,024<br>21.54% | 573<br>12.06% | 130<br>2.74% | 1<br>0.02% | 3,104 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49        | 50～59         | 60～69        | 70～79       | 80～ | 計     |
|----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-----|-------|
| 男        | 10<br>0.29% | 74<br>2.16% | 305<br>8.89% | 436<br>12.70% | 280<br>8.16% | 71<br>2.07% |     | 1,176 |
| 女        | 1<br>0.08%  | 10<br>0.76% | 65<br>4.92%  | 127<br>9.61%  | 65<br>4.92%  | 12<br>0.91% |     | 280   |
| 計        | 11<br>0.23% | 84<br>1.77% | 370<br>7.78% | 563<br>11.84% | 345<br>7.26% | 83<br>1.75% | 0   | 1,456 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49       | 50～59       | 60～69       | 70～79      | 80～        | 計  |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----|
| 男        | 1<br>0.03% | 5<br>0.15% | 9<br>0.26%  | 18<br>0.52% | 21<br>0.61% | 4<br>0.12% | 1<br>0.03% | 59 |
| 女        |            |            | 4<br>0.30%  | 8<br>0.61%  | 7<br>0.53%  |            |            | 19 |
| 計        | 1<br>0.02% | 5<br>0.11% | 13<br>0.27% | 26<br>0.55% | 28<br>0.59% | 4<br>0.08% | 1<br>0.02% | 78 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49       | 50～59       | 60～69       | 70～79      | 80～ | 計   |
|----------|-----|-------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|
| 男        |     |       | 10<br>0.29% | 44<br>1.28% | 30<br>0.87% | 6<br>0.18% |     | 90  |
| 女        |     |       | 2<br>0.15%  | 11<br>0.83% | 10<br>0.76% | 2<br>0.15% |     | 25  |
| 計        | 0   | 0     | 12<br>0.25% | 55<br>1.16% | 40<br>0.84% | 8<br>0.17% | 0   | 115 |





## (10) 肝機能

男 44,386人 女 26,393人 合計 70,779人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59            | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 5,982<br>13.48%  | 6,709<br>15.12%  | 6,542<br>14.74%  | 7,251<br>16.34%  | 4,807<br>10.83% | 1,433<br>3.23% | 50<br>0.11% | 32,774 |
| 女        | 4,954<br>18.77%  | 4,440<br>16.82%  | 4,996<br>18.93%  | 5,085<br>19.26%  | 3,555<br>13.47% | 1,071<br>4.06% | 26<br>0.10% | 24,127 |
| 計        | 10,936<br>15.45% | 11,149<br>15.75% | 11,538<br>16.30% | 12,336<br>17.43% | 8,362<br>11.81% | 2,504<br>3.54% | 76<br>0.11% | 56,901 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49          | 50～59          | 60～69        | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 474<br>1.07% | 810<br>1.82% | 1,015<br>2.29% | 1,096<br>2.47% | 607<br>1.37% | 163<br>0.37% | 6<br>0.01% | 4,171 |
| 女        | 67<br>0.25%  | 115<br>0.44% | 175<br>0.66%   | 344<br>1.30%   | 285<br>1.08% | 75<br>0.28%  | 1<br>0.01% | 1,062 |
| 計        | 541<br>0.76% | 925<br>1.31% | 1,190<br>1.68% | 1,440<br>2.03% | 892<br>1.26% | 238<br>0.33% | 7<br>0.01% | 5,233 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29            | 30～39          | 40～49          | 50～59          | 60～69        | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 992<br>2.23%   | 1,798<br>4.05% | 1,796<br>4.05% | 1,528<br>3.44% | 755<br>1.70% | 147<br>0.33% | 8<br>0.02% | 7,024 |
| 女        | 99<br>0.37%    | 173<br>0.65%   | 208<br>0.79%   | 359<br>1.36%   | 171<br>0.65% | 34<br>0.13%  |            | 1,044 |
| 計        | 1,091<br>1.54% | 1,971<br>2.78% | 2,004<br>2.83% | 1,887<br>2.67% | 926<br>1.31% | 181<br>0.26% | 8<br>0.01% | 8,068 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～        | 計   |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 男        | 15<br>0.03% | 34<br>0.08% | 81<br>0.18%  | 143<br>0.32% | 125<br>0.28% | 19<br>0.04% |            | 417 |
| 女        | 4<br>0.02%  | 14<br>0.05% | 24<br>0.09%  | 65<br>0.25%  | 45<br>0.17%  | 7<br>0.03%  | 1<br>0.01% | 160 |
| 計        | 19<br>0.03% | 48<br>0.07% | 105<br>0.15% | 208<br>0.29% | 170<br>0.24% | 26<br>0.04% | 1<br>0.01% | 577 |







## (1) 腎機能

男 46,945人 女 27,762人 合計 74,707人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59            | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 8,194<br>17.45%  | 9,356<br>19.93%  | 8,553<br>18.22%  | 8,272<br>17.62%  | 4,509<br>9.60%  | 1,080<br>2.30% | 32<br>0.07% | 39,996 |
| 女        | 5,666<br>20.41%  | 4,620<br>16.64%  | 4,657<br>16.78%  | 4,834<br>17.41%  | 3,089<br>11.13% | 856<br>3.08%   | 18<br>0.06% | 23,740 |
| 計        | 13,860<br>18.55% | 13,976<br>18.71% | 13,210<br>17.68% | 13,106<br>17.54% | 7,598<br>10.17% | 1,936<br>2.59% | 50<br>0.07% | 63,736 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49          | 50～59          | 60～69          | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 399<br>0.85% | 555<br>1.18% | 817<br>1.74%   | 1,489<br>3.17% | 1,464<br>3.12% | 540<br>1.15% | 22<br>0.05% | 5,286 |
| 女        | 347<br>1.25% | 365<br>1.31% | 622<br>2.24%   | 817<br>2.94%   | 780<br>2.81%   | 254<br>0.92% | 7<br>0.03%  | 3,192 |
| 計        | 746<br>1.00% | 920<br>1.23% | 1,439<br>1.93% | 2,306<br>3.09% | 2,244<br>3.00% | 794<br>1.06% | 29<br>0.04% | 8,478 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 60<br>0.13% | 126<br>0.27% | 244<br>0.52% | 395<br>0.84% | 401<br>0.85% | 191<br>0.41% | 14<br>0.03% | 1,431 |
| 女        | 39<br>0.14% | 62<br>0.22%  | 147<br>0.53% | 219<br>0.79% | 186<br>0.67% | 76<br>0.28%  | 3<br>0.01%  | 732   |
| 計        | 99<br>0.13% | 188<br>0.25% | 391<br>0.52% | 614<br>0.82% | 587<br>0.79% | 267<br>0.36% | 17<br>0.02% | 2,163 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49       | 50～59        | 60～69       | 70～79       | 80～ | 計   |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 男        | 13<br>0.03% | 13<br>0.03% | 44<br>0.09% | 79<br>0.17%  | 60<br>0.13% | 23<br>0.05% |     | 232 |
| 女        | 14<br>0.05% | 12<br>0.04% | 20<br>0.07% | 25<br>0.09%  | 20<br>0.07% | 7<br>0.03%  |     | 98  |
| 計        | 27<br>0.04% | 25<br>0.03% | 64<br>0.09% | 104<br>0.14% | 80<br>0.11% | 30<br>0.04% | 0   | 330 |





## (12) 血液学

男 43,976人 女 26,292人 合計 70,268人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59            | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 6,685<br>15.20%  | 8,338<br>18.96%  | 8,283<br>18.84%  | 8,558<br>19.46%  | 5,207<br>11.84% | 1,377<br>3.13% | 41<br>0.09% | 38,489 |
| 女        | 4,025<br>15.31%  | 3,432<br>13.05%  | 3,636<br>13.83%  | 4,646<br>17.67%  | 3,403<br>12.94% | 959<br>3.65%   | 13<br>0.05% | 20,114 |
| 計        | 10,710<br>15.24% | 11,770<br>16.75% | 11,919<br>16.96% | 13,204<br>18.79% | 8,610<br>12.25% | 2,336<br>3.32% | 54<br>0.08% | 58,603 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29            | 30～39          | 40～49          | 50～59          | 60～69          | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 414<br>0.94%   | 511<br>1.16%   | 580<br>1.32%   | 791<br>1.80%   | 611<br>1.39%   | 242<br>0.55% | 11<br>0.03% | 3,160 |
| 女        | 642<br>2.44%   | 714<br>2.72%   | 749<br>2.85%   | 515<br>1.96%   | 401<br>1.52%   | 144<br>0.55% | 11<br>0.04% | 3,176 |
| 計        | 1,056<br>1.50% | 1,225<br>1.74% | 1,329<br>1.89% | 1,306<br>1.86% | 1,012<br>1.44% | 386<br>0.55% | 22<br>0.03% | 6,336 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49          | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 274<br>0.62% | 393<br>0.89% | 485<br>1.10%   | 549<br>1.25% | 328<br>0.75% | 118<br>0.27% | 9<br>0.02%  | 2,156 |
| 女        | 387<br>1.47% | 488<br>1.86% | 700<br>2.66%   | 404<br>1.54% | 178<br>0.68% | 68<br>0.26%  | 3<br>0.01%  | 2,228 |
| 計        | 661<br>0.94% | 881<br>1.25% | 1,185<br>1.69% | 953<br>1.36% | 506<br>0.72% | 186<br>0.27% | 12<br>0.02% | 4,384 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～        | 計   |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----|
| 男        | 6<br>0.01%  | 8<br>0.02%   | 23<br>0.05%  | 39<br>0.09%  | 71<br>0.16%  | 21<br>0.05% | 3<br>0.01% | 171 |
| 女        | 67<br>0.25% | 106<br>0.40% | 268<br>1.02% | 258<br>0.98% | 61<br>0.23%  | 13<br>0.05% | 1<br>0.01% | 774 |
| 計        | 73<br>0.10% | 114<br>0.16% | 291<br>0.42% | 297<br>0.42% | 132<br>0.19% | 34<br>0.05% | 4<br>0.01% | 945 |





## (13) 糖代謝

男 46,947人 女 27,787人 合計 74,734人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59            | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 8,459<br>18.02%  | 9,377<br>19.97%  | 8,313<br>17.71%  | 7,618<br>16.23%  | 4,069<br>8.67%  | 1,012<br>2.15% | 31<br>0.07% | 38,879 |
| 女        | 5,976<br>21.51%  | 4,865<br>17.51%  | 5,022<br>18.07%  | 4,899<br>17.63%  | 2,957<br>10.64% | 782<br>2.81%   | 22<br>0.08% | 24,523 |
| 計        | 14,435<br>19.32% | 14,242<br>19.06% | 13,335<br>17.84% | 12,517<br>16.75% | 7,026<br>9.40%  | 1,794<br>2.40% | 53<br>0.07% | 63,402 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49          | 50～59          | 60～69          | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 122<br>0.26% | 377<br>0.80% | 761<br>1.62%   | 1,339<br>2.85% | 1,125<br>2.40% | 387<br>0.82% | 15<br>0.03% | 4,126 |
| 女        | 76<br>0.27%  | 116<br>0.42% | 251<br>0.90%   | 664<br>2.39%   | 684<br>2.46%   | 252<br>0.91% | 5<br>0.02%  | 2,048 |
| 計        | 198<br>0.26% | 493<br>0.66% | 1,012<br>1.35% | 2,003<br>2.68% | 1,809<br>2.42% | 639<br>0.86% | 20<br>0.03% | 6,174 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 47<br>0.10% | 136<br>0.29% | 220<br>0.47% | 336<br>0.72% | 278<br>0.59% | 85<br>0.18%  | 4<br>0.01% | 1,106 |
| 女        | 12<br>0.04% | 32<br>0.11%  | 65<br>0.23%  | 95<br>0.34%  | 99<br>0.36%  | 44<br>0.16%  | 1<br>0.01% | 348   |
| 計        | 59<br>0.08% | 168<br>0.23% | 285<br>0.38% | 431<br>0.58% | 377<br>0.50% | 129<br>0.17% | 5<br>0.01% | 1,454 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59          | 60～69          | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 39<br>0.08% | 160<br>0.34% | 364<br>0.77% | 943<br>2.01%   | 961<br>2.05%   | 351<br>0.75% | 18<br>0.04% | 2,836 |
| 女        | 16<br>0.06% | 50<br>0.18%  | 114<br>0.41% | 239<br>0.86%   | 333<br>1.20%   | 116<br>0.42% |             | 868   |
| 計        | 55<br>0.07% | 210<br>0.28% | 478<br>0.64% | 1,182<br>1.58% | 1,294<br>1.73% | 467<br>0.63% | 18<br>0.02% | 3,704 |





## (14) 脂質代謝

男 44,076人 女 26,372人 合計 70,448人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29             | 30～39           | 40～49           | 50～59           | 60～69          | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 5,603<br>12.71% | 6,004<br>13.62% | 5,371<br>12.19% | 5,235<br>11.88% | 3,261<br>7.40% | 896<br>2.03%   | 27<br>0.06% | 26,397 |
| 女        | 4,328<br>16.41% | 3,858<br>14.63% | 4,035<br>15.30% | 3,375<br>12.80% | 1,857<br>7.04% | 496<br>1.88%   | 13<br>0.05% | 17,962 |
| 計        | 9,931<br>14.10% | 9,862<br>14.00% | 9,406<br>13.35% | 8,610<br>12.22% | 5,118<br>7.26% | 1,392<br>1.98% | 40<br>0.06% | 44,359 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29            | 30～39          | 40～49          | 50～59          | 60～69          | 70～79        | 80～         | 計      |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|--------|
| 男        | 1,582<br>3.59% | 2,724<br>6.18% | 2,915<br>6.61% | 2,838<br>6.44% | 1,374<br>3.12% | 354<br>0.80% | 14<br>0.03% | 11,801 |
| 女        | 740<br>2.81%   | 776<br>2.94%   | 1,082<br>4.10% | 1,583<br>6.00% | 964<br>3.65%   | 231<br>0.88% | 5<br>0.02%  | 5,381  |
| 計        | 2,322<br>3.30% | 3,500<br>4.97% | 3,997<br>5.67% | 4,421<br>6.28% | 2,338<br>3.32% | 585<br>0.83% | 19<br>0.03% | 17,182 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～        | 計     |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 男        | 172<br>0.39% | 375<br>0.85% | 512<br>1.16% | 470<br>1.07% | 171<br>0.39% | 32<br>0.07% | 1<br>0.01% | 1,733 |
| 女        | 43<br>0.16%  | 79<br>0.30%  | 119<br>0.45% | 250<br>0.95% | 154<br>0.58% | 21<br>0.08% | 1<br>0.01% | 667   |
| 計        | 215<br>0.30% | 454<br>0.64% | 631<br>0.90% | 720<br>1.02% | 325<br>0.46% | 53<br>0.07% | 2<br>0.01% | 2,400 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59          | 60～69          | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 24<br>0.05% | 171<br>0.39% | 594<br>1.35% | 1,428<br>3.24% | 1,426<br>3.23% | 480<br>1.09% | 22<br>0.05% | 4,145 |
| 女        | 8<br>0.03%  | 28<br>0.11%  | 161<br>0.61% | 638<br>2.42%   | 1,078<br>4.09% | 440<br>1.67% | 9<br>0.03%  | 2,362 |
| 計        | 32<br>0.05% | 199<br>0.28% | 755<br>1.07% | 2,066<br>2.93% | 2,504<br>3.55% | 920<br>1.31% | 31<br>0.04% | 6,507 |





## (15) 尿酸

男 25,315人 女 12,446人 合計 37,761人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29            | 30～39           | 40～49           | 50～59           | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 1,589<br>6.28% | 4,107<br>16.22% | 5,890<br>23.27% | 6,037<br>23.85% | 3,666<br>14.48% | 858<br>3.39%   | 21<br>0.08% | 22,168 |
| 女        | 763<br>6.13%   | 1,812<br>14.56% | 3,323<br>26.70% | 3,627<br>29.14% | 2,319<br>18.63% | 461<br>3.70%   | 11<br>0.09% | 12,316 |
| 計        | 2,352<br>6.23% | 5,919<br>15.68% | 9,213<br>24.40% | 9,664<br>25.59% | 5,985<br>15.85% | 1,319<br>3.49% | 32<br>0.08% | 34,484 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～        | 計     |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------|
| 男        | 102<br>0.40% | 334<br>1.32% | 432<br>1.71% | 348<br>1.38% | 150<br>0.59% | 29<br>0.11% | 2<br>0.01% | 1,397 |
| 女        | 3<br>0.02%   | 17<br>0.14%  | 21<br>0.17%  | 29<br>0.23%  | 18<br>0.15%  | 3<br>0.02%  |            | 91    |
| 計        | 105<br>0.28% | 351<br>0.93% | 453<br>1.20% | 377<br>1.00% | 168<br>0.44% | 32<br>0.08% | 2<br>0.01% | 1,488 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69       | 70～79      | 80～ | 計   |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----|-----|
| 男        | 44<br>0.17% | 102<br>0.40% | 130<br>0.51% | 106<br>0.42% | 46<br>0.18% | 8<br>0.03% |     | 436 |
| 女        |             | 3<br>0.02%   | 6<br>0.05%   | 6<br>0.05%   | 4<br>0.03%  | 1<br>0.01% |     | 20  |
| 計        | 44<br>0.12% | 105<br>0.28% | 136<br>0.36% | 112<br>0.30% | 50<br>0.13% | 9<br>0.02% | 0   | 456 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 15<br>0.06% | 87<br>0.34% | 218<br>0.86% | 458<br>1.81% | 419<br>1.66% | 113<br>0.45% | 4<br>0.02% | 1,314 |
| 女        |             | 1<br>0.01%  | 4<br>0.03%   | 7<br>0.06%   | 7<br>0.06%   |              |            | 19    |
| 計        | 15<br>0.04% | 88<br>0.23% | 222<br>0.59% | 465<br>1.23% | 426<br>1.13% | 113<br>0.30% | 4<br>0.01% | 1,333 |





## (16) 血清学

男 484人 女 191人 合計 675人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49         | 50～59         | 60～69         | 70～79        | 80～ | 計   |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|-----|
| 男        | 57<br>11.78% | 80<br>16.53% | 116<br>23.97% | 104<br>21.49% | 81<br>16.73%  | 38<br>7.85%  |     | 476 |
| 女        | 4<br>2.09%   | 11<br>5.76%  | 56<br>29.32%  | 55<br>28.80%  | 42<br>21.99%  | 21<br>11.00% |     | 189 |
| 計        | 61<br>9.04%  | 91<br>13.48% | 172<br>25.48% | 159<br>23.55% | 123<br>18.22% | 59<br>8.74%  | 0   | 665 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49      | 50～59      | 60～69 | 70～79      | 80～ | 計  |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----|----|
| 男        | 2<br>0.41% |            | 3<br>0.62% | 2<br>0.41% |       | 1<br>0.21% |     | 8  |
| 女        |            | 1<br>0.52% |            |            |       | 1<br>0.52% |     | 2  |
| 計        | 2<br>0.30% | 1<br>0.15% | 3<br>0.44% | 2<br>0.30% | 0     | 2<br>0.30% | 0   | 10 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## (17) 尿検査

男 46,879人 女 27,632人 合計 74,511人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29              | 30～39            | 40～49            | 50～59            | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 8,281<br>17.66%  | 9,453<br>20.17%  | 8,690<br>18.54%  | 8,530<br>18.20%  | 5,086<br>10.85% | 1,391<br>2.97% | 46<br>0.10% | 41,477 |
| 女        | 5,724<br>20.72%  | 4,582<br>16.58%  | 4,618<br>16.71%  | 5,147<br>18.63%  | 3,498<br>12.66% | 1,015<br>3.67% | 28<br>0.10% | 24,612 |
| 計        | 14,005<br>18.80% | 14,035<br>18.84% | 13,308<br>17.86% | 13,677<br>18.36% | 8,584<br>11.52% | 2,406<br>3.23% | 74<br>0.10% | 66,089 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 277<br>0.59% | 328<br>0.70% | 461<br>0.98% | 643<br>1.37% | 455<br>0.97% | 130<br>0.28% | 7<br>0.01% | 2,301 |
| 女        | 225<br>0.82% | 202<br>0.73% | 326<br>1.18% | 320<br>1.16% | 249<br>0.90% | 84<br>0.31%  | —          | 1,406 |
| 計        | 502<br>0.67% | 530<br>0.71% | 787<br>1.06% | 963<br>1.29% | 704<br>0.94% | 214<br>0.29% | 7<br>0.01% | 3,707 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39        | 40～49        | 50～59          | 60～69          | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 104<br>0.22% | 267<br>0.57% | 497<br>1.06% | 1,039<br>2.22% | 877<br>1.87%   | 302<br>0.64% | 15<br>0.03% | 3,101 |
| 女        | 100<br>0.36% | 247<br>0.89% | 457<br>1.65% | 408<br>1.48%   | 316<br>1.14%   | 86<br>0.31%  | —           | 1,614 |
| 計        | 204<br>0.27% | 514<br>0.69% | 954<br>1.28% | 1,447<br>1.94% | 1,193<br>1.60% | 388<br>0.52% | 15<br>0.02% | 4,715 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        | —   | —     | —     | —     | —     | —     | —   | 0 |
| 女        | —   | —     | —     | —     | —     | —     | —   | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## (18) 便潜血

男 19,990人 女 10,726人 合計 30,716人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29          | 30～39           | 40～49           | 50～59           | 60～69           | 70～79          | 80～         | 計      |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------|
| 男        | 517<br>2.59% | 2,671<br>13.36% | 5,411<br>27.07% | 5,570<br>27.86% | 3,486<br>17.44% | 829<br>4.15%   | 16<br>0.08% | 18,500 |
| 女        | 206<br>1.92% | 1,060<br>9.88%  | 2,864<br>26.70% | 3,363<br>31.35% | 2,145<br>20.00% | 405<br>3.78%   | 11<br>0.10% | 10,054 |
| 計        | 723<br>2.35% | 3,731<br>12.15% | 8,275<br>26.94% | 8,933<br>29.08% | 5,631<br>18.33% | 1,234<br>4.02% | 27<br>0.09% | 28,554 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79        | 80～         | 計     |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| 男        | 25<br>0.12% | 129<br>0.64% | 308<br>1.54% | 446<br>2.23% | 358<br>1.79% | 120<br>0.60% | 10<br>0.05% | 1,396 |
| 女        | 13<br>0.12% | 80<br>0.75%  | 192<br>1.79% | 184<br>1.72% | 135<br>1.26% | 27<br>0.25%  |             | 631   |
| 計        | 38<br>0.12% | 209<br>0.68% | 500<br>1.63% | 630<br>2.05% | 493<br>1.61% | 147<br>0.48% | 10<br>0.03% | 2,027 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39       | 40～49       | 50～59       | 60～69       | 70～79      | 80～ | 計   |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|-----|
| 男        | 3<br>0.02% | 19<br>0.10% | 25<br>0.12% | 27<br>0.13% | 19<br>0.10% | 1<br>0.01% |     | 94  |
| 女        |            | 3<br>0.03%  | 14<br>0.13% | 14<br>0.13% | 8<br>0.07%  | 2<br>0.02% |     | 41  |
| 計        | 3<br>0.01% | 22<br>0.07% | 39<br>0.13% | 41<br>0.13% | 27<br>0.09% | 3<br>0.01% | 0   | 135 |







## (19) 肝炎

男 884人 女 1,460人 合計 2,344人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29           | 30～39         | 40～49         | 50～59         | 60～69         | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 47<br>5.32%   | 126<br>14.25% | 201<br>22.74% | 230<br>26.02% | 180<br>20.36% | 89<br>10.07% | 2<br>0.23% | 875   |
| 女        | 412<br>28.22% | 391<br>26.78% | 330<br>22.60% | 181<br>12.40% | 110<br>7.53%  | 32<br>2.19%  |            | 1,456 |
| 計        | 459<br>19.58% | 517<br>22.06% | 531<br>22.65% | 411<br>17.53% | 290<br>12.37% | 121<br>5.16% | 2<br>0.09% | 2,331 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49      | 50～59      | 60～69      | 70～79      | 80～ | 計  |
|----------|-----|-------|------------|------------|------------|------------|-----|----|
| 男        |     |       | 1<br>0.11% | 1<br>0.11% | 7<br>0.79% |            |     | 9  |
| 女        |     |       | 1<br>0.07% | 1<br>0.07% | 1<br>0.07% | 1<br>0.07% |     | 4  |
| 計        | 0   | 0     | 2<br>0.09% | 2<br>0.09% | 8<br>0.34% | 1<br>0.04% | 0   | 13 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## (2) P S A (前立腺がん)

男 2,037人 女 0人 合計 2,037人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49         | 50～59         | 60～69         | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 26<br>1.28% | 78<br>3.83% | 325<br>15.95% | 826<br>40.55% | 588<br>28.87% | 107<br>5.25% | 3<br>0.15% | 1,953 |
| 女        |             |             |               |               |               |              |            | 0     |
| 計        | 26<br>1.28% | 78<br>3.83% | 325<br>15.95% | 826<br>40.55% | 588<br>28.87% | 107<br>5.25% | 3<br>0.15% | 1,953 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49      | 50～59       | 60～69       | 70～79       | 80～ | 計  |
|----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|----|
| 男        | 1<br>0.05% | 1<br>0.05% | 3<br>0.15% | 18<br>0.88% | 40<br>1.96% | 12<br>0.59% |     | 75 |
| 女        |            |            |            |             |             |             |     | 0  |
| 計        | 1<br>0.05% | 1<br>0.05% | 3<br>0.15% | 18<br>0.88% | 40<br>1.96% | 12<br>0.59% | 0   | 75 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69      | 70～79      | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|------------|------------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       | 8<br>0.39% | 1<br>0.05% |     | 9 |
| 女        |     |       |       |       |            |            |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 8<br>0.39% | 1<br>0.05% | 0   | 9 |





## (2) AFP（肝臓がん）

男 1,042人 女 324人 合計 1,366人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39       | 40～49         | 50～59         | 60～69         | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 19<br>1.82% | 70<br>6.72% | 270<br>25.91% | 327<br>31.38% | 244<br>23.42% | 99<br>9.50%  | 2<br>0.19% | 1,031 |
| 女        | 6<br>1.85%  | 26<br>8.02% | 80<br>24.69%  | 92<br>28.39%  | 81<br>25.00%  | 32<br>9.88%  | 1<br>0.31% | 318   |
| 計        | 25<br>1.83% | 96<br>7.03% | 350<br>25.62% | 419<br>30.67% | 325<br>23.79% | 131<br>9.59% | 3<br>0.22% | 1,349 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39      | 40～49 | 50～59      | 60～69      | 70～79 | 80～ | 計  |
|----------|-----|------------|-------|------------|------------|-------|-----|----|
| 男        |     | 1<br>0.10% |       | 7<br>0.67% | 3<br>0.29% |       |     | 11 |
| 女        |     | 1<br>0.31% |       | 2<br>0.62% | 3<br>0.93% |       |     | 6  |
| 計        | 0   | 2<br>0.15% | 0     | 9<br>0.66% | 6<br>0.44% | 0     | 0   | 17 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## (2) CEA/CA19-9 (消化器系がん)

男 1,350人 女 423人 合計 1,773人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49         | 50～59         | 60～69         | 70～79        | 80～        | 計     |
|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------|
| 男        | 35<br>2.59% | 126<br>9.33% | 342<br>25.34% | 387<br>28.67% | 283<br>20.96% | 90<br>6.67%  | 1<br>0.07% | 1,264 |
| 女        | 17<br>4.02% | 46<br>10.87% | 109<br>25.77% | 109<br>25.77% | 92<br>21.75%  | 31<br>7.33%  |            | 404   |
| 計        | 52<br>2.93% | 172<br>9.70% | 451<br>25.44% | 496<br>27.97% | 375<br>21.15% | 121<br>6.82% | 1<br>0.06% | 1,668 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49       | 50～59       | 60～69       | 70～79       | 80～        | 計  |
|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| 男        | 1<br>0.07% | 1<br>0.07% | 10<br>0.74% | 31<br>2.30% | 23<br>1.71% | 13<br>0.96% | 1<br>0.07% | 80 |
| 女        |            |            | 3<br>0.71%  | 7<br>1.65%  | 5<br>1.18%  | 3<br>0.71%  |            | 18 |
| 計        | 1<br>0.06% | 1<br>0.06% | 13<br>0.73% | 38<br>2.14% | 28<br>1.58% | 16<br>0.90% | 1<br>0.06% | 98 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59      | 60～69      | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|------------|------------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       | 2<br>0.15% | 4<br>0.30% |       |     | 6 |
| 女        |     |       |       | 1<br>0.24% |            |       |     | 1 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 3<br>0.17% | 4<br>0.23% | 0     | 0   | 7 |





## (23) C A 1 2 5 (卵巣がん)

男 0人 女 302人 合計 302人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79       | 80～ | 計   |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|
| 男        |            |              |              |              |              |             |     | 0   |
| 女        | 8<br>2.65% | 48<br>15.89% | 92<br>30.46% | 85<br>28.15% | 45<br>14.90% | 11<br>3.64% |     | 289 |
| 計        | 8<br>2.65% | 48<br>15.89% | 92<br>30.46% | 85<br>28.15% | 45<br>14.90% | 11<br>3.64% | 0   | 289 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39      | 40～49      | 50～59      | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計  |
|----------|-----|------------|------------|------------|-------|-------|-----|----|
| 男        |     |            |            |            |       |       |     | 0  |
| 女        |     | 5<br>1.66% | 5<br>1.66% | 2<br>0.66% |       |       |     | 12 |
| 計        | 0   | 5<br>1.66% | 5<br>1.66% | 2<br>0.66% | 0     | 0     | 0   | 12 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59      | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|------------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |            |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       | 1<br>0.33% |       |       |     | 1 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 1<br>0.33% | 0     | 0     | 0   | 1 |





## (24) リウマチ

男 30人 女 37人 合計 67人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39        | 40～49        | 50～59        | 60～69       | 70～79      | 80～ | 計  |
|----------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----|----|
| 男        |            | 8<br>26.67%  | 8<br>26.67%  | 9<br>30.00%  | 4<br>13.33% | 1<br>3.33% |     | 30 |
| 女        | 1<br>2.70% | 3<br>8.11%   | 11<br>29.73% | 12<br>32.43% | 5<br>13.52% | 2<br>5.41% |     | 34 |
| 計        | 1<br>1.49% | 11<br>16.42% | 19<br>28.36% | 21<br>31.35% | 9<br>13.43% | 3<br>4.48% | 0   | 64 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39      | 40～49      | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|------------|------------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |            |            |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     | 1<br>2.70% | 1<br>2.70% |       |       |       |     | 2 |
| 計        | 0   | 1<br>1.49% | 1<br>1.49% | 0     | 0     | 0     | 0   | 2 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49      | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|------------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |            |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       | 1<br>2.70% |       |       |       |     | 1 |
| 計        | 0   | 0     | 1<br>1.49% | 0     | 0     | 0     | 0   | 1 |





## (25) 甲状腺機能

男 12人 女 21人 合計 33人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39      | 40～49        | 50～59        | 60～69      | 70～79 | 80～ | 計  |
|----------|-----|------------|--------------|--------------|------------|-------|-----|----|
| 男        |     | 1<br>8.33% | 4<br>33.34%  | 5<br>41.67%  |            |       |     | 10 |
| 女        |     | 2<br>9.52% | 8<br>38.10%  | 7<br>33.34%  | 2<br>9.52% |       |     | 19 |
| 計        | 0   | 3<br>9.09% | 12<br>36.36% | 12<br>36.36% | 2<br>6.07% | 0     | 0   | 29 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49      | 50～59      | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|------------|------------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       | 1<br>8.33% | 1<br>8.33% |       |       |     | 2 |
| 女        |     |       | 2<br>9.52% |            |       |       |     | 2 |
| 計        | 0   | 0     | 3<br>9.09% | 1<br>3.03% | 0     | 0     | 0   | 4 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |





## (26) 喀たん細胞診

男 91人 女 17人 合計 108人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49        | 50～59        | 60～69        | 70～79      | 80～ | 計  |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|----|
| 男        |            | 3<br>3.29% | 9<br>9.89%   | 18<br>19.78% | 11<br>12.09% | 2<br>2.20% |     | 43 |
| 女        | 1<br>5.88% | 1<br>5.88% | 3<br>17.65%  | 4<br>23.53%  | 2<br>11.77%  |            |     | 11 |
| 計        | 1<br>0.93% | 4<br>3.70% | 12<br>11.11% | 22<br>20.37% | 13<br>12.03% | 2<br>1.85% | 0   | 54 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29        | 30～39      | 40～49       | 50～59        | 60～69        | 70～79      | 80～ | 計  |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----|----|
| 男        |            |            | 8<br>8.79%  | 17<br>18.68% | 21<br>23.08% | 2<br>2.20% |     | 48 |
| 女        | 1<br>5.88% | 1<br>5.88% | 2<br>11.77% | 1<br>5.88%   |              | 1<br>5.88% |     | 6  |
| 計        | 1<br>0.93% | 1<br>0.93% | 10<br>9.26% | 18<br>16.67% | 21<br>19.44% | 3<br>2.78% | 0   | 54 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |







## (27) NT-proBNP

男 469人 女 520人 合計 989人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29           | 30～39         | 40～49         | 50～59         | 60～69         | 70～79       | 80～ | 計   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|-----|
| 男        | 12<br>2.56%   | 43<br>9.17%   | 119<br>25.38% | 174<br>37.10% | 79<br>16.85%  | 25<br>5.33% |     | 452 |
| 女        | 109<br>20.97% | 107<br>20.58% | 139<br>26.73% | 92<br>17.70%  | 56<br>10.77%  | 9<br>1.73%  |     | 512 |
| 計        | 121<br>12.24% | 150<br>15.17% | 258<br>26.09% | 266<br>26.90% | 135<br>13.65% | 34<br>3.44% | 0   | 964 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59      | 60～69      | 70～79      | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|------------|------------|------------|-----|---|
| 男        |     |       |       | 1<br>0.21% |            | 1<br>0.21% |     | 2 |
| 女        |     |       |       |            | 1<br>0.19% |            |     | 1 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 1<br>0.10% | 1<br>0.10% | 1<br>0.10% | 0   | 3 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49      | 50～59 | 60～69 | 70～79      | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|------------|-------|-------|------------|-----|---|
| 男        |     |       | 1<br>0.21% |       |       | 1<br>0.21% |     | 2 |
| 女        |     |       |            |       |       |            |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 1<br>0.10% | 0     | 0     | 1<br>0.10% | 0   | 2 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39      | 40～49      | 50～59      | 60～69      | 70～79      | 80～        | 計  |
|----------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 男        |     |            | 1<br>0.21% | 2<br>0.43% | 6<br>1.28% | 3<br>0.64% | 1<br>0.21% | 13 |
| 女        |     | 1<br>0.19% | 2<br>0.38% | 2<br>0.38% | 2<br>0.38% |            |            | 7  |
| 計        | 0   | 1<br>0.10% | 3<br>0.30% | 4<br>0.40% | 8<br>0.81% | 3<br>0.30% | 1<br>0.10% | 20 |





## (28) 胃がんリスク層別化（A B C 法）

男 456人 女 103人 合計 559人



## ①異常なし群

| 性別\年齢(歳) | ～29         | 30～39        | 40～49         | 50～59         | 60～69        | 70～79      | 80～        | 計   |
|----------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----|
| 男        | 3<br>0.66%  | 69<br>15.13% | 137<br>30.04% | 117<br>25.66% | 50<br>10.96% | 4<br>0.88% | 1<br>0.22% | 381 |
| 女        | 7<br>6.80%  | 17<br>16.51% | 40<br>38.84%  | 16<br>15.53%  | 4<br>3.88%   | 1<br>0.97% |            | 85  |
| 計        | 10<br>1.79% | 86<br>15.39% | 177<br>31.66% | 133<br>23.79% | 54<br>9.66%  | 5<br>0.89% | 1<br>0.18% | 466 |





## ②要経過観察群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39       | 40～49       | 50～59       | 60～69       | 70～79      | 80～        | 計  |
|----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----|
| 男        |     | 7<br>1.54%  | 22<br>4.82% | 28<br>6.14% | 13<br>2.85% | 4<br>0.88% | 1<br>0.22% | 75 |
| 女        |     | 3<br>2.91%  | 9<br>8.74%  | 5<br>4.85%  | 1<br>0.97%  |            |            | 18 |
| 計        | 0   | 10<br>1.79% | 31<br>5.55% | 33<br>5.90% | 14<br>2.50% | 4<br>0.72% | 1<br>0.18% | 93 |





## ③精密検査・要治療群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |



## ④受診中群

| 性別\年齢(歳) | ～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80～ | 計 |
|----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| 男        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 女        |     |       |       |       |       |       |     | 0 |
| 計        | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 |



(1) 有機溶剤 男 2,904人 女 591人

男 2,904人 女 591人

| 判定 |   | 年齢(歳)    |           | ～19       | 20～24     | 25～29     | 30～34     | 35～39     | 40～44     | 45～49     | 50～54     | 55～59     | 60～64     | 65～69    | 70～74  | 75～79 | 80～ | 合計           | 比率(%)          |
|----|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|-----|--------------|----------------|
|    |   | 男        | 女         | 37<br>14  | 268<br>47 | 344<br>71 | 363<br>55 | 325<br>40 | 265<br>67 | 296<br>83 | 303<br>69 | 223<br>72 | 194<br>21 | 68<br>11 | 7<br>1 | 3     |     | 2,696<br>551 | 92.84<br>93.23 |
| A  | 男 |          | 1         | 1         | 2         | 1         | 2         |           | 1         | 4         |           | 1         |           |          |        |       |     | 13<br>3      | 0.45<br>0.51   |
|    | 女 |          |           |           |           |           |           |           | 3         |           |           |           |           |          |        |       |     |              |                |
| B  | 男 | 2<br>1   | 18<br>2   | 26<br>2   | 18<br>6   | 18<br>3   | 22<br>7   | 17<br>4   | 25<br>3   | 17<br>5   | 12<br>2   | 7         |           | 2        |        |       |     | 184<br>35    | 6.33<br>5.92   |
|    | 女 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |       |     |              |                |
| C  | 男 |          | 1         | 2         |           | 1         | 1         | 1         | 1         | 2         | 2         |           |           |          |        |       |     | 11<br>2      | 0.38<br>0.34   |
|    | 女 |          |           |           | 1         |           |           | 1         |           |           |           |           |           |          |        |       |     |              |                |
| D  | 男 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |       |     | 0<br>0       | 0.00<br>0.00   |
|    | 女 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |       |     |              |                |
| E  | 男 | 39<br>15 | 288<br>49 | 373<br>73 | 383<br>62 | 345<br>43 | 290<br>74 | 314<br>91 | 330<br>72 | 246<br>77 | 208<br>23 | 76<br>11  | 7<br>1    | 5<br>0   | 0<br>0 |       |     | 2,904<br>591 | 100<br>100     |
|    | 女 |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |       |     |              |                |

## 男 2268人 女 275人

| 判定 |   | 年齢(歳) |     | ～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 合計    | 比率(%) |
|----|---|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
|    |   | 男     | 女   |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |       |       |
| A  | 男 | 5     | 62  | 90  | 119   | 179   | 143   | 142   | 147   | 115   | 207   | 48    | 9     | 3     |       |       |     | 1,269 | 55.95 |
|    | 女 |       | 5   | 29  | 18    | 10    | 12    | 18    | 19    | 20    | 4     | 4     | 2     |       |       |       |     | 141   | 51.27 |
| B  | 男 | 4     | 26  | 50  | 44    | 83    | 64    | 89    | 86    | 65    | 89    | 26    | 2     | 1     |       |       |     | 629   | 27.73 |
|    | 女 | 1     | 7   | 14  | 11    | 3     | 7     | 9     | 20    | 8     | 3     | 1     |       |       |       |       |     | 84    | 30.55 |
| C  | 男 | 1     | 7   | 15  | 23    | 19    | 16    | 30    | 27    | 20    | 36    | 12    | 3     | 1     |       |       |     | 210   | 9.26  |
|    | 女 |       | 2   | 5   | 2     | 7     | 7     | 6     | 3     | 4     | 1     | 1     |       |       |       |       |     | 38    | 13.82 |
| D  | 男 |       | 6   | 7   | 12    | 14    | 11    | 19    | 18    | 23    | 37    | 10    | 2     |       |       |       | 1   | 160   | 7.06  |
|    | 女 |       |     |     | 3     |       | 3     | 2     | 4     |       |       |       |       |       |       |       |     | 12    | 4.36  |
| E  | 男 |       |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0     | 0.00  |
|    | 女 |       |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0     | 0.00  |
| 合計 | 男 | 10    | 101 | 162 | 198   | 295   | 234   | 280   | 278   | 223   | 369   | 96    | 16    | 5     | 1     |       |     | 2,268 | 100   |
|    | 女 | 1     | 14  | 48  | 34    | 20    | 29    | 35    | 46    | 32    | 8     | 6     | 2     | 0     | 0     |       |     | 275   | 100   |

男 109人 女 59人

| 判定 |    | 年齢(歳) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 合計  | 比率(%) |
|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
|    |    | ～19   | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ |     |       |
| A  | 男女 |       | 5     | 8     | 8     | 13    | 11    | 21    | 15    | 11    | 14    | 2     |       |       |     | 108 | 99.08 |
|    | 男女 |       |       | 6     | 2     | 6     | 10    | 11    | 8     | 12    |       | 2     |       |       |     | 57  | 96.61 |
| B  | 男女 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
|    | 男女 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| C  | 男女 |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |     | 1   | 0.92  |
|    | 男女 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 2     |       |       |       |     | 2   | 3.39  |
| D  | 男女 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
|    | 男女 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| E  | 男女 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
|    | 男女 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| 合計 | 男女 | 0     | 5     | 8     | 8     | 13    | 11    | 22    | 15    | 11    | 14    | 2     | 0     | 0     | 0   | 109 | 100   |
|    | 男女 | 0     | 0     | 6     | 2     | 6     | 10    | 11    | 8     | 12    | 2     | 2     | 0     | 0     | 0   | 59  | 100   |

## 男 729人 女 27人

| 判定 |    | 年齢(歳)  |         |         |         |         |          |         |          |         |         |         |         |        |        |           | 合計              | 比率(%) |
|----|----|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|-----------------|-------|
|    |    | ～19    | 20～24   | 25～29   | 30～34   | 35～39   | 40～44    | 45～49   | 50～54    | 55～59   | 60～64   | 65～69   | 70～74   | 75～79  | 80～    |           |                 |       |
| A  | 男女 | 3      | 37<br>4 | 57<br>4 | 86<br>4 | 76<br>3 | 98<br>7  | 88<br>5 | 96       | 73      | 34      | 29      | 14      | 3      |        | 694<br>27 | 95.20<br>100.00 |       |
| B  | 男女 |        |         |         |         |         |          |         |          |         |         |         |         |        |        | 0<br>0    | 0.00<br>0.00    |       |
| C  | 男女 |        |         | 1       | 5       | 4       | 4        | 3       | 9        | 3       | 3       |         |         |        |        | 32<br>0   | 4.39<br>0.00    |       |
| D  | 男女 |        |         |         |         |         | 1        |         |          | 1       | 1       |         |         |        |        | 3<br>0    | 0.41<br>0.00    |       |
| E  | 男女 |        |         |         |         |         |          |         |          |         |         |         |         |        |        | 0<br>0    | 0.00<br>0.00    |       |
| 合計 | 男女 | 3<br>0 | 37<br>4 | 58<br>4 | 91<br>4 | 80<br>3 | 103<br>7 | 91<br>5 | 105<br>0 | 77<br>0 | 38<br>0 | 29<br>0 | 14<br>0 | 3<br>0 | 0<br>0 | 729<br>27 | 100<br>100      |       |

## (5) 石綿

男 187人 女 3人

| 判定 \ 年齢(歳) |   | ～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 合計  | 比率(%)  |
|------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|
| A          | 男 |     | 4     | 6     | 16    | 15    | 33    | 24    | 33    | 26    | 12    | 12    | 2     | 1     |     | 184 | 98.40  |
|            | 女 |     |       |       |       |       | 3     |       |       |       |       |       |       |       |     | 3   | 100.00 |
| B          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00   |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00   |
| C          | 男 |     |       |       | 2     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |     | 3   | 1.60   |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00   |
| D          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00   |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00   |
| E          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00   |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00   |
| 合計         | 男 | 0   | 4     | 6     | 18    | 15    | 33    | 24    | 33    | 27    | 12    | 12    | 2     | 1     | 0   | 187 | 100    |
|            | 女 | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 3   | 100    |

## (6) 特定化学物質

男 4,124人 女 252人

| 判定 \ 年齢(歳) |   | ～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 合計    | 比率(%) |
|------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A          | 男 | 44  | 337   | 513   | 484   | 406   | 359   | 453   | 445   | 265   | 230   | 82    | 13    | 4     |     | 3,635 | 88.14 |
|            | 女 |     | 20    | 38    | 33    | 18    | 26    | 36    | 27    | 19    | 6     | 6     |       |       |     | 229   | 90.87 |
| B          | 男 | 1   | 17    | 30    | 26    | 30    | 29    | 29    | 43    | 26    | 17    | 11    | 6     |       |     | 265   | 6.43  |
|            | 女 |     |       | 1     |       |       | 3     | 3     | 1     | 1     |       |       |       |       |     | 9     | 3.57  |
| C          | 男 | 2   | 18    | 29    | 14    | 16    | 11    | 22    | 15    | 21    | 7     | 7     | 2     |       |     | 164   | 3.98  |
|            | 女 |     |       | 1     | 5     |       | 1     | 1     | 2     |       |       |       | 1     |       |     | 11    | 4.37  |
| D          | 男 |     | 6     | 7     | 1     | 2     | 13    | 10    | 8     | 11    |       | 2     |       |       |     | 60    | 1.45  |
|            | 女 |     |       | 1     |       |       |       | 1     | 1     |       |       |       |       |       |     | 3     | 1.19  |
| E          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0     | 0.00  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0     | 0.00  |
| 合計         | 男 | 47  | 378   | 579   | 525   | 454   | 412   | 514   | 511   | 323   | 254   | 102   | 21    | 4     | 0   | 4,124 | 100   |
|            | 女 | 0   | 20    | 41    | 38    | 18    | 30    | 41    | 31    | 20    | 6     | 6     | 1     | 0     | 0   | 252   | 100   |

## (7) 有害光線

男 138人 女 10人

| 判定 \ 年齢(歳) |   | ～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 合計  | 比率(%) |
|------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| A          | 男 |     | 4     | 3     | 6     | 8     | 3     | 3     | 2     |       |       |       |       |       |     | 29  | 21.01 |
|            | 女 | 1   | 1     |       | 2     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 4   | 40.00 |
| B          | 男 |     | 8     | 4     | 5     | 7     | 6     | 7     | 4     | 1     |       | 1     |       |       |     | 43  | 31.16 |
|            | 女 |     |       | 1     | 1     |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |     | 3   | 30.00 |
| C          | 男 |     | 4     | 5     | 6     | 4     | 3     | 5     | 13    | 13    | 6     | 2     | 5     |       |     | 66  | 47.83 |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       | 3     |       |       |       |       |       |       |     | 3   | 30.00 |
| D          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| E          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| 合計         | 男 | 0   | 16    | 12    | 17    | 19    | 12    | 15    | 19    | 14    | 6     | 3     | 5     | 0     | 0   | 138 | 100   |
|            | 女 | 1   | 1     | 1     | 3     | 0     | 0     | 3     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 10  | 100   |

## (8) 振動工具

男 145人 女 2人

| 判定 \ 年齢(歳) |   | ～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 合計  | 比率(%) |
|------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| A          | 男 |     | 5     | 9     | 9     | 5     | 1     |       | 3     | 2     |       | 1     |       |       |     | 35  | 24.14 |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| B          | 男 |     | 14    | 10    | 7     | 10    | 5     | 8     | 8     | 11    | 2     | 2     |       |       |     | 77  | 53.10 |
|            | 女 |     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 1   | 50.00 |
| C          | 男 |     | 4     | 3     | 6     | 2     | 2     | 3     | 3     | 2     | 1     |       |       |       |     | 26  | 17.93 |
|            | 女 |     |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |     | 1   | 50.00 |
| D          | 男 |     |       |       | 1     | 1     | 1     |       | 2     |       | 2     |       |       |       |     | 7   | 4.83  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| E          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| 合計         | 男 | 0   | 23    | 22    | 23    | 18    | 9     | 11    | 16    | 15    | 5     | 3     | 0     | 0     | 0   | 145 | 100   |
|            | 女 | 0   | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 2   | 100   |

## (9) 騒音

男 1,022人 女 53人

| 判定 \ 年齢(歳) |   | ～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 合計    | 比率(%) |
|------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
| A          | 男 | 16  | 91    | 102   | 133   | 107   | 51    | 77    | 47    | 25    | 10    |       |       |       |     | 659   | 64.48 |
|            | 女 | 1   | 15    | 4     | 1     | 2     | 5     | 5     | 5     | 5     | 3     |       |       |       |     | 46    | 86.79 |
| B          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0     | 0.00  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0     | 0.00  |
| C          | 男 | 1   | 6     | 4     | 15    | 33    | 33    | 67    | 64    | 38    | 40    | 33    | 7     |       |     | 341   | 33.37 |
|            | 女 |     |       | 1     |       | 1     | 1     | 2     | 1     |       |       |       |       |       |     | 6     | 11.32 |
| D          | 男 |     |       | 1     | 1     | 3     | 6     | 5     |       | 1     |       | 5     |       |       |     | 22    | 2.15  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       |       |     | 1     | 1.89  |
| E          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0     | 0.00  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0     | 0.00  |
| 合計         | 男 | 17  | 97    | 107   | 149   | 143   | 90    | 149   | 111   | 64    | 50    | 38    | 7     | 0     | 0   | 1,022 | 100   |
|            | 女 | 1   | 15    | 5     | 1     | 3     | 6     | 7     | 6     | 5     | 4     | 0     | 0     | 0     | 0   | 53    | 100   |

## (10) 情報機器作業

男 432人 女 539人

| 判定 \ 年齢(歳) |   | ～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～ | 合計  | 比率(%) |
|------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| A          | 男 |     | 17    | 15    | 18    | 18    | 20    | 12    | 12    | 15    | 7     | 10    | 9     |       |     | 153 | 35.42 |
|            | 女 | 1   | 6     | 8     | 7     | 8     | 8     | 20    | 16    | 11    | 9     | 2     |       |       |     | 96  | 17.81 |
| B          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| C          | 男 |     | 19    | 33    | 24    | 26    | 28    | 27    | 39    | 23    | 27    | 16    | 9     | 2     |     | 273 | 63.19 |
|            | 女 |     | 15    | 28    | 15    | 20    | 59    | 90    | 75    | 83    | 41    | 11    | 5     |       |     | 442 | 82.00 |
| D          | 男 |     | 2     | 1     | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 6   | 1.39  |
|            | 女 |     |       | 1     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 1   | 0.19  |
| E          | 男 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
|            | 女 |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 0   | 0.00  |
| 合計         | 男 | 0   | 38    | 49    | 45    | 44    | 48    | 39    | 51    | 38    | 34    | 26    | 18    | 2     | 0   | 432 | 100   |
|            | 女 | 1   | 21    | 37    | 22    | 28    | 67    | 110   | 91    | 94    | 50    | 13    | 5     | 0     | 0   | 539 | 100   |

