

令和 6 年度

事業年報



一般財団法人 茨城県メディカルセンター

ま え が き



日頃よりセンター事業の運営につきましては、特段のご理解、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

令和6年度の事業につきましては、一日人間ドックをはじめ、事業所・学校健診などセンターの主軸事業を積極的に展開してまいりました。

総合健診事業では、人間ドック棟での稼働開始から丸6年が経過し、一日人間ドックの目標2万人を2年連続で達成することができました。また、女性健診においては、筑波大学の支援により、安定した事業運営が可能となったことで前年度並みの実績を残しております。しかし、オプション検査については、一日人間ドックが増加しているに

もかわらず、ここ数年伸び悩んでいることから、更なる広報宣伝が重要となっております。

健康増進事業では、コロナ禍以降、特定保健指導の利用者が減少しておりますことから、令和6年4月から総合健診部内に新たに「人間ドックフォローアップ室」を設置し、フォローアップ体制の強化を図りました。

産業保健事業では、少子高齢化の影響で人口減少が進む中においても、例年並みの実績を残しております。特に労働人口の高齢化により、若年層の受診が多い一般健康診断が減少している一方で、生活習慣病健診に転換する中高年層が増えたことから実績が伸びております。また、ストレスチェック検査については、Webでの受検環境を整備したことで、徐々に実績が増えています。

学校保健事業では、学校保健安全法に基づき、県内の公立学校のほか、私立学校、大学、各種専門学校の健康診断を計画どおり実施することができました。少子化により受診対象者が大幅に減少しておりますが、一部の私立学校で検査項目が増えたことから、前年度を上回る実績を残すことができました。しかしながら、今後も生徒数の減少は避けられないことから、引き続き健診業務の効率化に努めてまいります。

茨城県からの受託事業であります聴覚事業については、茨城県の事業スキーム見直しにより、委託事業（公益事業）と自主事業に分けて事業を継続しております。当センターは、乳幼児精密聴力検査を実施する県内2医療機関のうちの一つであることから、その責務を引き続き全うしてまいります。

視覚事業については、茨城県の委託事業が終了したことから、令和7年度をもって事業閉鎖が決定しております。事業終了までに通院患者を次の転院先に繋げるよう、着実に取り組んでまいります。

今後も、設立母体である茨城県医師会との連携を強化しながら、健診施設の充実や検査精度の維持向上に努め、県民の皆さまの健康保持・増進を支援してまいりますので、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

ここに令和6年度事業年報を作成いたしましたので、ご高覧いただければ幸いに存じます。

令和7年11月

一般財団法人 茨城県メディカルセンター
理事長 植 木 浜 一

目 次

第1章 各事業の運営状況

事業の概要	1
1 自主事業実績	1
(1) 総合健診事業	1
(2) 健康増進事業	2
(3) 産業保健事業	2
(4) 学校保健事業	2
(5) 視覚事業	2
(6) 聴覚事業	2
2 委託事業実績	2
(1) 聴覚事業	2

I 総合健診事業

1 概 要	3
(1) 一日人間ドック	3
(2) 女性健診	3
(3) オプション検査	3
(4) 単独健診	3
(5) 受診者の状況	4
2 健診結果成績	7
(1) 健診結果成績	7
(2) 総合判定比	8
3 検査別成績	9
(1) 肥満	10
(2) 血圧	11
(3) 心電図	12
(4) 眼科	13
(5) 聴力	14
(6) 呼吸機能	15
(7) 胸部X線	16
(8) 胸部C T	17
(9) 上部消化管X線	18
(10) 上部消化管内視鏡	19
(11) 腹部超音波	20
(12) 肝機能	21
(13) 腎機能	22
(14) 血液学	23
(15) 糖代謝	24
(16) 脂質代謝	25
(17) 尿酸	26
(18) 血清学	27
(19) 尿検査	28
(20) 便潜血	29
(21) 肝炎	30
(22) P S A	31

(23)	A F P	32
(24)	C E A / C A 1 9 - 9	33
(25)	C A 1 2 5	34
(26)	マンモグラフィ	35
(27)	乳房超音波	36
(28)	子宮検診	37
(29)	経膈超音波	38
(30)	H P V 検査	39
(31)	リウマチ	40
(32)	甲状腺機能検査	41
(33)	喀たん細胞診検査	42
(34)	心臓超音波	43
(35)	頸部超音波	44
(36)	動脈硬化	45
(37)	B N P	46
(38)	高感度トロポニン	47
(39)	胃がんリスク層別化検査（A B C 法）	48
(40)	骨粗しょう症検査	49
(41)	ビタミン D	50
(42)	亜鉛	51
4	フォローアップ事業成績	52
(1)	精密検査受診実績	52
(2)	確定診断を受けた臓器別がん症例数	52

II 健康増進事業

1	概 要	53
(1)	指導方法	53
(2)	特定保健指導	53
(3)	特定保健指導の対象者の選定と階層化	54
2	特定保健指導実績	55
(1)	保健指導者数	55
(2)	性別・年齢別受診者数	55
(3)	メタボリック判定	56
(4)	初回面談時の行動変容ステージ	56
(5)	修了者の体重変化	57
(6)	喫煙	57

III 産業保健事業

1	概 要	59
(1)	一般健康診断	59
(2)	生活習慣病健診	59
(3)	特殊健康診断	59
(4)	ストレスチェック検査	59
2	各種健康診断の実績	60
(1)	一般健康診断	60
(2)	生活習慣病健診	60

(3) 特殊健康診断	60
(4) ストレスチェック検査	60
3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績	61
4 検査別成績	62
(1) 肥満	63
(2) 血圧	64
(3) 心電図	65
(4) 眼科	66
(5) 聴力	67
(6) 呼吸機能	68
(7) 胸部X線	69
(8) 上部消化管X線	70
(9) 腹部超音波	71
(10) 肝機能	72
(11) 腎機能	73
(12) 血液学	74
(13) 糖代謝	75
(14) 脂質代謝	76
(15) 尿酸	77
(16) 血清学	78
(17) 尿検査	79
(18) 便潜血	80
(19) 肝炎	81
(20) P S A	82
(21) A F P	83
(22) C E A / C A 1 9 - 9	84
(23) C A 1 2 5	85
(24) リウマチ	86
(25) 甲状腺機能検査	87
(26) 喀たん細胞診検査	88
(27) NT-proB N P	89
(28) 胃がんリスク層別化検査（A B C 法）	90
5 特殊健康診断結果成績	91
(1) 有機溶剤	91
(2) 電離放射線	91
(3) 鉛	91
(4) じん肺	91
(5) 石綿	92
(6) 特定化学物質	92
(7) 有害光線	92
(8) 振動工具	92
(9) 騒音	93
(10) 情報機器作業	93

IV 学校保健事業

1 概 要	95
(1) 検査項目と対象者	95

2 各種検診実績	96
(1) 受診者数	96
(2) 幼児・児童・生徒・学生成績	97

V 視覚事業

1 概要	99
(1) 視覚センターにおける視覚精密検査	99
(2) 年度別事業実績の推移	99
2 事業実績の内容	99

VI 聴覚事業

1 概要	101
(1) 業務の内容	101
(2) 実績	102
(3) 受診者の居住分布	102
2 業務別の様態	104
(1) 診断の部（実人数）	104
(2) （リ）ハビリテーションの部	109
(3) 管理の部	112

第2章 概要

1 法人の運営組織図	115
2 役員，評議員，顧問，相談役，参与，名誉所長，委員会名簿	116
3 職員の配置状況	117
4 施設の概要	118
5 センターの沿革	122
法人のあゆみ	122
6 主な医用機器及びコンピュータ機器	128
(1) 総合健診部	128
(2) 健診普及部	129
(3) 臨床検査業務／検査室関係	130
(4) 視覚検診／聴覚検診関係	131
7 学会及び研修会	133

第3章 業績目録

1 学会・研究発表	137
2 研修会・講習会	138

第 1 章 各事業の運営状況



事業の概要

当センターの事業は、県民の皆様の健康増進や生活習慣病の予防など、地域に密着した保健活動を実践している。

令和6年度は、「総合健診」「健康増進」「産業保健」「学校保健」「視覚」「聴覚」の6事業を運営し、事業実績は次のとおりである。

1 自主事業実績

(1) 総合健診事業

(人)

種 別		実 績	備 考
一 日 人 間 ド ッ ク		20,841	
ミニドック等生活習慣病健診		213	
子宮検診	人 間 ド ッ ク	5,485	
	単 独	691	
乳房検診	人 間 ド ッ ク	6,809	
	単 独	1,170	
C T 検 査	健 診 オ プ シ ョ ン	847	胸部
	二 次 検 査	393	胸部・腹部等
プ レ ミ ア ム ハ ー ト 検 診		235	
骨 粗 し ょ う 症 検 査		756	
経 膣 超 音 波 検 査		413	
動 脈 硬 化 検 査		926	
上 部 消 化 管 内 視 鏡 検 査		1,943	医師の指示により実施。二次検査を含む。
腫 瘍 マ ー カ ー	前立腺がん (P S A)	2,983	
	肝 臓 が ん (A F P)	1,763	
	消化器系がん(CEA,CA19-9)	2,388	
	卵 巣 が ん (C A 1 2 5)	849	
ハ ー ト 検 診		728	
甲 状 腺 機 能 検 査		635	
胃がんリスク層別化検査 (ABC法)		848	
リ ウ マ チ 検 査		280	
喀 痰 細 胞 診 検 査		172	
H P V 検 査		234	
ロ ッ ク ス ・ イ ン デ ッ ク ス		1,104	
ビ タ ミ ン D		218	
亜 鉛		349	
腸 内 フ ロ ー ラ		55	

(2) 健康増進事業 (人)

種 別	実 績	備 考
動 機 付 け 支 援	234	
積 極 的 支 援	150	

(3) 産業保健事業 (人)

種 別	実 績	備 考
一 般 健 康 診 断	48,594	
生 活 習 慣 病 健 診	26,224	
特 殊 健 康 診 断	13,975	有機溶剤・鉛・電離放射線・じん肺・その他
そ の 他 の 健 診	23,032	腹部エコー・腫瘍マーカー等
ス ト レ ス チ ェ ッ ク 検 査	7,459	

(4) 学校保健事業 (件)

種 別	実 績	備 考
幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 ・ 学 生	75,689	
教 職 員	4,202	
(内 教職員ストレスチェック検査)	492	

(5) 視覚事業 (人)

種 別	実 績	備 考
精 密 検 査	乳 幼 児	263
	乳 幼 児 以 外	866
	一 般	55
計		1,184

(6) 聴覚事業 (人)

種 別	実 績	備 考
診 断	乳 幼 児	138
	乳 幼 児 以 外	32
	一 般	11
リハビリ	一 般	215
管 理	一 般	307
計		703

2 委託事業実績

(1) 聴覚事業 (人)

種 別	実 績	備 考
リハビリ	乳 幼 児	493
	乳 幼 児 以 外	123
管 理	乳 幼 児	371
	乳 幼 児 以 外	421
計		1,408

I 総合健診事業



I 総合健診事業

一日人間ドックを主軸とした女性健診等、各種オプション検査を実施している。

令和6年度は、過去最高実績であった令和5年度をさらに上回る一日人間ドック20,841人、ミニドック等213人、受診者総数21,054人（男 11,821人 女 9,233人）を実施することができた。また、令和5年度まで実施してきた心臓血管ドックとBNP検査に高感度トロポニンI検査を加え、名称もプレミアムハート検診・ハート検診へ改めるなどオプション検査の充実も図り、順調に実績を伸ばすことができた。

1 概要

(1) 一日人間ドック

検査項目		内 容
一般計測検査		身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力
問診		既往歴、家族歴、生活習慣、自覚症状の調査（特定健康診査に係わる質問22項目を含む）
眼科的検査		眼底検査、眼圧検査
循環器系検査		心電図検査（安静時）、血圧測定、心拍数
呼吸器系検査		胸部X線検査（正面・側面）、呼吸機能検査
腹部超音波検査		肝臓、胆のう、腎臓、膵臓、脾臓、腹部大動脈
消化器系検査		食道・胃部・十二指腸X線検査、免疫学的便潜血検査2日法
尿検査	尿一般検査	糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、ビリルビン、ケトン体、PH、比重、亜硝酸塩、白血球
	尿沈査	赤血球、白血球、上皮、粘液、その他（蛋白、潜血陽性者のみ実施）
血液検査	血液学検査	白血球数、赤血球数、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC、血小板数 白血球百分率（好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球）、HbA1c
	生化学検査	TP、Alb、A/G比、ALP、AST（GOT）、ALT（GPT）、 γ-GT（γ-GTP）、T-Bil、LD（LDH）、ChE、BUN、CRE、 TG、総コレステロール、HDL-C、LDL-C、Non-HDLコレステロール、空腹時血糖、 UA、Na、K、Cl、Ca、AMY、eGFR
	免疫・血清学検査	CRP、HBs抗原（本人希望により省略可） 血液型（初回のみ）、HCV抗体（初回のみ）
面談		当日に医師の面談による総合診断・生活指導（特定健康診査情報提供を含む）

(2) 女性健診

検査項目		内 容
子宮検査	診	問診、内診、細胞診
乳房検査	診	問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(3) オプション検査

検査項目		内 容
プレミアムハート検診		心臓超音波検査、血圧脈波検査、BNP検査、頸部血管超音波検査、高感度トロポニンI検査
ハート検診		BNP検査、高感度トロポニンI検査
胸部CT検査		マルチスライスCT
喀たん細胞診検査		細胞診
骨粗しょう症検査		骨量測定（DEXA法）
胃がんリスク層別化検査（ABC法）		ヘリコバクターピロリ抗体法、ペプシノゲン法の検査
リウマチ検査		抗CCP抗体検査
腫瘍マーカー検査		前立腺がん（PSA） 肝臓がん（AFP） 消化器系がん（CEA、CA19-9） 卵巣がん（CA125）
経腔超音波検査		超音波検査
HPV検査		細胞診
甲状腺機能検査		FT3、FT4、TSH
ビタミンD検査		ビタミンD濃度測定
亜鉛検査		亜鉛濃度測定
LOX-index検査		
動脈硬化検査		血圧脈波検査

(4) 単独健診

検査項目		内 容
乳がんドック		問診、乳房超音波検査、マンモグラフィ検査

(5) 受診者の状況

① 月別、性別受診者数

(人)

月	区分	稼働日数 (日)	男	女	合計	一日当たりの 受診者数
4		15	535	333	868	57.9
5		19	919	461	1,380	72.6
6		21	1,261	803	2,064	98.3
7		23	1,246	986	2,232	97.0
8		19	1,062	808	1,870	98.4
9		19	1,011	781	1,792	94.3
10		22	1,241	912	2,153	97.9
11		20	1,111	825	1,936	96.8
12		20	1,028	903	1,931	96.6
1		18	832	788	1,620	90.0
2		18	938	813	1,751	97.3
3		17	637	820	1,457	85.7
計		231	11,821	9,233	21,054	91.1

※ミニドック等を含む

② 個人・団体別受診者数


(人)

月	区分	個人扱い				団体扱い				合計		
		男	女	計	比率	男	女	計	比率			
4		35	37	72	8.29	500	296	796	91.71	535	333	868
5		43	36	79	5.72	876	425	1,301	94.28	919	461	1,380
6		31	43	74	3.59	1,230	760	1,990	96.41	1,261	803	2,064
7		37	55	92	4.12	1,209	931	2,140	95.88	1,246	986	2,232
8		26	30	56	2.99	1,036	778	1,814	97.01	1,062	808	1,870
9		30	42	72	4.02	981	739	1,720	95.98	1,011	781	1,792
10		27	54	81	3.76	1,214	858	2,072	96.24	1,241	912	2,153
11		33	46	79	4.08	1,078	779	1,857	95.92	1,111	825	1,936
12		38	45	83	4.30	990	858	1,848	95.70	1,028	903	1,931
1		32	51	83	5.12	800	737	1,537	94.88	832	788	1,620
2		42	54	96	5.48	896	759	1,655	94.52	938	813	1,751
3		38	89	127	8.72	599	731	1,330	91.28	637	820	1,457
計		412	582	994	4.72	11,409	8,651	20,060	95.28	11,821	9,233	21,054

③ 健診回数分布


区分 初・再	個人扱い			団体扱い			合計			比率 (%)
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
初 診	72	82	154	1,183	1,135	2,318	1,255	1,217	2,472	11.74
再 診	340	500	840	10,226	7,516	17,742	10,566	8,016	18,582	88.26
計	412	582	994	11,409	8,651	20,060	11,821	9,233	21,054	100.00

④ 過去3年間の月別受診者数の推移



年度\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
令和4年度	829	1,227	2,120	1,936	1,899	1,923	1,886	1,890	1,898	1,621	1,807	1,174
令和5年度	808	1,307	2,193	2,045	1,933	1,926	2,008	1,893	1,935	1,630	1,790	1,231
令和6年度	868	1,380	2,064	2,232	1,870	1,792	2,153	1,936	1,931	1,620	1,751	1,457


⑤ 過去3年間の年度別受診者数の推移




年度区分	4	5	6
稼動日数	231	230	231
総受診者数	20,210	20,699	21,054
一日当たりの受診者数	87.5	90.0	91.1

⑥ 年代別受診者の状況

〈男〉



〈女〉



2 健診結果成績


(1) 健診結果成績

男11,713人 女8,986人

年齢(歳) 判定		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率 (%)
A	男				1	6	2	3								12	0.10
	女				2	5	5	3	1							16	0.17
B	男	1	1	4	25	122	129	115	71	32	20	4	1			525	4.44
	女		1	1	31	63	117	119	84	52	27	4	1			500	5.42
C	男		11	14	128	480	707	844	764	556	331	216	110	38	15	4,214	35.65
	女	2	2	7	112	350	635	671	814	649	404	201	101	36	5	3,989	43.20
D	男		1	2	51	197	322	441	587	486	419	368	198	108	72	3,252	27.51
	女			1	34	100	229	316	336	319	268	191	129	61	33	2,017	21.85
E	男				13	80	195	339	607	657	683	580	388	190	86	3,818	32.30
	女		1	3	3	48	120	219	392	483	515	402	331	151	43	2,711	29.36
合計	男	1	13	20	218	885	1,355	1,742	2,029	1,731	1,453	1,168	697	336	173	11,821	100.00
	女	2	4	12	182	566	1,106	1,328	1,627	1,503	1,214	798	562	248	81	9,233	100.00

健康診断の結果（判定区分について）		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過をみてください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診を継続してください。

(2) 総合判定比



年齢判定	～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70～79		80～	
	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
A+B	1	33.3	7	14.3	255	13.8	493	8.9	240	3.5	55	1.2	2	0.1		0.0
C	2	66.7	34	69.4	1,070	57.8	2,857	51.7	2,783	40.4	1,152	24.9	285	15.5	20	7.9
D		0.0	4	8.2	382	20.6	1,308	23.6	1,728	25.1	1,246	26.9	496	26.9	105	41.3
E		0.0	4	8.2	144	7.8	873	15.8	2,139	31.0	2,180	47.1	1,060	57.5	129	50.8
計	3	100.0	49	100.0	1,851	100.0	5,531	100.0	6,890	100.0	4,633	100.0	1,843	100.0	254	100.0

3 検査別成績

(人)



項目	区分	受診者数	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E	
(1) 肥満		21,054	13,233	62.86%	7,821	37.14%				
(2) 血圧		21,054	14,008	66.54%	2,206	10.48%	426	2.02%	4,414	20.96%
(3) 心電図		21,053	19,001	90.26%	1,139	5.41%	112	0.53%	801	3.80%
(4) 眼科		20,973	12,006	57.24%	5,518	26.31%	998	4.76%	2,451	11.69%
(5) 聴力		21,050	18,145	86.19%	2,734	12.98%	1	0.01%	170	0.82%
(6) 呼吸機能		17,592	15,597	88.65%	1,812	10.30%	167	0.96%	16	0.09%
(7) 胸部X線		20,848	19,964	95.76%	148	0.72%	194	0.92%	542	2.60%
(8) 胸部CT		847	618	72.97%	121	14.28%	90	10.62%	18	2.13%
(9) 上部消化管X線		15,664	12,264	78.28%	3,323	21.22%	73	0.47%	4	0.03%
(10) 上部消化管内視鏡		1,943	800	41.17%	1,043	53.68%	100	5.15%		
(11) 腹部超音波		21,039	13,946	66.28%	6,010	28.57%	314	1.49%	769	3.66%
(12) 肝機能		21,054	15,644	74.31%	3,797	18.02%	978	4.65%	635	3.02%
(13) 腎機能		21,054	14,585	69.29%	5,822	27.66%	366	1.73%	281	1.32%
(14) 血液学		21,052	17,846	84.77%	2,235	10.62%	615	2.92%	356	1.69%
(15) 糖代謝		21,054	16,721	79.43%	2,695	12.80%	193	0.91%	1,445	6.86%
(16) 脂質代謝		21,052	12,319	58.51%	4,662	22.15%	473	2.24%	3,598	17.10%
(17) 尿酸		21,052	19,288	91.61%	612	2.91%	117	0.56%	1,035	4.92%
(18) 血清学		20,839	20,566	98.69%	107	0.52%	159	0.76%	7	0.03%
(19) 尿検査		21,046	18,275	86.84%	1,393	6.62%	1,378	6.54%		
(20) 便潜血		20,403	19,180	94.01%	1	0.01%	1,128	5.53%	94	0.45%
(21) 肝炎		17,622	17,583	99.76%	4	0.03%	15	0.09%	20	0.12%
(22) PSA (前立腺がん)		2,983	2,803	93.97%	1	0.03%	124	4.16%	55	1.84%
(23) AFP (肝臓がん)		1,763	1,735	98.41%	1	0.06%	26	1.47%	1	0.06%
(24) CEA, CA19-9 (消化器系がん)		2,388	2,272	95.14%	10	0.42%	88	3.69%	18	0.75%
(25) CA125 (卵巣がん)		849	820	96.57%			27	3.19%	2	0.24%
(26) 乳房診察：マンモグラフィ		4,115	4,037	98.11%	38	0.92%	39	0.95%	1	0.02%
(27) 乳房診察：乳房超音波		7,571	7,379	97.46%	178	2.35%	14	0.19%		
(28) 婦人科診察：子宮検診		6,176	5,681	91.98%	92	1.50%	282	4.57%	121	1.95%
(29) 経膈超音波		413	338	81.86%	18	4.35%	49	11.86%	8	1.93%
(30) HPV		234	220	94.02%			14	5.98%		
(31) リウマチ		280	268	95.70%	3	1.07%	5	1.79%	4	1.44%
(32) 甲状腺機能検査		635	525	82.69%	38	5.97%	40	6.31%	32	5.03%
(33) 喀たん細胞診		172	64	37.21%	107	62.21%	1	0.58%		
(34) 心臓超音波		235	217	92.30%	3	1.29%	4	1.72%	11	4.69%
(35) 頸部超音波		243	212	87.24%	19	7.83%	8	3.29%	4	1.64%
(36) 動脈硬化		926	917	99.01%	6	0.66%	3	0.33%		
(37) BNP		963	911	94.59%			52	5.41%		
(38) 高感度トロポニン		963	948	98.43%			15	1.57%		
(39) 胃がんリスク層別化(ABC法)		848	570	67.21%	278	32.79%				
(40) 骨粗しょう症		756	406	53.73%	213	28.17%	74	9.78%	63	8.32%
(41) ビタミンD		218	36	16.52%	182	83.48%				
(42) 亜鉛		349	349	100.00%						

(1) 肥満

男 11,821人 女 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	15 0.13%	654 5.53%	1,820 15.40%	2,150 18.18%	1,619 13.70%	691 5.85%	132 1.12%	7,081
女	10 0.11%	497 5.38%	1,607 17.40%	2,024 21.92%	1,376 14.90%	573 6.21%	65 0.70%	6,152
計	25 0.12%	1,151 5.47%	3,427 16.28%	4,174 19.82%	2,995 14.23%	1,264 6.00%	197 0.94%	13,233





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	19 0.16%	449 3.80%	1,277 10.80%	1,610 13.61%	1,002 8.48%	342 2.89%	41 0.35%	4,740
女	8 0.09%	251 2.72%	827 8.96%	1,106 11.98%	636 6.89%	237 2.57%	16 0.17%	3,081
計	27 0.13%	700 3.32%	2,104 9.99%	2,716 12.90%	1,638 7.78%	579 2.75%	57 0.27%	7,821





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 11,821人 女 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	31 0.26%	999 8.45%	2,401 20.31%	2,180 18.44%	1,090 9.22%	355 3.00%	43 0.36%	7,099
女	18 0.19%	720 7.80%	2,186 23.68%	2,367 25.65%	1,221 13.22%	371 4.02%	26 0.28%	6,909
計	49 0.23%	1,719 8.16%	4,587 21.79%	4,547 21.60%	2,311 10.98%	726 3.45%	69 0.33%	14,008





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	72 0.61%	331 2.80%	540 4.57%	332 2.81%	125 1.06%	24 0.20%	1,427
女		20 0.22%	126 1.36%	277 3.00%	240 2.60%	102 1.10%	14 0.15%	779
計	3 0.01%	92 0.44%	457 2.17%	817 3.88%	572 2.72%	227 1.08%	38 0.18%	2,206





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		13 0.11%	87 0.74%	125 1.06%	62 0.52%	12 0.10%	6 0.05%	305
女		3 0.03%	29 0.31%	46 0.50%	31 0.34%	11 0.12%		121
計	0	16 0.08%	116 0.55%	171 0.81%	93 0.44%	23 0.11%	7 0.03%	426



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		19 0.16%	278 2.35%	915 7.74%	1,137 9.62%	541 4.58%	100 0.85%	2,990
女		5 0.05%	93 1.01%	440 4.77%	520 5.63%	326 3.53%	40 0.43%	1,424
計	0	24 0.11%	371 1.76%	1,355 6.44%	1,657 7.87%	867 4.12%	140 0.66%	4,414





(3) 心電図

男 11,820人 女 9,233人 合計 21,053人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	33 0.28%	1,043 8.82%	2,899 24.53%	3,360 28.43%	2,193 18.55%	714 6.04%	111 0.94%	10,353
女	18 0.19%	728 7.88%	2,347 25.43%	2,965 32.13%	1,828 19.80%	699 7.57%	63 0.68%	8,648
計	51 0.24%	1,771 8.41%	5,246 24.92%	6,325 30.04%	4,021 19.10%	1,413 6.71%	174 0.83%	19,001





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	49 0.41%	136 1.15%	245 2.07%	209 1.77%	136 1.15%	18 0.15%	794
女		18 0.19%	59 0.64%	102 1.10%	112 1.21%	47 0.51%	7 0.08%	345
計	1 0.01%	67 0.32%	195 0.93%	347 1.65%	321 1.52%	183 0.87%	25 0.12%	1,139





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		3 0.03%	12 0.10%	17 0.14%	21 0.18%	17 0.14%	4 0.03%	74
女		1 0.01%	10 0.11%	10 0.11%	11 0.12%	4 0.04%	2 0.02%	38
計	0	4 0.02%	22 0.10%	27 0.13%	32 0.15%	21 0.10%	6 0.03%	112



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 0.07%	50 0.42%	138 1.17%	198 1.68%	165 1.40%	40 0.34%	599
女		1 0.01%	18 0.19%	53 0.57%	61 0.66%	60 0.65%	9 0.10%	202
計	0	9 0.04%	68 0.32%	191 0.91%	259 1.23%	225 1.07%	49 0.23%	801





(4) 眼科

男 11,787人 女 9,186人 合計 20,973人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	27 0.23%	831 7.05%	2,103 17.84%	2,188 18.56%	1,319 11.19%	353 2.99%	33 0.28%	6,854
女	12 0.13%	555 6.04%	1,614 17.57%	1,789 19.49%	906 9.86%	256 2.79%	20 0.22%	5,152
計	39 0.19%	1,386 6.61%	3,717 17.72%	3,977 18.95%	2,225 10.61%	609 2.90%	53 0.25%	12,006





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.06%	206 1.75%	697 5.91%	1,003 8.51%	680 5.77%	349 2.96%	59 0.50%	3,001
女	5 0.05%	147 1.60%	625 6.80%	890 9.69%	569 6.19%	260 2.83%	21 0.23%	2,517
計	12 0.06%	353 1.68%	1,322 6.30%	1,893 9.03%	1,249 5.96%	609 2.90%	80 0.38%	5,518





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		36 0.31%	145 1.23%	214 1.82%	179 1.52%	51 0.43%	4 0.03%	629
女		14 0.15%	71 0.77%	124 1.35%	118 1.28%	39 0.42%	3 0.03%	369
計	0	50 0.24%	216 1.03%	338 1.61%	297 1.42%	90 0.43%	7 0.03%	998



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		29 0.25%	149 1.26%	352 2.99%	432 3.67%	268 2.27%	73 0.62%	1,303
女	1 0.01%	31 0.34%	119 1.30%	315 3.43%	401 4.37%	247 2.69%	34 0.37%	1,148
計	1 0.01%	60 0.29%	268 1.28%	667 3.18%	833 3.97%	515 2.46%	107 0.51%	2,451





(5) 聴力

男 11,820人 女 9,230人 合計 21,050人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	34 0.29%	1,077 9.11%	2,921 24.71%	3,321 28.10%	1,886 15.96%	478 4.04%	39 0.33%	9,756
女	18 0.20%	733 7.94%	2,347 25.43%	2,981 32.29%	1,767 19.14%	515 5.58%	28 0.30%	8,389
計	52 0.25%	1,810 8.60%	5,268 25.03%	6,302 29.92%	3,653 17.35%	993 4.72%	67 0.32%	18,145





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		19 0.16%	167 1.41%	420 3.55%	707 5.98%	537 4.54%	131 1.11%	1,981
女		11 0.12%	62 0.67%	130 1.41%	224 2.43%	280 3.03%	46 0.50%	753
計	0	30 0.14%	229 1.09%	550 2.61%	931 4.42%	817 3.88%	177 0.84%	2,734





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.01%				1
計	0	0	0	1 0.01%	0	0	0	1



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.05%	9 0.08%	19 0.16%	28 0.24%	18 0.15%	3 0.03%	83
女		4 0.04%	25 0.27%	18 0.20%	18 0.20%	15 0.16%	7 0.08%	87
計	0	10 0.05%	34 0.16%	37 0.18%	46 0.22%	33 0.16%	10 0.05%	170





(6) 呼吸機能

男 9,874人 女 7,718人 合計 17,592人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.24%	932 9.44%	2,493 25.26%	2,777 28.13%	1,716 17.38%	525 5.32%		8,467
女	13 0.17%	594 7.70%	1,995 25.85%	2,468 31.97%	1,509 19.55%	551 7.14%		7,130
計	37 0.21%	1,526 8.67%	4,488 25.51%	5,245 29.81%	3,225 18.33%	1,076 6.12%	0	15,597





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8 0.08%	103 1.04%	251 2.54%	417 4.22%	345 3.49%	148 1.50%		1,272
女	5 0.06%	58 0.75%	122 1.58%	179 2.32%	118 1.53%	58 0.75%		540
計	13 0.07%	161 0.92%	373 2.12%	596 3.39%	463 2.63%	206 1.17%	0	1,812





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	3 0.03%	27 0.27%	43 0.44%	34 0.34%	18 0.18%		126
女		4 0.05%	13 0.17%	12 0.16%	6 0.08%	6 0.08%		41
計	1 0.01%	7 0.04%	40 0.23%	55 0.31%	40 0.23%	24 0.14%	0	167



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.01%	2 0.02%	1 0.01%	5 0.05%		9
女			5 0.06%	2 0.03%				7
計	0	0	6 0.03%	4 0.02%	1 0.01%	5 0.03%	0	16





(7) 胸部X線

男 11,751人 女 9,097人 合計 20,848人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	34 0.29%	1,091 9.28%	3,029 25.78%	3,602 30.65%	2,417 20.57%	878 7.47%	128 1.09%	11,179
女	18 0.20%	721 7.93%	2,373 26.09%	3,009 33.07%	1,882 20.69%	716 7.87%	66 0.73%	8,785
計	52 0.25%	1,812 8.69%	5,402 25.91%	6,611 31.71%	4,299 20.62%	1,594 7.65%	194 0.93%	19,964





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 0.03%	13 0.11%	34 0.29%	24 0.20%	21 0.18%	5 0.04%	101
女		2 0.02%	8 0.09%	15 0.16%	11 0.12%	10 0.11%	1 0.01%	47
計	0	6 0.03%	21 0.10%	49 0.24%	35 0.17%	31 0.15%	6 0.03%	148





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		3 0.03%	22 0.19%	23 0.20%	26 0.22%	11 0.09%	6 0.05%	91
女		4 0.04%	20 0.22%	31 0.34%	29 0.32%	16 0.18%	3 0.03%	103
計	0	7 0.03%	42 0.20%	54 0.26%	55 0.26%	27 0.13%	9 0.04%	194



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 0.03%	30 0.26%	83 0.71%	133 1.13%	100 0.85%	30 0.26%	380
女		1 0.01%	12 0.13%	50 0.55%	54 0.59%	37 0.41%	8 0.09%	162
計	0	5 0.02%	42 0.20%	133 0.64%	187 0.90%	137 0.66%	38 0.18%	542





(8) 胸部CT

男 613人 女 234人 合計 847人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.33%	25 4.08%	99 16.15%	145 23.66%	128 20.88%	71 11.58%	11 1.79%	481
女		7 2.99%	31 13.25%	36 15.38%	39 16.68%	22 9.40%	2 0.85%	137
計	2 0.24%	32 3.78%	130 15.35%	181 21.37%	167 19.72%	93 10.98%	13 1.53%	618





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.16%	10 1.63%	19 3.10%	24 3.92%	14 2.28%	5 0.82%	73
女		2 0.85%	8 3.42%	11 4.70%	16 6.84%	10 4.27%	1 0.43%	48
計	0	3 0.35%	18 2.13%	30 3.54%	40 4.72%	24 2.83%	6 0.71%	121





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.33%	13 2.12%	5 0.82%	13 2.12%	7 1.14%	7 1.14%	47
女		2 0.85%	8 3.42%	10 4.27%	12 5.13%	10 4.27%	1 0.43%	43
計	0	4 0.47%	21 2.48%	15 1.77%	25 2.95%	17 2.01%	8 0.94%	90



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.16%		4 0.65%	3 0.49%	1 0.16%	3 0.49%	12
女			1 0.43%	1 0.43%	3 1.28%	1 0.43%		6
計	0	1 0.12%	1 0.12%	5 0.59%	6 0.71%	2 0.24%	3 0.35%	18





(9) 上部消化管X線

男 9,275人 女 6,389人 合計 15,664人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	28 0.30%	905 9.76%	2,245 24.20%	2,420 26.10%	1,281 13.81%	299 3.22%		7,178
女	6 0.09%	524 8.20%	1,587 24.84%	1,834 28.72%	931 14.57%	204 3.19%		5,086
計	34 0.22%	1,429 9.12%	3,832 24.46%	4,254 27.15%	2,212 14.12%	503 3.21%	0	12,264





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		83 0.89%	327 3.53%	641 6.91%	677 7.30%	303 3.27%		2,031
女		52 0.81%	202 3.16%	424 6.64%	386 6.04%	228 3.57%		1,292
計	0	135 0.86%	529 3.38%	1,065 6.80%	1,063 6.79%	531 3.39%	0	3,323





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.01%	5 0.05%	21 0.23%	27 0.29%	9 0.10%		63
女				2 0.03%	6 0.09%	2 0.03%		10
計	0	1 0.01%	5 0.03%	23 0.15%	33 0.21%	11 0.07%	0	73



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.01%	2 0.02%			3
女		1 0.02%						1
計	0	1 0.01%	0	1 0.01%	2 0.01%	0	0	4





(10) 上部消化管内視鏡

男 1,205人 女 738人 合計 1,943人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		26 2.16%	120 9.95%	153 12.69%	117 9.70%	39 3.24%	23 1.91%	478
女		14 1.90%	80 10.84%	108 14.62%	73 9.89%	29 3.93%	18 2.44%	322
計	0	40 2.06%	200 10.29%	261 13.43%	190 9.78%	68 3.50%	41 2.11%	800





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		6 0.50%	62 5.15%	134 11.12%	206 17.10%	180 14.94%	69 5.73%	657
女		4 0.54%	45 6.10%	100 13.55%	125 16.94%	93 12.60%	19 2.57%	386
計	0	10 0.51%	107 5.51%	234 12.04%	331 17.04%	273 14.05%	88 4.53%	1,043





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.17%	3 0.25%	15 1.24%	22 1.83%	18 1.49%	10 0.83%	70
女			1 0.14%	9 1.22%	10 1.36%	10 1.36%		30
計	0	2 0.10%	4 0.21%	24 1.24%	32 1.65%	28 1.44%	10 0.51%	100



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(1) 腹部超音波

男 11,811人 女 9,228人 合計 21,039人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	27 0.23%	819 6.93%	2,073 17.55%	2,169 18.36%	1,384 11.72%	565 4.78%	80 0.68%	7,117
女	16 0.17%	644 6.98%	1,963 21.27%	2,300 24.91%	1,336 14.48%	523 5.67%	47 0.51%	6,829
計	43 0.20%	1,463 6.95%	4,036 19.18%	4,469 21.25%	2,720 12.93%	1,088 5.17%	127 0.60%	13,946





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	7 0.06%	261 2.21%	938 7.94%	1,396 11.82%	1,031 8.73%	356 3.01%	68 0.58%	4,057
女	1 0.01%	91 0.99%	418 4.53%	697 7.55%	520 5.64%	204 2.21%	22 0.24%	1,953
計	8 0.04%	352 1.67%	1,356 6.45%	2,093 9.95%	1,551 7.37%	560 2.66%	90 0.43%	6,010





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		12 0.10%	19 0.16%	64 0.54%	59 0.50%	29 0.25%	8 0.07%	191
女		4 0.04%	23 0.25%	40 0.43%	36 0.39%	13 0.14%	7 0.08%	123
計	0	16 0.08%	42 0.20%	104 0.49%	95 0.45%	42 0.20%	15 0.07%	314



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		11 0.09%	66 0.56%	127 1.08%	145 1.23%	80 0.68%	17 0.14%	446
女		8 0.09%	30 0.33%	91 0.99%	120 1.30%	69 0.75%	5 0.05%	323
計	0	19 0.09%	96 0.46%	218 1.04%	265 1.26%	149 0.71%	22 0.10%	769





(12) 肝機能

男 11,821人 女 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	21 0.18%	740 6.26%	2,002 16.94%	2,480 20.97%	1,887 15.96%	760 6.43%	119 1.01%	8,009
女	17 0.18%	683 7.40%	2,172 23.53%	2,521 27.31%	1,570 17.00%	620 6.72%	52 0.56%	7,635
計	38 0.18%	1,423 6.76%	4,174 19.83%	5,001 23.76%	3,457 16.42%	1,380 6.55%	171 0.81%	15,644





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	10 0.08%	251 2.12%	745 6.30%	811 6.86%	490 4.15%	191 1.62%	38 0.32%	2,536
女	1 0.01%	53 0.57%	203 2.20%	469 5.08%	349 3.78%	163 1.77%	23 0.25%	1,261
計	11 0.05%	304 1.44%	948 4.50%	1,280 6.08%	839 3.98%	354 1.68%	61 0.29%	3,797





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.03%	94 0.80%	231 1.95%	277 2.34%	123 1.04%	40 0.34%	7 0.06%	775
女		11 0.12%	42 0.45%	83 0.90%	48 0.52%	16 0.17%	3 0.03%	203
計	3 0.01%	105 0.50%	273 1.30%	360 1.71%	171 0.81%	56 0.27%	10 0.05%	978



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		18 0.15%	119 1.01%	192 1.62%	121 1.02%	42 0.36%	9 0.08%	501
女		1 0.01%	17 0.18%	57 0.62%	45 0.49%	11 0.12%	3 0.03%	134
計	0	19 0.09%	136 0.65%	249 1.18%	166 0.79%	53 0.25%	12 0.06%	635





(13) 腎機能

男 11,821人 女 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	29 0.25%	938 7.94%	2,530 21.40%	2,750 23.25%	1,609 13.61%	561 4.75%	72 0.61%	8,489
女	13 0.14%	497 5.38%	1,721 18.64%	2,094 22.69%	1,295 14.03%	441 4.78%	35 0.38%	6,096
計	42 0.20%	1,435 6.82%	4,251 20.19%	4,844 23.02%	2,904 13.79%	1,002 4.76%	107 0.51%	14,585





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5 0.04%	153 1.29%	514 4.35%	892 7.55%	892 7.55%	383 3.24%	68 0.58%	2,907
女	5 0.05%	239 2.59%	664 7.19%	973 10.54%	659 7.14%	338 3.66%	37 0.40%	2,915
計	10 0.05%	392 1.86%	1,178 5.60%	1,865 8.86%	1,551 7.37%	721 3.42%	105 0.50%	5,822





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 0.07%	26 0.22%	68 0.58%	57 0.48%	45 0.38%	17 0.14%	221
女		12 0.13%	38 0.41%	41 0.44%	36 0.39%	13 0.14%	5 0.05%	145
計	0	20 0.09%	64 0.30%	109 0.52%	93 0.44%	58 0.28%	22 0.10%	366



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 0.03%	27 0.23%	50 0.42%	63 0.53%	44 0.37%	16 0.14%	204
女			11 0.12%	22 0.24%	22 0.24%	18 0.19%	4 0.04%	77
計	0	4 0.02%	38 0.18%	72 0.34%	85 0.40%	62 0.29%	20 0.09%	281





(14) 血液学

男 11,820人 女 9,232人 合計 21,052人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	33 0.28%	1,020 8.63%	2,864 24.24%	3,381 28.61%	2,301 19.47%	831 7.03%	116 0.98%	10,546
女	12 0.13%	555 6.01%	1,685 18.25%	2,550 27.63%	1,761 19.08%	675 7.31%	62 0.67%	7,300
計	45 0.21%	1,575 7.48%	4,549 21.61%	5,931 28.17%	4,062 19.30%	1,506 7.15%	178 0.85%	17,846





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	62 0.52%	192 1.62%	282 2.39%	244 2.06%	150 1.27%	42 0.36%	973
女	3 0.03%	133 1.44%	423 4.58%	385 4.17%	203 2.20%	103 1.12%	12 0.13%	1,262
計	4 0.02%	195 0.93%	615 2.92%	667 3.17%	447 2.12%	253 1.20%	54 0.26%	2,235





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		18 0.15%	37 0.31%	77 0.65%	57 0.48%	26 0.22%	10 0.08%	225
女		47 0.51%	196 2.12%	87 0.94%	34 0.37%	23 0.25%	3 0.03%	390
計	0	65 0.31%	233 1.11%	164 0.78%	91 0.43%	49 0.23%	13 0.06%	615



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.02%	4 0.03%	20 0.17%	19 0.16%	26 0.22%	5 0.04%	76
女	3 0.03%	13 0.14%	130 1.41%	107 1.16%	14 0.15%	9 0.10%	4 0.04%	280
計	3 0.01%	15 0.07%	134 0.64%	127 0.60%	33 0.16%	35 0.17%	9 0.04%	356





(15) 糖代謝

男 11,821人 性 9,233人 合計 21,054人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	34 0.29%	1,042 8.81%	2,698 22.82%	2,829 23.93%	1,690 14.30%	593 5.02%	93 0.79%	8,979
女	18 0.19%	725 7.85%	2,293 24.84%	2,670 28.93%	1,475 15.99%	506 5.48%	55 0.60%	7,742
計	52 0.25%	1,767 8.39%	4,991 23.71%	5,499 26.13%	3,165 15.03%	1,099 5.22%	148 0.70%	16,721





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		38 0.32%	245 2.07%	561 4.75%	496 4.20%	219 1.85%	45 0.38%	1,604
女		16 0.17%	108 1.17%	359 3.89%	387 4.19%	206 2.23%	15 0.16%	1,091
計	0	54 0.26%	353 1.68%	920 4.37%	883 4.19%	425 2.02%	60 0.28%	2,695





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 0.06%	38 0.32%	45 0.38%	44 0.37%	19 0.16%	4 0.03%	157
女		2 0.02%	5 0.05%	11 0.12%	15 0.16%	3 0.03%		36
計	0	9 0.04%	43 0.20%	56 0.27%	59 0.28%	22 0.10%	4 0.02%	193



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		16 0.14%	116 0.98%	325 2.75%	391 3.31%	202 1.71%	31 0.26%	1,081
女		5 0.05%	28 0.30%	90 0.97%	135 1.46%	95 1.03%	11 0.12%	364
計	0	21 0.10%	144 0.68%	415 1.97%	526 2.50%	297 1.41%	42 0.20%	1,445





(16) 脂質代謝

男 11,820人 女 9,232人 合計 21,052人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	22 0.19%	739 6.25%	1,886 15.96%	1,960 16.59%	1,341 11.35%	546 4.62%	91 0.77%	6,585
女	16 0.17%	635 6.88%	1,913 20.73%	1,907 20.66%	905 9.80%	311 3.37%	47 0.51%	5,734
計	38 0.18%	1,374 6.53%	3,799 18.04%	3,867 18.35%	2,246 10.67%	857 4.07%	138 0.66%	12,319





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	11 0.09%	297 2.51%	851 7.20%	992 8.39%	525 4.44%	138 1.17%	23 0.19%	2,837
女	2 0.02%	98 1.06%	426 4.61%	729 7.90%	445 4.82%	123 1.33%	2 0.02%	1,825
計	13 0.06%	395 1.88%	1,277 6.07%	1,721 8.17%	970 4.61%	261 1.24%	25 0.12%	4,662





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	36 0.30%	99 0.84%	115 0.97%	40 0.34%	6 0.05%		297
女		6 0.06%	28 0.30%	89 0.96%	43 0.47%	10 0.11%		176
計	1 0.01%	42 0.20%	127 0.60%	204 0.97%	83 0.39%	16 0.08%	0	473



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		30 0.25%	261 2.21%	693 5.86%	715 6.05%	343 2.90%	59 0.50%	2,101
女		9 0.10%	67 0.73%	404 4.38%	619 6.70%	366 3.96%	32 0.35%	1,497
計	0	39 0.19%	328 1.56%	1,097 5.21%	1,334 6.34%	709 3.37%	91 0.43%	3,598





(17) 尿酸

男 11,820人 女 9,232人 合計 21,052人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	32 0.27%	989 8.37%	2,684 22.70%	3,185 26.94%	2,222 18.79%	889 7.52%	141 1.19%	10,142
女	18 0.19%	746 8.08%	2,415 26.17%	3,100 33.59%	1,988 21.54%	798 8.64%	81 0.88%	9,146
計	50 0.24%	1,735 8.24%	5,099 24.22%	6,285 29.85%	4,210 20.00%	1,687 8.01%	222 1.05%	19,288





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.02%	63 0.53%	193 1.63%	190 1.61%	84 0.71%	19 0.16%	3 0.03%	554
女		2 0.02%	15 0.16%	21 0.23%	14 0.15%	6 0.06%		58
計	2 0.01%	65 0.31%	208 0.99%	211 1.00%	98 0.47%	25 0.12%	3 0.01%	612





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		21 0.18%	44 0.37%	32 0.27%	9 0.08%	2 0.02%	2 0.02%	110
女			3 0.03%	3 0.03%	1 0.01%			7
計	0	21 0.10%	47 0.22%	35 0.17%	10 0.05%	2 0.01%	2 0.01%	117



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		29 0.25%	176 1.49%	353 2.99%	306 2.59%	123 1.04%	27 0.23%	1,014
女			1 0.01%	5 0.05%	9 0.10%	6 0.06%		21
計	0	29 0.14%	177 0.84%	358 1.70%	315 1.50%	129 0.61%	27 0.13%	1,035





(18) 血清学

男 11,649人 女 9,190人 合計 20,839人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		34 0.29%	1,072 9.20%	2,966 25.47%	3,642 31.27%	2,583 22.17%	1,022 8.77%	169 1.45%	11,488
女		18 0.20%	729 7.93%	2,383 25.93%	3,081 33.53%	1,988 21.63%	799 8.69%	80 0.87%	9,078
計		52 0.25%	1,801 8.64%	5,349 25.67%	6,723 32.27%	4,571 21.93%	1,821 8.74%	249 1.19%	20,566





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			9 0.08%	14 0.12%	25 0.21%	15 0.13%	6 0.05%		69
女			6 0.07%	8 0.09%	17 0.18%	5 0.05%	2 0.02%		38
計		0	15 0.07%	22 0.11%	42 0.20%	20 0.10%	8 0.04%	0	107





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			14 0.12%	22 0.19%	30 0.26%	15 0.13%	5 0.04%	4 0.03%	90
女			9 0.10%	19 0.21%	20 0.22%	11 0.12%	9 0.10%	1 0.01%	69
計		0	23 0.11%	41 0.20%	50 0.24%	26 0.12%	14 0.07%	5 0.02%	159



④受診中群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.01%		1 0.01%			2
女				2 0.02%	2 0.02%	1 0.01%			5
計		0	0	3 0.01%	2 0.01%	2 0.01%	0	0	7





(19) 尿検査

男 11,817人 女 9,229人 合計 21,046人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	29 0.25%	980 8.29%	2,736 23.15%	3,234 27.37%	2,201 18.63%	872 7.38%	133 1.13%	10,185
女	15 0.16%	599 6.49%	1,994 21.61%	2,839 30.75%	1,835 19.88%	738 8.00%	70 0.76%	8,090
計	44 0.21%	1,579 7.50%	4,730 22.47%	6,073 28.86%	4,036 19.18%	1,610 7.65%	203 0.96%	18,275





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5 0.04%	106 0.90%	245 2.07%	229 1.94%	151 1.28%	62 0.52%	11 0.09%	809
女	2 0.02%	79 0.86%	211 2.29%	173 1.87%	85 0.92%	28 0.30%	6 0.07%	584
計	7 0.03%	185 0.88%	456 2.17%	402 1.91%	236 1.12%	90 0.43%	17 0.08%	1,393





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		17 0.14%	116 0.98%	296 2.50%	266 2.25%	99 0.84%	29 0.25%	823
女	1 0.01%	69 0.75%	227 2.46%	118 1.28%	92 1.00%	43 0.47%	5 0.05%	555
計	1 0.01%	86 0.41%	343 1.63%	414 1.97%	358 1.70%	142 0.67%	34 0.16%	1,378



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(20) 便潜血

男 11,598人 女 8,805人 合計 20,403人



①異常なし群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		34 0.29%	1,023 8.82%	2,902 25.02%	3,432 29.60%	2,397 20.67%	945 8.15%	140 1.21%	10,873
女		13 0.15%	634 7.20%	2,129 24.18%	2,854 32.42%	1,853 21.04%	753 8.55%	71 0.81%	8,307
計		47 0.23%	1,657 8.12%	5,031 24.66%	6,286 30.81%	4,250 20.84%	1,698 8.32%	211 1.03%	19,180





②要経過観察群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.01%				1
女									0
計		0	0	0	1 0.01%	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			51 0.44%	131 1.13%	205 1.77%	178 1.53%	73 0.63%	28 0.24%	666
女		1 0.01%	39 0.44%	114 1.29%	153 1.74%	103 1.17%	44 0.50%	8 0.09%	462
計		1 0.01%	90 0.44%	245 1.20%	358 1.75%	281 1.38%	117 0.57%	36 0.18%	1,128



④受診中群

性別	年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			5 0.04%	13 0.11%	21 0.18%	12 0.10%	4 0.03%	3 0.03%	58
女			2 0.02%	9 0.10%	19 0.22%	5 0.06%	1 0.01%		36
計		0	7 0.03%	22 0.11%	40 0.20%	17 0.08%	5 0.02%	3 0.01%	94





(2) 肝炎

男 9,834人 女 7,788人 合計 17,622人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	29 0.29%	902 9.17%	2,517 25.59%	3,187 32.42%	2,231 22.69%	837 8.51%	111 1.13%	9,814
女	15 0.19%	637 8.18%	2,081 26.72%	2,687 34.50%	1,677 21.53%	610 7.83%	62 0.80%	7,769
計	44 0.25%	1,539 8.73%	4,598 26.09%	5,874 33.32%	3,908 22.18%	1,447 8.21%	173 0.98%	17,583





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.01%					1
女				2 0.03%	1 0.01%			3
計	0	0	1 0.01%	2 0.01%	1 0.01%	0	0	4





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.01%	3 0.03%	3 0.03%	1 0.01%		8
女				2 0.03%	3 0.04%	2 0.03%		7
計	0	0	1 0.01%	5 0.03%	6 0.03%	3 0.02%	0	15



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			2 0.02%	4 0.04%	2 0.02%	1 0.01%	2 0.02%	11
女			3 0.04%	5 0.06%	1 0.01%			9
計	0	0	5 0.03%	9 0.05%	3 0.02%	1 0.01%	2 0.01%	20





(2) P S A (前立腺がん)

男 2,983人 女 0人 合計 2,983人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 0.44%	64 2.15%	367 12.30%	977 32.75%	914 30.64%	408 13.68%	60 2.01%	2,803
女								0
計	13 0.44%	64 2.15%	367 12.30%	977 32.75%	914 30.64%	408 13.68%	60 2.01%	2,803





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.03%				1
女								0
計	0	0	0	1 0.03%	0	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			2 0.07%	20 0.67%	65 2.18%	32 1.07%	5 0.17%	124
女								0
計	0	0	2 0.07%	20 0.67%	65 2.18%	32 1.07%	5 0.17%	124



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				4 0.13%	31 1.04%	17 0.57%	3 0.10%	55
女								0
計	0	0	0	4 0.13%	31 1.04%	17 0.57%	3 0.10%	55





(2) AFP (肝臓がん)

男 1,476人 女 287人 合計 1,763人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.14%	64 4.34%	304 20.60%	488 33.05%	402 27.23%	173 11.72%	22 1.49%	1,455
女		13 4.53%	67 23.34%	93 32.39%	78 27.18%	28 9.76%	1 0.35%	280
計	2 0.11%	77 4.37%	371 21.04%	581 32.96%	480 27.23%	201 11.40%	23 1.30%	1,735





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.07%			1
女								0
計	0	0	0	0	1 0.06%	0	0	1





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.07%	5 0.34%	7 0.47%	5 0.34%	2 0.14%		20
女		1 0.35%	2 0.70%	1 0.35%	2 0.70%			6
計	0	2 0.11%	7 0.40%	8 0.45%	7 0.40%	2 0.11%	0	26



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女						1 0.35%		1
計	0	0	0	0	0	1 0.06%	0	1





(24) CEA/CA19-9 (消化器がん)

男 1,660人 女 728人 合計 2,388人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.18%	71 4.28%	321 19.34%	509 30.67%	467 28.14%	192 11.57%	20 1.20%	1,583
女	1 0.14%	29 3.98%	155 21.29%	241 33.10%	178 24.45%	83 11.40%	2 0.27%	689
計	4 0.17%	100 4.19%	476 19.93%	750 31.40%	645 27.01%	275 11.52%	22 0.92%	2,272





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				3 0.18%	4 0.24%	1 0.06%		8
女				1 0.14%	1 0.14%			2
計	0	0	0	4 0.17%	5 0.21%	1 0.04%	0	10





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			4 0.24%	16 0.96%	19 1.14%	11 0.66%	4 0.24%	54
女		2 0.27%	5 0.69%	5 0.69%	14 1.92%	8 1.10%		34
計	0	2 0.08%	9 0.38%	21 0.88%	33 1.38%	19 0.80%	4 0.17%	88



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 0.12%	4 0.24%	7 0.42%	2 0.12%	15
女			1 0.14%	1 0.14%	1 0.14%			3
計	0	0	1 0.04%	3 0.13%	5 0.21%	7 0.29%	2 0.08%	18





(25) CA125（卵巣がん）

男 0人 女 849人 合計 849人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	3 0.35%	57 6.71%	237 27.92%	292 34.38%	179 21.08%	50 5.89%	2 0.24%	820
計	3 0.35%	57 6.71%	237 27.92%	292 34.38%	179 21.08%	50 5.89%	2 0.24%	820





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		6 0.71%	15 1.77%	3 0.35%	1 0.12%	2 0.24%		27
計	0	6 0.71%	15 1.77%	3 0.35%	1 0.12%	2 0.24%	0	27



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			1 0.12%		1 0.12%			2
計	0	0	1 0.12%	0	1 0.12%	0	0	2





(26) 乳房診察：マンモグラフィ

男 0人 女 4,115人 合計 4,115人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		155 3.78%	1,168 28.38%	1,432 34.80%	911 22.14%	338 8.21%	33 0.80%	4,037
計	0	155 3.78%	1,168 28.38%	1,432 34.80%	911 22.14%	338 8.21%	33 0.80%	4,037





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		5 0.12%	18 0.44%	8 0.19%	6 0.15%	1 0.02%		38
計	0	5 0.12%	18 0.44%	8 0.19%	6 0.15%	1 0.02%	0	38





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			11 0.27%	18 0.44%	6 0.15%	3 0.07%	1 0.02%	39
計	0	0	11 0.27%	18 0.44%	6 0.15%	3 0.07%	1 0.02%	39



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			1 0.02%					1
計	0	0	1 0.02%	0	0	0	0	1





(2) 乳房診察：乳房超音波

男 0人 女 7,571人 合計 7,571人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	15 0.20%	588 7.77%	1,924 25.41%	2,620 34.60%	1,598 21.11%	578 7.63%	56 0.74%	7,379
計	15 0.20%	588 7.77%	1,924 25.41%	2,620 34.60%	1,598 21.11%	578 7.63%	56 0.74%	7,379





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		22 0.29%	81 1.07%	44 0.58%	21 0.28%	9 0.12%	1 0.01%	178
計	0	22 0.29%	81 1.07%	44 0.58%	21 0.28%	9 0.12%	1 0.01%	178





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			5 0.07%	6 0.08%	3 0.04%			14
計	0	0	5 0.07%	6 0.08%	3 0.04%	0	0	14



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(28) 子宮検診

男 0人 女 6,176人 合計 6,176人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	8 0.13%	371 6.01%	1,232 19.95%	2,074 33.57%	1,419 22.98%	527 8.53%	50 0.81%	5,681
計	8 0.13%	371 6.01%	1,232 19.95%	2,074 33.57%	1,419 22.98%	527 8.53%	50 0.81%	5,681





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		7 0.11%	30 0.49%	35 0.57%	17 0.28%	3 0.05%		92
計	0	7 0.11%	30 0.49%	35 0.57%	17 0.28%	3 0.05%	0	92





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		24 0.39%	124 2.01%	93 1.51%	36 0.58%	3 0.05%	2 0.03%	282
計	0	24 0.39%	124 2.01%	93 1.51%	36 0.58%	3 0.05%	2 0.03%	282



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		10 0.16%	56 0.91%	46 0.74%	7 0.11%	2 0.03%		121
計	0	10 0.16%	56 0.91%	46 0.74%	7 0.11%	2 0.03%	0	121





(29) 経腔超音波

男 0人 女 413人 合計 413人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		27 6.54%	97 23.49%	141 34.15%	55 13.32%	17 4.12%	1 0.24%	338
計	0	27 6.54%	97 23.49%	141 34.15%	55 13.32%	17 4.12%	1 0.24%	338





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		2 0.48%	7 1.69%	5 1.21%	1 0.24%	3 0.73%		18
計	0	2 0.48%	7 1.69%	5 1.21%	1 0.24%	3 0.73%	0	18





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.24%	5 1.21%	20 4.84%	15 3.63%	8 1.94%			49
計	1 0.24%	5 1.21%	20 4.84%	15 3.63%	8 1.94%	0	0	49



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		1 0.24%	5 1.21%	2 0.48%				8
計	0	1 0.24%	5 1.21%	2 0.48%	0	0	0	8





(30) HPV

男 0人 女 234人 合計 234人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	1 0.43%	26 11.11%	83 35.47%	65 27.78%	34 14.53%	11 4.70%		220
計	1 0.43%	26 11.11%	83 35.47%	65 27.78%	34 14.53%	11 4.70%	0	220





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		2 0.85%	6 2.56%	5 2.14%	1 0.43%			14
計	0	2 0.85%	6 2.56%	5 2.14%	1 0.43%	0	0	14



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(3) リウマチ

男 115人 女 165人 合計 280人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 3.48%	18 15.65%	36 31.30%	31 26.96%	19 16.52%	1 0.87%	109
女		4 2.42%	37 22.42%	66 39.99%	37 22.42%	13 7.88%	2 1.21%	159
計	0	8 2.86%	55 19.64%	102 36.42%	68 24.28%	32 11.43%	3 1.07%	268





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.87%				1
女				1 0.61%	1 0.61%			2
計	0	0	0	2 0.71%	1 0.36%	0	0	3





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.87%	1 0.87%		1 0.87%	1 0.87%		4
女			1 0.61%					1
計	0	1 0.36%	2 0.71%	0	1 0.36%	1 0.36%	0	5



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.87%						1
女				1 0.61%	1 0.61%	1 0.61%		3
計	0	1 0.36%	0	1 0.36%	1 0.36%	1 0.36%	0	4





(32) 甲状腺機能

男 308人 女 327人 合計 635人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		25 8.12%	69 22.41%	91 29.56%	43 13.96%	26 8.44%	5 1.62%	259
女		31 9.48%	76 23.24%	87 26.61%	45 13.76%	23 7.03%	4 1.22%	266
計	0	56 8.82%	145 22.83%	178 28.04%	88 13.86%	49 7.72%	9 1.42%	525





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			5 1.62%	10 3.25%	6 1.95%		1 0.32%	22
女		2 0.61%	4 1.22%	4 1.22%	2 0.61%	3 0.92%	1 0.31%	16
計	0	2 0.31%	9 1.42%	14 2.20%	8 1.26%	3 0.47%	2 0.31%	38





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.65%	4 1.30%	7 2.27%	2 0.65%	1 0.32%		16
女		2 0.61%	13 3.98%	6 1.83%	3 0.92%			24
計	0	4 0.63%	17 2.68%	13 2.05%	5 0.79%	1 0.16%	0	40



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		2 0.65%	2 0.65%	3 0.97%	3 0.97%	1 0.32%		11
女		1 0.31%	8 2.45%	6 1.83%	3 0.92%	3 0.92%		21
計	0	3 0.47%	10 1.57%	9 1.42%	6 0.94%	4 0.63%	0	32





(33) 喀たん細胞診

男 156人 女 16人 合計 172人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		4 2.56%	13 8.33%	19 12.19%	16 10.26%	4 2.56%	1 0.64%	57
女				3 18.75%	2 12.50%	1 6.25%	1 6.25%	7
計	0	4 2.33%	13 7.56%	22 12.78%	18 10.47%	5 2.91%	2 1.16%	64





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.64%	4 2.56%	19 12.18%	28 17.95%	28 17.95%	11 7.05%	7 4.49%	98
女			2 12.50%	3 18.75%	3 18.75%	1 6.25%		9
計	1 0.58%	4 2.33%	21 12.21%	31 18.02%	31 18.02%	12 6.98%	7 4.07%	107





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男						1 0.64%		1
女								0
計	0	0	0	0	0	1 0.58%	0	1



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(34) 心臓超音波

男 160人 女 75人 合計 235人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 4.37%	29 18.12%	40 24.98%	38 23.73%	23 14.37%	7 4.38%	144
女		5 6.67%	8 10.67%	20 26.67%	22 29.33%	15 20.00%	3 4.00%	73
計	0	12 5.11%	37 15.73%	60 25.52%	60 25.52%	38 16.16%	10 4.26%	217





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.63%	1 0.63%		1 0.63%	3
女								0
計	0	0	0	1 0.43%	1 0.43%	0	1 0.43%	3





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.63%	1 0.63%	1 0.63%			3
女						1 1.33%		1
計	0	0	1 0.43%	1 0.43%	1 0.43%	1 0.43%	0	4



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.63%	1 0.63%	1 0.63%	3 1.88%	4 2.50%	10
女						1 1.33%		1
計	0	0	1 0.43%	1 0.43%	1 0.43%	4 1.70%	4 1.70%	11





(35) 頸部超音波

男 166人 女 77人 合計 243人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 4.22%	31 18.67%	37 22.30%	36 21.69%	22 13.25%	7 4.22%	140
女		5 6.49%	9 11.69%	20 25.97%	22 28.57%	13 16.88%	3 3.90%	72
計	0	12 4.94%	40 16.46%	57 23.46%	58 23.86%	35 14.40%	10 4.12%	212





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.60%	5 3.01%	3 1.81%	3 1.81%	4 2.41%	16
女				1 1.30%	1 1.30%	1 1.30%		3
計	0	0	1 0.41%	6 2.47%	4 1.65%	4 1.65%	4 1.65%	19





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 1.20%	1 0.60%	3 1.81%	1 0.60%	7
女						1 1.30%		1
計	0	0	0	2 0.82%	1 0.41%	4 1.65%	1 0.41%	8



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					2 1.20%		1 0.60%	3
女						1 1.30%		1
計	0	0	0	0	2 0.82%	1 0.41%	1 0.41%	4





(36) 動脈硬化

男 630人 女 296人 合計 926人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		23 3.65%	132 20.95%	192 30.47%	177 28.10%	78 12.38%	20 3.17%	622
女		6 2.03%	56 18.92%	101 34.12%	87 29.39%	41 13.85%	4 1.35%	295
計	0	29 3.13%	188 20.30%	293 31.63%	264 28.51%	119 12.85%	24 2.59%	917





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.16%	2 0.32%	2 0.32%	1 0.16%		6
女								0
計	0	0	1 0.11%	2 0.22%	2 0.22%	1 0.11%	0	6





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					1 0.16%	1 0.16%		2
女		1 0.34%						1
計	0	1 0.11%	0	0	1 0.11%	1 0.11%	0	3



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(37) BNP

男 637人 女 326人 合計 963人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		25 3.92%	129 20.25%	189 29.67%	160 25.12%	95 14.91%	13 2.04%	611
女	1 0.31%	10 3.07%	55 16.87%	107 32.82%	80 24.54%	46 14.11%	1 0.31%	300
計	1 0.10%	35 3.63%	184 19.11%	296 30.74%	240 24.92%	141 14.64%	14 1.45%	911





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.16%	1 0.16%	8 1.26%	7 1.10%	9 1.41%	26
女			1 0.31%	4 1.23%	7 2.14%	8 2.45%	6 1.84%	26
計	0	0	2 0.21%	5 0.52%	15 1.56%	15 1.56%	15 1.56%	52



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(38) 高感度トロポニン

男 637人 女 326人 合計 963人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		24 3.77%	126 19.78%	186 29.19%	166 26.06%	101 15.86%	22 3.45%	625
女	1 0.31%	10 3.07%	56 17.18%	111 34.04%	87 26.69%	51 15.64%	7 2.15%	323
計	1 0.10%	34 3.53%	182 18.90%	297 30.84%	253 26.27%	152 15.78%	29 3.01%	948





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.16%	4 0.63%	4 0.63%	2 0.31%	1 0.16%		12
女						3 0.92%		3
計	0	1 0.10%	4 0.42%	4 0.42%	2 0.21%	4 0.42%	0	15



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(39) 胃がんリスク層別化（A B C 法）

男 602人 女 246人 合計 848人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.17%	40 6.64%	124 20.60%	132 21.92%	74 12.29%	24 3.99%	3 0.50%	398
女		21 8.54%	63 25.60%	54 21.95%	22 8.94%	11 4.47%	1 0.41%	172
計	1 0.12%	61 7.19%	187 22.05%	186 21.93%	96 11.32%	35 4.13%	4 0.47%	570





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		5 0.83%	44 7.31%	66 10.96%	47 7.81%	33 5.48%	9 1.50%	204
女		4 1.63%	15 6.10%	26 10.57%	14 5.69%	12 4.88%	3 1.22%	74
計	0	9 1.06%	59 6.96%	92 10.85%	61 7.19%	45 5.31%	12 1.42%	278





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(40) 骨粗しょう症

男 75人 女 681人 合計 756人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			11 14.67%	15 19.99%	18 23.99%	10 13.33%	3 4.00%	57
女		2 0.29%	73 10.72%	134 19.69%	102 14.98%	37 5.43%	1 0.15%	349
計	0	2 0.26%	84 11.12%	149 19.72%	120 15.88%	47 6.22%	4 0.53%	406





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			2 2.67%	2 2.67%	6 8.00%	2 2.67%		12
女			25 3.67%	56 8.22%	89 13.07%	26 3.82%	5 0.73%	201
計	0	0	27 3.57%	58 7.67%	95 12.57%	28 3.70%	5 0.66%	213





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					2 2.67%	2 2.67%		4
女		1 0.15%	5 0.73%	21 3.08%	30 4.41%	12 1.76%	1 0.15%	70
計	0	1 0.13%	5 0.66%	21 2.78%	32 4.23%	14 1.85%	1 0.13%	74



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					2 2.67%			2
女			2 0.29%	10 1.47%	21 3.08%	24 3.52%	4 0.59%	61
計	0	0	2 0.26%	10 1.32%	23 3.04%	24 3.17%	4 0.53%	63





(4) ビタミンD

男 39人 女 179人 合計 218人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 2.56%	2 5.13%	2 5.13%	2 5.13%	1 2.56%		8
女		1 0.56%	4 2.23%	13 7.26%	8 4.47%	2 1.12%		28
計	0	2 0.92%	6 2.75%	15 6.88%	10 4.59%	3 1.38%	0	36





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 2.56%	10 25.64%	7 17.95%	8 20.52%	5 12.82%		31
女		3 1.68%	21 11.73%	80 44.69%	35 19.55%	10 5.59%	2 1.12%	151
計	0	4 1.83%	31 14.22%	87 39.91%	43 19.72%	15 6.88%	2 0.92%	182





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(42) 亜鉛

男 186人 女 163人 合計 349人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.54%	12 6.45%	49 26.34%	63 33.88%	37 19.89%	21 11.29%	3 1.61%	186
女		9 5.52%	46 28.22%	67 41.11%	27 16.56%	11 6.75%	3 1.84%	163
計	1 0.29%	21 6.02%	95 27.22%	130 37.24%	64 18.34%	32 9.17%	6 1.72%	349





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



4 フォローアップ事業成績

(1) 精密検査受診実績

区 分		受診者数	紹介状発行数	精検受検数	精検受検率(%)
血圧		21,054	426	211	49.5
胸部X線		20,848	194	184	94.8
胸部C T		847	124	112	90.3
上部消化管	X線	15,664	73	53	72.6
	内視鏡	1,943	175	146	83.4
腹部超音波		21,039	315	257	81.6
便潜血		20,403	1,128	734	65.1
心電図		21,053	113	87	77.0
眼科		20,973	999	773	77.4
尿・血液		21,054	2,577	1,447	56.2
乳房検診		7,978	104	91	87.5
子宮検診		6,176	340	218	64.1
腫瘍マーカー		4,981	262	193	73.7
骨粗しょう症		756	74	53	71.6
リウマチ		280	5	3	60.0
計			6,909	4,562	66.0

(2) 確定診断を受けた臓器別がん症例数

臓 器		受診者数	精検受診者数	男	女	計	がん発見率(%)
胃	X線	15,664	46	2	1	3	6.52
	内視鏡	1,943	66	1		1	1.52
食道	X線	15,664	5		1	1	20.00
	内視鏡	1,943	19		1	1	5.26
肺		21,695	292	8	1	9	3.08
肝臓		21,039	40		1	1	2.50
脾臓		21,039	109			0	0.00
胆のう		21,039	22			0	0.00
腎臓		21,039	41	2		2	4.88
大腸		20,403	720	4	4	8	1.11
前立腺		2,983	86	16		16	18.60
乳房		7,978	191		18	18	9.42
子宮		6,176	311			0	0.00
計			1,948	33	27	60	3.08

Ⅱ 健康増進事業



Ⅱ 健康増進事業

＜特定保健指導＞

特定保健指導の目的は、特定健康診査の結果を踏まえて、食生活や運動不足に起因する糖尿病など、生活習慣病の増加を早い段階で改善させることである。

令和6年度は、新型コロナウイルス感染症の影響がまだ残っている状況ではあったが、実施数は増加した。受診当日の特定保健指導該当者には直接保健指導室へ来室してもらい、支援内容の説明を行った上で支援を開始した。また、内容説明ができなかった方へは郵送で該当する旨の案内を行った。

実績は、動機づけ支援234人、積極的支援150人、総数384人であった。

なお、令和5年度より開始した健康相談の利用者は増加しており、今後も周知対策を講じて行きたい。

1 概要

(1) 指導方法

- ① 本人が、生活習慣改善の必要性を認識した上で、自らの行動目標を策定させて、個別性を重視した保健指導を行う。
- ② メタボリックシンドローム及び予備群を抽出し、生活習慣病のリスク要因の数に応じて階層化し、適切な生活習慣、あるいは健康の維持・増進につながる必要な情報提供を行う。
 - ◎リスクの少ない者：生活習慣の改善に関する動機づけを行う。
 - ◎リスクの多い者：積極的に介入し、確実に行動変容を促す。

(2) 特定保健指導

(40歳～74歳までの契約健康保険加入者対象)

区 分	内 容
動機づけ支援	1人20分以上の個別面談支援 標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章3-3を参考に 各健康保険組合との契約により実施
積極的支援	1人20分以上の個別面談支援 標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章3-3を参考に 各健康保険組合との契約により実施
上記以外の特定保健指導 (健康保険組合等の意向による。)	①動機づけ対象者であっても、積極的支援を行う。 ②受診勧奨値以上は行わない。

(3) 特定保健指導の対象者の選定と階層化

〔ステップ1〕・内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----|
| ・腹囲 男性85cm以上, 女性90cm 以上 | → | (1) |
| ・腹囲 男性85cm未満, 女性90cm 未満 かつ BMI 25以上 | → | (2) |



〔ステップ2〕

- | | | | |
|-------|-------------------------------|----|--------------------------|
| ① 血 糖 | a 空腹時血糖100mg/dℓ以上 | 又は | b H b A 1 c の場合5.6%以上 |
| ② 脂 質 | a 空腹時中性脂肪150mg/dℓ以上 | 又は | b H D L コレステロール40mg/dℓ未満 |
| ③ 血 圧 | a 収縮期血圧130mmHg以上 | 又は | b 拡張期血圧85mmHg以上 |
| ④ 質問票 | 喫煙あり (①～③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント) | | |



〔ステップ3〕・ステップ1, 2 から保健指導対象者をグループ分け

- | | | | | |
|---------|------------|--------|---|------|
| (1) の場合 | ①～④のリスクのうち | 追加リスクが | 2 以上の対象者は 積極的支援レベル
1 の対象者は 動機づけ支援レベル
0 の対象者は 情報提供レベル | とする。 |
| (2) の場合 | ①～④のリスクのうち | 追加リスクが | 3 以上の対象者は 積極的支援レベル
1 又は 2 の対象者は 動機づけ支援レベル
0 の対象者は 情報提供レベル | とする。 |



〔ステップ4〕

- | |
|---|
| ・服薬中の人については, 医療保険者による特定保健指導の対象としない。 |
| ・前期高齢者 (65歳以上75歳未満) については, 積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。 |

2 特定保健指導実績


(1) 保健指導者数

※1 当センター以外の施設で健康診断等を受診した方 (人)

月	区分 該当者	一日人間ドック			生活習慣病健診等 IMC内			IMC外※1			支援別合計		計	健康 相談
		動機づけ 支援	積極的 支援	計	動機づけ 支援	積極的 支援	計	動機づけ 支援	積極的 支援	計	動機づけ 支援	積極的 支援		
4	434	7	6	13	1		1	1	1	2	9	7	16	2
5	664	10	6	16	2		2	1		1	13	6	19	13
6	1152	22	12	34	1	1	2	1		1	24	13	37	6
7	1310	15	13	28	1	2	3			0	16	15	31	4
8	1066	13	7	20			0			0	13	7	20	13
9	1081	22	11	33			0	2	2	4	24	13	37	12
10	1308	21	14	35		1	1	6	3	9	27	18	45	8
11	1165	28	6	34			0			0	28	6	34	10
12	1129	22	13	35	2	4	6		1	1	24	18	42	7
1	889	14	17	31	5	3	8	1	1	2	20	21	41	13
2	864	17	8	25	1	1	2		2	2	18	11	29	6
3	685	10	6	16	6	8	14	2	1	3	18	15	33	10
計	11747	201	119	320	19	20	39	14	11	25	234	150	384	104
比率		83.3%			10.2%			6.5%			60.9%	39.1%	100.0%	—

(2) 性別・年齢別受診者数

(人)



性別	年齢(歳)							計	比率
	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74		
男	51	52	57	67	24	12	5	268	69.8%
女	18	22	30	35	4	4	3	116	30.2%
計	69	74	87	102	28	16	8	384	100.0%

(3) メタボリック判定

(人)

性別 \ 区分	非該当		予備群該当		基準該当		計
	動機づけ	積極的	動機づけ	積極的	動機づけ	積極的	
男	36	12	89	61	7	63	268
女	75	2	28	5		6	116
計	111	14	117	66	7	69	384
比率	28.9%	3.6%	30.5%	17.2%	1.8%	18.0%	100.0%

非 該 当：腹囲が男性85.0cm未満・女性90.0cm未満の場合はすべて

腹囲が男性85.0cm以上・女性90.0cm以上で下記のリスクが「0」の場合

予備群該当：腹囲が男性85.0cm以上・女性90.0cm以上で下記のリスクが「1」の場合

基 準 該 当：腹囲が男性85.0cm以上・女性90.0cm以上で下記のリスクが「2以上」の場合

- [リスク]
- ① HbA1c 5.9%以上 又は 空腹時血糖値 110mg/dℓ以上
又は インスリン注射または血糖を下げる薬の使用有
 - ② 中性脂肪 150mg/dℓ以上 又は HDLコレステロール 40mg/dℓ未満
又は コレステロールを下げる薬の使用有
 - ③ 最高血圧 130mmHg以上 又は 最低血圧 85mmHg以上
又は 血圧を下げる薬の使用有

(4) 初回面談時の行動変容ステージ

(人)

性別 \ ステージ	無関心期	関心期	準備期	実行期	維持期	計
男		1	206	43	19	269
女		1	85	22	7	115
計	0	2	291	65	26	384
比率		0.5%	75.8%	16.9%	6.8%	100.0%

無 関 心 期：6ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期

関 心 期：6ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期


準 備 期：1ヶ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期

実 行 期：明確な行動変容が観察されるが、その持続がまだ6ヶ月未満である時期

維 持 期：明確な行動変容が観察され、その期間が6ヶ月以上続いている時期

(5) 修了者の体重変化

(人)




※修了者224人の体重変化の平均は-1.3%

(6) 喫煙

① 初回面談時喫煙人数

(人)

性別 \ 区分	喫煙	非喫煙	禁煙継続中	計
男	71	197		268
女	5	111		116
計	76	308	0	384
比率	19.8%	80.2%		100.0%



2025年3月31日現在 224名終了。

うち男性2名禁煙継続。

Ⅲ 産 業 保 健 事 業



Ⅲ 産 業 保 健 事 業

事業所を対象に施設内及び検診車の巡回により、労働安全衛生法に基づく各種健康診断を実施した。

また、労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和6年度の受診者延べ人数は96,252人（一般健康診断48,594人、生活習慣病健診26,224人、特殊健康診断13,975人、ストレスチェック検査7,459人）であった。

1 概 要

(1) 一般健康診断

検 査 項 目		内 容
問 診		既往歴、自覚症状、他覚所見
身 体 計 測		身長、体重、BMI、腹囲
視 力 検 査		
聴 力 検 査	(オーディオメータ)	1000Hz, 4000Hz
尿 検 査		蛋白、糖
血 圧 測 定		
胸 部 X 線 検 査		間接・直接撮影
血 液 検 査	一 般 血 液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝 機 能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP)
	脂 質 代 謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
	糖 代 謝	血糖、HbA1c
	腎 機 能	クレアチニン、eGFR
心 電 図 検 査		安静時12誘導

(2) 生活習慣病健診

検 査 項 目		内 容
問 診		既往歴、自覚症状、他覚所見
身 体 計 測		身長、体重、BMI、腹囲
視 力 検 査		
聴 力 検 査	(オーディオメータ)	1000Hz, 4000Hz
尿 検 査		蛋白、糖
血 圧 測 定		
胸 部 X 線 検 査		間接・直接撮影
血 液 検 査	一 般 血 液	赤血球、白血球、Hb、Ht、MCV、MCH、MCHC
	肝 機 能	AST (GOT), ALT (GPT), γ -GT (γ -GTP), ALP, LD (LDH)
	脂 質 代 謝	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール
	糖 代 謝	血糖 (空腹)、HbA1c
	腎 機 能	尿素窒素、クレアチニン、eGFR
	痛 風	尿酸
心 電 図 検 査		安静時12誘導
眼 底 検 査		無散瞳撮影両眼
胃 部 X 線 検 査		間接・直接撮影
便 潜 血 検 査		2日法

(3) 特殊健康診断

検 査 項 目
有機溶剤、電離放射線、鉛、じん肺、石棉 特定化学物質（クロム、シアン、水銀、弗化水素、その他） 有害光線（紫外線・赤外線、レーザー）、振動工具、騒音、情報機器作業

(4) ストレスチェック検査

検 査 項 目
職業性ストレス簡易調査（57項目）

2 各種健康診断の実績

(1) 一般健康診断

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和4年度	2,870	3,939	5,565	5,732	3,640	5,578	5,762	6,684	2,579	2,945	1,901	2,695	49,890
令和5年度	2,847	4,232	5,467	5,510	4,086	5,674	6,077	5,574	2,248	2,960	1,863	2,408	48,946
令和6年度	2,288	4,314	5,540	5,901	3,792	5,495	5,618	5,696	2,273	3,086	2,093	2,498	48,594

(2) 生活習慣病健診

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和4年度	1,290	1,753	2,939	2,997	1,469	2,692	3,154	2,378	1,761	1,854	1,533	1,018	24,838
令和5年度	1,282	1,909	3,243	3,085	1,687	2,755	3,339	2,519	1,723	1,698	1,671	925	25,836
令和6年度	1,340	2,138	3,149	3,208	1,591	2,620	3,430	2,708	1,879	1,638	1,597	926	26,224

(3) 特殊健康診断

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和4年度	1,591	1,814	1,175	1,497	312	770	1,495	1,835	1,149	814	658	423	13,533
令和5年度	1,641	1,813	1,371	1,347	258	550	1,514	2,437	836	733	758	324	13,582
令和6年度	1,646	1,792	1,394	1,523	534	453	1,750	2,258	944	775	528	378	13,975

(4) ストレスチェック検査

(人)

月 年度	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
令和4年度		38	348	61	207	1,496	958	906	1,158	328	250	538	6,288
令和5年度		29	151	560	106	1,174	790	1,184	1,472	254	182	663	6,565
令和6年度	154	23	221	241	796	813	1,472	714	1,278	353	608	786	7,459

3 一般健診及び生活習慣病健診結果成績

男 46,992人 女 27,826人

年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率 (%)
判定	男	29	238	277	236	138	74	49	29	13	7	3	1			1,094	2.32
	女	49	235	245	159	111	76	42	18	9	6					950	3.26
B	男	80	758	1,060	972	812	576	445	340	186	106	43	12			5,390	10.95
	女	68	521	656	500	380	388	335	252	174	87	44	9	3		3,417	12.47
C	男	219	1,841	2,592	2,396	2,372	2,071	2,022	2,074	1,438	904	573	263	57	5	18,827	40.09
	女	209	1,495	1,920	1,503	1,278	1,200	1,332	1,429	1,138	858	535	262	37	3	13,199	46.98
D	男	51	511	899	1,247	1,538	1,639	1,839	2,141	1,718	1,486	989	614	129	35	14,836	32.99
	女	20	210	345	384	512	637	827	892	744	591	493	296	49	9	6,009	23.10
E	男	5	41	67	120	223	353	604	1,107	1,206	1,310	1,022	596	162	29	6,845	13.65
	女	3	58	81	91	146	238	380	588	652	767	692	467	72	16	4,251	14.19
合計	男	452	3,542	4,919	5,024	5,361	4,578	5,467	5,558	4,270	3,815	2,357	1,308	265	55	46,992	100
	女	379	2,681	3,141	2,511	2,621	2,620	3,055	3,117	2,681	2,313	1,811	717	101	9	27,826	100

健康診断の結果（判定区分について）		
A	異常なし	今回の検査では特に異常は認められませんでした。
B	ほぼ正常	わずかに異常が認められますが心配のない範囲です。
C	要経過観察	健康管理に留意し、定期的な検査等を受けて経過をみてください。 自覚症状が認められた場合はすみやかに医療機関を受診ください。
D	要精密検査(場合によっては治療を要す)	さらに詳しい検査、または治療が必要です。 必ず医療機関を受診し、担当される医師の指示に従ってください。
E	受診中	今後とも主治医の指示に従い、受診を継続してください。

4 検査別成績



項目 \ 区分	受診者数	異常なし群 A+B		要経過観察群 C		精密検査・要治療群 D		受診中群 E	
(1) 肥満	74,736	43,888	58.74%	30,848	41.26%				
(2) 血圧	74,784	52,279	69.91%	8,775	11.72%	2,977	3.99%	10,753	14.38%
(3) 心電図	66,098	60,120	90.94%	3,700	5.60%	620	0.94%	1,658	2.52%
(4) 眼科	74,669	48,289	64.66%	24,661	33.02%	1,187	1.59%	532	0.73%
(5) 聴力	74,552	65,665	88.07%	8,443	11.33%			444	0.60%
(6) 呼吸機能	1,586	1,368	86.26%	109	6.87%	96	6.05%	13	0.82%
(7) 胸部X線	69,906	68,279	97.68%	1,018	1.44%	464	0.66%	145	0.22%
(8) 上部消化管X線	14,691	11,500	78.28%	2,719	18.50%	472	3.22%		
(9) 腹部超音波	4,753	3,104	65.31%	1,456	30.63%	78	1.64%	115	2.42%
(10) 肝機能	70,779	56,901	80.39%	5,233	7.38%	8,068	11.40%	577	0.83%
(11) 腎機能	74,707	63,736	85.31%	8,478	11.35%	2,163	2.89%	330	0.45%
(12) 血液学	70,268	58,603	83.39%	6,336	9.01%	4,384	6.25%	945	1.35%
(13) 糖代謝	74,734	63,402	84.84%	6,174	8.26%	1,454	1.95%	3,704	4.95%
(14) 脂質代謝	70,448	44,359	62.97%	17,182	24.40%	2,400	3.40%	6,507	9.23%
(15) 尿酸	37,761	34,484	91.32%	1,488	3.94%	456	1.21%	1,333	3.53%
(16) 血清学	675	665	98.51%			10	1.49%		
(17) 尿検査	74,511	66,089	88.71%	3,707	4.97%	4,715	6.32%		
(18) 便潜血	30,716	28,554	92.96%			2,027	6.60%	135	0.44%
(19) 肝炎	2,344	2,331	99.44%			13	0.56%		
(20) P S A（前立腺がん）	2,037	1,953	95.88%			75	3.68%	9	0.44%
(21) A F P（肝臓がん）	1,366	1,349	98.75%			17	1.25%		
(22) CEA, CA19-9（消化器系がん）	1,773	1,668	94.07%			98	5.53%	7	0.40%
(23) C A 1 2 5（卵巣がん）	302	289	95.69%			12	3.98%	1	0.33%
(24) リウマチ	67	64	95.53%	2	2.98%			1	1.49%
(25) 甲状腺機能	33	29	87.88%			4	12.12%		
(26) 喀たん細胞診	108	54	50.00%	54	50.00%				
(27) NT-pro B N P	989	964	97.49%	3	0.30%	2	0.20%	20	2.01%
(28) 胃がんリスク層別化（A B C法）	559	466	83.36%	93	16.64%				

(1) 肥満

男 46,949人 女 27,787人 合計 74,736人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,386 11.47%	5,569 11.86%	5,284 11.25%	5,534 11.79%	3,820 8.14%	1,130 2.41%	40 0.09%	26,763
女	3,991 14.36%	3,128 11.26%	3,331 11.99%	3,486 12.55%	2,435 8.76%	737 2.65%	17 0.06%	17,125
計	9,377 12.55%	8,697 11.64%	8,615 11.53%	9,020 12.07%	6,255 8.37%	1,867 2.50%	57 0.08%	43,888





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3,284 6.99%	4,482 9.55%	4,372 9.31%	4,700 10.01%	2,616 5.57%	703 1.50%	29 0.06%	20,186
女	2,123 7.64%	1,928 6.94%	2,115 7.61%	2,403 8.65%	1,631 5.87%	451 1.62%	11 0.04%	10,662
計	5,407 7.23%	6,410 8.58%	6,487 8.68%	7,103 9.50%	4,247 5.68%	1,154 1.54%	40 0.05%	30,848





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) 血圧

男 46,958人 女 27,826人 合計 74,784人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,045 17.13%	8,406 17.90%	6,607 14.07%	4,982 10.61%	2,225 4.74%	481 1.02%	13 0.03%	30,759
女	6,015 21.61%	4,740 17.03%	4,451 16.00%	3,903 14.03%	1,978 7.11%	423 1.52%	10 0.04%	21,520
計	14,060 18.80%	13,146 17.58%	11,058 14.79%	8,885 11.88%	4,203 5.62%	904 1.21%	23 0.03%	52,279





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	543 1.16%	1,170 2.49%	1,565 3.33%	1,881 4.01%	1,021 2.17%	230 0.49%	6 0.01%	6,416
女	81 0.29%	212 0.76%	510 1.83%	761 2.73%	595 2.14%	197 0.71%	3 0.01%	2,359
計	624 0.83%	1,382 1.85%	2,075 2.77%	2,642 3.53%	1,616 2.16%	427 0.57%	9 0.01%	8,775





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	51 0.11%	285 0.61%	584 1.24%	818 1.74%	385 0.82%	102 0.22%	4 0.01%	2,229
女	10 0.04%	57 0.20%	161 0.58%	253 0.91%	198 0.71%	69 0.25%		748
計	61 0.08%	342 0.46%	745 1.00%	1,071 1.43%	583 0.78%	171 0.23%	4 0.01%	2,977



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	29 0.06%	189 0.40%	903 1.92%	2,558 5.45%	2,807 5.98%	1,022 2.18%	46 0.10%	7,554
女	7 0.03%	56 0.20%	332 1.19%	979 3.52%	1,304 4.69%	506 1.82%	15 0.05%	3,199
計	36 0.05%	245 0.33%	1,235 1.65%	3,537 4.73%	4,111 5.50%	1,528 2.04%	61 0.08%	10,753





(3) 心電図

男 41,402人 女 24,696人 合計 66,098人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,958 14.39%	8,051 19.45%	8,452 20.42%	8,491 20.51%	4,881 11.79%	1,191 2.88%	32 0.08%	37,056
女	4,331 17.54%	4,165 16.87%	4,926 19.95%	5,225 21.16%	3,443 13.94%	953 3.86%	21 0.08%	23,064
計	10,289 15.56%	12,216 18.48%	13,378 20.24%	13,716 20.75%	8,324 12.59%	2,144 3.24%	53 0.08%	60,120





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	236 0.57%	374 0.90%	505 1.22%	668 1.61%	552 1.33%	246 0.59%	15 0.04%	2,596
女	126 0.51%	128 0.52%	207 0.84%	265 1.07%	258 1.04%	118 0.48%	2 0.01%	1,104
計	362 0.55%	502 0.76%	712 1.08%	933 1.41%	810 1.22%	364 0.55%	17 0.03%	3,700





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	26 0.06%	47 0.11%	57 0.14%	123 0.30%	122 0.29%	56 0.14%	4 0.01%	435
女	13 0.05%	24 0.10%	35 0.14%	39 0.16%	48 0.19%	25 0.10%	1 0.01%	185
計	39 0.06%	71 0.11%	92 0.14%	162 0.24%	170 0.26%	81 0.12%	5 0.01%	620



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	33 0.08%	32 0.08%	124 0.30%	357 0.86%	518 1.25%	238 0.57%	13 0.03%	1,315
女	18 0.07%	20 0.08%	52 0.21%	82 0.33%	109 0.44%	58 0.23%	4 0.02%	343
計	51 0.08%	52 0.08%	176 0.27%	439 0.66%	627 0.95%	296 0.45%	17 0.03%	1,658





(4) 眼科

男 46,968人 女 27,701人 合計 74,669人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,979 12.73%	7,307 15.56%	6,383 13.59%	6,427 13.68%	3,844 8.18%	847 1.80%	18 0.04%	30,805
女	4,106 14.82%	3,654 13.19%	3,583 12.93%	3,429 12.38%	2,240 8.09%	464 1.67%	8 0.03%	17,484
計	10,085 13.50%	10,961 14.68%	9,966 13.35%	9,856 13.20%	6,084 8.15%	1,311 1.75%	26 0.03%	48,289





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2,677 5.70%	2,668 5.68%	3,004 6.39%	3,373 7.18%	2,188 4.66%	873 1.86%	43 0.09%	14,826
女	2,002 7.23%	1,391 5.02%	1,744 6.29%	2,299 8.30%	1,708 6.17%	677 2.44%	14 0.05%	9,835
計	4,679 6.26%	4,059 5.43%	4,748 6.36%	5,672 7.59%	3,896 5.22%	1,550 2.08%	57 0.08%	24,661





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 0.03%	66 0.14%	214 0.46%	308 0.65%	276 0.59%	72 0.15%	6 0.01%	955
女	5 0.02%	8 0.03%	48 0.17%	85 0.31%	61 0.22%	23 0.08%	2 0.01%	232
計	18 0.02%	74 0.10%	262 0.35%	393 0.53%	337 0.45%	95 0.13%	8 0.01%	1,187



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.01%	13 0.03%	66 0.14%	135 0.29%	127 0.27%	38 0.08%	2 0.01%	382
女	1 0.01%	2 0.01%	25 0.09%	56 0.20%	43 0.16%	20 0.07%	3 0.01%	150
計	2 0.01%	15 0.02%	91 0.12%	191 0.26%	170 0.23%	58 0.08%	5 0.01%	532





(5) 聴力

男 46,897人 女 27,655人 合計 74,552人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,486 18.09%	9,736 20.76%	8,863 18.90%	8,440 18.00%	4,043 8.62%	643 1.37%	9 0.02%	40,220
女	5,981 21.63%	4,901 17.72%	5,177 18.72%	5,420 19.60%	3,265 11.80%	690 2.49%	11 0.04%	25,445
計	14,467 19.40%	14,637 19.63%	14,040 18.83%	13,860 18.59%	7,308 9.80%	1,333 1.79%	20 0.03%	65,665





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	164 0.35%	284 0.61%	739 1.57%	1,745 3.72%	2,346 5.00%	1,167 2.49%	55 0.12%	6,500
女	104 0.38%	93 0.34%	163 0.59%	371 1.34%	730 2.64%	469 1.70%	13 0.05%	1,943
計	268 0.36%	377 0.51%	902 1.21%	2,116 2.84%	3,076 4.13%	1,636 2.19%	68 0.09%	8,443





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	19 0.04%	29 0.06%	47 0.10%	39 0.08%	31 0.07%	11 0.02%	1 0.01%	177
女	29 0.10%	62 0.22%	55 0.20%	64 0.23%	47 0.17%	8 0.03%	2 0.01%	267
計	48 0.06%	91 0.12%	102 0.14%	103 0.14%	78 0.10%	19 0.03%	3 0.01%	444





(6) 呼吸機能

男 1,167人 女 419人 合計 1,586人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	26 2.23%	70 6.00%	340 29.13%	347 29.73%	183 15.68%	27 2.31%		993
女	6 1.43%	7 1.67%	145 34.60%	145 34.60%	64 15.27%	8 1.91%		375
計	32 2.02%	77 4.86%	485 30.58%	492 31.02%	247 15.57%	35 2.21%	0	1,368





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	4 0.34%	3 0.26%	14 1.20%	31 2.66%	35 3.00%	7 0.60%		94
女			8 1.91%	3 0.72%	3 0.72%	1 0.24%		15
計	4 0.25%	3 0.19%	22 1.39%	34 2.14%	38 2.40%	8 0.50%	0	109





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.09%	6 0.51%	18 1.54%	24 2.06%	21 1.80%	2 0.17%		72
女			7 1.67%	10 2.39%	5 1.19%	2 0.48%		24
計	1 0.06%	6 0.38%	25 1.58%	34 2.14%	26 1.64%	4 0.25%	0	96



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.09%			5 0.43%	2 0.17%			8
女			2 0.48%	1 0.24%	2 0.48%			5
計	1 0.06%	0	2 0.13%	6 0.38%	4 0.25%	0	0	13





(7) 胸部X線

男 43,895人 女 26,011人 合計 69,906人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,186 18.65%	9,340 21.28%	8,772 19.98%	9,192 20.94%	5,640 12.85%	1,597 3.64%	56 0.13%	42,783
女	5,688 21.87%	4,646 17.86%	5,088 19.56%	5,376 20.66%	3,622 13.92%	1,053 4.05%	23 0.09%	25,496
計	13,874 19.85%	13,986 20.01%	13,860 19.83%	14,568 20.84%	9,262 13.25%	2,650 3.79%	79 0.11%	68,279





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	25 0.06%	74 0.17%	118 0.27%	182 0.41%	197 0.45%	104 0.23%	6 0.01%	706
女	10 0.04%	13 0.05%	40 0.15%	96 0.37%	112 0.43%	39 0.15%	2 0.01%	312
計	35 0.05%	87 0.12%	158 0.22%	278 0.40%	309 0.44%	143 0.20%	8 0.01%	1,018





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	18 0.04%	34 0.08%	42 0.09%	67 0.15%	96 0.22%	43 0.10%	2 0.01%	302
女	11 0.04%	18 0.07%	28 0.11%	45 0.17%	40 0.15%	20 0.08%		162
計	29 0.04%	52 0.07%	70 0.10%	112 0.16%	136 0.19%	63 0.09%	2 0.01%	464



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.01%	3 0.01%	5 0.01%	27 0.06%	41 0.09%	24 0.05%	2 0.01%	104
女		1 0.01%	3 0.01%	10 0.04%	20 0.08%	7 0.03%		41
計	2 0.01%	4 0.01%	8 0.01%	37 0.05%	61 0.09%	31 0.04%	2 0.01%	145





(8) 上部消化管X線

男 10,899人 女 3,792人 合計 14,691人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	115 1.06%	1,491 13.68%	2,780 25.51%	2,601 23.85%	1,235 11.33%	186 1.71%	2 0.02%	8,410
女	32 0.84%	539 14.21%	1,061 27.98%	976 25.74%	421 11.10%	61 1.61%		3,090
計	147 1.00%	2,030 13.82%	3,841 26.15%	3,577 24.35%	1,656 11.27%	247 1.68%	2 0.01%	11,500





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8 0.07%	116 1.06%	417 3.83%	705 6.47%	672 6.17%	188 1.72%		2,106
女	3 0.08%	34 0.90%	126 3.32%	197 5.20%	188 4.96%	65 1.71%		613
計	11 0.07%	150 1.02%	543 3.70%	902 6.14%	860 5.85%	253 1.72%	0	2,719





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		48 0.44%	108 0.99%	112 1.03%	86 0.79%	29 0.27%		383
女	1 0.03%	14 0.37%	26 0.69%	27 0.71%	18 0.47%	3 0.08%		89
計	1 0.01%	62 0.42%	134 0.91%	139 0.95%	104 0.71%	32 0.22%	0	472



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(9) 腹部超音波

男 3,432人 女 1,321人 合計 4,753人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	66 1.92%	230 6.70%	636 18.53%	680 19.82%	402 11.71%	93 2.71%		2,107
女	21 1.59%	76 5.75%	347 26.27%	344 26.04%	171 12.94%	37 2.80%	1 0.08%	997
計	87 1.83%	306 6.44%	983 20.68%	1,024 21.54%	573 12.06%	130 2.74%	1 0.02%	3,104





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	10 0.29%	74 2.16%	305 8.89%	436 12.70%	280 8.16%	71 2.07%		1,176
女	1 0.08%	10 0.76%	65 4.92%	127 9.61%	65 4.92%	12 0.91%		280
計	11 0.23%	84 1.77%	370 7.78%	563 11.84%	345 7.26%	83 1.75%	0	1,456





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.03%	5 0.15%	9 0.26%	18 0.52%	21 0.61%	4 0.12%	1 0.03%	59
女			4 0.30%	8 0.61%	7 0.53%			19
計	1 0.02%	5 0.11%	13 0.27%	26 0.55%	28 0.59%	4 0.08%	1 0.02%	78



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			10 0.29%	44 1.28%	30 0.87%	6 0.18%		90
女			2 0.15%	11 0.83%	10 0.76%	2 0.15%		25
計	0	0	12 0.25%	55 1.16%	40 0.84%	8 0.17%	0	115





(10) 肝機能

男 44,386人 女 26,393人 合計 70,779人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,982 13.48%	6,709 15.12%	6,542 14.74%	7,251 16.34%	4,807 10.83%	1,433 3.23%	50 0.11%	32,774
女	4,954 18.77%	4,440 16.82%	4,996 18.93%	5,085 19.26%	3,555 13.47%	1,071 4.06%	26 0.10%	24,127
計	10,936 15.45%	11,149 15.75%	11,538 16.30%	12,336 17.43%	8,362 11.81%	2,504 3.54%	76 0.11%	56,901





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	474 1.07%	810 1.82%	1,015 2.29%	1,096 2.47%	607 1.37%	163 0.37%	6 0.01%	4,171
女	67 0.25%	115 0.44%	175 0.66%	344 1.30%	285 1.08%	75 0.28%	1 0.01%	1,062
計	541 0.76%	925 1.31%	1,190 1.68%	1,440 2.03%	892 1.26%	238 0.33%	7 0.01%	5,233





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	992 2.23%	1,798 4.05%	1,796 4.05%	1,528 3.44%	755 1.70%	147 0.33%	8 0.02%	7,024
女	99 0.37%	173 0.65%	208 0.79%	359 1.36%	171 0.65%	34 0.13%		1,044
計	1,091 1.54%	1,971 2.78%	2,004 2.83%	1,887 2.67%	926 1.31%	181 0.26%	8 0.01%	8,068



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	15 0.03%	34 0.08%	81 0.18%	143 0.32%	125 0.28%	19 0.04%		417
女	4 0.02%	14 0.05%	24 0.09%	65 0.25%	45 0.17%	7 0.03%	1 0.01%	160
計	19 0.03%	48 0.07%	105 0.15%	208 0.29%	170 0.24%	26 0.04%	1 0.01%	577





(1) 腎機能

男 46,945人 女 27,762人 合計 74,707人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,194 17.45%	9,356 19.93%	8,553 18.22%	8,272 17.62%	4,509 9.60%	1,080 2.30%	32 0.07%	39,996
女	5,666 20.41%	4,620 16.64%	4,657 16.78%	4,834 17.41%	3,089 11.13%	856 3.08%	18 0.06%	23,740
計	13,860 18.55%	13,976 18.71%	13,210 17.68%	13,106 17.54%	7,598 10.17%	1,936 2.59%	50 0.07%	63,736





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	399 0.85%	555 1.18%	817 1.74%	1,489 3.17%	1,464 3.12%	540 1.15%	22 0.05%	5,286
女	347 1.25%	365 1.31%	622 2.24%	817 2.94%	780 2.81%	254 0.92%	7 0.03%	3,192
計	746 1.00%	920 1.23%	1,439 1.93%	2,306 3.09%	2,244 3.00%	794 1.06%	29 0.04%	8,478





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	60 0.13%	126 0.27%	244 0.52%	395 0.84%	401 0.85%	191 0.41%	14 0.03%	1,431
女	39 0.14%	62 0.22%	147 0.53%	219 0.79%	186 0.67%	76 0.28%	3 0.01%	732
計	99 0.13%	188 0.25%	391 0.52%	614 0.82%	587 0.79%	267 0.36%	17 0.02%	2,163



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	13 0.03%	13 0.03%	44 0.09%	79 0.17%	60 0.13%	23 0.05%		232
女	14 0.05%	12 0.04%	20 0.07%	25 0.09%	20 0.07%	7 0.03%		98
計	27 0.04%	25 0.03%	64 0.09%	104 0.14%	80 0.11%	30 0.04%	0	330





(12) 血液学

男 43,976人 女 26,292人 合計 70,268人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6,685 15.20%	8,338 18.96%	8,283 18.84%	8,558 19.46%	5,207 11.84%	1,377 3.13%	41 0.09%	38,489
女	4,025 15.31%	3,432 13.05%	3,636 13.83%	4,646 17.67%	3,403 12.94%	959 3.65%	13 0.05%	20,114
計	10,710 15.24%	11,770 16.75%	11,919 16.96%	13,204 18.79%	8,610 12.25%	2,336 3.32%	54 0.08%	58,603





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	414 0.94%	511 1.16%	580 1.32%	791 1.80%	611 1.39%	242 0.55%	11 0.03%	3,160
女	642 2.44%	714 2.72%	749 2.85%	515 1.96%	401 1.52%	144 0.55%	11 0.04%	3,176
計	1,056 1.50%	1,225 1.74%	1,329 1.89%	1,306 1.86%	1,012 1.44%	386 0.55%	22 0.03%	6,336





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	274 0.62%	393 0.89%	485 1.10%	549 1.25%	328 0.75%	118 0.27%	9 0.02%	2,156
女	387 1.47%	488 1.86%	700 2.66%	404 1.54%	178 0.68%	68 0.26%	3 0.01%	2,228
計	661 0.94%	881 1.25%	1,185 1.69%	953 1.36%	506 0.72%	186 0.27%	12 0.02%	4,384



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	6 0.01%	8 0.02%	23 0.05%	39 0.09%	71 0.16%	21 0.05%	3 0.01%	171
女	67 0.25%	106 0.40%	268 1.02%	258 0.98%	61 0.23%	13 0.05%	1 0.01%	774
計	73 0.10%	114 0.16%	291 0.42%	297 0.42%	132 0.19%	34 0.05%	4 0.01%	945





(13) 糖代謝

男 46,947人 女 27,787人 合計 74,734人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,459 18.02%	9,377 19.97%	8,313 17.71%	7,618 16.23%	4,069 8.67%	1,012 2.15%	31 0.07%	38,879
女	5,976 21.51%	4,865 17.51%	5,022 18.07%	4,899 17.63%	2,957 10.64%	782 2.81%	22 0.08%	24,523
計	14,435 19.32%	14,242 19.06%	13,335 17.84%	12,517 16.75%	7,026 9.40%	1,794 2.40%	53 0.07%	63,402





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	122 0.26%	377 0.80%	761 1.62%	1,339 2.85%	1,125 2.40%	387 0.82%	15 0.03%	4,126
女	76 0.27%	116 0.42%	251 0.90%	664 2.39%	684 2.46%	252 0.91%	5 0.02%	2,048
計	198 0.26%	493 0.66%	1,012 1.35%	2,003 2.68%	1,809 2.42%	639 0.86%	20 0.03%	6,174





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	47 0.10%	136 0.29%	220 0.47%	336 0.72%	278 0.59%	85 0.18%	4 0.01%	1,106
女	12 0.04%	32 0.11%	65 0.23%	95 0.34%	99 0.36%	44 0.16%	1 0.01%	348
計	59 0.08%	168 0.23%	285 0.38%	431 0.58%	377 0.50%	129 0.17%	5 0.01%	1,454



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	39 0.08%	160 0.34%	364 0.77%	943 2.01%	961 2.05%	351 0.75%	18 0.04%	2,836
女	16 0.06%	50 0.18%	114 0.41%	239 0.86%	333 1.20%	116 0.42%		868
計	55 0.07%	210 0.28%	478 0.64%	1,182 1.58%	1,294 1.73%	467 0.63%	18 0.02%	3,704





(14) 脂質代謝

男 44,076人 女 26,372人 合計 70,448人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	5,603 12.71%	6,004 13.62%	5,371 12.19%	5,235 11.88%	3,261 7.40%	896 2.03%	27 0.06%	26,397
女	4,328 16.41%	3,858 14.63%	4,035 15.30%	3,375 12.80%	1,857 7.04%	496 1.88%	13 0.05%	17,962
計	9,931 14.10%	9,862 14.00%	9,406 13.35%	8,610 12.22%	5,118 7.26%	1,392 1.98%	40 0.06%	44,359





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1,582 3.59%	2,724 6.18%	2,915 6.61%	2,838 6.44%	1,374 3.12%	354 0.80%	14 0.03%	11,801
女	740 2.81%	776 2.94%	1,082 4.10%	1,583 6.00%	964 3.65%	231 0.88%	5 0.02%	5,381
計	2,322 3.30%	3,500 4.97%	3,997 5.67%	4,421 6.28%	2,338 3.32%	585 0.83%	19 0.03%	17,182





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	172 0.39%	375 0.85%	512 1.16%	470 1.07%	171 0.39%	32 0.07%	1 0.01%	1,733
女	43 0.16%	79 0.30%	119 0.45%	250 0.95%	154 0.58%	21 0.08%	1 0.01%	667
計	215 0.30%	454 0.64%	631 0.90%	720 1.02%	325 0.46%	53 0.07%	2 0.01%	2,400



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	24 0.05%	171 0.39%	594 1.35%	1,428 3.24%	1,426 3.23%	480 1.09%	22 0.05%	4,145
女	8 0.03%	28 0.11%	161 0.61%	638 2.42%	1,078 4.09%	440 1.67%	9 0.03%	2,362
計	32 0.05%	199 0.28%	755 1.07%	2,066 2.93%	2,504 3.55%	920 1.31%	31 0.04%	6,507





(15) 尿酸

男 25,315人 女 12,446人 合計 37,761人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1,589 6.28%	4,107 16.22%	5,890 23.27%	6,037 23.85%	3,666 14.48%	858 3.39%	21 0.08%	22,168
女	763 6.13%	1,812 14.56%	3,323 26.70%	3,627 29.14%	2,319 18.63%	461 3.70%	11 0.09%	12,316
計	2,352 6.23%	5,919 15.68%	9,213 24.40%	9,664 25.59%	5,985 15.85%	1,319 3.49%	32 0.08%	34,484





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	102 0.40%	334 1.32%	432 1.71%	348 1.38%	150 0.59%	29 0.11%	2 0.01%	1,397
女	3 0.02%	17 0.14%	21 0.17%	29 0.23%	18 0.15%	3 0.02%		91
計	105 0.28%	351 0.93%	453 1.20%	377 1.00%	168 0.44%	32 0.08%	2 0.01%	1,488





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	44 0.17%	102 0.40%	130 0.51%	106 0.42%	46 0.18%	8 0.03%		436
女		3 0.02%	6 0.05%	6 0.05%	4 0.03%	1 0.01%		20
計	44 0.12%	105 0.28%	136 0.36%	112 0.30%	50 0.13%	9 0.02%	0	456



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	15 0.06%	87 0.34%	218 0.86%	458 1.81%	419 1.66%	113 0.45%	4 0.02%	1,314
女		1 0.01%	4 0.03%	7 0.06%	7 0.06%			19
計	15 0.04%	88 0.23%	222 0.59%	465 1.23%	426 1.13%	113 0.30%	4 0.01%	1,333





(16) 血清学

男 484人 女 191人 合計 675人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	57 11.78%	80 16.53%	116 23.97%	104 21.49%	81 16.73%	38 7.85%		476
女	4 2.09%	11 5.76%	56 29.32%	55 28.80%	42 21.99%	21 11.00%		189
計	61 9.04%	91 13.48%	172 25.48%	159 23.55%	123 18.22%	59 8.74%	0	665





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	2 0.41%		3 0.62%	2 0.41%		1 0.21%		8
女		1 0.52%				1 0.52%		2
計	2 0.30%	1 0.15%	3 0.44%	2 0.30%	0	2 0.30%	0	10



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(17) 尿検査

男 46,879人 女 27,632人 合計 74,511人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	8,281 17.66%	9,453 20.17%	8,690 18.54%	8,530 18.20%	5,086 10.85%	1,391 2.97%	46 0.10%	41,477
女	5,724 20.72%	4,582 16.58%	4,618 16.71%	5,147 18.63%	3,498 12.66%	1,015 3.67%	28 0.10%	24,612
計	14,005 18.80%	14,035 18.84%	13,308 17.86%	13,677 18.36%	8,584 11.52%	2,406 3.23%	74 0.10%	66,089





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	277 0.59%	328 0.70%	461 0.98%	643 1.37%	455 0.97%	130 0.28%	7 0.01%	2,301
女	225 0.82%	202 0.73%	326 1.18%	320 1.16%	249 0.90%	84 0.31%	—	1,406
計	502 0.67%	530 0.71%	787 1.06%	963 1.29%	704 0.94%	214 0.29%	7 0.01%	3,707





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	104 0.22%	267 0.57%	497 1.06%	1,039 2.22%	877 1.87%	302 0.64%	15 0.03%	3,101
女	100 0.36%	247 0.89%	457 1.65%	408 1.48%	316 1.14%	86 0.31%	—	1,614
計	204 0.27%	514 0.69%	954 1.28%	1,447 1.94%	1,193 1.60%	388 0.52%	15 0.02%	4,715



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	—	—	—	—	—	—	—	0
女	—	—	—	—	—	—	—	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(18) 便潜血

男 19,990人 女 10,726人 合計 30,716人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	517 2.59%	2,671 13.36%	5,411 27.07%	5,570 27.86%	3,486 17.44%	829 4.15%	16 0.08%	18,500
女	206 1.92%	1,060 9.88%	2,864 26.70%	3,363 31.35%	2,145 20.00%	405 3.78%	11 0.10%	10,054
計	723 2.35%	3,731 12.15%	8,275 26.94%	8,933 29.08%	5,631 18.33%	1,234 4.02%	27 0.09%	28,554





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	25 0.12%	129 0.64%	308 1.54%	446 2.23%	358 1.79%	120 0.60%	10 0.05%	1,396
女	13 0.12%	80 0.75%	192 1.79%	184 1.72%	135 1.26%	27 0.25%		631
計	38 0.12%	209 0.68%	500 1.63%	630 2.05%	493 1.61%	147 0.48%	10 0.03%	2,027



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.02%	19 0.10%	25 0.12%	27 0.13%	19 0.10%	1 0.01%		94
女		3 0.03%	14 0.13%	14 0.13%	8 0.07%	2 0.02%		41
計	3 0.01%	22 0.07%	39 0.13%	41 0.13%	27 0.09%	3 0.01%	0	135





(19) 肝炎

男 884人 女 1,460人 合計 2,344人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	47 5.32%	126 14.25%	201 22.74%	230 26.02%	180 20.36%	89 10.07%	2 0.23%	875
女	412 28.22%	391 26.78%	330 22.60%	181 12.40%	110 7.53%	32 2.19%		1,456
計	459 19.58%	517 22.06%	531 22.65%	411 17.53%	290 12.37%	121 5.16%	2 0.09%	2,331





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.11%	1 0.11%	7 0.79%			9
女			1 0.07%	1 0.07%	1 0.07%	1 0.07%		4
計	0	0	2 0.09%	2 0.09%	8 0.34%	1 0.04%	0	13



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) P S A (前立腺がん)

男 2,037人 女 0人 合計 2,037人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	26 1.28%	78 3.83%	325 15.95%	826 40.55%	588 28.87%	107 5.25%	3 0.15%	1,953
女								0
計	26 1.28%	78 3.83%	325 15.95%	826 40.55%	588 28.87%	107 5.25%	3 0.15%	1,953





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.05%	1 0.05%	3 0.15%	18 0.88%	40 1.96%	12 0.59%		75
女								0
計	1 0.05%	1 0.05%	3 0.15%	18 0.88%	40 1.96%	12 0.59%	0	75



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男					8 0.39%	1 0.05%		9
女								0
計	0	0	0	0	8 0.39%	1 0.05%	0	9





(2) AFP（肝臓がん）

男 1,042人 女 324人 合計 1,366人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	19 1.82%	70 6.72%	270 25.91%	327 31.38%	244 23.42%	99 9.50%	2 0.19%	1,031
女	6 1.85%	26 8.02%	80 24.69%	92 28.39%	81 25.00%	32 9.88%	1 0.31%	318
計	25 1.83%	96 7.03%	350 25.62%	419 30.67%	325 23.79%	131 9.59%	3 0.22%	1,349





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 0.10%		7 0.67%	3 0.29%			11
女		1 0.31%		2 0.62%	3 0.93%			6
計	0	2 0.15%	0	9 0.66%	6 0.44%	0	0	17



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(2) CEA/CA19-9 (消化器系がん)

男 1,350人 女 423人 合計 1,773人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	35 2.59%	126 9.33%	342 25.34%	387 28.67%	283 20.96%	90 6.67%	1 0.07%	1,264
女	17 4.02%	46 10.87%	109 25.77%	109 25.77%	92 21.75%	31 7.33%		404
計	52 2.93%	172 9.70%	451 25.44%	496 27.97%	375 21.15%	121 6.82%	1 0.06%	1,668





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	1 0.07%	1 0.07%	10 0.74%	31 2.30%	23 1.71%	13 0.96%	1 0.07%	80
女			3 0.71%	7 1.65%	5 1.18%	3 0.71%		18
計	1 0.06%	1 0.06%	13 0.73%	38 2.14%	28 1.58%	16 0.90%	1 0.06%	98



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				2 0.15%	4 0.30%			6
女				1 0.24%				1
計	0	0	0	3 0.17%	4 0.23%	0	0	7





(23) C A 1 2 5 (卵巣がん)

男 0人 女 302人 合計 302人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女	8 2.65%	48 15.89%	92 30.46%	85 28.15%	45 14.90%	11 3.64%		289
計	8 2.65%	48 15.89%	92 30.46%	85 28.15%	45 14.90%	11 3.64%	0	289





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		5 1.66%	5 1.66%	2 0.66%				12
計	0	5 1.66%	5 1.66%	2 0.66%	0	0	0	12



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女				1 0.33%				1
計	0	0	0	1 0.33%	0	0	0	1





(24) リウマチ

男 30人 女 37人 合計 67人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		8 26.67%	8 26.67%	9 30.00%	4 13.33%	1 3.33%		30
女	1 2.70%	3 8.11%	11 29.73%	12 32.43%	5 13.52%	2 5.41%		34
計	1 1.49%	11 16.42%	19 28.36%	21 31.35%	9 13.43%	3 4.48%	0	64





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女		1 2.70%	1 2.70%					2
計	0	1 1.49%	1 1.49%	0	0	0	0	2





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女			1 2.70%					1
計	0	0	1 1.49%	0	0	0	0	1





(25) 甲状腺機能

男 12人 女 21人 合計 33人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		1 8.33%	4 33.34%	5 41.67%				10
女		2 9.52%	8 38.10%	7 33.34%	2 9.52%			19
計	0	3 9.09%	12 36.36%	12 36.36%	2 6.07%	0	0	29





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 8.33%	1 8.33%				2
女			2 9.52%					2
計	0	0	3 9.09%	1 3.03%	0	0	0	4



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(26) 喀たん細胞診

男 91人 女 17人 合計 108人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		3 3.29%	9 9.89%	18 19.78%	11 12.09%	2 2.20%		43
女	1 5.88%	1 5.88%	3 17.65%	4 23.53%	2 11.77%			11
計	1 0.93%	4 3.70%	12 11.11%	22 20.37%	13 12.03%	2 1.85%	0	54





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			8 8.79%	17 18.68%	21 23.08%	2 2.20%		48
女	1 5.88%	1 5.88%	2 11.77%	1 5.88%		1 5.88%		6
計	1 0.93%	1 0.93%	10 9.26%	18 16.67%	21 19.44%	3 2.78%	0	54





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0





(27) NT-proBNP

男 469人 女 520人 合計 989人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	12 2.56%	43 9.17%	119 25.38%	174 37.10%	79 16.85%	25 5.33%		452
女	109 20.97%	107 20.58%	139 26.73%	92 17.70%	56 10.77%	9 1.73%		512
計	121 12.24%	150 15.17%	258 26.09%	266 26.90%	135 13.65%	34 3.44%	0	964





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男				1 0.21%		1 0.21%		2
女					1 0.19%			1
計	0	0	0	1 0.10%	1 0.10%	1 0.10%	0	3





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.21%			1 0.21%		2
女								0
計	0	0	1 0.10%	0	0	1 0.10%	0	2



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1 0.21%	2 0.43%	6 1.28%	3 0.64%	1 0.21%	13
女		1 0.19%	2 0.38%	2 0.38%	2 0.38%			7
計	0	1 0.10%	3 0.30%	4 0.40%	8 0.81%	3 0.30%	1 0.10%	20





(28) 胃がんリスク層別化（A B C 法）

男 456人 女 103人 合計 559人



①異常なし群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3 0.66%	69 15.13%	137 30.04%	117 25.66%	50 10.96%	4 0.88%	1 0.22%	381
女	7 6.80%	17 16.51%	40 38.84%	16 15.53%	4 3.88%	1 0.97%		85
計	10 1.79%	86 15.39%	177 31.66%	133 23.79%	54 9.66%	5 0.89%	1 0.18%	466





②要経過観察群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男		7 1.54%	22 4.82%	28 6.14%	13 2.85%	4 0.88%	1 0.22%	75
女		3 2.91%	9 8.74%	5 4.85%	1 0.97%			18
計	0	10 1.79%	31 5.55%	33 5.90%	14 2.50%	4 0.72%	1 0.18%	93





③精密検査・要治療群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



④受診中群

性別\年齢(歳)	～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男								0
女								0
計	0	0	0	0	0	0	0	0



5 特殊健康診断結果成績

(1) 有機溶剤

男 2,904人 女 591人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	37	268	344	363	325	265	296	303	223	194	68	7	3		2,696	92.84
	女	14	47	71	55	40	67	83	69	72	21	11	1			551	93.23
B	男		1	1	2	1	2		1	4		1				13	0.45
	女							3								3	0.51
C	男	2	18	26	18	18	22	17	25	17	12	7		2		184	6.33
	女	1	2	2	6	3	7	4	3	5	2					35	5.92
D	男		1	2		1	1	1	1	2	2					11	0.38
	女				1			1								2	0.34
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	39	288	373	383	345	290	314	330	246	208	76	7	5	0	2,904	100
	女	15	49	73	62	43	74	91	72	77	23	11	1	0	0	591	100

(2) 電離放射線

男 2,268人 女 275人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	5	62	90	119	179	143	142	147	115	207	48	9	3		1,269	55.95
	女		5	29	18	10	12	18	19	20	4	4	2			141	51.27
B	男	4	26	50	44	83	64	89	86	65	89	26	2	1		629	27.73
	女	1	7	14	11	3	7	9	20	8	3	1				84	30.55
C	男	1	7	15	23	19	16	30	27	20	36	12	3	1		210	9.26
	女		2	5	2	7	7	6	3	4	1	1				38	13.82
D	男		6	7	12	14	11	19	18	23	37	10	2		1	160	7.06
	女				3		3	2	4							12	4.36
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	10	101	162	198	295	234	280	278	223	369	96	16	5	1	2,268	100
	女	1	14	48	34	20	29	35	46	32	8	6	2	0	0	275	100

(3) 鉛

男 109人 女 59人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男		5	8	8	13	11	21	15	11	14	2				108	99.08
	女			6	2	6	10	11	8	12		2				57	96.61
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男							1								1	0.92
	女										2					2	3.39
D	男															0	0.00
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	5	8	8	13	11	22	15	11	14	2	0	0	0	109	100
	女	0	0	6	2	6	10	11	8	12	2	2	0	0	0	59	100

(4) じん肺

男 729人 女 27人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	3	37	57	86	76	98	88	96	73	34	29	14	3		694	95.20
	女		4	4	4	3	7	5								27	100.00
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男			1	5	4	4	3	9	3	3					32	4.39
	女															0	0.00
D	男						1			1	1					3	0.41
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	3	37	58	91	80	103	91	105	77	38	29	14	3	0	729	100
	女	0	4	4	4	3	7	5	0	0	0	0	0	0	0	27	100

(5) 石綿

男 187人 女 3人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男		4	6	16	15	33	24	33	26	12	12	2	1		184	98.40
	女						3									3	100.00
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男				2					1						3	1.60
	女															0	0.00
D	男															0	0.00
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	4	6	18	15	33	24	33	27	12	12	2	1	0	187	100
	女	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100

(6) 特定化学物質

男 4,124人 女 252人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	44	337	513	484	406	359	453	445	265	230	82	13	4		3,635	88.14
	女		20	38	33	18	26	36	27	19	6	6				229	90.87
B	男	1	17	30	26	30	29	29	43	26	17	11	6			265	6.43
	女			1			3	3	1	1						9	3.57
C	男	2	18	29	14	16	11	22	15	21	7	7	2			164	3.98
	女			1	5		1	1	2				1			11	4.37
D	男		6	7	1	2	13	10	8	11		2				60	1.45
	女			1				1	1							3	1.19
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	47	378	579	525	454	412	514	511	323	254	102	21	4	0	4,124	100
	女	0	20	41	38	18	30	41	31	20	6	6	1	0	0	252	100

(7) 有害光線

男 138人 女 10人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男		4	3	6	8	3	3	2							29	21.01
	女	1	1		2											4	40.00
B	男		8	4	5	7	6	7	4	1		1				43	31.16
	女			1	1				1							3	30.00
C	男		4	5	6	4	3	5	13	13	6	2	5			66	47.83
	女							3								3	30.00
D	男															0	0.00
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	16	12	17	19	12	15	19	14	6	3	5	0	0	138	100
	女	1	1	1	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	10	100

(8) 振動工具

男 145人 女 2人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男		5	9	9	5	1		3	2		1				35	24.14
	女															0	0.00
B	男		14	10	7	10	5	8	8	11	2	2				77	53.10
	女			1												1	50.00
C	男		4	3	6	2	2	3	3	2	1					26	17.93
	女						1									1	50.00
D	男				1	1	1		2		2					7	4.83
	女															0	0.00
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	23	22	23	18	9	11	16	15	5	3	0	0	0	145	100
	女	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100

(9) 騒音

男 1,022人 女 53人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男	16	91	102	133	107	51	77	47	25	10					659	64.48
	女	1	15	4	1	2	5	5	5	5	3					46	86.79
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男	1	6	4	15	33	33	67	64	38	40	33	7			341	33.37
	女			1		1	1	2	1							6	11.32
D	男			1	1	3	6	5		1		5				22	2.15
	女										1					1	1.89
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	17	97	107	149	143	90	149	111	64	50	38	7	0	0	1,022	100
	女	1	15	5	1	3	6	7	6	5	4	0	0	0	0	53	100

(10) 情報機器作業

男 432人 女 539人

判定 \ 年齢(歳)		～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～	合計	比率(%)
A	男		17	15	18	18	20	12	12	15	7	10	9			153	35.42
	女	1	6	8	7	8	8	20	16	11	9	2				96	17.81
B	男															0	0.00
	女															0	0.00
C	男		19	33	24	26	28	27	39	23	27	16	9	2		273	63.19
	女		15	28	15	20	59	90	75	83	41	11	5			442	82.00
D	男		2	1	3											6	1.39
	女			1												1	0.19
E	男															0	0.00
	女															0	0.00
合計	男	0	38	49	45	44	48	39	51	38	34	26	18	2	0	432	100
	女	1	21	37	22	28	67	110	91	94	50	13	5	0	0	539	100

Ⅳ 学 校 保 健 事 業



Ⅳ 学 校 保 健 事 業

この事業は、学校保健安全法に基づき幼児・児童・生徒・学生及び教職員の学校における健康管理の適正円滑な運用と成果の確保に寄与することを目的に、私立学校、市町村立学校、県立高校、特別支援学校、大学、短期大学、専門学校等を実施した。

また労働安全衛生法の一部改正により、平成28年度よりストレスチェック検査を実施した。

令和6年度の延べ受診者数は、79,891人（幼児・児童・生徒・学生 75,689人、教職員4,202人）であった。

1 概 要

(1) 検査項目と対象者

① 幼児・児童・生徒・学生

検 査 項 目		対 象 者
尿検査	蛋白・糖・潜血	私立学校、県立学校の幼児、児童、生徒
心臓検診		私立学校、県立学校、市町村立学校の幼児、児童、生徒
胸部X線検査	間接、直接撮影	私立学校、県立学校の生徒
その他の健診	貧血検査（赤血球・白血球・Hb・Ht）、視力等	
健康診断	既往歴、自他覚症状、身長、体重、視力、聴力、血圧、尿検査、胸部X線検査、血液、心電図等	大学、短期大学、専門学校等の学生
特殊健康診断	有機溶剤、電離放射線、特定化学物質等	大学の学生

② 教職員

検 査 項 目		対 象 者
健康診断	既往歴、自他覚症状、身長、体重、視力、聴力、血圧、尿検査、胸部X線検査、血液、心電図等	私立学校、市町村立学校、県立学校、国立大学の教職員
その他の検診	血液検査等	私立学校、県立学校の教職員
特殊健康診断	有機溶剤、電離放射線、特定化学物質等	国立大学の教職員
ストレスチェック検査	職業性ストレス簡易調査（57項目）	私立学校の教職員

2 各種検診実績

(1) 受診者数

① 幼児・児童・生徒・学生

(人)

検 査 項 目	受 診 者 数				
	県立学校※1	市町村立学校	私立学校	大学等※2	計
尿検査（蛋白・糖・潜血）	28,335		6,549		34,884
心臓検診	9,399	9,366	3,815		22,580
胸部X線検査（間接，直接撮影）	9,049		1,677		10,726
その他健診			4,596		4,596
健康診断			2,580		2,580
特殊健康診断				323	323
計	46,783	9,366	19,217	323	75,689

※1 県立学校とは，県立高校及び特別支援学校をいう。

※2 大学等とは，大学，短期大学，専門学校等をいう。

② 教職員

(人)

検 査 項 目	受 診 者 数				
	県立学校※1	市町村立学校	私立学校	大学等※2	計
健康診断	1,632	160	512	625	2,929
その他の検診				268	268
特殊健康診断				513	513
ストレスチェック検査			492		492
計	1,632	160	1,004	1,406	4,202

(2) 幼児・児童・生徒・学生成績

① 尿検査

区 分	総受診者 (人)	異常なし (人)	比率 (%)	尿蛋白		尿潜血		尿糖	
				陽性者 (人)	比率 (%)	陽性者 (人)	比率 (%)	陽性者 (人)	比率 (%)
県立 (高等学校) (特別支援学校)	28,335	24,644	86.98	3,123	11.03	413	1.45	155	0.54
私立 (幼稚園・保育園)									
私立 (中学校)	1,293	1,167	90.26	113	8.74	12	0.93	1	0.07
私立 (高等学校)	5,256	4,824	91.79	367	6.98	55	1.04	10	0.19
計	34,884	30,635	87.82	3,603	10.33	480	1.38	166	0.47

② 心臓検査

区 分	総受診者 (人)	異常なし (人)	比率 (%)	ほぼ正常 (人)	比率 (%)	経過観察 (人)	比率 (%)	要精検 (人)	比率 (%)	受診中 (人)	比率 (%)
市町村立 (小学校・中学校)	9,366	8,572	91.53	349	3.73	6	0.06	310	3.31	129	1.37
私立 (中学校)	583	506	86.80	45	7.72		0.00	22	3.77	10	1.71
私立 (高等学校)	3,232	2,718	84.10	383	11.85		0.00	107	3.31	24	0.74
県立 (高等学校) (特別支援学校)	9,399	8,282	88.12	726	7.73		0.00	244	2.59	147	1.56
計	22,580	20,078	88.92	1,503	6.66	6	0.02	683	3.03	310	1.37

※二次検査を除く。

③ 胸部X線検査

区 分	総受診者 (人)	異常なし (人)	比率 (%)	ほぼ正常 (人)	比率 (%)	経過観察 (人)	比率 (%)	要精検 (人)	比率 (%)	受診継続 (人)	比率 (%)
県立 (高等学校) (特別支援学校)	9,049	8,744	96.63	224	2.48	41	0.45	40	0.44		0.00
私立 (高等学校)	1,677	1,641	97.86	25	1.50	4	0.23	7	0.41		0.00
計	10,726	10,385	96.83	249	2.33	45	0.41	47	0.43		0.00

V 視 覺 事 業



V 視 覚 事 業

幼児・児童等の「視覚障害の早期発見・早期指導」を主目的として、一次スクリーニング検診後の二次検査である屈折異常，弱視，斜視等の精密検査及び指導を行った。

令和6年度の視覚精密検査における受診者延べ総数は1,185人であった。

なお，茨城県の委託が令和4年度末で終了となり，前年度までの一次スクリーニング検診の二次検査を除いた新規患者の受け入れは行っていない。

1 概 要

(1) 視覚センターにおける視覚精密検査

検査内容

- ・眼科的精密検査
- ・小児眼科的指導（屈折異常・眼位異常の視能矯正）
- ・一般眼鏡装用指導

(2) 年度別事業実績の推移

(人)

区 分 年 度	視覚移動検診	視覚精密検査	計
平成26	※ 12,502	1,805	14,307
27	※ 12,170	1,690	13,860
28	※ 12,213	1,683	13,896
29	※ 11,894	1,807	13,701
30	※ 11,949	1,873	13,822
令和元	11,696	1,817	13,513
2	11,056	1,832	12,888
3	11,203	1,932	13,135
4	11,293	2,064	13,357
5	令和5年度から廃止	1,531	1,531
6		1,185	1,185

※ P R 検診が含まれる。

2 事業実績の内容

区 分	視覚精密検査
稼働日数(日)	48
受診者数(人)	1,185

※ 稼働日数については延べ日数を示す。

VI 聽 覺 事 業




Ⅵ 聴 覚 事 業

茨城県からの委託を受け「聴覚障害児の早期発見・早期指導」を中心に、相談に対応した。耳鼻科的検査、各種聴力検査による診断を行い、難聴児・者に対しては、補聴器装用や聴能言語の指導を行った。

また、一般についても、耳鼻科的検査や各種聴力検査、補聴器装用相談などに対応した。

1 概 要

(1) 業務の内容



(2) 実 績

受診者数は延べ2,111人、稼働日数は227日であった。また、実受診者数は676人であり、その内訳は、初来の受診者が126人、昨年度以前からの継続受診者が550人であった。

業務内容別にまとめると下表のとおりである。

① 業務内容別の実績（延べ人数）

（人）

区 分	乳幼児・児童	一 般	計	比率（％）
診 断	170	11	181	8.6
(リ)ハビリテーション	(※)616	215	831	39.4
管 理	(※)792	307	1,099	52.0
計	1,578	533	2,111	100.0


（※）茨城県から委託されている業務

区分：「乳幼児」・・・6歳未満（就学前）

「児 童」・・・6歳以上（就学後）満17歳以下

「一 般」・・・満18歳以上

② 業務内容別の分布



(3) 受診者の居住分布


県内受診者は、水戸市が最も多かった。また、その近郊市町村を中心に県北地域、鹿行地域など広域に分布していた。

県外からは、7人の受診があった。

① 県内受診者の分布（実人数）

市町村名	人数(人)	市町村名	人数(人)	市町村名	人数(人)	市町村名	人数(人)	市町村名	人数(人)
水 戸 市	187	常陸太田市	21	行 方 市	9	下 妻 市	2	八 千 代 町	1
ひたちなか市	102	鹿 嶋 市	16	桜 川 市	8	龍 ケ 崎 市	2		
日 立 市	57	東 海 村	14	石 岡 市	8	阿 見 町	2		
那 珂 市	41	小 美 玉 市	14	北 茨 城 市	7	取 手 市	2		
笠 間 市	36	高 萩 市	11	潮 来 市	7	大 子 町	1		
鉾 田 市	27	城 里 町	11	筑 西 市	5	かすみがうら市	1		
茨 城 町	25	神 栖 市	11	つ く ば 市	5	土 浦 市	1	県 外	7
常陸大宮市	21	大 洗 町	10	守 谷 市	3	古 河 市	1	計	676

② 県内受診者分布（実人数）



2 業務別の様態

(1) 診断の部（実人数）

① 年齢・性別

乳幼児・児童は、新生児聴覚スクリーニングの影響により0歳が最も多く、次いで3歳児が多かった。

性別でみると、乳幼児・児童では女児よりも男児が多く、一般では男性と女性が同数であった。

ア 乳幼児・児童内訳

(人)

年齢(歳) 性別	0	1	2	3	4	5	6	6～12	13～17	計
男	24	2	5	19	7	6	2	12	3	80
女	14	2	1	6	3			10		36
計	38	4	6	25	10	6	2	22	3	116
比率(%)	32.8	3.4	5.2	21.6	8.6	5.2	1.7	19.0	2.6	100.0

※ 年齢区分の「6歳」は就学前の幼児、「6～12歳」の6歳は就学後の児童を示す。

イ 一般内訳

(人)


年齢(歳) 性別	18～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男			1				1	3	5
女					2			3	5
計	0	0	1	0	2	0	1	6	10
比率(%)	0.0	0.0	10.0	0.0	20.0	0.0	10.0	60.0	100.0

② 受診経路

他機関からの紹介による受診が多かった。紹介元は耳鼻科が最も多く、次いでこども病院、産科・新生児科の順であった。

耳鼻科からは、一般の耳鼻科では難しい、乳幼児の聴力検査や(リ)ハビリテーションなどの依頼、こども病院からは、他疾患を持つ例が紹介された。また、産科・新生児科からは、新生児聴覚スクリーニング検査後の精密検査の依頼であった。

ア 受診経路内訳



③ 受診起因

乳幼児・児童では、新生児聴覚スクリーニング検査を契機に受診した例や、聞こえの悪さを疑われたり言葉遅れがあることから、難聴の有無を調べるために受診した例が多かった。

一般では、補聴器装用についての相談を希望して受診する例が多かった。

ア 受診起因別内訳

乳幼児・児童

起 因	人数(人)
新生児聴覚スクリーニング	28
難聴の疑い	25
言葉遅れ	19
3歳児健診	11
学校健診	9
難聴リスク	7
治療中・後	7
聴力管理	5
補聴器相談希望	4
幼稚園健診	1
計	116

一 般

起 因	人数(人)
補聴器相談希望	6
難聴の疑い	3
めまい	1
計	10

④ 検査結果

難聴の有無をみると、乳幼児・児童では、両耳とも正常である例は78人で、約72%を占めており、難聴がある場合は両耳と片耳が同程度であった。また、難聴の種別は、乳幼児・児童は伝音性より感音性が多く、一般はすべて感音性であった。

ア 聴力検査結果

年齢(歳) \ 区分		正常(人)	難聴あり		難聴の種別		
			両耳(人)	片耳(人)	伝音性(耳)	感音性(耳)	混合性(耳)
乳幼児・児童	0	19	5	7	2	15	
	1	3	1			2	
	2	5	1		2		
	3	20	2	2	4		2
	4	8	1	1	3		
	5	5	1		2		
	6	1	1			2	
	6～12	15	4	3	4	7	
	13～17	2		1		1	
	計	78	16	14	17	27	2
	比率(%)	72.2	14.8	13.0	37.0	58.7	4.3
一般	18～19						
	20～29						
	30～39			1		1	
	40～49						
	50～59		1	1		3	
	60～69						
	70～79		1			2	
	80～		6			12	
	計	0	8	2	0	18	0
	比率(%)	0.0	80.0	20.0	0.0	100.0	0.0
合 計		78	24	16	17	45	2
比率(%)		66.1	20.3	13.6	26.6	70.3	3.1

※1 検査結果の出ていない者が、8例いる。

※2 年齢区分の「6歳」は就学前の幼児、「6～12歳」の6歳は就学後の児童を示す。

⑤ 診 断 名

乳幼児・児童では、難聴の疑いが72人と最も多く、次いで両側感音難聴、片側感音難聴、両側伝音難聴の順であった。難聴以外の診断名では、言語発達遅滞と発達障害が多かった。

一般では、両側感音難聴が最も多かった。

ア 診断名別集計

(人)

診 断 名	乳幼児・児童	一般	計	診 断 名	乳幼児・児童	一般	計
難聴の疑い	72		72	多発奇形	1		1
両側感音難聴	7	8	15	先天性サイトメガロウイルス感染症	2		2
片側感音難聴	9	2	11	言語発達遅滞	8		8
両側伝音難聴	6		6	発達障害	7		7
片側伝音難聴	2		2	ダウン症候群	3		3
両側混合性難聴	1		1	構音障害	2		2
機能的難聴	5		5	自閉症スペクトラム障害	1		1
耳垢栓塞	6		6				
滲出性中耳炎	6		6				
真珠腫性中耳炎	1		1				
片小耳症・外耳道閉鎖症	3		3				
前庭水管拡大症	1		1				
外傷性鼓膜穿孔	1		1	計	144	10	154

※ 症例により複数の診断名を持つため、計は受診者数とは異なる。

⑥ 診断後の措置

乳幼児・児童では、終了となる例が63人と最も多く、次いで聴力管理のための定期検査指示となる例であった。

また、乳幼児・児童では7人、一般では6人に対して(リ)ハビリテーションを開始した。

ア 診断後の措置内訳

乳 幼 児 ・ 児 童

措 置	人数(人)
終 了	63
定期検査指示	19
経過観察	16
中止・継続中	8
(リ)ハビリテーション開始	7
他医紹介	2
治療（依頼）	1
計	116

一 般

措 置	人数(人)
(リ)ハビリテーション開始	6
終 了	2
治療（依頼）	2
計	10

(2) (リ)ハビリテーションの部


① (リ)ハビリテーションの業務内容

年齢や難聴の程度などにより、概ね下表の内容に分けられる。

ア 業務の内容

補聴器装用指導：難聴児の養育に関する保護者への教育を中心とした指導プログラム（難聴診断後に、全4回実施）
聴能・言語指導：言語発達を中心とした発達全般に関する評価及び指導（年齢や難聴の程度で異なり、数年間継続）
補聴指導：主に、乳幼児に対する補聴器の適合及び装用指導（聴力検査や補聴器調整を繰り返し行い、数年間継続）
補聴器装用相談：児童・成人に対する補聴器の適合及び装用指導（1～2か月で終了）

② 業務内容別(延べ人数)



③ 年齢・性別（実人数）

乳幼児・児童では、就学前である0～6歳を合計すると71人で最も多く、次いで小学生である6～12歳が36人であった。性別でみると、女兒の49人に比べて男児が69人と多かった。

一般では、男性の22人に比べて女性が34人と多かった。

ア 乳幼児・児童内訳

（人）

年齢(歳) 性別	0	1	2	3	4	5	6	6～12	13～17	計
男	2	7	7	4	10	8	2	21	8	69
女	4	10	3	7	3	3	1	15	3	49
計	6	17	10	11	13	11	3	36	11	118
比率(%)	5.1	14.4	8.5	9.3	11.0	9.3	2.6	30.5	9.3	100.0

※ 年齢区分の「6歳」は就学前の幼児,「6～12歳」の6歳は就学後の児童を示す。



イ 一般内訳

（人）

年齢(歳) 性別	18～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	3	4	2	2	1		6	4	22
女	3	6	5	3	5	2	7	3	34
計	6	10	7	5	6	2	13	7	56
比率(%)	10.7	17.9	12.5	8.9	10.7	3.6	23.2	12.5	100.0

④ 良聴耳の聴力レベル分布（実人数）

乳幼児・児童は，軽度難聴と中等度難聴が多く，一般は，高度難聴が最も多かった。



※正常範囲～19dB，軽度20～49dB，中等度50～69dB，高度70～99dB，重度100dB～

(3) 管理の部

① 管理の業務内容

業務内容は、定期的な聴力管理と補聴器管理に分けられる。

補聴器管理は、補聴器の作動不良などに対処したもので、聴力検査等は実施していない。

ア 管理の延べ数 (人)

区 分	聴力管理	補聴器管理	計
乳 幼 児 ・ 児 童	762	30	792
一 般	268	39	307

② 年齢・性別（補聴器管理を除いた実人数）

乳幼児・児童では、就学前である0～6歳を合計すると176人で最も多く、次いで小学生である6～12歳が149人であった。

一般では、男性、女性ともに20～29歳が最も多かった。

性別でみると、乳幼児・児童は男児、一般は女性の方が多かった。

ア 乳幼児・児童内訳 (人)

年齢(歳) 性別	0	1	2	3	4	5	6	6～12	13～17	計
男	12	17	12	15	18	16	8	83	37	218
女	20	14	12	13	7	8	4	66	31	175
計	32	31	24	28	25	24	12	149	68	393
比率(%)	8.1	7.9	6.1	7.1	6.4	6.1	3.1	37.9	17.3	100.0

※ 年齢区分の「6歳」は就学前の幼児,「6～12歳」の6歳は就学後の児童を示す。

イ 一般内訳 (人)

年齢(歳) 性別	18～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70～79	80～	計
男	9	28	9	4	4	2	8	8	72
女	10	34	14	11	10	5	12	12	108
計	19	62	23	15	14	7	20	20	180
比率(%)	10.6	34.4	12.8	8.3	7.8	3.9	11.1	11.1	100.0

③ 診断名（補聴器管理を除いた実人数）

乳幼児・児童，一般とも両側感音難聴が最も多かった。

難聴以外の診断名ではダウン症候群が最も多いが，その他にも様々な症候群や疾患を診断名に持つ例の受診があった。

ア 診断名別集計

(人)

診 断 名	乳幼児・児童	一般	計	診 断 名	乳幼児・児童	一般	計
難聴の疑い	48	1	49	BO(R)症候群	1	1	2
両側感音難聴	177	138	315	アッシャー症候群		1	1
片側感音難聴	68	11	79	ヌーナン症候群		1	1
両側伝音難聴	36	11	47	ゴールデンハー症候群		3	3
片側伝音難聴	23	4	27	アルポート症候群	1		1
両側混合性難聴	12	13	25	先天性風疹症候群		2	2
片側混合性難聴	2	3	5	WEST症候群	1		1
機能性難聴	3		3	Williams症候群	1		1
耳垢栓塞	2	1	3	EPSTEIN症候群	1		1
滲出性中耳炎	9	1	10	チャージ連合	2	2	4
ANCA関連血管炎	1		1	脳性麻痺	5	3	8
両小耳症・外耳道閉鎖症	3	2	5	点状軟骨無形成症		1	1
片側小耳症・外耳道閉鎖症	10		10	セントラルコア病	1		1
前庭水管拡大症	4	1	5	染色体異常		1	1
外耳道狭窄症	2		2	先天性ミオパチー	1		1
外耳炎	3	2	5	網膜芽細胞腫	1		1
人工内耳例	11	5	16	脳腫瘍	2		2
口唇・口蓋裂（含：術後）	1		1	脳室周囲白質軟化症	1		1
口蓋裂	1		1	脳形成不全	1		1
唇顎口蓋裂	1		1				
発達障害	9	5	14				
言語発達遅滞	7		7				
構音障害	1		1				
先天性CMV症候群	4		4				
ダウン症候群	34	6	40				
ピエールロバン症候群	2		2				
スミスゲニス症候群	2		2				
コルネリア・デ・ランゲ症候群	1	1	2				
				計	496	220	716

※症例により複数の診断名を持つため，計は受診者数と異なる。

④ 措置（補聴器管理を除いた延べ人数）

乳幼児・児童、一般とも継続管理となる例が最も多かった。そのほか、聴力や環境の変化などから(リ)ハビリテーション開始となる例もあった。

ア 管理後の措置内訳

乳幼児・児童

措 置	人数(人)
継続管理	651
診断書発行	54
(リ)ハビリテーション開始	22
終了	15
他医紹介	15
治療（依頼）	4
経過観察	1
計	762


一 般

措 置	人数(人)
継続管理	199
診断書発行	35
(リ)ハビリテーション開始	23
終了	8
他医紹介	2
治療（依頼）	1
計	268

第 2 章 概 要

1 法人の運営組織図

令和7年3月31日現在



2 役員，評議員，顧問，相談役，参与，名誉所長，委員会名簿（令和7年3月31日現在）

職 名	氏 名
役 員	
理事長	植 木 浜 一
副理事長	間 瀬 憲多朗
常務理事	小 林 裕治郎
理 事	上 甲 宏
理 事	橋 本 和 彦
理 事	小 林 敏 郎
理 事	新 井 雅 之
理 事	石 川 祐 一
理 事	伊 藤 金 一
監 事	江 原 孝 郎
監 事	延 島 茂 人
評議員	
評議員（茨城県医師会 会長）	松 崎 信 夫
評議員（水戸市医師会 会長）	細 田 弥太郎
評議員（茨城県保健医療部長）	丸 山 慧
評議員（水戸市保健医療部長）	小 川 佐栄子
評議員（筑波大学 附属病院長）	平 松 祐 司
評議員（茨城県立中央病院 病院長）	島 居 徹
評議員（茨城県総合健診協会 会長）	永 田 博 司
評議員（木島法律事務所 弁護士）	木 島 千華夫
顧 問	
顧 問（茨城県知事）	大井川 和 彦
顧 問（衆議院議員）	福 島 伸 享
顧 問（衆議院議員）	田 所 嘉 徳
顧 問（衆議院議員）	額 賀 福志郎
顧 問（衆議院議員）	葉 梨 康 弘
顧 問（衆議院議員）	梶 山 弘 志
顧 問（衆議院議員）	浅 野 哲
顧 問（衆議院議員）	青 山 大 人
顧 問（衆議院議員）	国 光 文 乃
顧 問（衆議院議員）	中 村 勇 太
顧 問（衆議院議員）	永 岡 桂 子
顧 問（参議院議員）	小 沼 巧
顧 問（参議院議員）	加 藤 明 良
顧 問（参議院議員）	堂 込 麻紀子
相談役	
相談役（元IMC理事長）	鈴 木 邦 彦
参 与	
参 与（茨城県病院事業管理者）	軸 屋 智 昭
名誉所長	
名誉所長（元 I M C 副理事長兼所長）	石 光 敏 行

職 名	氏 名
総合健診委員会	
委員長	上 甲 宏
副委員長	満 川 元 一
委 員	吉 見 富 洋
委 員	佐 藤 豊 実
委 員	石 川 裕 子
委 員	小 川 佐栄子
委 員	石 川 祐 一
委 員	伊 藤 金 一
委 員	植 木 浜 一
産業・学校保健委員会	
委員長	小 林 敏 郎
副委員長	間 瀬 憲多朗
委 員	宮 崎 三 弘
委 員	高 橋 清
委 員	山 村 邦 男
委 員	近 藤 正 英
委 員	石 川 裕 子
委 員	植 木 浜 一
聴覚委員会	
委員長	新 井 雅 之
副委員長	田 渕 経 司
委 員	高 根 宏 展
委 員	揚 箸 幸 恵
委 員	金 山 亮 治
委 員	安 達 忠 治
委 員	植 木 浜 一

3 職員の配置状況

職種別人員一覧表


令和7年3月31日現在
(人)

	正 職 員											計
	医師	事務職	技 術 職									
			保健師	看護師	准看護師	管理栄養士	検査技師	診療放射線技師	視能訓練士	言語聴覚士	視覚技師	
医 局	5											5
事 務 局		2										2
総 務 部*		10										10
総合健診部		6	1	10		1						18
総合健診部(視聴覚)		1							2	2	1	6
技 術 部							18	9				27
健診普及部		16		9								25
計	5	35	1	19	0	1	18	9	2	2	1	93
	嘱 託 ・ 再 雇 用 職 員											計
	医師	事務職	技 術 職									
			保健師	看護師	准看護師	管理栄養士	検査技師	診療放射線技師	視能訓練士	言語聴覚士	視覚技師	
医 局	3											3
事 務 局												0
総 務 部*		1										1
総合健診部		1				1						2
総合健診部(視聴覚)												0
技 術 部							2	2				4
健診普及部		2			1							3
計	3	4	0	0	1	1	2	2	0	0	0	13
	臨 時 職 員											計
	医師	事務職	技 術 職									
			保健師	看護師	准看護師	管理栄養士	検査技師	診療放射線技師	視能訓練士	言語聴覚士	視覚技師	
医 局												0
事 務 局												0
総 務 部*		1										1
総合健診部		3		4	3							10
総合健診部(視聴覚)												0
技 術 部												0
健診普及部		12		4			1					17
計	0	16	0	8	3	0	1	0	0	0	0	28
	全 体											計
	医師	事務職	技 術 職									
			保健師	看護師	准看護師	管理栄養士	検査技師	診療放射線技師	視能訓練士	言語聴覚士	視覚技師	
医 局	8											8
事 務 局		2										2
総 務 部*		11										11
総合健診部		10	1	14	3	2						30
総合健診部(視聴覚)		1							2	2	1	6
技 術 部							20	11				31
健診普及部		31		13	1		1					46
計	8	55	1	27	4	2	21	11	2	2	1	134


※総務部には育児休業者も含む

4 施設の概要


- | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|----------------|
| ◇ | 所在地 | 茨城県水戸市笠原町489 | | |
| ◇ | 敷地面積 | 12,946.9㎡ | | |
| ◇ | 延床面積 | 総延床面積 | 13,005㎡ | |
| | | (本館) | 8,016㎡ | |
| | | (別館) | 1,645㎡ | |
| | | (人間ドック棟) | 3,344㎡ | |
| ◇ | 構造 | (本館) | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 地下1階・地上4階・塔屋1階 |
| | | (別館) | 鉄筋コンクリート造 | 地上3階・塔屋1階 |
| | | (人間ドック棟) | 鉄筋コンクリート造 | 地下1階・地上2階・塔屋1階 |
| ◇ | 本館・別館建物平面図 | | | |




3 F



4 F




B1F




◇ 人間ドック棟建物平面図
(平成31年3月完成・平成31年4月稼働)


B1F



1F



2F



5 センターの沿革

法人のあゆみ

昭和48年度

- 5月 茨城県議会議長あて「メディカルセンター建設用地の県有地貸与請願書」提出，茨城県医師会長
 - 9月 茨城県医師会メディカルセンター建設準備委員会設置（県医師会，市郡医師会会長会議）
 - 3月 茨城県医師会代議員会「メディカルセンター設立のため会員の協力を得て計画の具体化を進める」決議
-

昭和49年度

- 4月 県有地貸与不採択通知（茨城県議会）
 - 10月 東京営林局長あて「国有地貸与申請書」提出，茨城県医師会長
 - 2月 農林大臣あて茨城県メディカルセンター建設用地貸与願いの「陳情書」提出，茨城県医師会長
 - 3月 茨城県医師会代議員会で「メディカルセンター建設用地早期解決，早期建設」決議
-

昭和50年度

- 7月 茨城県メディカルセンター設立準備委員会発足（常任部会，運営部会，建設部会，資金部会）
 - 9月 建設用地貸借について，県衛生部長，東京営林局長合意
茨城県医師会臨時代議員会
 - ・財団法人 茨城県メディカルセンター設立承認
 - ・財団法人 茨城県メディカルセンター寄付行為承認
 - ・財団法人 茨城県メディカルセンター設立代表者に県医師会長を指名
 - ・基本財産：3,000万円，運用財産：1,000万円の寄付行為を承認「財団法人 茨城県メディカルセンター」設立許可申請書を茨城県知事あて提出
 - 9月29日付，茨城県医指令第196号を以て設立許可される 【創立】
「財団法人 茨城県メディカルセンター」発足，事務局を県医師会館内に開設
日本自転車振興会へ51年度補助金交付要望書提出（施設の新築，健診機器整備）
 - 11月 財団法人 茨城県メディカルセンター新築工事設計及び監理委託決定
25日契約締結（委託先：株式会社三橋建設設計事務所）
 - 3月 建設用地「国有林野監理審議会」において承認される
茨城県医師会通常大委員会及び総会で「（財）茨城県メディカルセンター建設のため医師会員全員の寄付金拠出」を決議（寄付金拠出額：340,000千円）
-

昭和51年度

- 6月 診療所開設許可 水保指令 第111号
 - 8月 建設用地（笠原苗畑跡地）使用許可 水戸営林署長
財団法人茨城県メディカルセンター新築工事請負契約を大林組・田村建設共同企業体と締結
 - 9月 起 工 式
-

昭和52年度

- 6月 上 棟 式
 - 10月 移動健診センター事業開始（現産業保健事業）
 - 2月 竣 工 式
-

昭和53年度

- 6月 総合健診センター事業開始
- 7月 救急医療情報コントロールセンター事業開始（県北地区）
保険医療機関指定（保 第997号）
救急医療情報コントロールセンター全県稼動
- 10月 健康増進センター事業開始
母子保健センター事業開始

昭和54年度

- 4月 中小企業労働者健康管理事業助成制度に係る健康診断機関の指定を受ける
特殊健康診断業務開始
学校保健センター事業開始
- 5月 笠原神社創祀（5月11日を例祭日とする）
- 8月 聴覚センター事業開始
- 9月 視覚センター事業開始
救急医療情報コントロールセンターシステム「優秀情報処理システム」として通産省等主唱の情報化週間
推進会議議長賞受賞

昭和55年度

- 4月 日本病院会より優良自動化健診施設の指定を受ける
- 9月 10月1日を「財団法人 茨城県メディカルセンター創立記念日」とする
- 11月 生活保護法第49条の規定による医療機関に指定される（茨城県 社福第702号）

昭和56年度

- 4月 中央労働災害防止協会の健康診断機関名簿に登載

昭和58年度

- 9月 救急医療情報コントロール室，茨城県知事より「救急功労賞」を受賞

昭和60年度

- 5月 母子保健相談業務終了（茨城県立こども病院へ移管）
- 9月 創立10周年記念式典

平成元年度

- 10月 総合健診システム更新

平成2年度

- 12月 センター南出入口道路（茨城県用地）使用許可
センター南出入口道路開通式
-

平成3年度

- 2月 茨城県あて「建物増築承認申請書」提出
 - 3月 産業保健健診棟（別館）工事請負契約を株式会社田村工務店と締結
-

平成4年度

- 4月 茨城県より建物増築承認書受理
 - 3月 産業保健健診棟（別館）完成，竣工式
-

平成7年度

- 7月 「シンボルマーク，標語」の制定
 - 8月 広報誌「いずみ」発行（以降定期発刊）
 - 9月 創立20周年記念式典
 - 11月 新健診システム稼動（IBM機）
-

平成8年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設に認定される
-

平成9年度

- 11月 すこやかフェスティバルへ参加（健康科学センター）
-

平成10年度

- 3月 新ビジョン（第1期）中長期計画の策定
-

平成11年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
 - 7月 ホームページ開設（7月19日開始）
-

平成13年度

- 3月 CT検査開始
-

平成14年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
 - 10月 大好き茨城県民まつり参加
 - 1月 国道50号バイパス案内表示板設置
-

平成15年度

- 4月 マンモグラフィ検診施設画像認定施設の認定（4月1日）
 - 5月 日本臨床細胞学会施設の認定（H15.5～H24.5）
 - 2月 第1回IMC学会開催（以降随時開催）
-

平成16年度

- 8月 小児救急医療電話相談事業開始（8月25日）
防火優良施設特例認定の交付
-

平成17年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
 - 9月 創立30周年記念式典
-

平成18年度

- 11月 画像保管装置整備
 - 1月 新健診システム稼動（日立）
-

平成19年度

- 4月 日本臨床細胞学会施設認定更新
 - 9月 マンモグラフィ検診施設画像認定施設認定更新
-

平成20年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（総合健診，特定健診，特定保健指導）に認定される
特定健診・特定保健指導を開始
-

平成21年度

- 5月 つくばピンクリボン共催参加（以降毎年参加）
-

平成23年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（総合健診，特定健診，特定保健指導）に認定更新
-

平成24年度

- 12月 胸部X線検診車全車両デジタル化
 - 3月 茨城県知事より一般財団法人の認可を受ける
-

平成25年度

- 4月 公益法人制度改革（平成20年12月1日施行）に伴い，平成25年4月1日付で「一般財団法人」へ移行登記完了
-

平成26年度

- 4月 日本総合健診医学会より優良施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（人間ドック，総合健診，特定健診，特定保健指導）に認定更新
- 10月 マンモグラフィ検診施設画像認定施設認定更新
- 12月 総合健診委員会と健康増進委員会を統合し，総合健診委員会を発足
産業保健委員会と学校保健委員会を統合し，産業・学校保健委員会を発足
- 1月 耐震診断を実施

平成27年度

- 6月 第2期中長期計画の策定
- 9月 創立40周年（9月29日）
創立40周年記念スローガン制定「ささえる健康 みんなの未来」
- 10月 創立40周年記念式典・祝賀会を開催
- 1月 人間ドック受診者50万人達成（1月25日達成）

平成28年度

- 4月 ストレスチェック開始
- 6月 増築改修工事基本設計業務委託契約を株式会社三橋設計と締結

平成29年度

- 4月 新棟増築工事設計業務委託契約を株式会社三橋設計と締結
日本総合健診医学会より優良施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（人間ドック，総合健診，特定健診，特定保健指導）に認定更新
- 1月 新棟整備工事請負契約を安藤ハザマ・鈴縫特定建設工事共同企業体と締結
新棟整備工事監理業務委託契約を株式会社三橋設計と締結
新棟建設工事起工式（1月14日）

平成30年度

- 4月 水戸市国民健康保険特定健康診査医療機関に登録
水戸市高齢者健康診査医療機関に登録
- 9月 小児救急医療電話相談事業終了（民間事業に移管）
- 2月 人間ドック棟完成
- 3月 人間ドック棟竣工式（3月24日）
救急医療情報コントロール事業終了（民間事業に移管）
救急医療情報委員会廃止

令和元年度

- 6月 本館耐震補強工事契約・本館他リニューアル工事契約を株式会社田村工務店と締結
本館他耐震補強・リニューアル工事監理業務委託契約を株式会社三橋設計と締結
 - 1月 視聴覚部門・特定保健指導室リニューアルオープン
 - 3月 新健診システム稼働（タック）
施設内健診誘導支援システム導入
本館耐震補強工事完了
-

令和2年度

- 4月 本館健診会場リニューアルオープン
日本総合健診医学会より優良施設認定更新
 - 10月 笠原神社遷霊式
-

令和3年度

- 3月 健康評価施設査定機構より優秀施設認定更新
健康評価施設査定機構より推薦施設（特定健診，特定保健指導）に認定更新
-

令和4年度

- 10月 マンモグラフィ検診施設・画像認定更新
 - 3月 茨城県乳幼児視覚療育支援事業の受託終了（視覚事業）
視覚委員会廃止
-

令和5年度

- 9月 公益財団法人JKAの競輪公益資金補助交付を受け，胸部X線検診車を更新
 - 10月 ストレスチェックWeb受検開始
 - 1月 肺がんCT検診認定機構の肺がんCT検診施設認定を取得
-

6 主な医用機器及びコンピュータ機器

(1) 総合健診部

令和7年3月31日現在

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
看護第一科	血压	全自動血压計	3	A&Dメディカル TM-2657P
	聴力	自動聴力計	2	RION AA-47
	視力	自動視力計	2	ニデック NV-350
	眼底	無散瞳デジタル眼底カメラ	1	キヤノン CR-2AF
	眼圧	非接触眼圧計	1	キヤノン TX-20P
	採血	小型採血管準備装置	2	テクノメディカ BC-ROBO7
	子宮がん検査	経膈超音波診断装置	1	シーメンス・ジャパン SONOVISTA FX
		診療ライト	1	アトムメディカル アトムEライト a UT
		診療ユニット	1	アトムメディカル EU-70 a
		検診台	1	アトムメディカル メグジョイEX
	上部消化管内視鏡	上部消化管汎用経鼻スコープ	3	EG-840N
		上部消化管汎用経鼻スコープ	5	EG-L580NW7
		内視鏡洗浄消毒システム	2	ESR-200
		生体情報モニタ	1	BP-A308
		プロセッサー	1	VP-7000
			1	EP-8000
		光源装置	2	LL-7000
		電動検診台	1	TAKARA BELMONT EX-SD6
			1	TAKARA BELMONT EX-CS6
		大型吸引機	2	TAF-S2
		ウォーターブリーズ	2	AF-WP1
		パルスオキシメーター	1	バームサットモデル2500A
		液晶モニター	1	富士フイルム CL24
			1	富士フイルム EX2621-FJ
			1	LMD-2435MDF
		H Dモニター	1	LMD-X2705MDF
	滅菌室	小型高压蒸気滅菌器	1	ゲティンゲジャパン ラビットステリライザーHS33
		器具除染用洗浄機	1	ゲティンゲジャパン ウォッシュャーデイスインフェクター46
	その他	自動体外式除細動器	1	PHILIPS ハートスタートHS1+
検査第一科	心電図	心電図自動解析装置	2	フクダ電子 FCP-8700
		心電図ファイリングシステム	1	フクダ電子 MBF-1000
		汎用低床診察台	2	ハイローベッド80
	呼吸機能	電子式診断用スパイロメータ	1	フクダ電子 スパイロシフトSP-790COPD
	腹部超音波	超音波診断装置	1	富士フイルムヘルスケア ARIETTA70
			1	富士フイルムヘルスケア ARIETTA750SE
			1	キヤノンメディカルシステムズ Aplio 500
			2	キヤノンメディカルシステムズ Aplio a550
			2	キヤノンメディカルシステムズ Aplio a Verifia
		腹部エコー検査用診察台	7	エコフィー70
	乳がん検査	超音波診断装置	1	富士フイルムヘルスケア ARIETTA750SE
			1	富士フイルムヘルスケア ARIETTA850
		汎用低床診察台	2	ハイローベッド70
	血压脈波検査	血压脈波検査装置	1	フクダ電子 VaSera VS-2500
	身体計測・体脂肪測定	自動身長計付体組成計	1	A & D AD-6551

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
	腹囲	腹囲測定装置	2	ワンズウィル meta major DASH
診療放射線科	胸部X線	胸部X線撮影装置	1	キヤノンメディカルシステムズ MRAD-A50S
			1	富士フイルムヘルスケアシステムズ CALNEO Smart C77
	胃部X線	胃部X線撮影装置	3	富士フイルムヘルスケアシステムズ DIAVISTA
	C T	C T装置	1	SIMENS SOMATOM Scope
	骨粗しょう症	全身X線骨密度測定装置	1	GE PRODIGY Fuga Advance
	乳がん検査	乳房X線撮影装置	1	富士フイルムヘルスケアシステムズ AMULET Innovality
特定保健指導室	計測	体重計	1	A&D AD-6210

(2) 健診普及部

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
業務調整課	身体計測(施設内健診)	自動身長計付体組成計	1	DC-270A-N
	腹囲(施設内健診)	腹囲測定装置	1	ワンズウィル meta major DASH
	視力	自動視力計	2	ニデック NV-350
移動健診課	検診車	胸部X線健診1号車	1	キヤノンメディカルシステムズ 架装東京特殊車体㈱(いすゞ)
		胸部・胃部X線健診2号車	1	日立製作所 架装東京特殊車体㈱(三菱ふそう)
		循環器3号車	1	架装東京特殊車体㈱(日野自動車)
		胃部X線健診5号車	1	日立製作所 架装東京特殊車体㈱(日野自動車)
		胸部X線健診6号車	1	日立製作所 架装東京特殊車体㈱(日野自動車)
		胸部X線健診7号車	1	キヤノンメディカルシステムズ 架装東京特殊車体㈱(いすゞ)
		電源車	1	北村製作所(日野自動車)
		発電機	1	エアマン SDG45AS-3B1改
	身体計測(巡回健診)	デジタル身長・体重計	4	エーアンドデイ AD6351
		体組成計	1	タニタ DC-430A
	視力(巡回健診)	視力計	8	TOPCON スクリーンスコプSS-33
看護第二科	血圧(施設内健診)	全自動血圧計	3	エーアンドデイ 診之助 TM-2657-P
		水銀レス血圧計	6	エーアンドデイ UM102
	血圧(巡回健診)	全自動血圧計	8	エーアンドデイ TM-2580
		水銀レス血圧計	4	エーアンドデイ UM102
	血圧(学校健診)	全自動血圧計	4	エーアンドデイ TM-2580
		アネロイド血圧計	3	三恵 MMI
			2	テルモ電子血圧計 エレマーノ 2
	血圧(予備)	電子血圧計	6	オムロン HBP-1300
	聴力(施設内健診)	オージオメータ	2	リオン AA-58
			2	リオン AA-K1A
		騒音ボックス	1	リオン AT-66A
	聴力(巡回健診)	オージオメータ	1	リオン AA-56
			6	リオン AA-58
	腹囲(巡回健診)	デジタル・メタボ・メジャー	6	ヤマヨ DTM-20R
	眼底	デジタル眼底カメラ	3	キヤノン CR-2 AF
	眼圧	非接触眼圧計	2	キヤノン TX-20P
	V D T	オートレフラクトメーター	2	ニデック AR-1 a
		V D T視力計	2	トーマコーポレーション CA-1000
		V D T近点計	2	トーマコーポレーション NP-3000
	振動工具	皮膚表面温度測定器	1	インテグラル MDD4
		振動感覚測定器	1	リオン AU-02B
	電離放射線	ハロゲン診断器セット	2	ナイツ BX-12345
			2	ナイツ SM-3001
	採血	小型採血管準備装置	1	テクノメディカ BC-ROBO 8000RFID

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
看護第二科		遠心機	2	コクサン H-19FM
			5	コクサン H-19 <i>a</i>
	その他	デジタル握力計	7	
		握力計	5	
		自動体外式除細動器	5	日本光電 AED3100
検査第二科	心電図	心電図自動解析装置	6	フクダ電子 FCP-8700
			4	フクダ電子 FCP-9800
	呼吸機能	電子式診断用スパイロメータ	2	フクダ電子 SP-390Rhino
	腹部超音波	超音波診断装置	1	キャノンメディカルシステムズ XARIO100G
			1	キャノンメディカルシステムズ XARIO200
			1	富士フイルムヘルスケア Noblus
診療放射線科	胸部X線(施設内健診)	胸部X線撮影装置	1	キャノンメディカルシステムズ MRAD-A50S
			1	富士フイルムメディカル CALNEO Smart S77
	胸部X線(1号車)	胸部X線撮影装置	1	キャノンメディカルシステムズ SREX-A32B/S1
			1	キャノンメディカルシステムズ CXDI-401C COMPACT
	胸部X線(2号車)	胸部X線撮影装置	1	キャノン CXDI-401C COMPACT
	胸部X線(6号車)	胸部X線撮影装置	1	富士フイルムヘルスケアシステムズ Randnext CS
			1	キャノンメディカルシステムズ CXDI-PRO
	胸部X線(7号車)	胸部X線撮影装置	1	キャノンメディカルシステムズ SREX-A32B/11
			1	キャノン CDXI-401G COMPACT
	胃部X線(施設内健診)	胃部X線撮影装置	2	キャノンメディカルシステムズ Raffine-i
	胃部X線(2号車)	胃部X線撮影装置	1	富士フイルムヘルスケアシステムズ ESPACIO AVANT
	胃部X線(5号車)	胃部X線撮影装置	1	富士フイルムヘルスケアシステムズ ESPACIO AVANT

(3) 臨床検査業務／検査室関係

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
検査第一科	一般検査分析装置関係	全自動尿分析装置	1	栄研化学 US-3500plus
			1	シスメックス UF-5000
		尿沈渣顕微鏡	1	ニコン ECLIPSE 50i
			1	ニコン ECLIPSE 80i
			1	オリンパス BHS-F-SET (BH2)
		便潜血検査	1	栄研化学 OC—SENSOR PLEDIA
	血液分析装置関係	多項目自動血球分析装置	2	シスメックス XN-3100
		生化学自動分析装置	2	日立 LABOSPECT 008 <i>a</i>
		全自動化学発光免疫測定装置	1	アボットジャパン Alinity I System
		全自動グリコヘモグロビン分析装置	2	アークレイインフィニティ HA-8190
		水平回転振とう器	1	サクラ精機 VP-10B
		多本架遠心器	1	日立 himac CF9RX
		遠心器	1	日立 himac CT6EL
		採血管自動開栓機	1	マイクロニクス
		ラベルプリンター	2	シスメックス
	冷蔵庫関係	薬品用冷蔵庫	1	三洋電機 MPR-414FRS
		薬品用保冷庫	3	日本フリーザー NDR-1080EC
		薬品用冷蔵ショーケース	1	日立 RC-M15C
		フリーザー	1	日本フリーザー マイバイオキューブVT-78HC
	その他	検査情報システム	1	シスメックス La-Vietal LS
		無停電電源装置	1	POWLIBUIOOSW

(4) 視覚検診・聴覚検診関係

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
視聴覚課	視覚検診	戸塚残像複像検査装置	1	TOC
		日点ミニ・スペースPL乳幼児視力検査器	1	日本点眼薬研究所(茨城県整備)
		レフラクトメーターⅡ型(手動式)	1	トプコン
		自動視野計	1	カールツァイスHFAⅡ(茨城県整備)
		フォトスリットランプ	1	カールツァイス
		検眼レンズ	1	TOC 137型
			1	TOCモダック斜面立箱EA224
			1	ニコン 検眼レンズセット S-1
		小児用レンズ	1	オリルス BK-61E
		ダイノプター	1	TOC EE-022
		アプレーショントノメーター付スリットランプ	1	スイスハーグストレイト社 900BMV(茨城県整備)
		双眼倒像検眼鏡	1	キーラー
		スリットランプ(ポータブルタイプ)	1	コーワ SL-17
		画像ファイリングシステム	1	ビーライン(茨城県整備)
		弱視レンズトライアルセット	1	ニコン
		薬用冷蔵ショーケース	1	サンヨー MPR-162D(CN)
		ランタン色覚検査器	1	TOCEG-020
		深径覚検査器	1	TOC
		字ひとつ視力検査装置	1	はんだや HE-63(茨城県整備)
		眼鏡測定器	1	ニデック LM-600P(茨城県整備)
		視力検査装置	2	タカギセイコー VC-30(茨城県整備)
			1	タカギセイコー VC-60(茨城県整備)
		自動屈折角膜検査装置	1	ニデック ARK-530A(茨城県整備)
			1	キヤノン RK-F2(茨城県整備)
		自動屈折角膜検査装置(ハンディタイプ)	1	ニデック HandyRef-K(茨城県整備)
		非接触眼圧計	1	キヤノン TX-20P(茨城県整備)
		MTSマスタートライアルレンズ	1	保谷レンズHOYA-S1
		稲葉式近点距離計	1	高田機器
		検眼レンズセット	1	はんだやHE-70A(茨城県整備)
			1	鈴弥光器(茨城県整備)
		シノプトフォア	1	クレメントクラーク社 2001(茨城県整備)
		新型コジナツール	1	はんだや(茨城県整備)
		ロカリザツールコレクター	1	リーサ
		ゴールドマンペリメーター	1	スイスハーグストレイト社 940ST
		スポットビジョンスクリーナー	1	ウェルチアレン社 SV-100S-B(茨城県整備)
		オクルパッド	2	ジャパンフォーカス(茨城県整備)
		眼底カメラ付き光干渉断層計	1	ニデック RS-330(茨城県整備)
		アノマロスコープ	1	ナイツ OT-II(茨城県整備)
		網膜電位計	1	メイヨー RETeval-S(茨城県整備)
		検眼レンズセット	1	ニコン S-2型
		眼鏡測定器	1	ニデック LM-600P
		自動屈折角膜検査装置	1	ニデック ARK-1a(茨城県整備)
		無反射視力検査装置	1	高木製作所 VC-22型

管理課(科・室)	区 分	機器等名	台数	品 番
	聴覚検診	高圧滅菌器	1	東邦製作所 サーボクレープ TE-241ER(茨城県整備)
		耳鼻科患者用診療椅子	1	第一医科 癒 FTC-1-KC(茨城県整備)
		耳鼻科用診療ユニット	1	第一医科 ステラFU-STE NS片側(茨城県整備)
		誘発電位検査装置	1	エクリプス(茨城県整備)
		聴性定常反応(ASSR)検査装置	1	エクリプス(茨城県整備)
		インピーダンスオージオメータ	1	リオン RS-22(茨城県整備)
			1	リオン RS-21
			1	インターアコースティックタイタン(茨城県整備)
		新生児用オージオメータ	1	リオン TB-03(茨城県整備)
		聴能訓練用AVシステム	1	ソニー
		補聴器特性測定装置	1	フライ FONIX6500CX(茨城県整備)
			1	フライ FONIX-8000(茨城県整備)
		騒音計一式	1	リオン 精密騒音計NL-14騒音解析装置NA-28(茨城県整備)
		語音聴力検査装置	1	インターアコースティック AD629(茨城県整備)
		オージオメータ	1	リオン AA-HI(茨城県整備)
			1	リオン AA-74(茨城県整備)
		乳幼児用オージオメータ	1	リオン TB-01N
		幼児聴力測定装置	1	永島医科器械 S-II
		幼児聴力検査システム	1	リオン(茨城県整備)

※メーカー名は購入時のものとする。

7 学会及び研修会

期 日	学会及び研修会	開催地	出張者	
R 6 4. 3	心電図ファーストステップセミナー	オンライン	臨床検査技師	井 上 円 花
4. 13	第80回日本放射線技術学会総会学術大会	パシフィコ横浜 (神奈川県)	主任	廣 澤 幸 恵
4. 28	つくばピンクリボンフェスティバル2024	つくば研究学園駅前公園 (茨城県)	部長	本 橋 由 枝
			部長	鬼 沢 孝 子
			参事兼室長	清 水 亮 一
			主任	鈴 木 由美子
			看護師	中 村 和 子
			臨床検査技師	國 安 琴 美
5. 10～5. 11	第23回乳房超音波技術講習会	名古屋国際会議場 (愛知県)	科長補佐	佐 久 多貴子
5. 22～7. 24	心電図ステップアップセミナー	オンライン	係長	川 西 恭 子
			臨床検査技師	井 上 円 花
6. 6～6. 7	茨城県公社等連絡協議会応接職員等研修	茨城県水戸生涯学習センター (茨城県)	主事	岩 間 美 沙
			主事	川原井 美 穂
6. 7～6. 20	日本総合健診医学会 2024年度精度管理研修会	オンライン	部長	本 橋 由 枝
			科長補佐	栞 原 淳
6. 9～6. 30	2024年度第9回胃がん検診専門技師研修会 (第63回日本消化器がん検診学会総会)	オンライン	科長補佐	栞 原 淳
			主査	岡 安 啓 介
			係長	西木戸 理 子
			主任	鈴 木 由美子
6. 12	安全運転管理者等講習	ザ・ヒロサワシティ (茨城県)	課長	小 林 府美夫
6. 21～6. 23	第30回日本ヘリコバクター学会学術集会	倉敷アイビースクエア (岡山県)	消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
6. 21～7. 31	日本超音波医学会第97回学術集会 (日本乳腺甲状腺超音波医学第1回春季大会)	オンライン	係長	小 澤 昌 美
7. 7～9. 18	基礎から学ぶ超音波工学講座	オンライン	臨床検査技師	初 澤 遼
7. 10～7. 12	第32回日本乳癌学会学術総会	仙台国際センター (宮城県)	所長	植 木 浜 一
7. 17～11. 24	基礎から学ぶ超音波工学講座・超音波工学領域 直前振り返り講座	オンライン	臨床検査技師	國 安 琴 美
7. 30～7. 31	茨城県公社等連絡協議会第1部課程研修	茨城県水戸生涯学習センター (茨城県)	主事	伊 東 梨 夏
			臨床検査技師	國 安 琴 美
			主事	千 葉 椋 太
8. 24	胸部X線検査オンライン研修会 (精度管理・基礎コース)	オンライン	診療放射線技師	大 草 帆乃香
8. 26～8. 27	茨城県公社等連絡協議会第2部課程研修	建設技術研修センター (茨城県)	看護師	中 村 和 子
			主任	千 葉 優 香
			臨床検査技師	初 澤 遼
8. 28	開講！心電図判読塾受講	オンライン	係長	川 西 恭 子
8. 28	心電図判読塾（web）セミナー	オンライン	臨床検査技師	井 上 円 花
8. 29～8. 30	全衛連 情報機器作業健康診断研修会	田町グランパークプラザ棟 (東京都)	看護師	村 松 翔 子
8. 31	関東甲信越医師会連合会医師会共同利用施設 分科会	水戸プラザホテル (茨城県)	所長	植 木 浜 一
			医局長	藤 井 正 実
			呼吸器科部長	稲 毛 芳 永
			消化器内科部長	皆 川 京 子
			産業保健医療部長	石 渡 陽 子
			事務局長	小 林 裕治郎
			次長	大 山 公 一
			部長	本 橋 由 枝
			部長	鬼 沢 孝 子
			部長兼課長	中 崎 達 也
			参事兼室長	清 水 亮 一
			課長兼室長	井 坂 昭 彦
			課長	宇佐美 昌 枝
			科長	渋谷 祐 子
			科長	相 川 輝 美
			課長	立 原 理
			科長	原 口 幸 男

期 日	学会及び研修会	開催地	出張者	
R 6 8. 31	関東甲信越医師会連合会医師会共同利用施設分科会	水戸プラザホテル (茨城県)	科長	木 村 寿 枝
			課長	大 武 正 樹
			技佐	菊 池 嘉代子
			技佐	小 室 久美子
			係長	木 村 直 樹
			係長	福 田 具 基
9. 6～9. 7	第65回日本人間ドック・予防医療学会学術大会	パシフィコ横浜会議センター (神奈川県)	係長	西 野 文 子
			所長	植 木 浜 一
			名誉所長	石 光 敏 行
			呼吸器科部長	稲 毛 芳 永
			消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
			部長	本 橋 由 枝
			部長	鬼 沢 孝 子
			課長兼室長	井 坂 昭 彦
			技佐	菊 池 嘉代子
			係長	福 田 具 基
			主任	小 西 智 希
			看護師	土 田 沙 織
9. 6～9. 20	日本総合健診医学会 2024年度優良施設認定基準研修会・実査委員研修会	オンライン	臨床検査技師	立 原 由 佳
			臨床検査技師	伊 藤 咲 奈
9. 6～9. 20	日本総合健診医学会 2024年度優良施設認定基準研修会・実査委員研修会	オンライン	課長	宇佐美 昌 枝
9. 14～9. 15	第83回日本消化器がん検診学会 関東甲信越支部地方会	川崎市コンベンションホール (神奈川県)	消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
9. 18～10. 9	乳房超音波検査を学ぼう：ベーシック編	オンライン	臨床検査技師	須 藤 茜
9. 26～9. 27	茨城県公社等連絡協議会第3部課程研修	建設技術研修センター (茨城県)	係長	木 村 直 樹
10. 9～11. 24	超音波工学領域直前振り返り講座	オンライン	主任	廣 澤 幸 恵
10. 10～10. 11	茨城県公社等連絡協議会第4部課程研修	建設技術研修センター (茨城県)	臨床検査技師	初 澤 遼
10. 18	J-START 令和6年度第1回運営委員会・研究成果報告会	ステーションコンファレンス東京 (東京都)	課長	立 原 理
			係長	佐々木 知 美
			部長	本 橋 由 枝
10. 24～10. 25	第69回日本聴覚医学会総会・学術講演会 第46回補聴研究会	帝京平成大学池袋キャンパス (東京都)	係長	小 澤 昌 美
10. 26	第224回マンモグラフィ技術更新講演会	富士フイルム本社 ウェスト (東京都)	技佐	小 室 久美子
10. 29～10. 30	第83回日本公衆衛生学会総会	札幌コンベンションセンター (北海道)	主任	内 田 紗保子
10. 31～11. 2	第65回日本肺癌学会学術集会	オンライン	係長	西木戸 理 子
10. 31～11. 3	第32回日本消化器関連学会週間 第66回日本消化器病学会大会 第108回日本消化器内視鏡学会総会 第62回日本消化器がん検診学会大会	神戸国際会議場 (兵庫県)	消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
11. 2	第36回乳房超音波技術更新講習会	KFC Hall&Rooms国際 ファッションセンター(東京都)	消化器・内視鏡センター長	齋 藤 洋 子
11. 2～11. 3	第65回日本視能矯正学会	ライトキューブ宇都宮 (栃木県)	係長	川 西 恭 子
11. 24	第39回超音波検査士認定試験	パシフィコ横浜ノース (神奈川県)	主任	和 田 由美子
11. 29	東京都総合組合保健施設振興協会健診・特定保健指導事業報告会及び事務連絡会	第一ホテル両国 (東京都)	臨床検査技師	初 澤 遼
			臨床検査技師	國 安 琴 美
			課長補佐	川 西 美 洋
11. 29～11. 30	第34回日本乳癌検診学会学術総会	Gメッセ群馬 (群馬県)	主事	長 山 昇 平
12. 2～12. 20	第34回日本乳癌検診学会学術総会	オンライン	所長	植 木 浜 一
12. 3～12. 4	茨城県公社等連絡協議会第5部課程研修	茨城県水戸生涯学習センター (茨城県)	主任	廣 澤 幸 恵
12. 6	全国労働衛生団体選別聴力検査研修会	グランパークカンファレンス (東京都)	臨床検査技師	伊 藤 咲 奈
12. 7	第37回乳房超音波技術更新講習会	東京ミッドタウン (東京都)	課長	大 武 正 樹
			科長補佐	佐 久 多貴子
			主事	平 澤 穂乃香
			臨時職員	高 柳 豊 美
			係長	小 澤 昌 美

期 日	学会及び研修会	開催地	出張者	
R 6 12. 12	茨城県公社等連絡協議会ライフプランセミナー	茨城県水戸生涯学習センター (茨城県)	科長	洪 江 祐 子
			主査	菊 池 博 美
			係長	山 崎 秀 章
12. 15～1. 13	乳房超音波スタートアップ講習会	オンライン	主任	千 葉 優 香
12. 22	心電図検定試験2級	東京流通センター TOC有明 (東京都)	係長	川 西 恭 子
			臨床検査技師	佐々木 円 花
R 7 1. 16～1. 17	全衛連 純音 (気導) 聴力検査研修会	田町グランパークプラザ棟 (東京都)	主任	布 瀬 みのり
1. 30～1. 31	全衛連 保健師・看護師等研修会 (保健指導 コース)	田町グランパークプラザ棟 (東京都)	技佐	菊 池 嘉代子
1. 31～2. 1	日本総合健診医学会第53回大会	グランドニッコー東京ベイ舞浜 (千葉県)	所長	植 木 浜 一
			呼吸器科部長	稲 毛 芳 永
			産業保健医療部長	石 渡 陽 子
			事務局長	小 林 裕治郎
			課長	宇佐美 昌 枝
			科長	相 川 輝 美
			主任	藤 井 恵美子
			主任	森 博 美
			主事	岩 間 美 沙
			主事	篠 原 真 來
			臨床検査技師	佐々木 円 花
			看護師	本 澤 さゆり
2. 6～2. 19	日本総合健診医学会 2025年度総合健診指導士・業務管理士研修会	オンライン	主査	小 岸 友 美
2. 14～2. 15	全衛連 胸部X線検査研修会 (専門・中級コース)	三田NNホール (東京都)	主任	小 西 智 希
2. 28	東京薬業健保「契約医療機関事務説明会」 令和7年度の健康診査について	星陵会館ホール (東京都)	課長補佐	浅 野 純 子
			課長補佐	鈴 木 紀 子

第 3 章 業 績 目 録

1 学会・研究発表

期日	学会・講演会	開催地	発表課題	発表者及び共同研究者
R6 6. 8	第63回 日本 消化器がん 検診学会総会 ランチョンセミナー	ウインク愛知 (愛知県)	「内視鏡診療の 新たな可能性」	○ 齋藤 洋子
8. 31	令和6年度 関東甲信越医師会 連合会医師会共同 利用施設分科会	水戸プラザホテル (茨城県)	「茨城県内共同利用施設の 10年の動向、現状、課題」	○ 齋藤 洋子
9. 6	第65回 日本 人間ドック・ 予防医療学会 学術大会	パシフィコ横浜 会議センター (神奈川県)	「人間ドック施設における 特定保健指導の現状」	○ 菊池嘉代子 清水 亮一 齋藤 洋子 市村 淳子 深谷由美子 本橋 由枝 皆川 京子 稲毛 芳永 藤井 正実 植木 浜一
9. 6	第65回 日本 人間ドック・ 予防医療学会 学術大会	パシフィコ横浜 会議センター (神奈川県)	「人間ドックにおける心筋 梗塞罹患受診者の治療内 容と心電図変化に関する 検討」	○ 伊藤 咲奈 石光 敏行 角井ひとみ 須藤 茜 國安 琴美 相川 輝美 鬼沢 孝子 稲毛 芳永 植木 浜一
9. 15	第83回 日本 消化器がん 検診学会関東 甲信越地方会	川崎市コンベン ションホール (神奈川県)	「地域大腸がん検診の精検 受診率を上げるためには どうすべきなのか」	○ 齋藤 洋子
9. 15	第83回 日本 消化器がん 検診学会関東 甲信越地方会	川崎市コンベン ションホール (神奈川県)	「胃内視鏡検診の県内普及 への課題と対策」	○ 齋藤 洋子
10. 31	JDDW2024 第62回 日本 消化器がん 検診学会大会	神戸国際展示場 (兵庫県)	「地域大腸がん～集団検診 と個別(医療機関)検診の 比較から見える問題点～」	○ 齋藤 洋子
11. 9	第55回全国学 校保健・学校 医大会	シーガイア コンベンション センター (宮崎県)	「水戸市における中学生の ビロリ菌検診について ～中3test&高1treat～」	○ 齋藤 洋子

※○印は発表者を示す。

2 研修会・講習会

期日	学会・講演会	開催地	発表課題	発表者及び共同研究者
R6 5.27	一般財団法人淳風会病院 内視鏡webカンファレンス	オンライン	「人間ドック施設で行っている 内視鏡検査で大事にしていること」	○ 齋藤 洋子
7.26	令和6年度茨城県胃・大腸がん 従事者講習会	茨城県医師会	「茨城県胃・大腸がん検診の現状 と課題」	○ 齋藤 洋子
9.19	茨城県国保連合会在宅保健師 の会研修会	茨 城 県 市町村会館	「フレイル予防～健康で過ごすため に・健康寿命をのばすために～」	○ 齋藤 洋子
10.3	令和6年度養護教諭部会と 水戸市医師会との研修会	水戸市役所	「ステージ毎の女性のライフ」	○ 齋藤 洋子
11.14	令和6年度龍ヶ崎市・牛久市 医師会の内視鏡研修会	オンライン	「茨城県地域胃がん検診の現状と 課題 ～意味のある内視鏡検診 としていくには～」	○ 齋藤 洋子

※○印は発表者を示す。

令和6年度事業年報

発 行 2025年11月

発行者 一般財団法人 茨城県メディカルセンター

〒310-8581 水戸市笠原町489

T E L 029-243-1111(代表)

F A X 029-243-1108



古紙配合率70%
白色度70%再生紙を使用しています